



QK369

.M34

v.2

pt.2





理學博士 松村任三編

帝國
植物名鑑

下卷

顯花部

後編

明治四十五年三月印行 東京 丸善株式會社

INDEX PLANTARUM JAPONICARUM

SIVE

Enumeratio Plantarum Omnium

EX INSULIS

KURILE, YEZO, NIPPON, SIKOKU, KIUSIU, LIUKIU, ET
FORMOSA HUCUSQUE COGNITARUM

Systematice et Alphabetice

DISPOSITA

ADJECTIS

Synonymis Selectis, Nominibus Japonicis,
Locis Natalibus.

AUCTORE

J. MATSUMURA

Botanices Professore in Universitate imperiale Tokiense, Horti Directore.

VOLUMEN SECUNDUM.

PHANEROGAMÆ.

PARS SECUNDA.

(Dicotyledoneæ.)

TOKIONI

Apud MARUZEN Bibliopolam 14,
via dicta Nihonbashi-dori Sanchoe.

1912.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

QK369

.M34

V.2

pt. 2

BREVITATIONES.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

- A. Gr. Bot. Jap. = Gray, A.—On the botany of Japan, and its relations to that of North America, in memoirs of the American academy of arts and sciences. VI. (1859).
- A. Gr. Perr. Exped. v. Vol. II. pt. 1.
- A. Gr. Pl. Jap. v. Vol. II. pt. 1.
- B. A. I. G. B. = Bulletin de l'académie internationale de geographie botanique.
- B. H. B. = Bulletin de l'herbier Boissier.
- Brand, Pfl. R. Symploc. = Brand, A. — Symplocaceæ in Engler's Pflanzenreich. (1901).
- Casp. A. M. Lugd. Bat. = Caspary, R.,—Annales musei botanici Lugduno-Batavi. II.
- C. Koch. A. M. L. B. = Koch, C.—Annales musei botanici Lugduno-Batavi.
- Engl. J. = Engler, A.—Botanische jahrbücher für systematik.
- Fedd. Rep. = Fedde, F. — Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.
- Focke, E. J. = Focke, W. O. in Engler's Botanische jahrbücher.
- Forbes et Hemsl. J. L. S. = Forbes et Hemsley, W. B., Journal of the Linnean society.
- Fr. Schm. Fl. Sachal = Schmidt, Fr. v. Vol. II. pt. 1.
- F. S. I. II. v. Vol. I. pt. 1.
- Hattori, Fl. Bonin. = Hattori, H.—Pflanzengeographische studien über die Bonin-inseln, in Journal of the College of Science, Imperial University, Tokyo, XXIII. art. 10.
- Hayat. Comp. Formos. = Hayata, B.—Compositae Formosanae, in Journal of the College of Science, Imperial University, Tokyo, XVIII. art. 8.
- Hayat. Fl. Mont. Formos. = Hayata, B.—Flora montana Formosae, in ibid. XXV. art. 19, (1908).

- Hayat. Mater. Fl. Formos. = Hayata, B.—Materials for a flora of Formosa, in *ibid.* XXX. art. 1, (1911).
- Hemsl. J. L. S. = Hemsly, W. B., The Journal of the Linnean society.
- Henry, L. v. Vol. I. pt. 1.
- Hk. et Arn. Bot. Beech. Voy. v. Vol. II. pt. 1.
- Huth, E. J. = Huth, E.—Engler's Botanische jahrbücher.
- Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. = Ito, T. et Matsumura, J.—Tentamen florae Lutchuensis, in Journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo, XII. pt. 4, (1900).
- J. L. S. = The Journal of the Linnean society.
- Lév. et Vnt. Fedd. Rep. = Lévillé, H. et Vaniot, E.—in Fedde, Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.
- Lingelsh. E. Jahrb. = Lingelschein, A., in Engler's Botanische jahrbücher.
- Magyar, Bot. Lapok. = Murr, J.—Chenopodium beitrage. (Ungar. Bot. Bl. I. 1902, pp. 337-344.)
- Mak. Ill. Fl. Jap. v. Vol. II. pt. 1.
- Matsum. Cat. Herb. = Matsumura, J.—Catalogue of plants in the herbarium of the College of Science, Imperial University, Tokyo. (1886).
- Matsum. Journ. Coll. Sci. = Matsumura, J.—The Journal of the College of Science, Imperial University, Tokyo, XVI. art. 2. (1901-1903).
- Matsum. S. M. v. Vol. II. pt. 1.
- Matsum. et Hayat. Enum. pl. Formos. = Matsumura, J. et Hayata, B.—Enumeratio plantarum Formosanum, in Journal of the College of Science, Imperial University, Tokyo, XXII. (1906).
- Max. As. Or. Fragm. = Maximowicz, C. J.—Ad florae Asiae orientalis cognitionem meliorem fragmenta. (Bull. Soc. Nat. Mosc. 1879).
- Max. M. B. = v Vol. II. pt. 1.
- Mez, Pfl. R. Myrsin. = Mez, C.—Myrsinaceae, in Engler's Pflanzenreich. (1902).
- Miq. A. M. vel Ann. Mus. = Miquel, F. A. G.—Annales musei botanici Lugduno-Batavi.

- Miq. Cat. Fl. Jap. = Miquel, F. A. G.—Catalogus musei botanici Lugduno-Batavi. (1870).
- Miq. P. v. Vol. II. pt. 1.
- Mx. Act. Hort. Petrop. = Maximowicz, C. J.—Acta horti Petropolitani.
- Nath. Kongl. Sv. Vent. Akad. = Nathorst, A. G.—Kongl. Svenska vetenskaps—akademiens handlingar, XX. (1883).
- O. Kze. Method. = Kuntze, O.—Methodik der speciesbeschreibung und Rubus. (1879).
- O. Kze. Monogr. = Kuntze, O.—Monographie der gattung Clematis. (in Verhandl. Bot. Verein Prov. Brandenburg, XXVI. 1885.)
- Oliv. Ic. Pl. = Oliver, D.—Hooker's icones plantarum.
- Perk. Styrac. = Perkins, J.—Styracaceae, in Engler's Pflanzenreich. (1907).
- Prantl. E. N. Pfl. = Prantl, K.—in Engler und Prantl, Die natürlichen pflanzenfamilien.
- Seem. E. J. Beibl. = Seemen, O. in Engler's Botanische jahrbücher.
- Sieb. Syn. = Siebold, P. F.—Synopsis plantarum oeconomicarum universi regni Japonici. (1827).
- S. Z. Abhandl. Bayer. vel Abhandl. Ak. Wiss. = Siebold, P. F. et Zuccarini, J. G.—in Abhandlungen der mathem. physik. cl. der Kgl. Bayer. Acad. der Wissenschaften. Bd. III. abth. 3, (1943).
- S. Z. Fam. Nat. = Siebold, P. F. et Zuccarini, J. G.—Florae Japonicæ familiæ naturales, in Abhandl. Münch Akad. (1843).
- S. Z. Fl. Jap. v. Vol. II. pt. 1.
- T. B. M. = The Tokyo Botanical Magazine.
- Th. F. J. v. Vol. II. pt. 1.
- Th. Icon. Jap. = Thunberg, C. P.—Icones plantarum Japonicarum quas in insulis Japonicis annis 1775 et 1776 collegit et descripsit. (1794).
- T. Ito. J. L. S. = Ito, T.—The Journal of the Linnean society.
- Will. J. L. S. = Williams, F.—The Journal of the Linnean society.
- Winkl. E. Pl. = Winkler, H.—Betulaceæ, in Engler's Pflanzenreich. (1904).

- Yabe, Fl. Tsusim. = Yabe, Y.—*Florula Tsusimensis*, in *Bot. Mag.* Tokyo. (1904–5).
- Yabe, R. U. J. = Yabe, Y.—*Revisio Umbelliferarum Japonicarum*, in the *Journal of the College of Science, Imperial University, Tokyo*, XVI. art. 4. (1902).
-

Dicotyledoneæ.

(*Sôshiyô-shokubutsu.*)

Archichlamydeæ.

(*Shoseikwa-shokubutsu.*)

Saururaceæ.

(*Dokudami no tagui.*)

Houttuynia cordata, Th. F. J. 234; Miq. P. 303; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 53; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 345.

Nom. Jap. Dokudami. フクダミ

Jûyaku. シフヤク

Hab. Nippon: Aomori, Aidzu, Tokio, Idzu, Yetsizen, Yamato; Sikok: Sakawa; Kiusiu: Hiuga, Buzen, Hizen; Formosa: Kelung.

Saururus Loureirii, Deene.; Miq. P. 303; F. S. I. 443; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 54; Henry, L. 77; Matsum. T. B. M. (1898) 2; Kuroi. T. B. M. (1900) 140; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 344.

Nom. Jap. Hangeshô. ハンゲシヤウ

Katashiro-gusa. カタシログサ

Hab. Nippon: Aidzu, Tokio, Kii; Kiusiu; Liukiu: Kesadsi; Formosa: Maruyama, Patsina, Bankinsing.

Piperaceæ.

(*Koshô no tagui.*)

Piper Betle, L.; Bot. Mag. t. 3132; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 345.

Nom. Jap. Kimma. キンマ

Hab. Formosa.

Piper Chaba, Hunter; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 345.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Piper Futo-kadsura, Sieb.; S. Z. Fam. Nat. II. 231; Miq. A. M. III. 139; Miq. P. 303; F. S. I. 443; Max. M. B. XII. 533; Henry, L. 77; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 346.

Nom. Jap. Fûtō-kazura. フウトウカヅラ

Hab. Nippon: Mt. Kiyosumi (Boosiu), Kwannon-saki (Musasi), Yenosima (Sagami), Idzu, Kii; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa: Tookoo, Boolioo, Taitoo, Taihaloo, Biookoosja, Kelung, Bankinsing, Tamsui.

Piper Hancei, Max. M. B. XII. 533; Mak. T. B. M. (1894) 414; Mak. T. B. M. (1898) 16; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140.

syn. Chavica leptostachya, Hance.

Nom. Jap. Hihatsu-modoki. ヒハツモドキ

Hihatsu. ヒハツ (Liuk.)

Hab. Liukiu: Ohsima; ins. Isigaki.

Piper Postelsianum, Max. M. B. XII. 531.

Nom. Jap. Taiyō-fûtōkazura. タイエフフウトウカヅラ

Hab. ins. Bonin.

Piper subpeltatum, Willd.; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 346.

Nom. Jap.

Hab. Bankinsing.

Peperomia boninsimensis, Mak. T. B. M. (1901) 146.

Nom. Jap.

Hab. ins. Bonin.

Peperomia dindygulensis, Miq.; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 346; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140.

Nom. Jap. Sadasō. サダサウ

Hab. Liukiu; Formosa: Koosibsja, Botansja, Niki, Suitsioo-liu, Kussjak.

Peperomia japonica, Mak. T. B. M. (1901) 145.

syn. *P. portulacoides*, Mak. T. B. M. (1887) 189; Ill. Fl. Jap.
I. 2; T. B. M. (1899) 297.

Nom. Jap. *Shima-goshō*. シマゴショ
Sadasō. サダサウ

Hab. Sikok: Tosa; Kiusiu: Sadanomisaki (Ohsumi); Liukiu.

Peperomia reflexa, Dietr.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
347.

Nom. Jap.

Hab. Formosa; Tsioolan.

Chloranthaceæ.

(*Senryō no tagui*.)

Chloranthus brachystachys, Bl.; Miq. P. 293; F. S. I. 444; Max.
Bull. Nat. Mosc. (1879) 56; Henry, L. 78; Mak. T. B. M.
(1902) 179; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 347.

Nom. Jap. *Senryō*. センリヤウ

Hab. Kiusiu: Hizen; Liukiu; Formosa: Gosioolin, Maruyama,
Bankinsing, Sitsi-sei-lon-zan.

Chloranthus japonicus, Sieb.; Miq. P. 294; F. S. I. 444; Max.
Bull. Nat. Mosc. (1879) 57.

Nom. Jap. *Hitori-shizuka*. ヒトリシヅカ
Mayuhakisō. マユハキサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Musasi, Sinano, Kasuga, Owari;
Sikok; Tsusima.

Chloranthus Oldhami, Solms.; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 56;
Henry, L. 78; Mak. T. B. M. (1902) 181; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 348.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

Chloranthus serratus, Roem. et Sch.; S. Z. Fam. Nat. II. 232; Miq. P.
133; F. S. I. 444; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 56; Mak.
T. B. M. (1902) 181; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
348.

Nom. Jap. Futari-shizuka. フタリシヅカ

Hab. Yezo: Riisiri, Hakodate; Nippon: Musasi, Sagami, Idzu.
Boosiu, Kaga, Kii; Sikok: Tosa; Kiusiu; Formosa:
Patsina, Kelung, Sinkootsioo, Kussjak.

Chloranthus spicatus, Mak. T. B. M. (1902) 180.

syn. Nigrina spicata, Th. F. J. 65.

Chloranthus inconspicuus, Sw.; S. Z. Fam. Nat. II. 232; Miq.
P. 293; F. S. I. 443; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879)
56; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 348.

Nom. Jap. Chalan. チャラン

Hab. Japonia, cult; Formosa: Patsina, Kelung.

Casuarinaceæ.

(*Moku-maō no tagui.*)

Casuarina stricta, Ait.

Nom. Jap. Moku-maō. モクマウ

Hab. Tokio, cult.

Casuarina equisetifolia, Forst.

Nom. Jap. Tokiwa-gyolyu. トキハギヨリウ

Hab. Tokio, cult.

Juglandaceæ.

(*Kurumi no tagui.*)

Juglans regia, L. *var. sinensis*, C. DC.; Max. M. B. VIII. 630;
F. S. I. 453; Matsum. Cat. Herb. 177.

Nom. Jap. Te-uchi-gurumi. テウチグルミ

Chōsen-gurumi. テウセングルミ

Hab. Nippon: Sinano.

Juglans Sieboldiana, Max. M. B. VIII. 633; F. S. I. 453; Matsum.
Cat. Herb. 177.

Nom. Jap. Oni-gurumi. オニグルミ

O-kurumi. オクルミ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Nikko, Tsukuba ; Kiusiu.

var. cordiformis, Mak. T. B. M. (1895) 313, (1901) 94.

syn. J. cordiformis, Max. M. B. VIII. 635 ; F. S. I. 453.

Nom. Jap. Otafuku-gurumi. オタフクグルミ

Hime-gurumi. ヒメグルミ

Hab. Nippon.

Platycarya strobilacea, S. Z. Abhandl. Bayer. III. 742 ; Miq. P. 267 ; Max. M. B. VIII. 640 ; F. S. I. 454.

Nom. Jap. No-gurumi. ノグルミ

Nobunoki. ノブノキ

Yama-gurumi. ヤマグルミ

Hab. Kiusiu : Inugatake (Buzen), Hizen, Higo.

Pterocarya rhoifolia, S. Z. Fam. Nat. 123 ; Max. M. B. VIII. 637 ; Miq. P. 267 ; F. S. I. 453 ; Matsum. Cat. Herb. 177.

Nom. Jap. Sawa-gurumi. サハグルミ

Kawa-gurumi. カハグルミ

Hab. Yezo ; Nippon : Iwasiro, Hitatsi, Simotsuke, Musasi, Sinano.

Pterocarya stenoptera, DC.

Nom. Jap. Kampōfū. カンポウフウ

Hab. Tokio, cult.

Juglandaceæ fossiles.

(*Kurumi no tagui no kwaseki*).

Juglans acuminata, A. Br. ; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 86 ;
Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 202.

Hab. Hinokinai (Ugo), Kooya (Iwaki), Itsuka-ichi (Musasi).

Juglans Kjellmanni, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 38 ;
Saporta, Ann. Sc. (1884) 84.

Hab. Mogi (Hizen).

Juglans nigella, Heer ; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 87 ; Palaeont.
Abhandl. IV. (1888) 210.

Hab. Azano, Kita-aki (Sinano), Azuhata (Hitatsi).

Juglans Sieboldiana, Max. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 37; Saporta, Ann. Sc. (1884) 84.

Hab. Mogi (Hizen).

Myricaceæ.

(*Yamamomo no tagui*.)

Myrica cerifera, L.

Nom. Jap. *Shiroko-yamamomo*. シロコヤマモモ

Hab. Tokio, cult.

Myrica Gale, L. *var. tomentosa*, C. DC.; Matsum. Cat. Herb. (1886) 177; Shiras. T. B. M. (1895) 382.

Nom. Jap. *Yachi-yanagi*. ヤチヤナギ

Hab. Yezo: Tomakomai, Hakodate; Nippon: Tanabe (Aomori).

Myrica rubra, S. Z. Fam. Nat. II. 230; Miq. P. 293; F. S. I. 454; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 391.

syn. M. Nagi, Engl. E. P. Nat. 27.

Nom. Jap. *Yama-momo*. ヤマモモ

Hab. Nippon: Boosiu, Idzu, Musasi, Sagami, Suruga, Kii; Kiusiu; Liukiu; Formosa: Mt. Taiton.

Myricaceæ fossiles.

(*Yama-momo no tagui no kwaseki*.)

Comptonia acutiloba, Brgn.; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 86.

Hab. Nippon; Simo-hinokinai (Ugo).

var. latior, Nath. Bot. Centralbl. (1884) 87.

Hab. Nippon: Musasi.

Comptoniophyllum japonicum, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 207.

Hab. Nippon: Kami-kanasawa (Hitatsi), Todahara (Musasi).

Comptoniphyllum Naumanni, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 202.

Hab. Nippon: Simo-hinokinai (Ugo).

Salicaceæ.

(*Yanagi no tagui.*)

Populus balsamifera, L. *var. suaveolens*, Loud.; Burk., Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 535.

syn. *P. suaveolens*, Fisch.; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 51; Matsum. Cat. Herb. (1886) 182; Komar. Fl. Mans. II. 18.

Nom. Jap. *Dero.* テロ

Dorobu. ドロブ

Doronoki. ドロノキ

Kadoro. カドロ

Watanoki. ワタノキ

Hotokugi. ホトケギ

Kiwata. キワタ

Yaini (Ainu).

Kurumi (Ainu).

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate; Nippon: Yudonosan (Uzen), Haksan (Kaga), Nikko.

Populus tremula, L. *var. villosa*, Wesm.; F. S. I. 463; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 49; Matsum. Cat. Herb. 182.

syn. *P. villosa*, Lang.

P. Sieboldi, Miq. P. 217.

Nom. Jap. *Hako-yanagi.* ハコヤナギ

Yama-narashi. ヤマナラシ

Yome-furi. ヨメフリ

Nupkurumi (Ainu).

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Sioonai (Uzen), Nikko, Aidzu, Tsukba (Hitatsi), Amagisan (Idzu), Tokio, Yokohama, Tsitsibu (Musasi), Togaksi (Sinano), Hakone.

Salix æquitriens, Seem. E. J. (1896) Beibl. 52; Salic. Jap. 70; Lév. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1906) 143; Tokub. T. B. M. (1896) 124.

Nom. Jap. Ko-nagaba yanagi. コナガバヤナギ

Hab. Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Akita (Ugo).

Salix arctica, Pall.; Tokub. T. B. M. (1896) 123; Kawak. T. B. M. (1900) 111.

Nom. Jap. Chishima-yanagi. チシマヤナギ

Hab. ins. Kurile; Yezo: ins. Riisiri.

Salix babylonica, L., Anders., Gr. Bot. Jap. 450; Miq. P. 213; F. S. I. 459; Seem. Salic. Jap. 29; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208, (1906) 144.

syn. S. japonica, Th. Fl. Jap. 24, pr. p.

S. elegantissima, Koch.

Nom. Jap. Shidare-yanagi. シダレヤナギ

Hab. Japonia, cult.

Salix brachylepis, F. S. II. 503; Seem. Salic. Jap. 75.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu.

Salix Buergeriana, Miq. P. 216; F. S. I. 460; Seem. Salic. Jap. 66; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210, (1906) 143.

Nom. Jap. Oh saruko-yanagi. オホサルコヤナギ

Yama-neko-yanagi. ヤマネコヤナギ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Kattasan (Iwaki); Kiusiu: Nagasaki.

Salix Caprea, L.; Matsum. S. M. 260; Seem. Salic. Jap. 33; Tokub. T. B. M. (1896) 123.

Nom. Jap. Saru-yanagi. サルヤナギ

Bakko-yanagi. バツコヤナギ

Chipnisusu (Ainu).

Meraomani (Ainu).

Hab. ins. Kurile, Yezo: Iburi, Siribesi, Tesio, Hidaka, Tokatsi, Kunasiri, Nemuro, Isikari, Osima; Nippon: Nikko, Ikao, Aomori, Tokio, Hakone.

Salix cyclophylla, Seem. E. J. (1901) 41, (1902) 67; Salic. Jap. 69; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: ins. Riisiri.

Salix daiseniensis, Seem. Salic. Jap 65; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiri; Nippon: Daisen (Hooki).

Salix daphnoides, Vill.; Matsum. S. M. 260; Kawak. T. B. M. (1896) 50; Tokub. T. B. M. (1896) 123; Seem. Salic. Jap. 79; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 290.

syn. *S. acutifolia*, Willd. Anders., Gr. Bot. Jap. 452; Miq. P. 214; F. S. I. 461.

Nom. Jap. *Ezo-yanagi.* エゾヤナギ

Shisusu. (Ainu).

Hab. Sachalin; Yezo: Isikari, Tokatsi; Nippon: Sioonai.

Salix dolichostyla, Seem. E. J. (1901) 39; (1902) Beibl. 67; Salic. Jap. 26; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208; (1906) 144.

Nom. Jap. *Kogome-yanagi.* コロメヤナギ

Hab. Nippon: Aomori, Nikko, Kamakra, Idzu, Bittsiu.

f. **gynandra**, Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. XIII. (1904) 208.

Hab.

var. **hirosakensis**, Lev. et Vnt.; Fedd. Rep. III. (1907) 22.

Hab. Nippon: Hirosaki.

Salix eriocarpa, F. S. I. 459, II. 503; Kawak. T. B. M. (1896) 50; Tokub. T. B. M. (1896) 122; Seem. Salic. Jap. 76.

syn. *S. jessoensis*, Seem. Salic. 31; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1906) 143.

Nom. Jap. *Shiro-yanagi.* シロヤナギ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Sioonai.

Salix Fauriei, Seem. E. J. (1892) 67, (1901) 40; Salic. Jap. 48; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 209.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hakone, Yamakita (Sagami).

Salix futura, Seem. Salic. Jap. 71.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Salix Gilgiana, Seem. Salic. Jap. 59.

syn. *S. rubra*, Kawak. T. B. M. (1896) 50.

Nom. Jap. Hosoba-kori-yanagi. ホソバコリヤナギ

Hab. Nippon: Yezo.

Salix glabra, Scop.; F. S. II. 502; Kawak. T. B. M. (1896) 50;
Tokub. T. B. M. (1896) 123.

syn. S. Reinii, F. S. I. 459; Seem. Salic. Jap. 41; Lev. et Vnt.
Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208; (1906) 143.

Nom. Jap. Miyama-yanagi. ミヤマヤナギ

Mine-yanagi. ミネヤナギ

Hab. Yezo: Riisiri, Iburi, Siribesi; Nippon: Aomori, Hakkooda,
Haksan, Fudsisan, Nikko, Nantaisan, Tateyama, Asama-
yama, Gassan, Ibukiyama, Kattasan, Tsiookaisan.

f. typica, Seem.

f. nikkoensis, Seem.

f. riishiriensis, Seem.

f. aomoriensis, Seem.

Salix glandulosa, Seem. E. J. (1896) Beibl. 53, (1896) 55; Salic.
Jap. 2; Shir. T. B. M. (1903) 223; Lev. et Vnt. Bull.
Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208, (1906) 144.

Nom. Jap. Maruba-yanagi. マルバヤナギ

Akane-yanagi. アカメヤナギ

Urajiro-yanagi. ウラジロヤナギ

Akajiku-maruba-yanagi. アカジクマルバヤナギ

Hab. Nippon: Ubayu (Uzen), Nantaisan, Hitatsi, Musasi, Koo-
tsuke, Idzumi, Bittsiu, Settsu; Sikok: Awa, Tosa.

Salix gymnolepis, Lev. et Vnt.; Fedd. Rep. III. (1907) 22.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hirosaki.

Salix Harmsiana, Seem. Salic. Jap. 73.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Nagasaki.

Salix ignicoma, Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1906)
143.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori.

Salix japonica, Th. Fl. Jap. 24; S. Z. Fam. Nat. II. 211; Anders.,
Gr. Bot. Jap. 450; Miq. P. 212; F. S. I. 459; Lev. et
Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 209.

syn. S. babylonica, v. *japonica*, Anders.

Nom. Jap. *Shiba-yanagi.* シバヤナギ

Hab. Nippon : Sioonai (Uzen), Hitatsi, Idzu, Sagami, Musasi,
Boosiu ; Sikok ; Tsurugisan ; Kiusiu : Nagasaki.

var. **Oldhamiana**, Seem. *Salic. Jap.* 45.

syn. *S. Oldhamiana*, Miq. *P.* 213.

Nom. Jap.

Hab. ins. Ohsima, Yokohama, Yokoska.

var. **padifolia**, Seem. *Salic. Jap.* 45 ; Lev. et Vnt. *Bull. Acad.*

Intern. Geogr. Bot. (1904) 209.

syn. *S. padifolia*, Anders., *Gr. Bot. Jap.* 451 ; Miq. *P.* 214.

Nom. Jap. *Ishi-yanagi.* イシヤナギ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Aomori ; Sikok ; Toksima.

var. **nipponeniss**, Lev. et Vnt. *Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot.*
(1904) 209.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. **pygmæa**, F. S. I. 459.

Hab. Nippon : Yokoska.

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Aomori.

Salix Kinashii, Lev. et Vnt. *Bull. Soc. Bot. Fr.* LII. (1905) 141 ;
Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1906) 152.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Salix lasiogyne, Seem. *Salic. Jap.* 32 ; Lev. et Vnt. *Bull. Acad.*
Intern. Geogr. Bot. (1904) 208, (1906) 143.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori, Hirosaki, Yamakita.

Salix lepidostachys, Seem. *E. J.* (1896) 51 ; *Salic. Jap.* 58 ; Tokub.
T. B. M. (1896) 124 ; Lev. et Vnt. *Bull. Acad. Intern. Geogr.*
Bot. (1904) 210.

Nom. Jap. *Uroko-yanagi.* ウロコヤナギ

Hab. Yezo : Sapporo, Hakodate ; Nippon : Hirosaki, Aomori.

Salix Makinoana, Seem. *Fedd. Rep. I.* (1905) 173.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori.

Salix Matsumuraei, Seem. *Salic. Jap.* 71 ; Lev. *Bull. Acad. Intern.*
Geogr. Bot. (1906) 144.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Ubayu (Uzen), Aomori, Hitatsi, Simidzu-tooge, Simoda.

Salix Maximowiczii, Komar. Fl. Mans. II. 25.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate.

Salix Miyabeana, Seem. E. J. (1896) 50, 53; Salic. Jap. 57; Tokub. T. B. M. (1896) 69, 125, 339; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210, (1906) 144.

Nom. Jap. *Ezo-no-kawayanagi.* エゾノカハヤナギ

Hab. Yezo : Iburi, Isikari; Nippon : Aomori.

Salix opaca, Anders.; Tokub. T. B. M. (1896) 124; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210, (1906) 143; Seem. Salic. Jap. 51.

syn. *S. stipularis*, Kawak. T. B. M. (1896) 50.

S. Pierotii, Mak. T. B. M. (1890) 26.

S. sikokiana, Mak. T. B. M. (1892) 49.

Nom. Jap. *Nagaba-yanagi.* ナガバヤナギ

Onoe-yanagi. オノエヤナギ

Yabu-yanagi. ヤブヤナギ

Hab. Sachalin; Kurile; Yezo : Isikari, Siribesi, Iburi, Tesio, Hidaka, Tokatsi, Kunasiri, Nemuro, Kitami; Nippon : Aomori, Nikkō, Tokio, Yokohama; Sikok.

Salix Pierotii, Miq. P. 215; Seem. Salic. Jap. 60; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210.

Nom. Jap. *Oh-tachiyanaqi.* オホタチヤナギ

Hab. Nippon : Aomori, Tokio, Hakone, Kooyasan; Kiusiu : Nagasaki, Ohsumi, Nomonosaki.

Salix Pilgeriana, Seem.; Fedd. Rep. VII. (1909) 134.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Sirasu.

Salix purpurea, L.; Anders., Gr. Bot. Jap. 451; Miq. P. 214; Seem. Salic. Jap. 54; Kawak. T. B. M. (1896) 50; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1906) 144; Komar. Fl. Mans. II. 27.

syn. *S. integra*, Th. Fl. Jap. 24; S. Z. Fam. Nat. II. 211.

S. rubra, Matsum. S. M. 261.

Nom. Jap. *Kori-yanagi.* コリヤナギ

Hab. Nippon : Sioonai, Nambu, Tokio, Miyanosita.

var. sericea, Wimm.; Seem. Salic. Jap. 56.

Nom. Jap. Kawa-yanagi. カハヤナギ

Hab. Nippon: Sioonai, Nikkō, Tokio, Yokohama.

var. multinervis, Matsum. S. M. 261; Kawak. T. B. M. (1896) 50; Tokub. T. B. M. (1896) 125; Lev. et Vnt. Bull. Acad.

Intern. Geogr. Bot. (1904) 210; Seem. Salic. Jap. 56.

syn. S. multinervis, F. S. II. 504; Komar. Fl. Mans. II. 25.

Nom. Jap. Futaba-yanagi. フタバヤナギ

Ohba-koriyanagi. オホバコリヤナギ

Hab. Yezo: Horomui, Hakodate, Mohidsi, Iburi, Isikari; Nippon: Hirosaki, Aomori, Sambongi, Hitatsi, Tokio, Yokohama.

Salix repens, L.; DC. Prodr. XVI. 2, p. 237; Tokub. T. B. M. (1896) 123; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208.

Nom. Jap.

Hab. Kurile; Yezo; Kiusiu: Sobosan.

var. subopposita, Seem. Salic. Jap. 35; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208.

syn. S. repens, v. rosmarinifolia, Anders.

S. subopposita, Miq. P. 216.

Nom. Jap. No-yanagi. ノヤナギ

Hime-yanagi. ヒメヤナギ

Hab. Nippon: Hakone; Kiusiu: Taradake, Kususan.

Salix sachalinensis, Fr. Schm.; Tokub. T. B. M. (1896) 124; Seem. Salic. Jap. 53; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210; (1906) 143.

Nom. Jap. Karafuto-yanagi. カラフトヤナギ

Hab. Sachalin; Yezo: Hakodate, Isikari; Nippon: Aomori.

Salix Saideana, Seem. Salic. Jap. 68; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 211; Yab. T. B. M. (1903) 174.

Nom. Jap. Yama-yanagi. ヤマヤナギ

Hab. Nippon: Daisen (Hooki); Kiusiu: Asosan (Higo), ins. Gotoo; Tsusima.

Salix Shiraii, Seem. E. J. (1901) 40; (1902) 67; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hakkooda, Nikkō.

var. vulcaniana, Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 209.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Tarumai.

Salix Sieboldiana, Bl., S. Z. Fam. Nat. II. 211; Anders., Gr. Bot. Jap. 450; Miq. P. 216; F. S. I. 460, Matsum. S. M. 261; Seem. Salic. Jap. 63; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210; (1906) 144.

Nom. Jap. Iwa-yanagi. イハヤナギ

Hab. Nippon: Aomori; Kiusiu: Nagasaki.

Salix tetrasperma, Roxb.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 395.

syn. *S. Oldhamiana*, Henry, L. 90.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taipeh.

Salix triandra, L. *var. nipponica*, Seem. Salic. Jap. 27.

syn. *S. nipponica*, F. S. I. 495, II. 502; Matsum. S. M. 260; Kawak. T. B. M. (1896) 50; Tokub. T. B. M. (1896) 122.

Nom. Jap. Tachi-yanagi. タチヤナギ

Hab. Yezo: Osatsu-numa (Iburi), Sapporo; Nippon: Sioonai, Nambu, Tokio; Kiusiu: Nagasaki.

Salix Thunbergiana, Bl.; Anders., DC. Prodr. XVI. 2, p. 271; Seem. Salic. Jap. 61; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210; Yab. T. B. M. (1903) 174; Komar. Fl. Mans. II. 30.

syn. *S. gracilistyla*, Miq. P. 274; F. S. I. 461; Matsum. S. M. 260.

S. brachystachys, F. S. I. 460.

Nom. Jap. Neko-yanagi. ネコヤナギ

Tanigawa-yanagi. タニガハヤナギ

Hab. Yezo: Isikari, Tokatsi; Nippon: Aomori, Sioonai, Hitatsi, Tokio, Yokohama, Kōbe, Kioto; Kiusiu: Aso, Nagasaki, Oita; Tsusima.

var. melanostachys, Mak. T. B. M. (1904) 141.

Nom. Jap. Kuro-yanagi. クロヤナギ

Hab. Nippon: Tokio, Mino, cult.

Salix Urbaniana, Seem. E. J. (1896) Beibl. 52, (1895) 9; Salic. Jap. 24; Tokub. T. B. M. (1896) 122; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208; (1906) 144.

syn. *S. cardiophylla*, Matsum. S. M. 260; Tokub. T. B. M. (1896) 122; Shir. T. B. M. (1904) 251; Seem. Salic. Jap. 77.

Nom. Jap. *Ohba-yanagi.* オホバヤナギ
Tokachi-yanagi. トカチヤナギ
Shika-yanagi. シカヤナギ
Aka-yanagi. アカヤナギ
Chipnisusu (Ainu).
Shisusu (Ainu).

Hab. Yezo: Tesio, Hidaka, Tokatsi, Isikari; Nippon: Aomori, Hirosaki, Nambu, Nikkō, Daisen: Sikok; Tsushima.

Salix viminalis, L.; Matsum. S. M. 261; Tokub. T. B. M. (1896) 124; Seem. Salic. Jap. 50; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 209.

Nom. Jap. *Kinu-yanagi.* キヌヤナギ
Petsusu (Ainu).
Yayaisusu. (Ainu).

Hab. Sachalin; Yezo: Isikari, Hidaka, Kitami, Tokatsi; Nippon: Tsu, Tokio, cult.

Salix viridula, Anders., Gr. Pl. Jap. 451; Seem. Salic. Jap. 74.

syn. *S. padifolia*, v. *viridula*, Anders., DC. Prodr. XVI. 2, p. 250; F. S. I. 461.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokohama.

Salix vulpina, Anders., Gr. Pl. Jap. 452; Miq. P. 217; F. S. I. 461; Seem. Salic. Jap. 37; Kawak. T. B. M. (1896) 50; Tokub. T. B. M. (1896) 123; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208, (1906) 144.

syn. *S. Miquelii*, Anders.

S. Miquelii, v. *vulpina*, Anders.

Nom. Jap. *Kitsune-yanagi.* キツチヤナギ
Heppiri-yanagi. ヘツピリヤナギ

Hab. Yezo: Siribesi, Osima; Nippon: Hirosaki, Aomori, Rokudjiuri-goye, Ubayu (Uzen), Takaya, Asamayama, Yokohama; Kiusiu: Nagasaki.

var. discolor, Seem. Salic. Jap. 40.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Mt. Yudonosan.

Salix Warburgii, Seem. E. J. XXIII. Beibl. 57, 43; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 395.

Nom. Jap. Taiwan yanagi. タイワンヤナギ

Hab. Formosa : Taipeh, Lingalioo, Hoosan, Gosioolin, Sekikoosioo, Suiteilioo, Sintek, Koosin.

Salicaceæ fossiles.

(*Yanagi no tagui no kwaseki*).

Populus arctica, Heer; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 84.

Hab. Yezo.

Salix Lavateri, Heer; Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 207.

Hab. Nippon : Kami-Kanasawa (Hitatsi).

Betulaceæ.

(*Kamba no tagui*).

Alnus alnobetula, Hartig; *var. fruticosa*, Winkl. E. Pl. 106.

syn. A. viridis, DC. *v. sibirica*, Reg., DC. Prodr. XVI. 2, p. 182; F. S. I. 456; Miyab. Fl. Kuril. 259; Matsum. Cat. Herb. 178; Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 1.

Nom. Jap. Miyama-hannoki. ミヤマハンノキ

Hab. Kurile; Yezo: Riisiri, Isikari, Siribesi, Osima; Nippon: Mutsu, Ugo, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Rikzen, Suruga, Yettsiu.

Alnus firma, S. Z. Fam. Nat. II. 229; *var. Sieboldiana*, Winkl. E. Pl. 104.

syn. A. Sieboldiana, Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 2. *A. firma*, *v. typica*, Reg.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Musasi, Sagami, Idzu, ins. Hatsidjoo, ins. Ohsima, ins. Koodzu.

var. Vasha, Winkl. E. Pl. 104.

syn. A. Yasha, Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 6.

A. firma, v. *hirtella*, F. S. I. 457, II. 502.

Nom. Jap. Ohba-minebari. オホバミネバリ

Hab. Nippon : Rikuzen, Iwasiro, Iwaki, Simotsuke, Musasi, Sinano, Hitatsi, Sagami, Kawatsi; Sikok : Tosa; Kiusiu : Hiuga, Higo, Ohsumi.

var. multinervis, Reg., Winkl. E. Pl. 104.

syn. A. pendula, Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 6.

Nom. Jap. Minebari. ミネバリ

Hab. Yezo : Osima, Isikari, Siribesi; Nippon : Mutsu, Uzen, Rikuzen, Yetsigo, Kaga.

Alnus glutinosa, Gaertn. *var. cylindrostachya*, Winkl. E. Pl. 118.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. obtusata, Winkl. E. Pl. 118.

syn. A. maritima, v. *obtusata*, F. S. I. 458.

A. glutinosa, v. *japonica*, Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 9.

A. glutinosa, Miq. P. 69.

Nom. Jap. Me-harinoki. メハリノキ

Hab. Nippon : Yettsiu, Sinano, Yamato, Yamasiro; Sikok : Iyo, Tosa.

Alnus incana, Willd. *var. hirsuta*, Spach.; Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 12; Winkl. E. Pl. 123.

Nom. Jap. Ke-yama-hannoki. ケヤマハンノキ

Hab. Yezo : Riisiri, Isikari; Nippon : Mutsu, Kootsuke, Simotsuke.

var. emarginata, Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 13; Winkl. E. Pl. 123.

syn. A. emarginata, Shir. T. B. M. (1896) 30.

Nom. Jap. Yahazu-hannoki. ヤハズハンノキ

Hab. Nippon : Siranesan (Simotsuke), Fudsisan (Suruga), Kootsuke.

var. tinctoria, Winkl. E. Pl. 123.

syn. A. tinctoria, Sarg. Gard. Fores. (1897) 472.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. sibirica, Spach; Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 12; Winkl. E. Pl. 122.

syn. A. incana, v. glauca, Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 10.

Nom. Jap. Yama-harinoki. ヤマハリノキ

Yama-hannoki. ヤマハンノキ

Hab. Kurile; Yezo: Isikari; Nippon: Mutsu, Rikzen, Sinano, Suruga, Simotsuke, Musasi, Sagami; Sikok: Iyo, Tosa.

Alnus japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 230; Winkl. E. Pl. 114.

syn. A. maritima, v. japonica, Reg.; Miq. P. 358; F. S. I. 457; Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 7.

Nom. Jap. Hari-no-ki. ハリノキ

Han-no-ki. ハンノキ

Hab. Yezo: Isikari, Osima; Nippon: Kazusa, Mutsu, Iwasiro, Hitatsi, Musasi, Sagami, Idzumi; Kiusiu: Tsikzen.

var. formosana, Burk.; Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 8.

Nom. Jap. Tsui-kō-ah. 水柯仔

Shui-ljū-kah. 水流柯

Hab. Formosa: Sinkansioo, Sintek, Gilan, Tiksiko, Mt. Suitenka.

Betula Bhojpattrā, Wall. *var. japonica*, Shir. T. B. M. (1905) 165.

syn. B. alba, v. communis, Shir. T. B. M. (1894) 319.

B. ulmifolia, Winkl. E. Pl. 62.

Nom. Jap. Ma-kamba. マカンバ

Nagab-i-no-shirakamba. ナガバノシラカンバ

Hab. Yezo; Nippon: Yamato.

var. subcordata, Reg.; Shir. T. B. M. (1894) 320, (1905) 164.

syn. B. ulmifolia, v. subcordata, Winkl. E. Pl. 64.

Nom. Jap. Aka-kamba. アカカンバ

Aka-kubazakura. アカカバザクラ

Take-kamba. タケカンバ

Takeshi-kamba. タケシカンバ

Sōshi-no-ki. サウシノキ

Hab. Nippon: Siranesan, Nantaisan (Nikkō), Ontake (Sinano), Haksan (Kaga), Fudsisan; Sikok: Isidzutsi.

Betula carpinifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 228; Winkl. E. Pl. 62.

syn. B. lenta, v. carpinifolia, Reg.

B. grossa, S. Z. Fam. Nat. II. 228; Shir. T. B. M. (1894) 320, (1896) 30.

Nom. Jap. Kawara-buna. カハラブナ
Itaya-minebari. イタヤミネバリ
Mizume. ミヅメ
Koppada-minebari. コツパダミネバリ

Hab. Nippon: Yumoto (Nikkō), Akibasan (Tōtōmi).

Betula corylifolia, Reg.; Shir. T. B. M. (1894) 321; Winkl. E. Pl. 59.

Nom. Jap. Urajiro-kamba. ウラジロカンバ
Neko-shide. ネコシテ

Hab. Nippon: Siranesan (Nikkō).

Betula dahurica, Pall.; Shir. T. B. M. (1905) 164.

syn. B. Bhojpattra, v. *typica*, Shir. T. B. M. (1894) 319.

Nom. Jap. Ono-ore. チノチレ
Onnōre. チンノウレ
Minebari. ミチバリ
Onnōren. チンノウレン

Hab. Nippon: Tsiudzendsi (Nikkō).

var. angustifolia, Shir. T. B. M. (1905) 164.

syn. B. Bhojpattra, v. *Jacquimontii*, Shir. T. B. M. (1894) 320.

Nom. Jap. Hosoba-onore. ホソバチノチレ
Nigaba-no-onore. ナガバノチノチレ

Betula Ermanni, Cham.; Shir. T. B. M. (1894) 321. *var. genuina*, Winkl. E. Pl. 66.

syn. B. Ermanni, v. *nipponica*, Max.; Shir. T. B. M. (1894) 321.

Nom. Jap. Ezo-no-takekamba. エゾノタケカンバ
Dosu-gampi. ドスガンピ
Sōshi-kamba. サウシカンバ

Hab. Yezo: Riisiri; Nippon: Nikkō.

var. acutifolia, Winkl. E. Pl. 66.

Nom. Jap.

Hab. Sachalin.

Betula globispica, Shir. T. B. M. (1894) 318, (1905) 162; Winkl. E. Pl. 67.

Nom. Jap. Inu-bushi. イヌブシ
Jizō-kamba. ジゾウカンバ

Betula japonica, Sieb. Synop. 25; S. Z. Fam. Nat. II. 229, *var. Tauschii*, Winkl. 78; Shir. T. B. M. (1905) 166.

syn. B. alba, v. *Tauschii*, Shir. T. B. M. (1894) 319.

B. alba, subsp. *latifolia*, a. *Tauschii*, Reg.

B. latifolia, Komar.

Nom. Jap. *Ohba-shirakamba*. オホバシラカンバ

Hab.

var. *camtschatica*, Winkl. E. Pl. 79.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Nikkō.

var. *pluricostata*, Winkl. E. Pl. 79.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate.

Betula Maximowicziana, Reg.; Miq. P. 358 ; F. S. I. 456 ; Shir.

T. B. M. (1894) 321 ; Winkl. E. Pl. 89.

Nom. Jap. *Udai-kamba*. ウダイカンバ

Saihada-kamba. サイハダカンバ

Hab. Yezo : Moiwa (Sapporo), Hakodate ; Nippon : Mitsumine
(Musasi), Tsiudzendji (Nikkō).

Betula ulmifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 228 ; Miq. P. 68 ; F. S. I.

456 ; Shir. T. B. M. (1894) 320, (1905) 165.

syn. *B. ulmifolia*, v. *typica*, Winkl. E. Pl. 64.

Nom. Jap. *Yoguso-minebari*. ヨグソミ子バリ

Ohba-minebari. オホバミ子バリ

Hab. Nippon : Tsiuzendji (Nikko).

var. *sericea*, Winkl. E. Pl. 64.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Sinano.

Betula verrucosa, Ehrh.; Winkl. E. Pl. 78.

Nom. Jap.

Hab.

Betula vulcani, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 289.

Hab. Japonia.

Carpinus cordata, Bl.; Max. M. B. XI. 312 ; Winkl. E. Pl. 26.

Nom. Jap. *Sawa-shiba*. サハシバ

Sawa-maki. サハマキ

Buna-zoro. ブナゾロ

Ishi-zone. イシゾ子

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Fudsisan, Nikkō, Tateyama.

Carpinus erosa, Bl.; Max. M. B. XI. 312 ; Winkl. E. Pl. 40.

Nom. Jap.

Hab.

Carpinus japonica, Bl.; Max. M. B. XI. 311; Winkl. E. Pl. 25.

Nom. Jap. *Kuma-shide*. クマシデ

Kuro-sone. クロソ子

Hab. Nippon: Nikkō, Haksan, Tokio, Tsitsibu, Komono;
Kiusiu: Iwatake (Buzen); Tsikzen; Sikok: Awa.

var. cordifolia, Winkl. E. Pl. 26.

Nom. Jap. *Oh-kumashide*. オホクマシデ

Hab. Nippon: Nikkō.

Carpinus laxiflora, Bl.; Max. M. B. XI. 315; Winkl. E. Pl. 33.

Nom. Jap. *Aka-shide*. アカシデ

Ko-shide. コシデ

Hon-sone. ホンソ子

Hab. Nippon: Hakone, Tokio, Nikkō.

Carpinus Tschonoskii, Max. M. B. XI. 312; Winkl. E. Pl. 36.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Fudsisan, Ibukiyama.

Carpinus yedoensis, Max. M. B. XI. 314; Winkl. E. Pl. 35; Yab.

T. B. M. (1903) 174.

syn. C. laxiflora, F. S. I. 451.

Nom. Jap. *Inu-shide*. イヌシデ

Soro. ヨロ

Sone. ソ子

Shiro-sone. シロソ子

Hab. Nippon: Siobara, Nikkō, Tsukbasan, Takaosan, Kama-
kra, Fudsisan; Kiusiu: Iwatake, Inugatake (Buzen);
Tsusima: Mt. Tatera, Mt. Mitake.

Corylus heterophylla, Fisch.; S. Z. Fam. Nat. II. 226; Max. M.

B. XI. 317; Winkl. E. Pl. 48, *var. Thunbergii*, Bl.; Mak.

T. B. M. (1897) 157.

syn. C. Hasibami, Sieb.

C. americana, Sieb.

C. Avellana, Th.

Nom. Jap. *Hashibami*. ハシバミ

Hab. Nippon: Togaksi (Sinano), Yamato (Bittsiu).

Corylus rostrata, Ait. *var. Sieboldiana*, Max. M. B. XI. 319;

Winkl. E. Pl. 52.

Nom. Jap. *Tsuno-hashibami*. ツノハシバミ

Hab. Nippon: Yudonosan, Aone (Rikzen); Sikok: Tosa.

var. mandshurica, Reg.; Max. M. B. XI. 319; Winkl. E. Pl. 52.

Nom. Jap. Ohba-tsunohashibami. オホバツノハシバミ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Godsusan (Yetsigo), Iidesan, Osenuma, Fuksima (Iwasiro), Togaksi (Sinano).

var. mitis, Max. M. B. XI. 320; Winkl. E. Pl. 52.

Nom. Jap. Ko-tsunohashibami. コツノハシバミ

Hab. Nippon: Fudsisan; Kooyasan (Kii), Torii-tooge (Sinano).

Ostrya italica, Scop. *var. virginiana*, Winkl. E. Pl. 22.

syn. O. virginica, Willd.; Max. M. B. XI. 317.

O. japonica, Sarg. Gard. Fores. (1893) 383.

Nom. Jap. Asada. アサダ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Siobara, Nikkō, Takaosan.

Betulaceæ fossiles.

(*Kamba no tagui no kwaseki*).

Alnus Kefersteinii, Ung.; Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 204.

Hab. Aburado-mura (Uzen).

var. subglutinosa, Nath. Bot. Centralbl. (1884) 86.

Hab. Aburado-mura.

Alnus subviridis, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 83.

Hab. Japonia.

Betula alba, L. *fossilis*, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 225.

Hab. Siobara.

Betula Brongniarti, Ettingh.; Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 209.

Hab. Kita-aki (Sinano).

Betula sachalinensis, Heer; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 87.

Hab. Kita-aki (Sinano).

Betula sublenta, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 46.

Hab. Siobara.

Betula subulata, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 226.

Hab. Siobara.

Carpinus grandis, Ung.; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 94; Palæont. Abhandl. IV. (1888) 214.

Hab. Yezo; Ohtsutsimura (Kaga).

Carpinus stenophylla, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 41.

Hab. Mogi.

Carpinus subjaponica, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 226.

Hab. Siobara.

Carpinus subcordata, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 39;

Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.

Hab. Mogi.

Carpiniphyllum pyramidale, Goepp. *var. japonicum*, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 217.

Hab. Azano (Sinano).

Ostrya virginica, Willd. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 42; Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.

Hab. Mogi.

Fagaceæ.

(*Kashi no tagui.*)

Castanea sativa, Mill.; Skan, Journ. Linn. XXVI. 525.

syn. *C. vulgaris*, Lamk. *var. japonica*, A. DC.; F. S. I. 450.

Nom. Jap. *Kuri.* クリ

Hab. Nippon: Nikkō, Hitatsi, Kii, Sinano; Kiusiu; Tsusima.

Castanopsis tribuloides, A. DC. *var. formosana*, Skan; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 394.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Katsinlo, Sintek.

Fagus japonica, Max. M. B. XII. 542; Matsum. S. M. 123.

Nom. Jap. *Inu-buna.* イヌブナ

Kuro-buna. クロブナ

Ibo-buna. イボブナ

Hab. Nippon: Nambu, Nikkō, Iwasiro, Takaosan, Tsukbasan, Togaksi, Kooyasan, Hakone, Kawatsi, Nagato.

Fagus sylvatica, L. *var. asiatica*, A. DC.; Max. M. B. XII. 543.

Nom. Jap.

Hab. Yezo.

var. **Sieboldi**, Max. M. B. XII. 543.

syn. *F. Sieboldi*, Endl., Miq. P. 358; F. S. I. 451.

Nom. Jap. *Buna-no-ki.* ブナノキ
Shiro-buna. シロブナ
Soba-gurumi. ソバグルミ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Iidesan, Tsukbasan, Takaosan,
 Haksan, Kooyasan, Tsitsibu, Nikkō; Kiusiu: Inugatake.

Pasania cuspidata, Oerst.; Matsum. T. B. M. (1898) 2; Yab. T. B.
 M. (1903) 175; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 392.

syn. *Quercus cuspidata*, Th. Fl. Jap. 176; S. Z. Fl. Jap. 8; S.
 Z. Fam. Nat. II. 226; Miq. Ann. Mus. I. 117; F. S.
 I. 449; Matsum. T. B. M. (1890) 77.

Nom. Jap. *Shii-no-ki.* シヒノキ
Shii. シヒ
Shii-gashi. シヒガシ

Hab. Nippon: Hitatsi, Kasugayama (Yamato), Yenosima, Hatsi-
 djoo-sima; Kiusiu: Iwatake (Buzen); Tsusima; Liu-
 kiu; Formosa.

Pasania edulis, Mak. T. B. M. (1900) 185, (1906) 43; Yab. T. B.
 M. (1903) 175.

syn. *Quercus edulis*, Mak. T. B. M. (1897) 38.
Quercus glabra, S. Z. Fl. Jap. 170; Fam. Nat. II. 225; Bl.
 Ann. Mus. I. 289; Miq. P. 358; F. S. I. 447; Matsum.
 T. B. M. (1891) 57, 123.

Pasania glabra, Matsum. T. B. M. (1898) 2.

Nom. Jap. *Muteba-shii.* マテバシヒ
Mate-gashi. マテガシ
Mata-jii. マタジヒ
Satsuma-shii. サツマシヒ

Hab. Kiusiu; Tsusima; Liukiu.

Pasania glabra, Oerst.; Mak. T. B. M. (1900) 166, 186.

syn. *Quercus glabra*, Th. Fl. Jap. 175, Icon. Jap. t. 5; Mak.
 T. B. M. (1897) 37.

Q. thalassica, Hance; Miq. P. 358; F. S. I. 447; Matsum.
 T. B. M. (1891) 74, 123.

Q. Sieboldiana, Bl. Ann. Mus. I. 19; Miq. P. 358.

Pasania thalassica, Oerst.

Nom. Jap. *Shiribuka.* シリブカ
Shiribuka-gashi. シリブカガシ

Hab. Nippon: Hakone, Kiusiu: Buzen, Nagasaki.

Quercus acuta, Th. Fl. Jap. 175; S. Z. Fl. Jap. 175; S. Z. Fam. Nat. II. 225; Bl. Ann. Mus. I. 299; Miq. Ann. Mus. 115; F. S. I. 448; Matsum. T. B. M. (1890) 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 392; Yab. T. B. M. (1903) 175.

syn. *Q. Buergeri*, Bl.

Q. marginata, Bl.

Q. lævigata, Bl.

Nom. Jap. *Aka-gashi.* アカガシ

Ara-aka. アラアカ

Ohba-gashi. オホバガシ

Oh-kishi. オホカシ

Hab. Nippon; Kiyosumi (Boosiu); Tsukba, Hirakata (Hitatsi); Komono (Ise); Kiusiu; Tsusima: Mt. Mitake, Mt. Ariake; Formosa: Polisja.

Quercus aliena, Bl. Ann. Mus. 298; Miq. Ann. Mus. I. 104; F. S. I. 445; Matsum. T. B. M. (1890) 54; Shir. T. B. M. (1895) 405, 408; Yab. T. B. M. (1903) 175.

Nom. Jap. *Nara-gashiwa.* ナラガシハ

Kashiwa-hahasu. カシハハス

Hab. Nippon: Fuksima, Kobotoke; Tsusima: Sasuna.

var. pellucida, Bl.; F. S. I. 445.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. acutidentata, Max.; F. S. I. 445.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Sendai; Kiusiu: Nagasaki.

Quercus amygdalifolia, Skan; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 393.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hokkookei, Gosioolin.

Quercus brexicaudata, Skan; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 393.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Suiteilio, Niki, South Cape.

Quercus Bungeana, Forb. Journ. Bot. (1884) 83; Skan, Journ. Linn. XXVI. 508.

syn. *Q. serrata*, v. *chinensis*, Wenzig.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Quercus Championi, Benth.; Henry, L. 90; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 393.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: South Cape.

Quercus crispula, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 298; Miq. A. M. I. 104; F. S. I. 446; Matsum. T. B. M. (1890) 54; Shir. T. B. M. (1895) 410.

Nom. Jap. *Oh-nara.* オホナラ

Ma-nara. マナラ

No-ishi-nara. ノイシナラ

Nara-maki. ナラマキ

Ishi-nara. イシナラ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Nikkō, Hakone, Fudsisan, Kooyasan, Tsitsibu, Togaksi.

Quercus dentata, Th. Fl. Jap. 177; Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 297; Miq. P. 366; F. S. I. 445; Matsum. T. B. M. (1890) 7; Shir. T. B. M. (1895) 407; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 394.

Nom. Jap. *Ko-gashiwa.* コガシハ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Iwasiro, Hitatsi; Formosa: Tooseikak.

var. Wrightii, A. DC. Prod. XVI. 2, p. 13; Matsum. T. B. M. (1890) 7; Shir. T. B. M. (1895) 408.

Nom. Jap. *Oh-gashiwa.* オホガシハ

Oh-hahasu. オホハハソ

Oh-lōso. オホホソソ

Bottari. ボツタリ

Hab. Nippon: Mino.

var. pinnatifida, Matsum. Cat. Herb. (1886) 179; T. B. M. (1890) 8; Shir. T. B. M. (1895) 408.

syn. Q. pinnatifida, F. S. II. 297.

Nom. Jap. *Hagoromo-gashiwa.* ハゴロモガシハ

Hab. Nippon: cult.

Quercus formosana, Skan; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 393.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Quercus gilva, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 306; Miq. A. M. I. 104; F. S. I. 448; Matsum. T. B. M. (1890) 76; Yab. T. B. M. (1903) 175; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 394.

Nom. Jap. Ichii-gashi. イチキガシ

Ichii-gashi. イチガシ

Hab. Nippon: Mt. Kiyosumi (Boosiu), Natsisan (Kii), Kasugayama (Yamato), Naiguu (Ise); Kiusiu: Iwatake (Buzen); Tsusima: Kamisaka; Formosa: Sintenqui.

Quercus glandulifera, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 195; Miq. A. M. I. 104; F. S. I. 447; Matsum. T. B. M. (1890) 55; Shir. T. B. M. (1895) 410; Yab. T. B. M. (1903) 175.

Nom. Jap. Ko-nara. コナラ

Sunoki. スノキ

Ma-hoso. マホソ

No-hoso. ノホソ

Ko-maki. コマキ

Hasako. ハサコ

Hosanoki. ホサノキ

Hab. Nippon: Hitatsi, Musasi, Iwasiro, Idzu, Ise, Sinano, Yettsiu, Kii; Kiusiu; Tsusima: Nii, Idzuhara.

Quercus glauca, Th. F. J. 175; S. Z. Fam. Nat. II. 226; Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 302; Miq. A. M. I. 115; F. S. I. 448; Matsum. T. B. M. (1890) 76; Henry, L. 90; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 392.

Nom. Jap. Ara-kashi. アラカシ

Naraba-gashi. ナラバガシ

Kuro-gashi. クロガシ

Hab. Nippon: Musasi, Sagami, Yamato; Kiusiu; Formosa: Kelung, Katsinlo, Patsina, Bankinsing.

var. stenophylla, Bl.

Nom. Jap. Urajiro-gashi. ウラジロガシ

Hab. Nippon: Idzu, Musasi; Kiusiu: Buzen, Ohsumi.

var. lacera, Matsum. T. B. M. (1890) 76.

syn. Q. lacera, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 306

Nom. Jap. Hiryu-gashi. ヒリウガシ

Hab. Nippon: cult.

Quercus grosseserrata, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 296; Shir. T. B. M. (1895) 410.

Nom. Jap. Mizu-nara. ミヅナラ

Yama-hoso. ヤマホソ

Hab. Kurile: Etoruf; Yezo: Riisiri; Nippon: Aidzu (Iwasiro),

Tsukba (Hitatsi), Usui-tooge (Sinano), Nikkō; Kiusiu : Inugatake (Buzen).

Quercus Hondai, Mak. T. B. M. (1902) 144.

Nom. Jap. Hanaga-gashi. ハナガシ

Hab. Kiusiu : Takaoka (Hiuga).

Quercus Ilex, L. *var. phylliræoides*, Franch. Journ. de Bot. (1899) 152; Skan, J. L. XXVI. 516.

syn. Q. phylliræoides, Gr. Bot. Jap. 406; Miq. A. M. I. 104; F. S. I. 446; Matsum. T. B. M. (1890) 57.

Nom. Jap. Ubame-gashi. ウバメガシ

Imame-gashi. イマメガシ

Hab. Nippon : Boosiu, Idzu, Kii; Kiusiu : Nagasaki.

var. crispa, Matsum. T. B. M. (1890) 57.

syn. Q. crispa, Sieb.

Q. phylliræoides, *v. Bivabagashi*, Matsum. Cat. Herb. (1886) 180.

Nom. Jap. Chirimen-gashi. チリメンガシ

Biwaba-gashi. ビワバガシ

Hab. Nippon : cult.

Quercus myrsinaefolia, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 305; Miq. A. M. I. 117; F. S. I. 449.

Nom. Jap. Shira-kashi. シラカシ

Kuro-gashi. クロガシ

Hab. Nippon.

Quercus pachyloma, Seem.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 393.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : South Cape.

Quercus salicina, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 305; Miq. A. M. I. 116; F. S. I. 449; Skan, J. L. XXVI. 519; Yab. T. B. M. (1903) 175.

syn. Q. bambusæfolia, Hance; Miq. A. M. I. 116.

Nom. Jap. Hosoba-gashi. ホソバガシ

Sasa-gashi. ササガシ

Yanagi-gashi. ヤナギガシ

Urajiro-gashi. ウラジロガシ

Hab. Nippon : Mt. Tsukba (Hitatsi); Mt. Kiyosumi (Boosiu); Tsusima : Idzu-hara.

Quercus serrata, Th. F. J. 176 ; S. Z. Fam. Nat. II. 226 ; Miq. A. M. I. 105 ; F. S. I. 447 ; Matsum. T. B. M. (1890) 56 ; Shir. T. B. M. (1895) 412 ; Yab. T. B. M. (1903) 175.

Nom. Jap. *Kunugi.* クヌギ
Kunigi. クニギ
Kunogi. クノギ
Fushi-maki. フシマキ
Me-kunugi. メクヌギ
Jindanbō. ジンダンボウ
Katagi. カタギ
Sawa-guri. サハグリ
Fushikure-boku. フシクレボク
Don-guri. ドングリ
Tsuru-bami. ツルバミ
Jidan-guri. ジダングリ
Tochi-maki. トチマキ
Shisai-gashi. シサイガシ
Ua-bō. ウハボウ

Hab. Nippon : Kiusiu ; Sikok ; Tsusima.

var. chinensis, Miq.

syn. Q. variabilis, Matsum. Cat. Herb. (1886) 180 ; S. M. 244
 Shir. T. B. M. (1895) 413 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 394.

Nom. Jap. *Abe-maki.* アベマキ
Wata-kunugi. ワタクヌギ
Wata-maki. ワタマキ
Ae-kunugi. アヘクヌギ
Kuri-gashiwa. クリガシハ
O-kunugi. オクヌギ
Hōsu-maki. ホウスマキ
Kork-kunugi. コルククヌギ

Hab. Nippon : Katsuyama (Yetsizen), Harima ; Formosa.

Quercus sessilifolia, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 305 ; Miq. P. 371 ; F. S. I. 449, II. 498 ; Matsum. T. B. M. (1890) 77.

Nom. Jap. *Tsukubane-gashi.* ツクバネガシ
Men-gashi. メンガシ
Hai-gi. ハヒギ

Hab. Nippon : Mt. Kiyosumi (Boosiu), Tsukba (Hitatsi), Tootoomi, Kasugayama (Yamato), Kii ; Kiusiu : Hiuga, Higo.

Quercus urticaefolia, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 296; F. S. I. 445;
Skan, J. L. XXVI. 522.

syn. *Q. canescens*, *v. urticaefolia*, Miq. A. M. I. 105.

Q. canescens, Bl. Shir. T. B. M. (1895) 411.

Nom. Jap. *Kō-bōso*. コボウソ

Naga-bōso. ナガボウソ

Naga-gashi. ナガガシ

Naga-hahaso. ナガハハソ

Hab. Nippon; Kiusiu.

Quercus Vibrayeana, F. S. I. 449, II. 498; Skan, J. L. XXVI.
522.

Nom. Jap.

Hab.

Fagaceæ fossiles.

(*Kashi no tagui no kwaseki.*)

Castanea Kubinyi, Kovats. Bot. Centralbl. (1884) 87; Nath.
Palæont. Abhandl. IV. (1888) 213.

Hab. Itsuka-itsi (Musasi).

Castanea Unger, Heer; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 87; Palæont.
Abhandl. IV. (1888) 210.

Hab. Toda-hara (Musasi), Kita-aki (Sinano).

Castanea vulgaris, Lam. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX.
(1883) 84.

Hab. Japonia.

Fagophyllum Gottschei, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 199.

Hab. Moriyosi-mura (Ugo).

Fagus Antipofi, Heer, *var.* Nath. Bot. Centralbl. (1884) 87; Palæont.
Abhandl. IV. (1888) 204.

Hab. Aburado-mura (Uzen), Kita-aki (Sinano).

Fagus ferruginea, Ait. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX.
(1883) 43; Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.

Hab. Mogi (Hizen).

Fagus intermedia, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 223.

Hab. Usigatani (Yetsizen).

Fagus japonica, Max. *fossilis*, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 227.

Hab. Siobara (Simotsuke).

Fagus Sieboldi, Endl. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 83.

Hab. Japonia.

Fagus sylvatica, L. *fossilis*, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 227.

Hab. Siobara (Simotsuke), Yokohama.

Querciphyllum Lonchitis, Ung.; Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 205.

Hab. Ohtsutsi-mura (Kaga), Yama-kumada mura (Yetsigo).

Quercus crispula, Bl. *fossilis*, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 227.

Hab. Siobara (Simotsuke).

Quercus Stuxbergi, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 44; Palæont. Abhandl. IV. (1888) 231.

Hab. Yokohama; Mogi (Hizen).

var. angustifolia, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 231.

Hab. Yokohama.

Ulmaceæ.

(*Nire no tagui*.)

Aphananthe aspera, Planch.; F. S. I. 432; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 370.

syn. Homoioceltis aspera, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 64; Miq. P. 129; Max. M. B. IX. 28.

Nom. Jap. Muku-no-ki. ムクノキ

Muku-enoki. ムクエノキ

O-mu/u. オムウ

Hab. Nippon: Tsukba, Tokio; Formosa: Sizangan.

Celtis Bungeana, Bl.

Nom. Jap. Ezo-enoki. エゾエノキ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Aomori, Aidzu.

Celtis nervosa, Hemsl.; Henry, L. 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 370.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Maruyama, Taipeh, Sioo-liukiu-too, Takow.

Celtis philippinensis, Blanco; Max. M. B. IX. 28; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 369.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Pastina.

Celtis sinensis, Pers.; Miq. P. 129; S. Z. Fam. Nat. II. 222; Max. M. B. IX. 27; F. S. I. 431; Henry, L. 86; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 370.

Nom. Jap. Enoki. エノキ

Hab. Nippon: Aidzu, Hitatsi, Kiyosumi; Liukiu; Formosa.

Trema amboinensis, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 61; Henry, L. 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 371.

syn. Sponia velutina, Planch.; Max. M. B. IX. 30.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Hokto, Maruyama, Hikak, Kelung, Bankinsing.

Trema orientalis, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 62; Henry, L. 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 371.

syn. Sponia orientalis, Planch.; Max. M. B. IX. 29.

Nom. Jap. Urajiro-enoki. ウラジロエノキ

Hab. ins. Bonin; Formosa: Hikak, Sifun, Soobonsja, Taiton, Kussjak, Bankinsing.

Ulmus campestris, Sm.; Miq. P. 253; Max. M. B. IX. 22; *var vulgaris*, Planch.; F. S. I. 430.

Nom. Jap. Kobu-nire. コブニレ

Yama-nire. ヤマニレ

Nire. ニレ

Yagiri. ヤギリ

Hab. Yezo: Riisiri, Sapporo; Aidzu, Nikkō, Hitatsi, Togaksi.

var. major, Planch.; Miq. P. 285; Max. M. B. IX. 23; F. S. I. 431.

Nom. Jap. Aka-damo. アカダモ

Niga-nire. ニガニレ

Ishi-geyuki. イシゲヤキ

Hab. Yezo: Nemuro, Sapporo, Hakodate; Nippon: Nagato.

var. laevis, Planch.; Max. M. B. IX. 23; F. S. I. 431.

Nom. Jap. Haru-nire. ハルニレ

Hab. Yezo; Sikoku; Awa.

Ulmus montana, Sm., *typica*, Max. M. B. IX. 25; F. S. I. 431.

Nom. Jap. Atsuni. アツニ

Hab. Nippon: Hakone, Ohmine (Sinano).

var. laciniata, Trautv.; Max. M. B. IX. 25; F. S. I. 431;

Kawak. T. B. M. (1900) 108.

Nom. Jap. Ohyō. オヒヨウ

Yajina. ヤジナ

Nebari-jina. ネバリジナ

Hab. Yezo: Riisiri, Sapporo, Nippon: Tsitsibu, Togaksi.

Ulmus parvifolia, Jacq.; Max. M. B. IX. 25; F. S. I. 431; Henry,

L. 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 369.

Nom. Jap. Aki-nire. アキニレ

Hab. Nippon: Tokio, Oomi, Suoo; Sikok: Tosa; Tsusima;

Formosa: Sintek, Bankinsing.

Zelkova serrata, Mak. T. B. M. (1903) 13.

syn. Corchorus serratus, Th. Trans. Linn. Soc. II. 335.

Corchorus hirtus, Th. Fl. Jap. 228.

Ulmus Keaki, Sieb.

Zelkova Keaki, Max. M. B. IX. 21; F. S. I. 430.

Z. acuminata, Planch.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
369.

Planera acuminata, Lindl.

P. japonica, Miq. P. 254.

Nom. Jap. Keyaki.

Hab. Nippon: Uzen, Hitatsi, Kooyasan; Suoo; Sikok: Tosa;

Formosa: Tsiookatsilaisja, Fukukisjo.

Zelkova stipulacea, F. S. I. 430, II. 484.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Ulmaceæ fossiles.

(*Nire-no-tagui no kwaseki.*)

Aphananthe viburnifolia, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 46.

Hab. Mogi.

Celtis Nordenskioldi, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 47;

Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.

Hab. Mogi.

Planera Unger, Ettingh.; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 85; Palæont. Abhandl. IV. (1888) 201.

Hab. Simo Hinokinai, Kayaksa-mori (Ugo), Kita-aki (Sinano),
Itsuka-itsi (Musasi).

Ulmus campestris, Sm. *fossilis*, Nath., Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.

Hab. Mogi.

Ulmus elegantior, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 213.

Hab. Azano (Sinano), Kongoodsi-mura (Yettsiu).

Ulmus Saportanum, Nath.; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Mogi.

Ulmus subparvifolia, Nath. Kongl. Sv. Vet. Acad. XX. (1883) 77.

Hab. Japonia.

Moraceæ.

(*Kuwa no tagui.*)

Artocarpus integrifolia, L. f., Henry, L. 88; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 381.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kwalenkoo, Kootoosjoo.

Broussonetia Kaempferi, Sieb.; S. Z. Fam. Nat. II. 221; Miq. P.
130; F. S. I. 434.

Nom. Jap. *Tsuru-kōzo*. ツルカウゾ

Mukimi-kazura. ムキミカヅラ

Hab. Nippon: Sakanosita; Kiusiu: Buzen, Hiuga, Ohsumi,
Nagasaki, Uresino (Hizen).

Broussonetia Kasinoki, Sieb.; S. Z. Fam. Nat. II. 221; Miq. P. 130; F. S. I. 433.

Nom. Jap. *Kôzo*. カウゾ

Hab. Nippon: Aomori, Uzen, Hitatsi, Aidzu, Amagisan, Tsitsibu, Tateyama; Kiusiu: Inugatake.

Broussonetia papyrifera, Vent.; S. Z. Fam. Nat. II. 220; F. S. I. 433; Henry, L. 86; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 373.

Nom. Jap. *Kajinoki*. カヅノキ

Kaminoki. カミノキ

Kabi-ki (Liukiu).

Hab. Nippon: Hitatsi; Tokio; Liukiu; Formosa: Maruyama, Hokkookei, Polisja, Sjusjugai, Linkipo, Boolioo, Fuukoo, Tooseikak, Takaw, Bankinsing.

Cannabis sativa, L.; Th. Fl. Jap. 113; Miq. P. 65; F. S. I. 430.

Nom. Jap. *Asa*. アサ

Hab. Japonia, cult.

Cudrania javanensis, Trec.; F. S. I. 434; Henry, L. 88; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 380.

Nom. Jap. *Kwakwa-tsuga-yu*. クワクワツガユ (和活ケ油)

Hab. Kiusiu: Sonoki, Nagasaki, Hososima (Hiuga); Sikok: Tosa; Liukiu; Formosa: Takaw, Maruyama, Taitoo, Laikookwa, Tamsui, Koosjun, Bankinsing.

Cudrania rectispina, Hance; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 380.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

Cudrania triloba, Hance; Matsum. Cat. Herb. 874.

Nom. Jap. *Hari-guwa*. ハリグハ

Dosha. ドシヤ

Hab. Japonia, cult.

Fatoua pilosa, Gaud., S. Z. Fam. Nat. II. 219; *var. subcordata*, Bureau., F. S. I. 434; Henry, L. 86; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 372.

Nom. Jap. *Kuwa-kusa*. クハクサ

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Suoo; Kiusiu: Nagasaki; Sikok: Tosa; Liukiu; Formosa.

Ficus Awkeotsang, Mak. T. B. M. (1904) 151.

Nom. Jap. *Aigyok-shi itabi*. (愛玉子イタビ)

Ok-gus }
Ai-yü-tze } Formosa.

Hab. Formosa: Dabioo-tootei-ho (Kagitsioo).

Ficus Beecheyana, Hk. et Arn.; Miq. A. M. III. 294; Max. M. B. XI. 329; Henry, L. 87; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 374.

Nom. Jap. *Ke-inubiwa*. ケイヌビハ

Hab. Liukiu: Ohsima; Formosa: Tamsui, Sizangan, Kelung, Taiton, Bankinsing.

Ficus Carica, L.; Th. Fl. Jap. 32; S. Z. Fam. Nat. II. 222; Miq. P. 131; Max. M. B. XI. 331; F. S. I. 436.

Nom. Jap. *Ichijiku*. イチジク

Hab. Japonia, cult.

Ficus elastica, Roxb.

Nom. Jap. *Gomu-biwa*. ゴムビハ

Hab. cult.

Ficus erecta, Th.; S. Z. Fam. Nat. II. 222; Max. M. B. XI. 328; F. S. I. 435; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141.

Nom. Jap. *Inu-biwa*. イヌビハ

Ko-ichijiku. コイチジク

Hab. Nippon: Kadsusa, Boosiu, Yokohama, Yokoska, Hakone, Idsu, Suoo, Ise; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Higo, Satsuma, Nagasaki; Liukiu.

var. **Sieboldi**, King. Ann. Bot. Gard. Calc. I. 142; Mak. T. B. M. (1891) 167.

syn. *F. Sieboldi*, Miq. A. M. II. 199, III. 295; P. 131; Max. M. B. XI. 327; F. S. I. 435, II. 490; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 378.

Nom. Jap. *Hosoba-inubiwa*. ホソバイヌビハ

Kikkō-boku. キツカウボク

Hab. Kiusiu: Kirisima, Nagasaki; Sikok: Tosa; Tsusima; Formosa.

Ficus fistulosa, Reinw.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 377.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Ficus formosana, Max. M. B. XI. 331; Henry, L. 87; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 375.

Nom. Jap. *Taiwan-inubiwa*. タイワンイヌビハ

Hab. Formosa: Tamsui, Hikak, Koosjun, Wantan, Suisja, Bankinsing.

Ficus foveolata, Wall.; Miq. A. M. III. 294; Henry, L. 87; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 375.

syn. *F. nipponica*, F. S. I. 436, II. 491; Mak. T. B. M. (1905) 112.

Nom. Jap. *Itabi-kazura*. イタビカツラ

Tsuru-ichijiku. ツルイチジク

Hab. Nippon: Sado, Naoyetsu (Yetsigo), Tsukba, Hirakata (Hitatsi), Kiyosmi (Boosiu), Idzu, Yokoska; Suoo; Kiusiu: Hikosan; Nagasaki; Formosa: Tamsui, Hikak, Bankinsing.

Ficus gibbosa, Bl.; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 376.

syn. *F. insularis*, Miq.; Max. M. B. XI. 332.

Nom. Jap. *Muku-inubiwa*. ムクイヌビハ

Hab. Liukiu; Formosa: Taipeh, Kelung, Kwankansjoo, Bioolitz, Kootoosjoo.

Ficus Hanceana, Max. M. B. XI. 341; Mak. T. B. M. (1904) 155, (1906) 43.

Nom. Jap. *Wase-oh-itabi*. ワセオホイタビ

Hab. Kiusiu: Hizen; Sikok: Tosa; Formosa: Taipeh.

Ficus Harlandi, Benth.; Max. M. B. XI. 330; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 378.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ficus Kingiana, Hemsl.; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 380.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: South Cape.

Ficus leucantatoma, Poir., Miq. A. M. III. 283, 296; Henry, L. 87.

syn. *F. Oldhami*, Hance; Max. M. B. XI. 335.

F. septica, Rumph.; Miq. A. M. III. 284, 297; Max. M. B. XI. 335.

Nom. Jap. *Akame-inubiwa*. アカメイヌビハ

Hab. Liukiu : Okinawa, Yaeyama ; Formosa : Tamsui, Taipeh, Maruyama, Ookaseki, Kelung, Hikak, Bioolitz, Sinkootai.

Ficus leucatoma, Poir.; Max. M. B. XI. 334; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141.

Nom. Jap. *Ohba-inubiwa.* オホバイヌビハ
Tokiwa-inubiwa. トキハイヌビハ

Hab. ins. Bonin ; Liukiu : Yaeyama, Iriomote.

Ficus macrophylla, Dest.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Ficus nervosa, Heyne ; Max. M. B. XI. 333 ; Henry, L. 87 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 375 ; Kawak. T. B. M. (1906) 201.

Nom. Jap. *Kashi-inubiwa.* カシイヌビハ
Kashiraba-inubiwa. カシハバイヌビハ

Ficus obscura, Bl.; Henry, L. 88 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 379.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Ficus pubinervis, Bl.; Miq. P. 132 ; F. S. I. 436.

Nom. Jap.

Hab.

Ficus pumila, L.; Miq. P. 131 ; F. S. I. 435 ; Max. M. B. XI. 342 ; Henry, L. 88 ; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141 ; Mak. T. B. M. (1904) 152, (1906) 43.

syn. *F. stipulata*, Th.; Sieb. Synop. 29 ; S. Z. Fam. Nat. II. 222.

Nom. Jap. *Oh-itabi.* オホイタビ

Hab. Nippon : Kii ; Kiusiu : Nagasaki, Sonoki (Hizen), Ohsmi ; Liukiu : Yaeyama, Ohsima ; Formosa : Taipeh.

Ficus pyriformis, Hk. et Arn.; Max. M. B. XI. 336 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 378.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Maruyama, Taipeh.

Ficus religiosa, L.

Nom. Jap. *Bodai-ju.* ボダイジュ

Hab. cult.

Ficus retusa, L.; *var. nitida*, Miq.; Max. M. B. XI. 337 ; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141 ; Henry, L. 87 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 376.

Nom. Jap. Gajimaru. ガジマル

Gazumaru. ガヅマル

Hab. Liukiu; Formosa: Kelung.

Ficus Roxburghii, Wall.; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 380.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: South Cape.

Ficus rubiginosa, Desf.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Ficus Swinhoei, King; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 379.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw.

Ficus Thunbergii, Max. M. B. XI. 339, Kuroiw. T. B. M. (1900) 141.

Nom. Jap. Hime-itabi. ヒメイタビ

Hime-bitai. ヒメビタイ

Higo-zuta. ヒゴヅタ

Hab. Nippon: Boosiu, Idzu, Yamasiro, Kii; Kiusiu: Inugatake, Nagasaki, Tokitsu; Tsusima; Liukiu.

Ficus vaccinioides, Hemsl. et King; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 379.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ficus variolosa, Lindl.; Miq. A. M. III. 294; Max. M. B. XI. 336; Hemsl. J. L. S. XXVI. 468.

Nom. Jap. Tokiwa-inubiwa. トキハイヌビハ

Hab. ins. Bonin.

Ficus vasculosa, Wall.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 378.

syn. F. Championi, Benth.; Max. M. B. XI. 336.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taipeh, Kootoosjoo.

Ficus Wightiana, Wall.; Max. M. B. XI. 333; Henry, L. 87; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 376; Kawak. T. B. M. (1906) 201.

syn. F. superba, var. japonica, Miq. P. 132; F. S. I. 436.

Nom. Jap. Akō. アコウ

Akonoki. アコノキ

Usuku. ウスク

Ohgi. オホギ

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Tosa, Awa; Kiusiu: Ohsmi, Nagsaki; Liukiu, Yaeyama; Formosa: Agincort.

Humulus japonicus, S. Z. Fam. Nat. II. 213; F. S. I. 429; Miq. P. 65; Henry, L. 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 372.

Nom. Jap. *Kanamugura.* カナムグラ

Hab. Yezo: Siribesi; Nippon: Tokio, Yokoska, Fudsi, Ohsima (Idzu), Suoo; Kiusiu; Hizen, Satsuma; Tsusima; Formosa: Sifun, Nankoo, Sintek, Maruyama, Patsina.

Humulus Lupulus, L. *var. cordifolius*, Max.; F. S. II. 984.

syn. H. cordifolius, Miq. P. 65; F. S. I. 429.

Nom. Jap. *Karahanāsō.* カラハナサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Uzen, Sendai, Hitatsi, Yetsigo, Fudsi, Togaksi, Ontake.

Malaisia tortuosa, Blanco; Henry, L. 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 373.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sizangan, Patsina, Takaw.

Morus alba, L.; Henry, L. 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 374. *var. stylosa*, Bureau; F. S. I. 432; Kawak. T. B. M. (1900) 108.

Nom. Jap. *Yama-guwa.* ヤマヅハ

Sasa-guwa. ササヅハ

Hab. Yezo: Riisiri, Siribesi, Asibetz, Hakodate; Nippon: Uzen.

var. indica, Bureau; F. S. I. 433; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Kawak. T. B. M. (1906) 201.

syn. Morus indica, L.; Mak. T. B. M. (1891) 167.

Nom. Jap. *Shima-guwa.* シマヅハ

Hab. Nippon: Tokio, cult.; Liukiu; Formosa: Kelung, Kootoo-sjoo, Kwalenkoo, Tamsui, Suiteiloo, Bankinsing, Agincort.

var. Tokwa, Bureau.

Nom. Jap. *Tō-guwa.* トウヅハ

Hab. Japonia, cult.

Morus rubra, L. *var. japonica*, Mak. T. B. M. (1905) 134.

syn. M. nigra, Matsum. T. B. M. (1902) 18.

Nom. Jap. No-guwa. ノグハ
Yama-guwa. ヤマグハ
Ke-guwa. ケグハ

Hab. Nippon: Mismi; Nagato, Hookinosaka, Fuuka-mura
 (Bittsiu) Katsuraki-yama (Kii).

Urticaceæ.

(*Irakusa no tagui.*)

Achudenia japonica, Max. M. B. IX. 627; F. S. II. 493.

Nom. Jap. Yama-mizu. ヤマミヅ
Hime-mizu. ヒメミヅ
Tsuru-mizu. ツルミヅ

Hab. Nippon: Nokogiri-yama (Boosiu).

Bœhmeria biloba, Wedd.; Miq. P. 296; F. S. I. 441.

Nom. Jap. Raseitasō. ラセイタサウ
Birōdosō. ビロウドサウ
Birōdo-laramushi. ビロウドカラムシ

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate; *Nippon:* Yenosima, Yokoska,
 ins. Ohsima (Idzu).

Bœhmeria densiflora, Hk. et Arn., Max. M. B. IX. 646; Henry,
 L. 89; Matsum. Cat. Herb. 176; Kuroiw. T. B. M. (1900)
 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 386.

Nom. Jap. Moku-mao. モクマオ

Hab. ins. Bonin: Liukiu; *Formosa:* Kelung, Hikak, Boksekikak,
 Kussjak, Kookei, Bankinsing.

Bœhmeria grandifolia, Wedd.; Hemsl. J. L. S. XXVI. 485.

syn. Urtica macrophylla, Th. Fl. Jap. 69.

B. longispica, F. S. I. 440.

B. macrophylla, S. Z. Fam. Nat. II. 215.

B. platyphylla, v. *macrophylla*, Wedd.

Nom. Jap. Yabu-mao. ヤブマオ

Hab. Nippon: Tokio, Suoo; *Sikok:* Tosa.

Bœhmeria holosericea, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 220; Miq. P. 295;
 F. S. I. 441.

Nom. Jap. Oni-yabumao. オニヤブマオ

No-mao. ノマチ

Ori. チリ

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Yugasima, Mayasan, Simoosa, Suoo; Tsusima.

Bœhmeria nivea, Hk. et Arn.; Miq. P. 295; F. S. I. 439; Max. M. B. IX. 639; Henry, L. 89; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 385; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

Nom. Jap. *Mao.* マチ

Kara-mushi. カラムシ

Shiro-o. シロチ

Hyuji. ヒウジ

Hab. Nippon: Aidzu, Tokio, Yokohama, Yokoska, Yugasima; ins. Hatsidjoo; Kawatsi, Bittsiu, Sikok: Tosa; Liukiu; Formosa: Taipeh, Tamsui, Bankinsing, Kootoosjo, Agincort.

var. viridis, Mak. T. B. M. (1897) 316.

Nom. Jap. *Ao-karamushi.* アチカラムシ

Hab. Nippon: Takaosan (Yamasiro).

Bœhmeria platanifolia, F. S. I. 440; Hemsl. J. L. S. XXVI. 486. *syn. B. japonica*, *v. platanifolia*, Max. M. B. IX. 643; F. S. II. 497.

Nom. Jap. *Yamaso.* ヤマソ

Me-yabumao. メヤブマチ

Hab. Nippon: Hitatsi, Hakone; Sikok: Tosa; Tsusima.

var. tricuspis, Matsum.

Nom. Jap. *Akaso.* アカソ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Aomori, Uzen, Aidzu, Yetsigo, Nikkō, Ibuki, Kawatsi.

Bœhmeria platyphylla, Don, *var. stricta*, Wright; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 386.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

var. clidemioides, Wedd.; Henry, L. 89; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 386.

Hab. Formosa: Kelung, Heilinbi, Bankinsing.

Bœhmeria sidæfolia, Wedd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 387.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kootoosjoo.

Bœhmeria Sieboldiana, Bl.; Miq. P. 295; F. S. II. 497.

Nom. Jap. *Nagaba-yabumao*. ナガバヤブマオ

Kusa-mao. クサマオ

Hab. Nippon: Gundarisan (Kadsusa), Kasgayama (Yamato), Suoo, Nagato; Kiusiu: Nagasaki; Sikok: Tosa.

Bœhmeria spicata, Th. Trans. Linn. Soc. II. 330; Miq. A. M. III. 131, pr. p.; F. S. I. 440; Max. M. B. IX. 645; Hemsl. J. L. S. XXVI. 488.

syn. *Urtica spicata*, Th. Fl. Jap. 69.

B. longispica, Steud.; F. S. I. 440.

B. platyphylla, v. *japonica*, Wedd.

B. japonica, v. *tricuspis*, Max. M. B. IX. 642.

Nom. Jap. *Ko-akaso*. コアカソ

Hab. Nippon: Hitatsi, Kadsusa, Usui-tooge, Takaosan, Amagisan, Fudsisan, Ise, Suoo; Sikok: Tosa; Tsusima.

Bœhmeria Zollingeriana, Wedd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 387.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kussjak, Maruyama, Senton.

Debregeasia edulis, Wedd.; Max. M. B. IX. 649; F. S. I. 442; Henry, L. 90; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 390.

Nom. Jap. *Yanagi-ichigo*. ヤナギイチゴ

Hab. Nippon: Kiyosmi; Formosa: Taiton, Taipeh, Tsiksiko, Suiteiloo.

Elatostemma densiflorum, Max. M. B. IX. 635; F. S. II. 494.

Nom. Jap.

Hab.

Elatostemma ficoides, Wedd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 384.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Elatostemma lineolatum, var. *major*, Thw.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 384.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hokkookei, Muri-muri-busja.

Elatostemma platyphyllum, Wedd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 385.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taiton, Wantan, Kootoosjoo.

Elatostemma sessile, Forst. *var. cuspidatum*, Wedd.; Max. M. B. IX. 634; F. S. II. 495.

Nom. Jap. Toki-hokori. トキホコリ

Hab. Yezo : Sapporo; Nippon : Uzen; Kiusiu : Higo, Inugatake (Buzen).

Elatostemma umbellatum, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 2; Miq. P. 296; Max. M. B. IX. 636; F. S. II. 493.

Nom. Jap. Hime-uwabamisō. ヒメウハバミサウ

Hab. Yezo; Nippon : Amagisan, Kasgayama; Tsusima.

var. majus, Max. M. B. IX. 637.

syn. E. involueratum, F. S. II. 495; Mak. T. B. M. (1904) 114.

Nom. Jap. Uwabamisō. ウハバミサウ

Mukago-mizu. ムカゴミヅ

Hab. Yezo : Sapporo; Nippon : Adzumasán, Nikko, Yudonosan, Togaksi, Kiyosmi-yuma, Ooyama, Yetsizen, Yetsigo, Idzumo; Kiusiu : Hikosan; Sikok : Awa, Iyo, Tosa.

Fleurya interrupta, Gaud.; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 382.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Laportea bulbifera, Wedd.; Max. M. B. IX. 622; F. S. I. 437.

Nom. Jap. Mukago-irakusa. ムカゴイラクサ

Hab. Yezo : Hakodate; Nippon : Nambu, Gassan, Aidzu, Nikko, Tokio, Yokohama, Hakone, Amagisan, Sinano; Suoo, Kawatsi, Kiusiu : Uzen, Simabara, Higo, Nagasaki; Sikok : Iyo, Tosa; Tsusima.

Laportea pterostigma, Wedd.; Max. M. B. IX. 622; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 382.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Koosjun, Hokkookei, Kootoosjoo, Muri-muri-busja, Bankinsing.

Nanccnide japonica, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 155; Max. M. B. IX. 627; F. S. I. 437; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 381; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141.

Nom. Jap. Katensō. カテンサウ

Hishita-kakidōshi. ヒシバカキドホシ

Hab. Nippon : Iwasiro, Tsitsibu, Suruga, Tokio, Yokoska, Idzu, Nagato; Liukiu; Formosa : Tamsui.

Nanocnide lobata, Wedd.; Max. M. B. IX. 627.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Parietaria debilis, Forst. *var. micrantha*, Wedd.

Nom. Jap. Hikagemizu. ヒカゲミヅ

Hab. Nippon: Nikko.

Pellionia radicans, Wedd.; F. S. I. 439; Max. M. B. IX. 633;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 384.

Nom. Jap. Sanshō-zuru. サンセウザル

Sanshōsō. サンセウサウ

Hai-mizu. ハヒミヅ

Hab. Nippon: Kasuga-yama, Suo; Kiusiu: Kirisima, Iwatake,
Nagasaki; Sikok: Tosa; Formosa: Tamsui.

Pellionia scabra, Benth.; Max. M. B. IX. 633; F. S. II. 496;
Henry, L. 89; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 384.

Nom. Jap. Ki-mizu. キミヅ

Hab. Nippon: Boosiu, ins. Hatsidjoo, Yugasima (Idzu), Kiusiu:
Nagasaki; Formosa: Kelung, Tamsui.

Pilea bracteosa, Wedd.; Henry, L. 89; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 383.

Nom. Jap.

Hab. Formosa; Wattan, Kootsoojoo, Manka.

Pilea Hamaoi, Mak. T. B. M. (1896) 364.

Nom. Jap. Mizu. ミヅ

Hab. Nippon: Nikko, Hakone.

Pilea peploides, Hk. et Arn.; Miq. P. 294; F. S. I. 438; Max. M.
B. IX. 630; Henry, L. 89; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 382.

Nom. Jap. Koke-mizu. コケミヅ

Hab. Nippon: Nikko, Sinano, ins. Miyake; Kiusiu: Nagasaki;
Tsusima; Liukiu; Formosa: Kelung, Maruyama.

Pilea petiolaris, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 53; Miq. P. 294; F. S. I.
438; Max. M. B. IX. 631.

syn. P. strangulata, F. S. I. 438.

Nom. Jap. Miyama-mizu. ミヤマミヅ

Hab. Nippon: Bittsiu; Sikok: Tosa; Kiusiu: Iwatake, Tsikzen.

Pilea pumila, A. Gr.; Max. M. B. IX. 631; F. S. II. 492; Mak.
T. B. M. (1896) 364; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141.

syn. P. petiolaris, F. S. I. 438.

Nom. Jap. Ao-mizu. アチミヅ

Hab. Yezo : Hidaka, Siribesi ; Riisiri ; Nippon : Aidzu, Tokio, Suoo ; Kiusiu : Simabara ; Tsusima ; Liukiu.

Pilea stipulosa, Miq.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 383.

syn. P. angulata, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 55 ; Max. M. B. IX. 631.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu ; Formosa : Kelung, Helinhi.

Pilea Wattersii, Hance ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 383.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Gilan, Polisja, Tensonhi.

Pouzolzia elegans, Wedd.; Henry, L. 388 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 388.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Pouzolzia hirta, Hassk.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 388.

syn. Memorialis hirta, Wedd.; Max. M. B. IX. 648 ; F. S. I. 441.

Nom. Jap. Tsuru-mao. ツルマチ

Shikindō. シキンドウ

Hab. Nippon : Ohmiya (Fudsi) ; Liukiu ; Formosa : Bioolitz, Tamsui, Kootoosjoo, Daikookei, Takaw.

Pouzolzia hypericifolia, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 241 ; Henry, L. 389 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 389.

syn. Memorialis pentandra, v. hypericifolia, Wedd.; Max. M. B. IX. 647.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Hikak, Taiton, Kelung, Bankinsing.

Pouzolzia indica, Gaud. *var. alienata*, Wedd.; Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 58 ; Henry, L. 89 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 387.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Takaw.

var. microphylla, Wedd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 388.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sintek, Taipeh, Hoktoo, Bioolitz.

var. angustifolia, Wedd.; Hemsl. J. L. S. XXVI. 490 ; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima.

Procris laevigata, Bl.; Henry, L. 89; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 385.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Ulai, Bankinsing.

Spectrocnide macrostachya, Max. M. B. IX. 623; F. S. II. 492.

Nom. Jap. Miyama-irakusa. ミヤマイラクサ

Hab. Yezo; Nippon : Uzen, Nambu, Komagatake (Aidzu), Fudsi, Kiso.

Urtica dioica, L. *var. angustifolia*, Ledeb.; Max. M. B. IX. 619; F. S. I. 437; II. 491.

Nom. Jap. Hosoba-irakusa. ホソバイラクサ

Hab. Yezo; Kurile; Nippon : Aomori, Nikko, Togaksi; Kiusiu : Asosan, Tsikzen; Sikok : Awa, Tosa, Iyo.

var. platyphylla, Wedd.; Max. M. B. IX. 620; F. S. II. 491; Kawak. T. B. M. (1900) 108.

Nom. Jap. Ohba-irakusa. オホバイラクサ

Chijima-irakusa. チジマイラクサ

Hab. Yezo : Riisiri, Hakodate; Kurile.

Urtica foliosa, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 142; Miq. P. 294; Max. M. B. IX. 620; F. S. I. 437.

Nom. Jap.

Hab.

Urtica laetevirens, Max. M. B. IX. 620; F. S. II. 491.

Nom. Jap. Koba-no-irakusa. コバノイラクサ

Ezo-irakusa. エゾイラクサ

Hab. Yezo : Hakodate, Moiwa; Nippon : Aomori.

Urtica Thunbergiana, S. Z. Fam. Nat. II. 214; Max. M. B. IX. 620; F. S. I. 437; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 390.

Nom. Jap. Ira-kusa. イラクサ

Ira-ita-gusa. イタイタグサ

Mamushi-gusa. マムシグサ

Hab. Nippon : Tokio, Misaki, Yokohama, Yokoska, Nagato; Kiusiu : Nagasaki; Tsusima; Formosa : Muri-muri-busja.

Villebrunea frutescens, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 168; Max. M. B. IX. 648; F. S. I. 442; Henry, L. 89; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 389.

Nom. Jap. Iwa-gane. イハガネ
Koshō-boku. コセウボク

Hab. Kiusiu : Tsikzen, Nagasaki, Kagosima ; Formosa : Muri-muri-busja.

Villebrunea pedunculata, Shir. T. B. M. (1895) 130, 158, (1897) 207.

Nom. Jam. Hado-no-ki. ハドノキ
Hadara. ハダラ
Hatoba-no-ki. ハトバノキ
Kawa-shashabu. カハシヤシヤブ (Tosa).

Hab. Kiusiu : Ohsmi, Satsuma ; Sikok : Hata (Tosa) ; Liukiu.

Villebrunea trinervis, Wedd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 389.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kootoosjoo.

Proteaceæ.

(*Yamamo-gashi no tagui.*)

Helicia cochinchinensis, Lour.; Henry, L. 80 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 354.

syn. H. lancifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 198 ; Miq. P. 301 ; F. S. I. 403.

Nom. Jap. Yamamo-gashi. ヤマモガシ
Kama-no-ki. カマノキ
Kamaudo. カマウド

Hab. Kiusiu : Hizen, Satsuma ; Formosa : Bankinsing.

Helicia formosana, Hemsl. Ann. Bot. IX. 156 ; Henry, L. 80 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 354.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung.

Loranthaceæ.

(*Yadorigi no tagui.*)

Loranthus Kaempferi, Max. M. B. IX. 612 ; F. S. II. 482.

syn. Viscum Kaempferi, DC.; Miq. P. 367 ; F. S. I. 406.

Nom. Jap. Matsugumi. マツグミ

Hab. Nippon: Takaosan, Wakaura, Mikawa, Kiyosmi.

Loranthus Owatarii, Hayat., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 357.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hokkookei, Polisja.

Loranthus Tanakae, F. S. II. 482; Shir. T. B. M. (1899) 19.

Nom. Jap. Hozaki-no-yadorigi. ホザキノヤドリギ

Hab. Nippon: Nikko.

Loranthus Yadoriki, Sieb., S. Z. Fam. Nat. I. 193; Max. M. B. IX. 609; F. S. II. 481; Henry, L. 80; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 357.

Nom. Jap. Ohba-yadorigi. オホバヤドリギ

Hab. Nippon: Kasgayama, Idzu; Kiusiu: Simabara; Liukiu: Okinawa, Ohsima; Formosa: Bankinsing.

Viscum album, L.; Miq. P. 297; Max. M. B. IX. 615; F. S. I. 406.

Nom. Jap. Hoya. ホヤ

Yadorigi. ヤドリギ

Hab. Yezo: Sapporo; Hakodate; Nippon: Tsitsibu, Nikko, Fudsi, Tokio; Kiusiu: Nagasaki.

var. rubro-aurantiacum, Mak. T. B. M. (1904) 67.

Nom. Jap. Akami-yadorigi. アカミヤドリギ

Hab. Nippon: Tokio.

Viscum articulatum, Burm.; Henry, L. 81; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 357.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sizangan, Botansja, Bankinsing.

Viscum japonicum, Th. Trans. Linn. Soc. II. 329; S. Z. Fam. Nat. I. 193.

syn. V. articulatum, Miq. P. 297; Max. M. B. IX. 616; F. S. I. 406.

Nom. Jap. Hinokiba-yadorigi. ヒノキバヤドリギ

Hab. Nippon: Tokio; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu; Ohsima; Bonin.

Viscum orientale, Willd., *var. multinerve*, Hayat. T. B. M. (1906) 72.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Dsitsu-getsu-tan.

Santalaceæ.

(Kanabikisō no tagui.)

Buckleya Joan, Mak. T. B. M. (1898) 401.*syn. B. lanceolata*, Miq. Cat. 79.*B. Quadriala*, Benth. et Hook.*Calycopteris Joan*, Sieb. Synop. 23.*Quadriala lanceolata*, S. Z. Fam. Nat. I. 195.*Nom. Jap. Tsukubaneno-ki.* ツクバネノキ*Hagonoki.* ハゴノキ*Hab.* Nippon : Aidzu, Tsukba, Nikko, Togaksi.**Champereia Griffithiana**, Planch.; Henry, L. 81; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 358.

*Nom. Jap.**Hab.* Formosa : Kaisa.**Thesium chinense**, Turcz.; Miq. P. 296; F. S. I. 407; Kuroiw. T.

B. M. (1900) 140.

syn. T. decurrens, Bl.; Miq. P. 296; F. S. I. 407.*Nom. Jap. Kanabikisō.* カナビキシサウ*Hab.* Nippon : Aidzu, Tsitsibu, Tokio, Idzu, Sinano, Yamato, Kii; Kiusiu : Iwatake, Nagasaki; Liukiu : Okinawa.

Olacaceæ.

(Shitotago no tagui.)

Schoepfia jasminodora, S. Z. Fam. Nat. II. 135; F. S. I. 76;

Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 114.

syn. Schoepfiopsis jasminodora, Miers. J. L. S. XVII. 77.*Nom. Jap. Shitotago.* シトタゴ*Poroporo-no-ki.* ポロポロノキ*Hab.* Kiusiu; Liukiu.

Balanophoraceæ.

(Tsuchi-mochi no tagui.)

Balanophora dioica, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
358.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kootoosjoo.

Balanophora fungosa, Forst.; Mak. T. B. M. (1907) 29.

Nom. Jap. *Shima-tsuchimochi*. シマツチモチ

Shima-tsuchi-torimochi. シマツチトリモチ

Hab. Liukiu : Yaeyama.

var. **Kuroiwai**, Mak. T. B. M. (1907) 29.

syn. *B. Kuroiwai*, Mak. T. B. M. (1902) 212.

Nom. Jap. *Yaeyama-tsuchimochi*. ヤヘヤマツチモチ

Liukiu-tsuchitorimochi. リウキウツチトリモチ

Hab. Liukiu : Yaeyama.

Balanophora japonica, Mak. T. B. M. (1902) 212.

syn. *B. dioica*, Ito, J. L. S. XXIV. 195.

Nom. Jap. *Tsuchimochi*. ツチモチ

Tsuchi-torimochi. ツチトリモチ

Tsuchi-yamamochi. ツチヤマモチ

Yamadera-bōzu. ヤマテラバウズ

Shōjō-dake. シヤウジヤウダケ

Hab. Nippon : Simotsuke, Idzu, Yettsiu ; Kiusiu : Higo, Hiuga ;

Liukiu : Amami-Ohsima.

Aristolochiaceæ.

(Uma-no-suzukusa no tagui.)

Aristolochia debilis, S. Z. Fam. Nat. II. 197 ; Miq. P. 67 ; F. S.
I. 420 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 361 ; Kuroiw. T.
B. M. (1900) 140.

syn. *A. recurviloba*, Hance.

A. longa, Th. Fl. Jap. 144.

Nom. Jap. *Uma-no-suzukusa.* ウマノスズクサ

Uma-no-suzukake. ウマノスズカケ

Ohaguro-bana. オハグロバナ

Hab. Nippon : Tokio, Yokoska ; Liukiu.

Aristolochia japonica, Miq. P. 68 ; F. S. I. 420.

Nom. Jap.

Hab.

Aristolochia Kaempferi, Willd.; S. Z. Fam. Nat. II. 197 ; Miq. P. S. I. 419 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 362 ; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140.

Nom. Jap. *Ohba-umano-suzukusa.* オホバウマノスズクサ

Hab. Nippon : Hakone, Yokohama, Yokoska, Amagisan ; Kiusiu : Nagasaki, Kagosima ; Liukiu.

var. longifolia, F. S. I. 419 ; II. 485.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska.

var. trilobata, F. S. I. 419 ; II. 485.

Nom. Jap. *Hosoba-umanosuzukusa.* ホソバウマノスズクサ

Hab. Nippon : Hakone, Natsisan (Kii).

Aristolochia lineata, Duch.; F. S. I. 419.

Nom. Jap.

Hab.

Asarum albivenium, Regel ; Max. M. B. VIII. 402 ; F. S. I. 418.

Nom. Jap. *Ran-yō aoi.* ランエフアフヒ

Hab. Nippon : Yokoska, Kiyosmi (Boosiu), Natsisan (Kii) ; Kiusiu : Iwatake (Buzen).

Asarum Blumei, Duch.; Miq. P. 65 ; Max. M. B. VIII. 400 ; F. S. I. 417.

Nom. Jap. *Kan-aoi.* カンアフヒ

Hab. Yezo ; Nippon : Kiyosmi, Hakone, Idzu, Owari ; Kiusiu : Nagasaki, Unzen (Hizen).

Asarum caudigerum, Hance.

Nom. Jap. *Ke-kan-aoi.* ケカンアフヒ

Hab. Liukiu : Katsuu-dake (Okinawa).

Asarum caulescens, Miq. P. 66 ; Max. M. B. VIII. 396 ; F. S. I. 416.

Nom. Jap. *Futaba-aoi.* フタバアフヒ

Kamo-aoi. カモアフヒ

Hab. Nippon : Nikko, Tsitsibu, Yokohama, Owari, Kioto ; Kiusiu : Higo.

Asarum lutchuense, T. Ito.*Nom. Jap.* Ohba-kan-aoi. オホバカンアフヒ*Hab.* Liukiu : Ohsima.**Asarum macranthum**, Hk. f.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 343.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa : Taiton, Sitsiseiton-san.**Asarum parviflorum**, Hk.; Max. M. B. VIII. 403; F. S. I. 418; Mak. T. B. M. (1891) 167.*Nom. Jap.**Hab.* Nippon : Kootsuke, Yenosima; Kiusiu : Kudsiusan.**Asarum sakawanum**, Mak. T. B. M. (1895) 260, (1901) 33.*Nom. Jap.* Sukawa-saishin. サカハサイシン*Hab.* Sikok : Sakawa (Tosa).**Asarum Sieboldi**, Miq. P. 66; Max. M. B. VIII. 397; F. S. I. 417; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 360.*syn.* *A. heterotropoides*, Fr. Schm. Fl. Schal. 171.*Nom. Jap.* Usuba-saishin. ウスバサイシン*Hab.* Sachalin; Yezo : Hakodate; Nippon : Mitsumine, Hakone, Akagisan, Tateyama; Kiusiu.**Asarum Thunbergii**, Al. Br.; Miq. P. 65; Max. M. B. VIII. 404; F. S. I. 418.*Nom. Jap.**Hab.* Kiusiu : Kudsiusan; Formosa.**Asarum variegatum**, Al. Br.; Max. M. B. VIII. 399; F. S. I. 417.*Nom. Jap.* Isaha-kan-aoi. イサハカンアフヒ*Koba-no-kan-aoi.* コバノカンアフヒ*Hab.* Nippon : Yokohama, Hakone, Tsitsibu, Tateyama.

Polygonaceæ.

*(Tade no tagui.)***Fagopyrum esculentum**, Moench.; Miq. P. 300; F. S. I. 403.*syn.* *Polygonum Fagopyrum*, L.; Th. Fl. Jap. 169; S. Z. Fam. Nat. II. 208; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 339; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 334.

Nom. Jap. Soba. ソバ

Hab. Japonia; Formosa, cult.

Koenigia islandica, L.

Nom. Jap. Chishima-michi-yanagi. チシマミチヤナギ

Hab. Kurile: Siumsiu.

Muehlenbeckia platyclada, Meisn.; Matsum. Cat. Herb. 163.

Nom. Jap. Kanki-chiku. ガンキチク

Ha-shabo. ハシヤボ

Kamnei-chiku. カンメイチク

Hab. cult.

Oxyria digyna, Hill.; Yab. T. B. M. (1903) 19.

syn. O. reniformis, Hk.; Matsum. T. B. M. (1892) 19.

Nom. Jap. Miyama-gishigishi. ミヤマギシギシ

Maruba-gishigishi. マルバギシギシ

Hab. Kurile: Siumsiu; Nippon: Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Sirouma (Sinano), Mt. Siranesan (Kai).

Polygonum alatum, Hamilt.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 332.

syn. P. nepalense, Meisn.; F. S. I. 398, II. 480.

Nom. Jap. Tani-soba. タニソバ

Soba-tade. ソバタデ

Akazura. アカヅラ

Hab. Yezo: Hidaka; Nippon: Iidesan, Aidzu, Gassan, Usui-tooge, Hakone, Oh-yama, Haksan, Kawatsi; Kiusiu: Hikosan.

Polygonum alpinum, Allioni; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 332.

syn. P. polymorphum, Ledeb.

var. japonicum, Max. M. B. IX. 618; F. S. II. 477.

Nom. Jap. Miyama-itadori. ミヤマイタドリ

Iwa-tade. イハタデ

On-tade. オンタデ

Hab. Nippon: Mt. Tsiookaisan (Ugo), Mt. Ontaka, Mt. Komagatake (Sinano), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Fudsi (Suruga).

var. undulatum, Ledeb.

Nom. Jap. Miyama-tade. ミヤマタデ

Ko-iwatade. コイハタデ

Hab. Yezo: Hidaka; Nippon: Iwatesan (Riktsiu).

var. lapathifolium, Ledeb.; Max. M. B. IX. 618; F. S. II. 477.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Polygonum amphibium, L.; Matsum. S. M. 225; Mak. T. B. M. (1905) 112.

Nom. Jap. Ezo-no-mizutade. エゾノミヅタデ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Nemuro, Osima.

Polygonum auriculatum, Mak. T. B. M. (1903) 117.

Nom. Jap. Hosoba-no-unagitsukami. ホソバノウナギツカミ

Hab. Nippon: Kadsusa, Mikawa, Mino, Suoo; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Hiuga; Liukiu; Formosa: Taipeh.

Polygonum aviculare, L.; Th. Fl. Jap. 166; S. Z. Fam. Nat. II. 208; Miq. P. 299; F. S. I. 394, II. 478; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 334.

Nom. Jap. Michi-yanagi. ミチヤナギ

Niwa-yanagi. ニハヤナギ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Yokoska, Simoosa, Sado, Mitasiri; Kiusiu: Nagasaki.

var. vegetum, Meisn.; Mak. T. B. M. (1890) 173.

Nom. Jap. Hama-halakigi. ハマハハキギ

Hab. Nippon: Sinagawa; Sikok: Tosa.

Polygonum barbatum, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 334; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 334.
var. vulgare, Meisn.; Mak. T. B. M. (1894) 416.

Nom. Jap. Ke-sakuratade. ケサクラタデ

Liukiu-tade. リウキウタデ

Hige-tade. ヒゲタデ

Hab. Liukiu: ins. Isigaki; Formosa: Katsilaisja, Tamsui.

Polygonum Bistorta, L.; Th. Fl. Jap. 163; Miq. P. 300; F. S. II. 479; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 334; Mak. T. B. M. (1889) 4.

Nom. Jap. Ibuki-toranoo. イブキトラノヲ

Hab. Yezo; Nippon: Nikko, Mt. Haksan, Ibukiyama, Mt. Yatsugatake; Sikok: Mt. Tsurugisan, Moodsin-yama (Tosa); Kiusiu: Nagasaki.

Polygonum Blumei, Meisn.; Miq. P. 299; F. S. I. 395, II. 473, 479; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 334.

Nom. Jap. Inu-tade. イヌタデ

Akanomama. アカノママ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Aomori, Mito, Tokio, Yokoska, Kawatsi, Suoo ; Tsusima ; Formosa : Kelung, Taipeh, Tamsui.

Polygonum breviochreatum, Mak. T. B. M. (1903) 117.

Nom. Jap. *Nagaba-no-yanmegusa.* ナガバノヤノネグサ

Hab. Nippon : Yamato, Kawatsi, Bittsiu ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Hoomansan (Tsikzen).

Polygonum chinense, L., S. Z. Fam. Nat. II. 208 ; F. S. I. 398, II. 480 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 208 ; Kuroiw. T. B. M. (1900) 139 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formosa. 335 ; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

syn. *P. chinense*, v. *Thunbergianum*, Meisn. ; F. S. I. 398.

P. chinense, v. *corymbosum*, Meisn. ; F. S. I. 399.

Nom. Jap. *Tsuru-soba.* ツルソバ

Hab. Kiusiu : Nagasaki ; Liukiu ; Formosa : Taipeh, Kelung, Suiteiloo, Niki, Polisja, Heilinbi, Sitsiseitonsan, Agincort.

Polygonum convolvulus, L. ; Matsum. Cat. Herb. 162.

Nom. Jap. *Soba-kazura.* ソバカヅラ

Hab. Yezo : Sapporo, Garugawa, Dsioosankei ; Nippon : Simoda ; Kiusiu : Nagasaki.

Polygonum cuspidatum, S. Z. Fam. Nat. II. 208 ; Miq. P. 300 ; F. S. I. 402, II. 481 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 336.

Nom. Jap. *Itadori.* イタドリ

Zuikō. ズイコウ

Meigetsusō. メイゲツサウ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Idzu, Uzen, Nikko, Mt. Yatsugatake, Tokio, Yugasima, Komono, Kawatsi ; Suoo, Bittsiu ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Nagasaki ; Formosa : Kelung.

Polygonum debile, Meisn. var. **triangulare**, Meisn. ; F. S. I. 401, II. 480.

Nom. Jap. *Miyama-tanisoba.* ミヤマタニソバ

Miyama-mizosoba. ミヤマミゾソバ

Hab. Nippon : Nikko, Hakone, Kurosawa (Sinano) ; Sikok : Iyo, Awa, Tosa.

Polygonum divaricatum, L. var. **glabra**, Meisn. ; F. S. II. 477.

Nom. Jap. *Ez-tade.* エゾタテ

Hab. Yezo : Hidaka.

Polygonum dumetorum, L.*Nom. Jap. Tsurutade.* ツルタデ*Tsuru-itadori.* ツルイタドリ*Hab.* Nippon: Sendai, Kobe.**Polygonum equisetiforme**, Sibth. *var. trigyna*, Boiss.; Miq. P. 144, 299; F. S. I. 395.*Nom. Jap.**Hab.* Japonia.**Polygonum flaccidum**, Meisn.; Miq. P. 299; F. S. I. 395.*Nom. Jap. Bontoku-tade.* ホントグタデ*Hab.* Nippon: Tokio, Suoo; Sikok: Tosa; Tsusima; Liukiu: Ohsima; Formosa: Kelung, Taipeh.**Polygonum gymnopus**, S. F. II. 472.*Nom. Jap.**Hab.* Nippon: Yokoska.**Polygonum hastato-sagittatum**, Mak. T. B. M. (1903) 119.*Nom. Jap. Nagaba-no-unagitsukami.* ナガバノウナギツカミ*Hab.* Yezo; Nippon: Simotsuke, Simoosa, Kadsusa; Sikok: Tosa.*var. latifolium*, Mak. T. B. M. (1903) 120.*Nom. Jap. Yanone-gusa.* ヤノネグサ*Hab.* Nippon: Musasi, Sagami, Suoo; Sikok: Tosa; Tsusima.**Polygonum hayachinense**, Mak. T. B. M. (1903) 191.*Nom. Jap. Nambu-toranoo.* ナンブトラノオ*Hab.* Nippon: Mt. Hayatsine (Riktsiu).**Polygonum Hydropiper**, L.; F. S. I. 396; Henry, L. 76; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 340; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 335.*syn. P. flaccidum*, Mak. T. B. M. (1890) 416.*Nom. Jap. Yanagi-tade.* ヤナギタデ*Mizu-tade.* ミヅタデ*Kawa-tade.* カハタデ*Hab.* Nippon: Aomori, Aidsu, Tokio, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Toyotsu; Tsusima; Liukiu: Kuntsian; Formosa: Kisseki.*var. vulgare*, Meisn.; Miq. A. M. II. 58; Mak. T. B. M. (1903) 147.*Nom. Jap. Tade.* タデ

Ma-tade. マタテ

Hon-tade. ホンタテ

f. purpurascens, Mak. T. B. M. (1903) 147.

Nom. Jap. Murasaki-tade. ムラサキタテ

Hab. Nippon: Hakone; Sikok: Tosa, cult.

var. laetevirens, Mak. T. B. M. (1896) 64, (1903) 147.

syn. P. flaccidum, *v. laetevirens*, Mak. T. B. M. (1892) 49.

Nom. Jap. Aitade. アキタテ

Hab. cult.

var. Maximowiczii, Mak. T. B. M. (1905) 112.

syn. P. Maximowiczii, Regel; F. S. I. 396.

P. gramineum, Meisn.

Nom. Jap. Hosoba-tade. ホソバタテ

Hab. Nippon: Mito.

var. fastigiatum, Mak. T. B. M. (1903) 148.

Nom. Jap. Azabu-tade. アザバタテ

Edo-tade. エドタテ

Hab. Nippon: Tsurugaoka (Uzen), Hirosaki, Itsinomiya, Tokio, cult.

f. angustissimum, Mak. T. B. M. (1903) 149.

Nom. Jap. Ito-tade. イトタテ

Hab. Nippon: Tokio, cult.

Polygonum japonicum, Meisn.; Miq. P. 299; F. S. I. 396; II. 474, 479; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 341; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 335.

syn. P. barbatum, Th. Fl. Jap. 165.

Nom. Jap. Sakura-tade. サクラタテ

Hama-tade. ハマタテ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Sakata, Aidsu, Tokio, Yokoska, Simoda, Kadsusa, Simoosa, Kawatsi, Suoo, Kii; Sikok: Tosa; Tsusima; Kiusiu: Hiuga; Formosa: Taipeh, Manka, Tooseikak.

Polygonum Kinashii, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 422.

Hab. Japonia.

Polygonum lanigerum, R. Br.; Max. M. B. IX. 618; F. S. II. 474; Henry, L. 76; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 341; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 336.

Nom. Jap. Shiro-tade. シロタテ

Hab. Nippon: Hakone; Kiusiu: Nasima (Tsikzen); Formosa: Taipeh, Bioolitz, Boolioo, Bankinsing.

var. cristatum, Hemsl. J. L. S. XXVI. 341; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 342.

Hab. Formosa.

Polygonum lapathifolium, Ait., F. S. I. 397, II. 475; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 342; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 336.

Nom. Jap. Shiro-inu-tade. シロイヌタデ

Hab. Nippon: Tokio; Formosa: Lingalioo, Taipeh.

var. nodosum, Hk. f.

syn. P. nodosum, Pers.; F. S. I. 397, II. 479; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 343; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 336.

Nom. Jap. Oh-inu-tade. オホイヌタデ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Aidsu, Mito, Aomori, Tokio, Idsumo, Okayama, Asama (Ise), Aki, Bittsiu, Kawatsi, Sikok: Tosa; Kiusiu: Hiuga, Toyotsu (Buzen); Ohkawa (Tsikzen); Tsusima; Formosa: Taipeh.

var. incanum, Ledeb.; F. S. I. 397; Mak. T. B. M. (1890) 452.

Nom. Jap. Sanae-tade. サナヘタデ

Natsutade. ナツタデ

Hab. Nippon: Amoridake, Mito, Yokoska, Tokio.

Polygonum minus, Huds. *var. elatior*, Hohen.; F. S. II. 474; Mak. T. B. M. (1890) 416.

Nom. Jap. Ko-yanagi-tade. コヤナギタデ

Yanagi-nukabo-tade. ヤナギヌカボタデ

Hab. Nippon: Tokio, Aomori, Mama (Simoosa), Bittsiu; Formosa: Taipeh.

var. interruptum, Meisn.; Mak. T. B. M. (1890) 416.

Nom. Jap. Nukabo-tade. ヌカボタデ

Hab. Nippon: Simoosa, Tosa (Musasi); Sikok: Tosa.

Polygonum multiflorum, Th. Fl. Jap. 169; S. Z. Fam. Nat. II. 208; F. S. I. 402; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 342; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 337.

syn. P. Convolvulus, Th. Fl. Jap. 402.

Nom. Jap. Tsuru-dokudami. ツルドクダミ

Kashi-u. カシウ

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska; Sikok: Tosa; Kiusiu; Nagasaki;
Formosa: Sjaliootoo, Kussjak, Gilan, Tensonhi, Maru-
yama.

Polygonum orientale, L.; Th. Fl. Jap. 166; S. Z. Fam. Nat. II.
208; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 343; Henry, L.
76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 337.

syn. *P. orientale*, v. *pilosum*, Meisn.; Miq. P. 300; F. S. I. 397.

Nom. Jap. *Oh-ketade*. オホケタテ

Oh-tade. オホタテ

Hab. Nippon: Tokio, Fuksima (Iwasiro); Kiusiu: Toyotsu (Bu-
zen), Nagasaki; Tsusima; Formosa: Kelung, Tamsui,
Unlin.

Polygonum oxyspermum, Mey. et Bunge; F. S. II. 473.

Nom. Jap. *Hama-yanagi*. ハマヤナギ

Hab. Nippon: Tokio, Kanagawa.

Polygonum pauciflorum, Max.; F. S. I. 402.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Polygonum pedunculare, Wall.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI.
344; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
338.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung.

Polygonum perfoliatum, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 208; F. S. I. 401;
II. 480; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 344; Henry, L.
76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 338.

Ishimikawa. イシミカハ

Hab. Nippon: Nikko, Tokio, Suoo; Kiusiu: Nagasaki; Formosa:
Maruyama, Manka.

Polygonum Persicaria, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 345;
Mak. T. B. M. (1890) 452; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 339.

syn. *P. Persicaria*, v. *agreste*, Meisn.; F. S. I. 396.

Nom. Jap. *Haru-tade*. ハルタテ

Hab. Nippon: Akabane, Yokoska, Mitasiri, Bittsiu; Sikok:
Tosa; Formosa: Taipeh.

Polygonum plebeium, R. Br.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 346;
Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 339.

Hime-michiyanagi. ヒメミチヤナギ

Hab. Liukiu; Formosa: Taipeh, Tamsui.

Polygonum polyneuron, F. S. II. 471.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Polygonum Posumbu, Hamilt.; F. S. I. 394, II. 473; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 346; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 340.

syn. *P. caespitosum*, Bl.; F. S. I. 395.

P. Posumbu, v. *caespitosum*, Meisn.

P. caespitosum, v. *seminudum*, Meisn.

P. caespitosum, v. *laxiflorum*, Meisn.; Mak. T. B. M. (1890) 415.

P. Posumbu, v. *tenera*, Meisn.

Hana-tade. ハナタデ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Aomori, Hitatsi, Tokio, Kawatsi, Suoo, Idsumo, ins. Hatsidsioo; Sikok: Tosa; Liukiu; Formosa.

var. **Blumei**, Herd. f. **contracta**, Mak.

Uzu-tade. ウヅタデ

Hab. Nippon: Tokio.

Polygonum propinquum, Ledeb.; F. S. I. 394.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Polygonum sachalinense, Fr. Schm.; F. S. II. 477.

Oh-itadori. オホイタドリ

Hab. Yezo: Hakodate, Dsioosankei, Otaru; Nippon: Aomori, Hondoodsi (Uzen), Togaksi.

Polygonum sagittatum, L.; F. S. II. 476; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 348; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 340, *var.* **sibiricum**, Meisn.; Mak. T. B. M. (1903) 149.

syn. *P. sagittatum*, Th. Fl. Jap. 167.

P. Sieboldii, A. Gr. Perr. Exped. II. 65.

P. sagittatum, v. *aestivum*, Mak. T. B. M. (1892) 49.

Unagizuru. ウナギズル

Hab. Nippon: Nikko, Tokio, Idsu, Bittsiu, Suoo; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Iwatake (Buzen); Formosa.

var. americana, Meisn. f. **Sieboldi**, Mak. T. B. M. (1903) 150.

syn. P. Sieboldi, Meisn.; Miq. P. 300; F. S. I. 400; Max. M. B. IX. 617.

Nom. Jap. Akino-unagitsukami. アキノウナギツカミ

Hab. Nippon: Harunasan, Musasi, Simoosa, Tootoomi, Kawatsi; Sikok: Tosa; Kiusiu: Higo.

Polygonum salicifolium, Delile.

Nom. Jap. Sarasa-tade. サラサタテ

Hab. Nippon: Tokio.

Polygonum scandens, L. *var. dentato-alatum*, Max.; F. S. II. 476;

Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 348; Nakai T. B. M. (1907) 265.

Nom. Jap. Oh-tsuru-itudori. オホツルイタドリ

Hab. Nippon: Sendai.

Polygonum senticosum, Meisn.; F. S. I. 401; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 340.

syn. P. perfoliatum, Th. pr. p.

Nom. Jap. Mamako-no-shirinugui. ママコノシリヌグヒ

Hab. Nippon: Aomori, Hitatsi, Wada-tooge, Tokio; Kiusiu: Kagosima, Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: Boksekikak, Bankinsing.

Polygonum serrulatum, Lagas.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 349; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 341.

Nom. Jap. Hosoba-yanagi-tade. ホソバヤナギタテ

Yanagi-inutade. ヤナギイヌタテ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Asama; Liukiu; Formosa: Tamsui, Heilinbi, Kelung, Taipeh, Okaseki, Kussjak, Maruyama.

Polygonum strigosum, R. Br.; F. S. II. 476; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 350.

Nom. Jap. Kawazu-soba. カハヅソバ

Hab. Nippon: Yokoska.

Polygonum suffultum, Max. M. B. IX. 616; F. S. II. 475; Moore, Journ. Bot. (1878) 129; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 350.

syn. P. Bistorta, v. *minus*, F. S. I. 398.

Nom. Jap. Kurin-yukifude. クリユキフデ

Hab. Nippon: Nambu, Nikko, Oh-hinata (Tsitsibu), Hakone, Togaksi; Sikok: Tsurugisan.

Polygonum tenuicaule, Biss. et Moore, Journ. Bot. (1878) 135.

Nom. Jap. *Haru-toranoo.* ヘルトラノヲ

Irohasō. イロハサウ

Hab. Nippon: Nikko, Hakone, Amagisan; Kiusiu: Hikosan; Sikok: Tosa.

Polygonum Thunbergii, S. Z. Fam. Nat. II. 208; F. S. I. 400, II. 475; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 351; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 341.

Nom. Jap. *Mizosoba.* ミゾソバ

Ta-soba. タソバ

Hab. Yezo: Sapporo. Hakodate; Nippon: Aomori, Aidsu, Nikko, Tokio, Yokoska, Yugasima (Idzu), Kasugayama, Kawatsi, Oomi, Suoo, Idzumi; Tsusima; Formosa.

var. radicans, F. S. II. 475.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska, Mt. Haksan.

var. hastato-trilobum, Max.; F. S. II. 475.

syn. P. hastato-trilobum, Meisn.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Yokoska.

var. Maackianum, Max.; F. S. II. 475.

syn. P. Maackianum, Regel.

Nom. Jap. *Sade-kusa.* サデクサ

Hab. Nippon: Yokoska, Simoosa, Bizen.

Polygonum tinctorium, Lour.; Miq. P. 299; F. S. I. 394; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 351.

Nom. Jap. *Ai.* アヰ

Hab. Japonia, cult.

Polygonum virginianum, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 352; Mak. T. B. M. (1896) 163; Kuroiw. T. B. M. (1903) 139.

syn. P. filiforme, Th. Fl. Jap. 163; F. S. I. 396, II. 478.

Nom. Jap. *Mizuhiki.* ミヅヒキ

Hab. Yezo: Sapporo, Hidaka; Nippon: Aomori, Aidsu, Suoo, Tokio; Kiusiu: Hikosan; Sikok: Tosa; Tsusima; Liukiu: Siuri.

Polygonum viscoferum, Mak. T. B. M. (1903) 115.

Nom. Jap. *Nebari-tade.* ネバリタデ

Hab. Nippon: Musasi, Sagami, Kii; Sikok: Tosa; Tsusima.

var. robustum, Mak. T. B. M. (1903) 116.

Nom. Jap. Oh-nebaritade. オホネバリタテ

Hab. Yezo: Hidaka, Tomakomai; Nippon: Iwasiro, Iwaki, Mikawa, Suoo, Kawatsi; Sikok: Tosa.

Polygonum viscosum, Hamilt.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 342.; *var. vernicosum*, Meisn., F. S. I. 394.

Nom. Jap. Nioi-tade. ニホヒタデ

Hab. Nippon: Usui-tooge, Oh-miya (Musasi), Simoosa, Bittsiu; Formosa: Manka.

Polygonum viviparum, L.; Matsum. S. M. 228; Yab. T. B. M. (1903) 19.

Nom. Jap. Mukago-teranoo. ムカゴトラノヲ

Komochi-teranoo. コモチトラノヲ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Nemuro, Hidaka; Nippon: Mt. Yatsugatake, Mt. Sirouma, Togaksi, Nikko, Happuusan (Nikko), Iidesan, Mt. Komagatake.

Polygonum Weyrichii, Fr. Schm. *var. alpinum*, Max. M. B. IX. 617; F. S. I. 402, II. 477; Yab. T. B. M. (1903) 19.

syn. P. paniculatum, Meisn., F. S. I. 402.

Nom. Jap. Urajiro-itadori. ウラジロイタドリ

Urajiro-tade. ウラジロタデ

Hab. Yezo: Nemuro, Tsitose, Tomakomai; Nippon: Aomori, Mt. Tateyama, Mt. Sirouma.

Rheum Rhaponticum, L.; Matsum. S. M. 247.

Nom. Jap. Maruba-daiō. マルバダイワウ

Hab. cult.

Rheum undulatum, L.; Matsum. S. M. 247.

Nom. Jap. Kara-daiō. カラダイワウ

Hab. cult.

Rumex acetosa, L.; F. S. I. 393; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 355; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 342; Yab. T. B. M. (1903) 19.

Nom. Jap. Sukamp. スカンボ

Suiba. スイバ

Hab. Kurile; Yezo: Hidaka; Nippon: Uzen, Tokio, Yokoska, Kootsuke, Mt. Sirouma, Suoo; Kiusiu: Toyotsu, Nagasaki; Tsusima: Liukiu; Formosa: Kelung, Tamsui, Sintek.

Rumex Acetosella, L.; Miq. P. 369; F. S. I. 393; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 355.

Nom. Jap. *Hime-suiba*. ヒメスイバ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Yokohama, Nunobiki.

Rumex Andraeanus, Mak. T. B. M. (1906) 7.

Nom. Jap. *Kibune-daiō*. キブネダイワウ

Hab. Nippon: Kibune (Yamasiro).

Rumex conglomeratus, Murr.; Takeda T. B. M. (1906) 90.

Nom. Jap. *Areji-gishigishi*. アレヂギシギシ

Hab. Nippon: Yokohama.

Rumex crispus, L.; Th. Fl. Jap. 148; F. S. I. 392; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 356; Mak. T. B. M. (1891) 330; (1894) 175; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 342; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

Nom. Jap. *Nagaba-gishigishi*. ナカバギシギシ

Hab. Nippon: Tokio; Formosa: Taipeh, Tamsui, Agincort.

var. **nudivalvis**, Meisn.; F. S. I. 392.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. **japonicus**, Mak. T. B. M. (1894) 174; Kuroiw. T. B. M. (1900) 139.

syn. *R. japonicus*, Meisn.; F. S. I. 392; Moore, Journ. Bot. (1878) 129.

Nom. Jap. *Gishigishi*. ギシギシ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Yesasi (Osima); Nippon: Uzen, Aidsu, Tokio, Yokohama, Yugasima (Idzu), Suoo, Komono (Ise); Kiusiu: Toyotsu; Tsusima.

Rumex Daiwoo, Mak. T. B. M. (1898) 107, (1901) 124, (1896) 107.

syn. *R. aquaticus*, v. *japonicus*, Meisn.; F. S. I. 392.

Lapathum Daiwoo, Sieb. Synop. 19.

Nom. Jap. *Ma-daiō*. マダイワウ

Hab. Yezo; Nippon: Musasi, Gorioo (Sinano); Sikok: Tosa.

Rumex dentatus, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 356; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 343.

Nom. Jap. *Kogome-gishigishi*. コゴメギシギシ

Hab. Formosa: Tamsui, Taipeh.

Rumex domesticus, Hartm.; Mak. T. B. M. (1901) 126.

syn. R. aquaticus, Mak. T. B. M. (1896) 108.

R. aquaticus, *v. japonicus*, F. S. II. 470.

Nom. Jap. No-daiō. ノダイロウ

Hab. Yezo: Hidaka; Nippon: Riktsiu, Aidsu, Sinano, Simura
(Musasi).

Rumex Fischeri, Reich.; Miq. P. 144, 299; F. S. I. 392.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rumex maritimus, L.; Mak. T. B. M. (1905) 67; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 343.

Nom. Jap. Hama-gishigishi. ハマギシギシ

Kogane-gishigishi. コガネギシギシ

Hab. Nippon: Mutsu; Formosa: Siookwa.

Rumex nipponicus, F. S. II. 471; Mak. T. B. M. (1891) 166.

syn. R. pulcher, F. S. I. 393.

Nom. Jap. Ko-gishigishi. コギシギシ

Hab. Nippon: Tokio, Yokohama, Kamakra.

Polygonaceæ fossiles.

(*Tade-no-tagui no kwaseki.*)

Polygonum cuspidatum, S. Z. *fossilis*, Nath. Palaeont. Abandl. IV.
(1888) 224.

Hab. Usigatani (Yetsizen).

Chenopodiaceæ.

(*Akaza no tagui.*)

Atriplex Gmelini, C. A. Mey.; F. S. I. 387.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Atriplex littoralis, L. *var. serrata*, Moq.; Miq. P. 126; F. S. I.
387; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 325.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. angustissima, F. S. I. 387.

Nom. Jap. Hosoba-no-hama-akaza. ホソバノハマアカザ

Hab. Aomori, Tokio, Yokoska, Suo; Tsusima.

Atriplex Maximowicziana, Mak. T. B. M. (1895) 2, 9; Kuroiw. T. B. M. (1900) 139.

syn. A. arenaria, Max. M. B. XII. 530; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 325; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 331.

Nom. Jap. Shima-hama-akaza. シマハマアカザ

Hab. Liukiu: Okinawa, ins. Miyakosima; Formosa: Taiton.

Atriplex nummularia, Lindl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 326; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 331.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taiwan; ins. Pescadore.

Atriplex tatarica, L.; F. S. II. 470.

syn. A. littoralis, v. *dilatata*, F. S. I. 387.

Nom. Jap. Hama-akaza. ハマアカザ

Hab. Yezo: Hakodate, Kusuri; Nippon: Yokoska.

Beta vulgaris, L.; Matsum. S. M. 47; Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 330.

Nom. Jap. Tô-jisi. タウヂサ

Fudansô. フダンサウ

Hab. Japonia; Formosa, cult.

var. rapacea, Koch.

Nom. Jap. Satô-daikon. サタウダイコン

Satô-jisa. サタウヂサ

Hab. cult.

var. maritima, Koch.; Mak. T. B. M. (1903) 215.

syn. B. maritima, L.; Moore, Journ. Bot. (1877) 297; F. S. II. 654.

Nom. Jap. Hama-fudansô. ハマフダンサウ

Hab. Nippon: Yokohama.

Chenopodium acuminatum, Willd.; F. S. I. 386; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 323; Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 329; Kuroiw. T. B. M. (1900) 139; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

var. virgatum, Moq.

Nom. Jap. Kawira-akaza. カハラアカザ

Hab. Nippon : Kamakra, Tamagawa, Niigata ; Liukiu ; Okinawa ;
Formosa : Tamsui, Sintek, Agincort.

var. japonicum, F. S. I. 386, II. 469 ; Mak. T. B. M. (1891) 53.

Nom. Jap. *Maruba-akaza*.

Hab. Nippon : Yokoska, Kominato, Iwaki, Wakayama, Bittsiu ;
Sikok : Tosa.

Chenopodium album, L.; Th. Fl. Jap. 112 ; Miq. P. 126 ; F. S. I.
386 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 323 ; Henry, L.
75 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 329.

Nom. Jap. *Akaza*. アカザ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Aidzu, Yokoska, Tokio, Suoo ;
Kiusiu : Nagasaki ; Tsusima ; Formosa : Bioolitz.

Chenopodium ambrosioides, L.; Th. Fl. Jap. 103 ; Miq. P. 126 ;
F. S. I. 324 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 324 ;
Henry, L. 75 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 330.

Nom. Jap. *Aritasō*. アリタサウ

Rūdasō. ルウダサウ

Hab. Nippon : Yokoska ; Sikok : Awa ; Kiusiu : Nagasaki ;
Tsusima ; Formosa : Tamsui, Kelung, Taipeh, Maru-
yama.

Chenopodium aristatum, L.; Mak. T. B. M. (1904) 124, 208.

Nom. Jap. *Hari-senbon*. ハリセンボン

Hab. Nippon : Sinano.

Chenopodium ficifolium, Smith ; Miq. P. 126 ; F. S. I. 386 ; Forbes
et Hemsl. J. L. S. XXVI. 324 ; Henry, 75 ; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formosa. 330.

Nom. Jap. *Ko-akaza*. コアカザ

Hab. Nippon : Tokio, Koiwa ; Kiusiu : Nagasaki ; Formosa :
Takaw, Taipeh, Bioolitz, Bankinsing.

var. formosanum, Murr.; Magyar. Bot. Lapok. I. (1902) 338.

Hab. Formosa.

Chenopodium glaucum, L.; Mak. T. B. M. (1891) 53.

Nom. Jap. *Urajiro-akaza*. ウラジロアカザ

Hab. Nippon : Matsushima, Kawasaki.

Chenopodium Tanakae, Murr.; Aschers.-Festschr. (1904) 38, c. t.

Hab. Japonia.

Kochia Scoparia, Schrad.; Miq. P. 126 ; F. S. I. 386 ; Forbes et Hemsl.
J. L. S. XXVI. 328 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 332.

Nom. Jap. Hahakigi. ハハキギ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Tokio, Yokoska ; Kiusiu : Nagasaki, Simabara ; Formosa : Tamsui.

Salicornia herbacea, L.; Mak. T. B. M. (1903) 215.

Nom. Jap. Akkeshisō. アツケシサウ

Hab. Yezo : Kusri, Akkesi.

Salsola Soda, L.; Miq. P. 126 ; F. S. I. 388 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 330.

Nom. Jap. Oka-hijiki. チカヒツキ

Miruna. ミルナ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Yokoska, Kominato, Daitoo, Senzaki (Kaga) ; Sikok : Awa.

Spinacia oleracea, L.; Matsum. S. M. 280 ; Henry, L. 75 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 331.

Nom. Jap. Hōrensō. ハウレンサウ

Hab. Japonia ; Formosa, cult.

Suaeda australis, Moq.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 328 ; Kuroiw. T. B. M. (1900) 139.

Nom. Jap. Shima-hamamatsuna. シマハママツナ

Hab. Liukiu : Okinawa.

Suaeda glauca, Bunge ; Mak. T. B. M. (1897) 70, (1903) 213.

syn. S. asparagoides, Mak. T. B. M. (1894) 382.

Salsola asparagoides, Miq. P. 126 ; F. S. I. 388.

Schoberia maritima, v. *asparagoides*, F. S. II. 470.

S. maritima, Miq. P. 126, 359 ; F. S. I. 388.

Nom. Jap. Matsuna. マツナ

Hab. Nippon : Boosiu, Yokoska ; Sikok : Awa.

Suaeda maritima, Dumort. var. **angustifolia**, Ledeb.; Mak. T. B. M. (1894) 382, (1903) 214.

Nom. Jap. Hama-matsuna. ハママツナ

Hab. Nippon : Yokohama, Suoo, Idzumi ; Tsusima ; Liukiu : Naga-dake.

Suaeda nudiflora, Moq.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 330 ; Henry, L. 76 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 332.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taiwan.

Amarantaceæ.

(Akaza no tagui.)

Achyranthes aspera, L.; Matsum. Cat. Herb. 159; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 321; Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 326.

Nom. Jap. *Shima-inokozuchi*. シマキノコヅチ

Shiro-inokozuchi. シロキノコヅチ

Hab. ins. Bonin; Formosa: Koosjun.

Achyranthes bidentata, Bl.; Miq. P. 64; F. S. I. 391; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 322; Henry, L. 75; Kuroiw. T. B. M. (1900) 126; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 327; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

syn. *A. aspera*, Th. Fl. Jap. 105; S. Z. Fam. Nat. II. 209.

Nom. Jap. *Inoko-zuchi*. キノコヅチ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Tokio, Tootoomi, Kawatsi, Suo; Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: Kelung, Bankinsing, Agincort.

var. **longifolia**, Mak. T. B. M. (1898) 51.

Nom. Jap. *Nagaba-inokozuchi*. ナガバキノコヅチ

Yanagi-inokozuchi. ヤナギキノコヅチ

Hab. Nippon: Tokio; Sikok: Godaisan.

Aerua scandens, Wall.; Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 326.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Alternanthera nodiflora, R. Br.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 322; Henry, L. 75; Mak. T. B. M. (1897) 237; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 328.

Nom. Jap. *Hosoba-tsuru-nogeitō*. ホソバツルノゲイトウ

Hab. Formosa: Bankinsing, Taipei.

Alternanthera paronychioides, St. Hill.

syn. *Teranthera Bettzichiana*, Regel.

Nom. Jap. *Hime-nishikigeitō*. ヒメニシキゲイトウ

Hab. cult.

Alternanthera sessilis, R. Br.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 322; Henry, L. 75; Mak. T. B. M. (1897) 237; Kuroiw. T. B. M. (1900) 126; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 328.

Nom. Jap. *Tsuru-nogeitō*. ツルノゲイトウ

Hoshi-nogeitō. ホシノゲイトウ

Hab. Liukiu: Okinawa, Ohsima; Formosa: Tamsui, Taipeh.

Amarantus Blitum, L.; Th. Fl. Jap. 57; *var. Oleraceus*, Hk. f.

syn. A. oleraceus, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 210.

Euxolus viridis, Miq. P. 64; F. S. I. 391.

Nom. Jap. *Inu-biyu*. イヌビユ

Hab. Yezo: Hidaka; Nippon: Tokio, Suoo; Tsusima.

Amarantus caudatus, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 210; Miq. P. 64; F. S. I. 390.

Nom. Jap. *Senninkoku*. センニンコク

Himo-geitō. ヒモゲイトウ

Hab. cult.

Amarantus gangeticus, L.; Miq. P. 63; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 325.

syn. A. tricolor, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 210.

A. inamoenus, Willd.; S. Z. Fam. Nat. II. 210.

A. melancholicus, L. v. *tricolor*, Lam.; F. S. I. 391.

A. tricolor, L.; Th. Fl. Jap. 57.

Nom. Jap. *Hageitō*. ハゲイトウ

Shōenji. ショウエンジ

Nishiki-geitō. ニシキゲイトウ

Yanagi-biyu. ヤナギビユ

Oranda-hageitō. オランダハゲイトウ

Ganraikō. ガンライコウ

Hab. cult.

Amarantus mangostanus, L.; Miq. P. 64; F. S. I. 390; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 325.

Nom. Jap. *Ko-biyu*. コビユ

Hab. Kiusiu: Tsikzen; Formosa: Taipeh.

var. japonicus, Miq. P. 64; F. S. I. 390.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Amarantus paniculatus, L.

Nom. Jap. Sugimori-keitō. スギモリケイトウ

Fuji-geitō. フジゲイトウ

Hab. cult.

Amarantus retroflexus, L.

Nom. Jap. Hiyu. ヒユ

Ao-geitō. アオゲイトウ

Hab. Yezo: Hiragisi (Isikari), cult.

Amarantus spinosus, L.; Matsum. Cat. Herb. 158; Forbes et Hemsl.

J. L. S. XXVI. 320; Kuroiw. T. B. M. (1900) 126;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 325.

Nom. Jap. Hari-biyu. ハリビユ

*Hab. Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Okinawa; Formosa: Taipeh,
Tamsui, Takaw, Bankinsing.*

Amarantus Torreyi, Schinz.

syn. Amlogyne Torreyi, A. Gr.

Nom. Jap. Mon-biyu. モンビユ

Hab. Nippon: Tokio, cult.

Amarantus viridis, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 321;

Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 326.

syn. Euxolus viridis, Moq.

Nom. Jap. Ao-biyu. アオビユ

Hab. Liukiu; Formosa: Tamsui, Taiwan, Taipeh.

Celosia argentea, L.; Th. Fl. Jap. 114; Miq. P. 63; F. S. I. 289;

Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 318; Henry, L. 75;

Kuroiw. T. B. M. (1900) 126; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 324.

syn. C. margaritacea, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 209.

Nom. Jap. No-geitō. ノゲイトウ

*Hab. Sikok: Hasikrayama (Awa); Kiusiu: Amaksa; Tsusima;
Liukiu: Okinawa; Formosa: Kelung, Senton.*

Celosia cristata, L.; Th. Fl. Jap. 114; Miq. P. 63.

Nom. Jap. Keitō. ケイトウ

Hab. cult.

Cyathula prostrata, Bl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 321;

Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 327.

Nom. Jap. Inokozuchi-modoki. キノコヅチモドキ

Hab. Formosa: Takaw, Bankinsing.

Deeringia celosioides, R. Br.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI.

318; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 324.

Nom. Jap. Himokazura. ヒモカヅラ

Hab. Formosa: Taiwan.

Deeringia indica, Zoll.

Nom. Jap. Tachi-himokazura. タチヒモカヅラ

Hab. Formosa: Nankookei.

Gomphrena globosa, L.; Th. Fl. Jap. 114; S. Z. Fam. Nat. II. 209; Miq. P. 65; F. S. I. 391; Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos, 328.

Nom. Jap. Sennichisō. センニチサウ

Hab. cult.

Iresine Herbstii, Hk.

Nom. Jap. Akirantes. アキランテス

Hab. Nippon: Tokio; Formosa: Taipeh, cult.

Philoxerus Wrightii, Hk. f.; Max. M. B. XII. 528; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 323; Kuroiw. T. B. M. (1900) 126; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 328.

Nom. Jap. Isosufagi. イソフサギ

Hab. Liukiu: Okinawa; Formosa: Len-a-liao.

Cynocrambaceæ.

(*Yamatogusa no tagui.*)

Cynocrambe japonica, Mak. T. B. M. (1894) 348.

syn. Thelygonum japonicus, Okub. et Mak. T. B. M. (1889) 5.

Nom. Jap. Yamato-gusa. ヤマトグサ

Hab. Nippon: Tsukba, Oh-yama; Sikok: Nanokawa (Tosa).

Basellaceæ.

(*Tsurumurasaki no tagui.*)

Basella japonica, Burm.; F. S. I. 389.

Nom. Jap.

Hab.

Basella rubra, L.; Th. Fl. Jap. 127; Miq. P. 127; F. S. I. 389; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 331; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 332.

syn. *B. alba*, L.; Miq. P. 127; F. S. I. 389.

Nom. Jap. *Tsuru-murasaki*. ツルムラサキ

Hab. Nippon: Kannosaki; Kiusiu: Nagasaki; Formosa: Takaw, Taipei, Taitsiu.

Phytolaccaceæ.

(*Yamagobō no tagui.*)

Phytolacca acinosa, Roxb.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 331; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 333; *var.* **Kaempferi**, Mak. T. B. M. (1901) 142.

syn. *P. Kaempferi*, A. Gr. Bot. Jap. 404; Miq. P. 125, 301.

P. acinosa, *v. esculenta*, Max.; F. S. I. 385.

Nom. Jap. *Yama-gobō*. ヤマゴボウ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Tsitsibu, Amagisan, Simoda, Yokohama, Yokoska, Tokio; Kiusiu: Nagasaki, Nomosaki; Formosa: Kelung.

Phytolacca decandra, L.

Nom. Jap. *Seiyō-yamagobō*. セイヨウヤマゴボウ

Hab. Nippon: Tokio, cult.

Phytolacca japonica, Mak. T. B. M. (1892) 49, (1901) 142.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko, Tsitsibu; Sikok: Tosa.

Rivinia laevis, L.; Matsum. S. M. 253.

Nom. Jap. *Juzu-sango*. ジュズサンゴ

Hab. cult.

Nyctaginaceæ.

(*Oshiroibana no tagui.*)

Boerhaavia crispa, Heyne; Matsum. T. B. M. (1901) 58; Matsum. et Hayat, Enum. Pl. Formos. 322.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Pinang, Tongkang, Paulyao, Tailan.

Boerhaavia repens, L.; Henry, L. 74; Matsum. T. B. M. (1901) 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 322; Kawak. T. B. M. (1906) 202; Yab. T. B. M. (1902) 258.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: ins. Miyako, ins. Okinawa, ins. Yaeyama, ins. Iheya, ins. Marcus (Minami Torisima); Formosa: Imorod, ins. Botel-Tobago, Agincout.

Bougainvillaea spectabilis, Willd.; Henry, L. 74; Matsum. T. B. M. (1898) 53; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 323.

Nom. Jap. *Ikada-kazura.* イカダカヅラ

Hab. Formosa: Patsina, Tamsui.

Mirabilis Jalapa, L.; Matsum. S. M. 188; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 317; Henry, L. 74; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 323.

Nom. Jap. *Oshiroi-bana.* オシロイバナ

Hab. Japonia; Formosa: Tamsui, cult.

Mirabilis longiflora, L.

Nom. Jap. *Nagabana-oshiroi.* ナガバナオシロイ

Hab. Nippon: Tokio, cult.

Pisonia aculeata, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 317; Henry, L. 74; Matsum. T. B. M. (1901) 58; Matsum. et Hayat. Ennm. Pl. Formos. 322.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hongsoang, Boolioo, Fungkang.

Pisonia Brunoniana, Endl.; Henry, L. 74; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 323.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Pisonia excelsa, Bl.; Matsum. T. B. M. (1901) 58.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: ins. Senkaku.

Pisonia inermis, Forst.; Henry, L. 74; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 323.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Aizoaceæ.

(*Tsuruna no tagui.*)

Mesembryanthemum linguaeforme, Haw.

Nom. Jap. *Kiku-reng.* キクレンゲ

Hab. hort. cult.

Mesembryanthemum tenuifolium, L.*Nom. Jap. Saboten-giku. サボテンギク**Matsuba-giku. マツバギク**Kiku-botan. キクボタン**Hab. hort. cult.***Mollugo hirta**, Thunb.; Henry, L. 46; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 168.*Nom. Jap. Mompa-hakobe. モンパハコベ**Hab. Formosa: Takaw, Boolioogai.***Mollugo Spergula**, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 324; Henry, L. 46; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 168.*Nom. Jap. Hakobe-modoki. ハコベモドキ**Hab. Formosa: Siokwa, Bankinsing, Boolioo.***Mollugo stricta**, L.; Miq. P. 11, 303; F. S. I. 177; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 324; Kuroiw. T. B. M. (1901) 123; Henry, L. 46; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 168.*syn. M. pentahylla*, L.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 523.*Nom. Jap. Zakurosō. ザクロサウ**Hab. Nippon: Aidzu, Tokio, Yokohama, Yokoska, Suo; Sikok: Sakawa; Kiusiu: Toyotsu, Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Ohsima; Formosa: Taipeh, Kelung, Botel Tobago, Taitsoksan, Kussjak, S. Cape, Bankinsing.***Mollugo verticillata**, L.; Mak. T. B. M. (1900) 184.*Nom. Jap. Kurumaba-zakurosō. クルマバザクロサウ**Hab. Nippon: Niigata.***Sesuvium Portulacastrum**, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 323; Henry, L. 46; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 521; Mak. T. B. M. (1896) 57; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 167.*syn. Pyxipoma polyandrum*, Fenzl.; Max. M. B. XII. 460.*Nom. Jap. Miru-suberihiyu. ミルスベリヒユ**Hama-mizuna. ハマミヅナ**Hama-suberihiyu. ハマスベリヒユ**Hab. Liukiu: Okinawa, Miyakosima, Yayeyama; Formosa: Takaw, Pescadore.***Tetragonia echinata**, Ait.*Nom. Jap. Hanazurusō. ハナヅルサウ**Hab. Nippon: Tokio, cult.*

Tetragonia expansa, Ait.; Miq. P. 89; F. S. I. 177; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 323; Henry, L. 46; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 521; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 167; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

syn. *T. japonica*, Th. Fl. Jap. 208.

Nom. Jap. *Tsuru-na*. ツルナ

Hab. Nippon: Yokohama, Yokoska, Yenoura, Yenosima, Kominato, Boosiu, ins. Hatsidsioo, Wakanoura, Simono-seki; Kiusiu: Tsikzen; Tsusima; Liukiu: Ohsima, Okinawa; Formosa: Pescadore, Agincort.

Portulacaceæ.

(*Suberihyu no tagui.*)

Montia fontana, L.; Matsum. S. M. 190; List Pl. Nikko, 35; Mak. T. B. M. (1894) 508; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

Nom. Jap. *Numa-hakote*. ノマハコベ

Hana-mizuhakobe. ハナミヅハコベ

Oh-mizuhakobe. オホミヅハコベ

Hab. Kurile: Siumsiu; Nippon: Nikko.

Portulaca grandiflora, Hk.; Matsum. S. M. 232.

Nom. Jap. *Matsuba-botan*. マツバボタン

Hab. Japonia, cult.

Portulaca oleracea, L.; Th. Fl. Jap. 192; S. Z. Fam. Nat. I. 166; Miq. P. 375; F. S. I. 53; Henry, L. 19; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 317; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 38; Yab. T. B. M. (1902) 258; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

Nom. Jap. *Suberi-hyu*. スベリヒユ

Tombo-gusa. トンボグサ

Mimbutoki. ミンブトキ (Link.)

Hab. Nippon: Sendai, Hitatsi, Tokio, Yokoska, Suoo; Liukiu: Okinawa; ins. Marcus (Minami Torisima); Formosa: Taipeh, Takaw, Pescadore, Agincort.

*var. sativa.**Nom. Jap. Tachi-suberihiyu. タチスベリヒユ**Hab. Nippon: Tokio, cult.***Portulaca pilosa**, L. *var.*; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 38.*syn. P. villosa*, Cham. v. *formosana*, Matsum. T. B. M. (1898) 53.*Nom. Jap. Kezumegusa. ケヅメグサ**Hime-matsubabotan. ヒメマツバボタン**Hab. Formosa: Taipeh.***Portulaca quadrifida**, L.; Mateum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 39.*syn. P. hookoensis*, Tashiro, T. B. M. (1895) 164.*Nom. Jap. Shima-suberihiyu. シマスベリヒユ**Hab. Formosa: Botel-Tobago, Pescadore.***Talinum crassifolium**, Willd.; Matsum. Cat. Herb. 24; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 39.*Nom. Jap. Haze-lan. ハゼラン**Hab. Nippon: Tokio, cult.; Formosa: Patsina, Taipeh.*

Caryophyllaceæ.

*(Sekichiku no tagui.)***Alsine arctica**, Fzl.; Mak. T. B. M. (1903) 37.*syn. Arenaria arctica*, Stev.*Nom. Jap. Takane tsumekusa. タカネツメグサ**Hab. Yezo: Katami, Riisiri; Nippon: Mt. Sirouma, Mt. Yatsugatake, Mt. Komagatake (Sinano), Mt. Tateyama, Mt. Iidesan.***Alsine macrocarpa**, Fzl.; Mak. T. B. M. (1903) 213.*syn. Arenaria macrocarpa*, Pursh.*Alsine Joi*, Mak. T. B. M. (1903) 12.*A. macrocarpa*, v. *Joi*, Mak. T. B. M. (1903) 38.*Nom. Jap. Miyamatsumekusa. ミヤマツメグサ**Hab. Nippon: Mt. Yatsugatake, Mt. Yurigatake.***Alsine peploides**, Wahlenb. *var. oblongifolia*.*syn. Honckenya peploides*, Ehrh. v. *oblongifolia*, A. Gr. Pl. Jap. 309; Miq. P. 363; F. S. I. 53.

Amodenia peploides, Rupr. v. *oblongifolia*, Fzl.; Max. M. B. IX. 34.

Arenaria peploides, L. v. *oblongifolia*, Wats.; Matsum. Cat. Herb. 23; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

Nom. Jap. *Hama-hakobe*. ハマハコベ

Hab. Kurile: Siumsiu, Urup; Yezo: Kitami, Hakodate, Iwanai, Zenibako, Hidaka; Nippon: Yetsigo.

Alsine verna, Bartl. var. ***borealis***, Fzl.; Max. M. B. IX. 33; F. S. II. 298; Mak. T. B. M. (1903) 37; Yab. T. B. M. (1903) 20.

Nom. Jap. *Hosoba-tsumekusa*. ホソバツメクサ

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine, Mt. Sirouma.

Arenaria chokaiensis, Yatabe T. B. M. (1891) 397.

Nom. Jap. *Chōkaifusuma*. チウカイフスマ

Hab. Nippon: Mt. Tsiokai.

Arenaria katoana, Mak. T. B. M. (1905) 88.

Nom. Jap. *Katō-hakobe*. カトウハコベ

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine.

Arenaria merckiioides, Max. M. B. XII. 721.

Nom. Jap.

Hab.

Arenaria serpyllifolia, L.; Th. Fl. Jap. 186; Hk. et Arn. Bot. Beech. Voy. 259; Miq. P. 11; Max. M. B. IX. 34; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 315, var. ***leptoclados***, Reichb.

syn. *A. leptoclados*, Guss.; F. S. I. 52.

Nom. Jap. *Nomi-no-tsuzuri*. ノミノツヅリ

Hab. Nippon: Aidzu, Tokio, Yokohama, Ohsima (Idzu), Sinano, Suo, Liukiu; Tsusima; Formosa.

Cerastium alpinum, L. var. ***beeringianum***, Reg.; Miyab. Fl. Kur. 220; Yab. T. B. M. (1903) 20.

Nom. Jap. *Tukine-miminagusa*. タカネミニナグサ

Hab. Kurile; Nippon: Mt. Sirouma.

var. ***Fischerianum***, Reg.; Max. M. B. IX. 53; Will. Bull. Herb. Boiss. (1889) 130.

syn. *C. Fischerianum*, Ser.

C. rigidum, Ledeb.

C. mutabile, v. *rigidum*, Gren.

C. stellaroides, Moc.

C. furcatum, Cham. et Schl.

C. vulgatum, v. *macrocarpum*, Fzl.

C. vulgatum, v. *grandiflorum*, Fzl.

Nom. Jap. Ohbana-no-miminagusa. オホバナノミミナグサ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Hakodate, Riisiri, Hidaka, Siribesi,
Nippon: Aomori.

Cerastium arvense, L.; Max. M. B. IX. 53; Will. Bull. Herb.
Boiss. (1899) 131.

Nom. Jap.

Hab.

Cerastium glomeratum, Thuill.; Will. Bull. Herb. Boiss. (1899)
132.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiri; Nippon: Simoda.

Cerastium lanthes, Will. Bull. Herb. Boiss. (1899) 131.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cerastium oxalidiflorum, Mak. T. B. M. (1905) 102, 188.

Nom. Jap. Tagasodesō. タカソデサウ

Hab. Nippon: Yamato-mura (Sinano).

Cerastium pumilum, Curtis.; Will. Bull. Herb. Boiss. (1899) 131.

syn. *C. semidecandrum*, L. v. *herbaceo-bracteatum*, Fzl.; Max. M.
B. IX. 52.

C. glutinosum, Fries, v. *herbaceo-bracteatum*, Fzl.; F. S. I. 50.

Nom. Jap.

Hab. Kurile; Nippon: Yokohama; Kiusiu: Nagasaki.

Cerastium robustum, Will. Bull. Herb. Boiss. (1899) 130.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: ins. Yagasiri.

Cerastium schizopetalum, Max. M. B. XII. 722.

Nom. Jap. Miyama-miminagusa. ミヤマミミナグサ

Hab. Nippon: Mt. Yatsugatake (Sinano), Mt. Komagatake,
(Kai), Mt. Sirane.

Cerastium tomentosum, L.

Nom. Jap. Shiro-miminagusa. シロミミナグサ

Hab. hort. cult.

Cerastium triviale, Link, *var. typicum*, Will. Bull. Herb. Boiss. (1899) 131.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Nagasaki.

var. glandulosum, Koch ; Will. Bull. Herb. Boiss. (1899) 132.

syn. C. viscosum, L. *v. glandulosum*, Boenn.; Miq. P. 10; Max. M. B. IX. 52; F. S. I. 50; II. 295.

C. viscosum, L.; Th. Fl. Jap. 188; F. S. I. 50; II. 294.

Nom. Jap. Miminagusa. ミミナグサ

Hab. Yezo : Hakodate; Nippon : Simoda, Yokoska, Tootoomi, Suoo; Kiusiu : Toyotsu; Tsusima.

var. alpinum, Koch.

syn. C. vulgatum, *v. alpinum*, Koch.; F. S. II. 295.

Nom. Jap. Koba-no-miminagusa. コバノミミナグサ

Hab. Nippon : Ibuki-yama.

Cucubalus baccifer, L. *var. japonica*, Miq. P. 142; F. S. I. 48.

Nom. Jap. Nanban-hakobe. ナンバンハコベ

Hab. Yezo : Sapporo; Nippon : Aidzu, Musasi, Sinano, Sagami, Hida; Sikok : Awa, Tosa; Kiusiu : Nagasaki, Asosan.

Dianthus Boissieri, Willk.; Will. Notes Pink West Europ. 29.

Nom. Jap.

Hab.

Dianthus Buergeri, Miq. P. 9; F. S. I. 46; Will. Enum. Gen. Dianth. (1889) 17.

Nom. Jap. Kan-nadeshiko. カンナデシコ

Hab. hort. cult.

Dianthus corthusinorum, L.

Nom. Jap. Hosoba-hamanadeshiko. ホソバハマナデシコ

Hab. hort. cult.

Dianthus Caryophyllus, L. Will. Notes Pink West Europ. 26.

Nom. Jap. Oranda-sekichiku. オランダセキチク

Anjaber. アンジャベル

Hab. Nippon : Tokio, cult.

Dianthus deltoides, L.; Will. Notes Pink West Europ. 23.

Nom. Jap. Hina-nadeshiko. ヒナナデシコ

Hab. Nippon : Tokio, cult.

Dianthus japonicus, Th. Fl. Jap. 183; Miq. P. 9; F. S. I. 46; Will. Enum. Gen. Dianth. 9.

Nom. Jap. *Fuji-nadeshiko.* フジナデシコ

Hab. Nippon: Iwasiro, Boosiu, Torami (Kadsusa), Ohsima (Idzu),
Wakanoura (Kii); Tsusima.

***Dianthus nipponicus*, Mak. T. B. M. (1903) 58.**

Nom. Jap. *Hama-nadeshiko.* ハマナデシコ

Hab. Yezo.

***Dianthus plumarius*, L.**

Nom. Jap. *Toko-nadesiko.* トコナデシコ

Hab. hort. cult.

***Dianthus shinanensis*, Mak. T. B. M. (1903) 58.**

syn. *D. barbatus*, v. *shinanensis*, Yatabe T. B. M. (1892) 132.

Nom. Jap. *Miyama-nadesiko.* ミヤマナデシコ

Shinano-nadeshiko. シナノナデシコ

Hab. Yezo: Moiwa; Nippon: Mt. Togaksi, Mt. Sirouma (Sinano),
Yunosima (Kai).

***Dianthus sinensis*, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 63; Will.
Notes Pink West Europ. 29; Ito et Matsum. Tent. Fl.
Lutch. 312.**

Nom. Jap. *Kara-nadesihko.* カラナデシコ

Sekichiku. セキチク

Hab. cult.

var. ***asper***, Koch.

syn. *D. Seguieri*, Chaix.; Miq. P. 8; F. S. I. 45; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 35.

Nom. Jap. *Ko-nadeshiko.* コナデシコ

Hab. Liukiu, cult.; Formosa: Tsiukoo, Sintek.

var. ***laciniatus***, Koern.; Mak. T. B. M. (1903) 60.

Nom. Jap. *Ise-nadeshiko.* イセナデシコ

Hab. cult.

***Dianthus superbus*, L.; Miq. P. 9; F. S. I. 46; Forbes et Hemsl.
J. L. S. XXIII. 64; Miyab. Fl. Kur. 220; Matsum. T. B.
M. (1898) 53; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 313; Hayat.
T. B. M. (1906) 18.**

Nom. Jap. *Kawara-nadeshiko.* カハラナデシコ

Hab. Kurile; Yezo: Hakodate; Nippon: Iwasiro, Sinano, Mutsu,
Oomi, Hitatsi, Suoo, Kawatsi, Ise; Sikok: Awa;
Kiusiu; Tsusima; Liukiu, cult.; Formosa: Tsikoo,
Mt. Morrison.

var. monticola, Mak. T. B. M. (1903) 59.

Nom. Jap. *Onoe-nadeshiko*. オノエナデシコ

Hab. Nippon: Mt. Komagatake (Kai), Mt. Togaksi.

Drymaria cordata, Willd.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 70;
Henry, L. 19; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 317; Mak.
T. B. M. (1896) 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
37.

Nom. Jap. *Nebari-hakobe*. ネバリハコベ

Mizu-kusa ミヅクサ (Liuk.)

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Okinawa; Formosa: Taiko, Pa-
tsina, Heilinbi, Gilan, Maruyama, Tamsui, Botel-
Tobago.

Gypsophila paniculata, L.

Nom. Jap. *Kogome-nadeshiko*. コゴメナデシコ

Hab. hort. cult.

Gypsophylla perfoliata, L.; Matsum. Cat. Herb. 20.

Nom. Jap. *Ito-nadeshiko*. イトナデシコ

Hab. cult.

Krascheninikowia heterantha, Max. M. B. IX. 38.

syn. *Arenaria vulcanorum*, Max.; F. S. I. 52.

Nom. Jap. *Wachigaisō*. ワチガヒサウ

Hab. Nippon: Musasi, Mt. Fudsi; Kiusiu: Wunzen, Hikosan.

Krascheninikowia heterophylla, Miq. P. 351; Max. M. B. IX.
40; F. S. II. 298.

syn. *Stellaria heterophylla*, Hemsl. J. L. S. XXIII. 68.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nambu.

Krascheninikowia rupestris, Turcz.; Max. M. B. IX. 37; F. S. II.
297.

syn. *K. Maximowicziana*, F. S. II. 297.

Stellaria bulbosa. Hk. f.

Nom. Jap. *Wadasō*. ワダサウ

Hab. Nippon: Iwasiro, Tokio, Hakone, Fudsi, Nikko, Mitsu-
mine, Mioogisan.

Krascheninikowia sylvatica, Max. M. B. IX. 39.

Nom. Jap. *Hosoba-wachigaisō*. ホソバワチガヒサウ

Hab. Yezo: Tokatsi, Kusuri.

Lychnis chalcedonica, L.

Nom. Jap. Amerika-sennō. アメリカセンチュウ
Yaguruma-sennō. ヤグルマセンチュウ

Hab. cult.

Lychnis coeli-rosa, Desr.

Nom. Jap. Ko-mugi-sennō. コムギセンチュウ

Hab. cult.

Lychnis coronaria, Lam.

Nom. Jap. Sui-sennō. スイセンチュウ

Hab. cult.

**Lychnis coronata, Th. Fl. Jap. 187; Rohrb Linn. XXXVI. 186;
 Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 66.**

syn. L. grandiflora, Jacq.; F. S. I. 49.

Hedone sinensis, Lour.

Agrostemma Banksia, Meerb.

A. grandiflora, Doell.

Nom. Jap. Gampi-sennō. ガンピセンチュウ

Hab. Nippon: Yokoska; Kiusiu.

Lychnis dioica, L.

Nom. Jap. Hiroba-no-mantema. ヒロバノマンテマ

Hab. cult.

Lychnis Githago, Lam.

Nom. Jap. Mugi-sennō. ムギセンチュウ

Hab. cult.

**Lychnis fulgens, Fisch.; F. S. II. 294; Forbes et Hemsl. J. L. S.
 XXIII. 66.**

syn. L. Sieboldii, Van Houtte.

L. grandiflora, alba, Sieb.

Nom. Jap. Matsumoto-sennō. マツモトセンチュウ

Hab. cult.

var. cognata, Max.; F. S. II. 294; Mak. T. B. M. (1894) 170.

Nom. Jap. Ezo-matsumoto. エゾマツモト

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Yokohama, cult.

Lychnis kiusiana, Mak. T. B. M. (1903) 57.

Nom. Jap. Ogura-sennō. オグラセンチュウ

Hab. Kiusiu: Higo.

Lychnis Miqueliana, Rohrb.; F. S. I. 49, II. 294.

Nom. Jap. Fushiguro-sennō. フシグロセンチュウ

*Hab. Nippon: Nikko, Sinano, Tokio, Mt. Fudsi, Kawatsi;
 Kiusiu: Kudsian; Sikok: Tebakoyama (Tosa).*

Lychnis Senno, S. Z. Fl. Jap. 98; Rohrb. Linn. XXXVI. 188; Miq. P. 10; F. S. I. 50; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 66.

Nom. Jap. Sennō. センチウ

Hab. cult.

Lychnis stellarioides, Max. M. B. IX. 31; F. S. II. 294.

syn. Silene inflata, Miq. P. 10; F. S. I. 46, II. 293.

Nom. Jap. Senju-gampi. センジュガンピ

Hab. Nippon: Nambu, Iidesan, Mt. Yudonosan, Numayama-tooge (Kootsuke), Mt. Komagatake, Mt. Haksan, Nikko.

Lychnis Wilfordi, Max. M. B. IX. 32, 55; F. S. II. 294; Mak. T. B. M. (1894) 170; Owat. T. B. M. (1895) 140.

syn. L. luciniata, v. japonica, Max. M. B. VI. 200; F. S. I. 48.

L. fulgens, v. Wilfordi, Reg.; Rohrb. Linn. XXXVI. 185.

Nom. Jap. Embi-sennō. エンビセンチウ

Hōtenkwa. ホウテンクラ

Hab. Yezo: Hidaka; Nippon: Oiwake (Sinano).

Melandryum album, Garke, *var. coloratum*, Lge.

Nom. Jap. Chōchin-sennō. チャウチンセンチウ

Hab. hort. cult.

Melandryum Yanoei, Will. J. L. S. XXXII. 187.

syn. Silene Yanoei, Mak. Ill. Fl. Jap. 52.

Nom. Jap. Tebako-mantema. テバコマンテマ

Hab. Sikok; Tebakoyama.

Moehringia lateriflora, Fzl.; Miq. P. 11; A. Gr. Bot. Jap. 382; F. S. I. 52; Max. M. B. IX. 35; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

syn. Arenaria lateriflora, L.

Nom. Jap. Oh-yama-fusuma. オホヤマフスマ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Otaru, Hakodate; Nippon: Aomori, Bandaisan, Nikko, Asama, Wada-tooge, Mt. Asama; Kiusiu.

Moehringia platysperma, Max. M. B. IX. 35.

syn. Arenaria platysperma, Mak. T. B. M. (1892) 49.

Nom. Jap. Tachi-hakobe. タチハコベ

Hab. Yezo: Hakodate; Sikok: Fukui, Kusagami (Tosa).

Sagina Linnaei, Presl.; Max. M. B. IX. 32; *var. maxima*, Max. M. B. IX. 33; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 316; Matsum. et Hayat. Enum. Formos. 37; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

syn. S. maxima, A. Gr. Bot. Jap. 382; Miq. P. 11; F. S. I. 53.
S. procumbens, Th. Fl. Jap. 80.

Nom. Jap. Tsume-kusa. ツメクサ

Hab. Kurile; Yezo: Isikari, Hakodate; Tokio, Kadsusa, Idzu, Nara, Kooyasan, Yenoura, Yenosima, Haksan, Suoo, Yetsigo; Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: Tamsui.

Sagina nivalis, Fries; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Saponarina officinalis, L.; Matsum. Cat. Herb. 20.

Nom. Jap. Sabonsō. サボンサウ

Hab. cult.

Saponaria Vaccaria, L.; Miq. P. 9; F. S. I. 46; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 64.

Nom. Jap. Dōkwansō. ドウクワンサウ

Hab. cult.

Scleranthus perennis, L.

Nom. Jap. Aobana-tsumekusa. アオバナツメクサ

Hab. hort. cult.

Silene aprica, Turcz.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 64; *var. typica*, Rohrb. Linn. (1870) 685; Will. J. L. S. XXXII. 167.

syn. Melandrium apricum, Rohrb. Monogr. 231; Linn. (1869) 239; F. S. I. 48.

Melandrium Oldhamiana, Rohrb.

Silene Oldhamiana, Miq.

Nom. Jap. Ke-fushiguro. ケフシグロ

Hab. Yezo: Dsioosankei; Nippon: Yokohama, Hiratsuka; Kiu-siu: Fuk-oka.

var. firma, Will. J. L. S. XXXII. 168.

syn. Silene firma, S. Z. Fam. Nat. I. 166; Miq. P. 9.

S. melandriiformis, Max. Prim. Fl. Amur. 54.

Melandrium firmum, Rohrb. Monogr. 231; Linn. (1869) 239;
F. S. I. 48.

M. apricum, v. *firmum*, Rohrb. Linn. (1869) 240.

Nom. Jap. *Fushiguro*. フシグロ

Satsuma-ninjin. サツマニンジン

Hab. Yezo: Onuma, Takasima; Nippon: Aidsu, Tokio, Kadsusa,
Kii, Ise, Suoo; Kiusiu: Nagasaki, Hiuga; Tsusima.

Silene Armeria, L.; F. S. I. 47; Matsum. Cat. Herb. 20.

Nom. Jap. *Mushitori-nadeshiko*. ムシトリナadeshiko

Hab. cult.

Silene conoidea, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 65.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Silene foliosa, Max. Prim. Fl. Amur. 53; Rohrb. Monogr. 185;
Will. J. L. S. XXXII. 142; Max. M. B. XII. 419.

syn. *S. tatarica*, v. *foliosa*, Reg.; F. S. I. 47.

Nom. Jap. *Ezo-mantema*. エゾマンテマ

Hab. Yezo: Otaru, Takasima, Sapporo.

Silene Fortunei, Vis.; Max. As. Or. Fragm. 6; Forbes et Hemsl. J.
L. S. XXIII. 65; Will. J. L. S. XXXII. 178; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 35.

Nom. Jap. *Shima-biranj*. シマビランジ

Hab. Formosa: Tamsui, Taipeh, Taikookoo.

Silene gallica, L.; F. S. I. 47.

Nom. Jap. *Shirobana-mantema*. シロバナマンテマ

Hab. Nippon: Yokoska, Sakai, Idzu; Kiusiu; Nagasaki.

var. **quinquevulnera**, F. S. I. 47.

Nom. Jap. *Mantema*. マンテマ

Hab. Kiusiu: Fuk-oka.

var. **Brandtii**, F. S. I. 47.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Silene gracillima, Rohrb.; Will. J. L. S. XXXII. 93; F. S. II. 293.

syn. *S. Saxifraga*, Th. Fl. Jap. 184.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Owari.

Silene japonica, Rohrb. Linn. (1870) 689; Will. J. L. S. XXXII.
105; F. S. II. 293.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Owari.

Silene Keiskei, Miq. P. 9; F. S. I. 47.

syn. *S. Maximowicziana*, Rohrb. Linn. (1870) 680; Will. J. L. S. XXXII. 100.

S. repens, Patr.; Rohrb. Monogr. 206; Will. J. L. S. XXXII. 161.

f. minor, Max.; Mak. T. B. M. (1898) 303.

Nom. Jap. Biranji. ビランジ

Hab. Nippon: Mt. Motoyama, Mt. Komagatake, Mt. Yatsugatake (Kai), Nikko.

f. major, Max. T. B. M. (1898) 303.

Nom. Jap. Oh-biranji. オホビランジ

Hab.

Silene nutans, L.; F. S. II. 293.

syn. *S. subnutans*, Miq. P. 10.

Nom. Jap.

Hab.

Silene pendula, L.

Nom. Jap. Oh-mantema. オホマンテマ

Fukuro-nadeshiko. フクロナデシコ

Hab. cult.

Silene Tanakae, Max. M. B. XII. 719; Will. J. L. S. XXXII. 176; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 313.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Silene venosa, Aschers.

syn. *S. inflata*, Sm.

Nom. Jap. Shiratamasō. シラタマサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, cult.

Spergula arvensis, L.; Max. M. B. IX. 54; F. S. I. 53.

Nom. Jap. Oh-tsumekusa. オホツメクサ

Hab. Nippon: Yokoska.

Spergularia salina, Presl.; Mak. T. B. M. (1903) 146.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kitami, Riisiri.

Stellaria aquatica, Scop.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 67; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 36.

syn. Malachium aquaticum, Fries.; Max. M. B. IX. 54; Miq. P. 11; F. S. I. 51, II. 295.

Nom. Jap. Ushi-hakobe. ウシハコベ

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate; Nippon: Aomori, Tokio, Yokosuka, Simoda; Kiusiu: Hikosan, Toyotsu, Nagasaki; Tsusima; Formosa: Sintek, Taipeh.

Stellaria diandra, Max. M. B. IX. 43; F. S. II. 296.

syn. S. diversifolia, v. *diandra*, Max.; Mak. T. B. M. (1896) 108.

Nom. Jap. Tsuru-hakobe. ツルハコベ

Hab. Nippon: Hakone, Kiyosumiyama, Suoo; Sikok: Tosa.

Stellaria diversifolia, Max. M. B. IX. 44; F. S. II. 296; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 68.

Nom. Jap. Sawa-hakobe. サハハコベ

Hab. Nippon: Uzen; Kiusiu: Koisuwa, Iwatake, Tsikzen; Sikok: Awa, Tosa.

Stellaria filicaulis, Mak. T. B. M. (1901) 113.

Nom. Jap. Ito-hakobe. イトハコベ

Hab. Nippon: Itako (Hitatsi), Mama (Simoosa), Koiwa (Musasi).

Stellaria florida, Fisch. *var. angustifolia*, Max. M. B. IX. 47; F. S. I. 52, II. 296; Yab. T. B. M. (1903) 20.

Nom. Jap. Iwa-tsumekusa. イハツメグサ

Hab. Nippon: Mt. Fudsi, Mt. Sirouma, Mt. Haksan, Mt. Ontake, Mt. Tateyama.

Stellaria humifusa, Rottb.

Nom. Jap. Ezo-hakobe. エゾハコベ

Hab. Yezo: Nemuro.

Stellaria japonica, Miq. P. 11; Max. M. B. IX. 51; F. S. I. 51.

Nom. Jap.

Hab.

Stellaria longifolia, Muehl.; Max. M. B. IX. 48; F. S. II. 296.

Nom. Jap. Nagaba-tsumekusa. ナガバツメグサ

Hab. Yezo: Hakodate, Iburi, Kusuri.

Stellaria media, Cyr.; Hk. et Arn. Bot. Beech. Voy. 135; Miq. P. 11; F. S. I. 51; Max. M. B. IX. 42; Miyab. Fl. Kur. 220; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 314; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 179.

syn. Alsine media, L.; Th. Fl. Jap. 127.

Stellaria neglecta, Weihe; F. S. I. 51.

Nom. Jap. Hakobe. ハコベ

Hakobera. ハコベラ

Hab. Kurile : Siumsiu ; Yezo : Hakodate ; Nippon : Tokio, Yokoska, Suoo, Simoda ; Sikok ; Liukiu : Okinawa.

***Stellaria monosperma*, Ham. var. *japonica*, Max. M. B. IX. 50.**

Nom. Jap. Oh-yama-hakobe. オホヤマハコベ

Hab. Nippon : Aidzu, Tsitsibu, Takaosan (Musasi), Hakone, Amagisan ; Sinano ; Sikok : Isidzutsi (Iyo), Tosa.

***Stellaria nemorum*, L. var. *japonica*, F. S. II. 295.**

Nom. Jap. Miyama-hakobe. ミヤマハコベ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Togaksi, Suoo.

***Stellaria palustris*, Ehrh.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 68.**

Nom. Jap.

Hab.

***Stellaria radians*, L.; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.**

Nom. Jap. Ezo-oh-yamahakobe. エゾオホヤマハコベ

Hab. Kurile : Siumsiu ; Yezo : Kitami, Nemuro ; Tesio, Kusuri.

***Stellaria ruscifolia*, Willd.; Max. M. B. IX. 46 ; Miyab. Fl. Kur. 221 ; Yab. T. B. M. (1903) 19 ; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.**

Nom. Jap. Shikotan-hakobe. シコタンハコベ

Hab. Kurile : Sikotan, Siumsiu ; Nippon : Mt. Sirouma (Sinano), Mt. Sirane (Kai).

***Stellaria saxatilis*, Ham.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 69.**

Nom. Jap.

Hab.

***Stellaria sessiliflora*, Yab. T. B. M. (1903) 194.**

Nom. Jap. Tsushima-hakobe. ツシマハコベ

Hab. Nippon : Hitatsi ; Tsusima.

***Stellaria tomentosa*, Max. M. B. IX. 45 ; F. S. II. 296.**

Nom. Jap. Ao-hakobe. アハコベ

Hab. Nippon : Settsu ; Kiusiu : Wunzen ; Sikok : Tosa.

***Stellaira Uchiyamana*, Mak. T. B. M. (1901) 164.**

Nom. Jap. Yama-hakobe. ヤマハコベ

Hab. Nippon : Bittsiu ; Sikok : Iyo.

***Stellaria uliginosa*, Murr.; A. Gr. Bot. Jap. 382 ; Max. M. B. IX. 49 ; Miq. P. 11 ; F. S. I. 51 ; Forbes et Hemsl. J. L. S.**

XXIII. 69; Henry, L. 19; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 314; Mak. T. B. M. (1897) 109; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 36.

syn. *S. undulata*, Th. Fl. Jap. 185; S. Z. Fam. Nat. I. 166.

S. uliginosa, v. *undulata*, Fzl.; Max. M. B. IX. 49.

Nom. Jap. *Nomino-fusuma*. ノミノフスマ

Hab. Kurile; Yezo: Sapporo; Nippon: Yamagata, Tokio, ins. Miyake (Idzu), Ise, Suoo; Kiusiu: Toyotsu, Nagasaki; Liukiu: Okinawa; Formosa.

Stellaria yezoensis, Max. M. B. XII. 419; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

Nom. Jap. *Shiraoi-hakobe*. シラオヒハコベ

Yezo-fusuma. エゾフスマ

Hab. Kurile: Yezo: Siraoi, Sapporo, Kusuri; Nippon: Iidesan.

Tunica Saxifraga, Scop.

Nom. Jap. *Harinadeshiko*. ハリナデシコ

Hab. cult.

Viscaria viscosa, Aschers.

Nom. Jap. *Mushitori-biranjî*. ムシトリビランジ

Nymphaeaceæ.

(*Hasu no tagui*.)

Brasenia Schreberi, Gmel.; A. Gr. Synop. Fl. North Amer. I. 74; Mak. T. B. M. (1897) 168.

syn. *B. purpurea*, Casp., Engl. Prant. Nat. III. 6.

B. peltata, Pursh.; Miq. P. 256, 375; F. S. I. 25.

Menianthes nymphoides, Th. Fl. Jap. 82.

Nom. Jap. *Junsai*. ジュンサイ

Nunawa. ヌナワ

Hab. Yezo: Horomui; Nippon: Tokio, Suoo; Tsusima.

Euriale ferox, Salisb.; Miq. P. 375; F. S. I. 26; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 33.

Nom. Jap. *Oni-basu*. オニバス

Mizu-buki. ミヅブキ

Hab. Nippon: Kadsusa, Simoosa, Hitatsi, Tokio, Bizen; Kiusiu: Hizen, Tsikzen; Formosa: Taipeh.

Nelumbo nucifera, Gaertn.; Miq. P. 375; F. S. I. 26; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 291; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 19.

syn. *Nelumbium speciosum*, Willd.

Nymphaea Nelumbo, Th. Fl. Jap. 225.

Nom. Jap. Hasu. ハス

Hachisu. ハチス

Hab. Nippon; Kiusiu: Liukiu: Yaeyama, cult.; Formosa: Takaw.

Nuphar japonicum, DC.; Miq. P. 364; 375; F. S. I. 25; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 292; Mak. T. B. M. (1894) 377, (1897) 279.

var. **crenatum**, Casp.; var. **subintegerrimum**, Casp. A. M. Lugd. Bat. II. 254.

Nom. Jap. Kawa-hone. カハホネ

Kō-hone. カウホネ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Aomori, Aidzu, Tokio, Suo, Tootoomi; Liukiu: Amami-Ohsima, cult.

var. **rubrotinctum**, Casp.; Mak. T. B. M. (1894) 378, (1897) 280.

Nom. Jam. Beni-kawahone. ベニカハホネ

Hab.

var. **subintegerrimum**, Casp.; Mak. T. B. M. (1897) 280.

Nom. Jap. Hime-kawahone. ヒメカハホネ

Hab. Yezo: Tomosiri (Nemuro).

Nymphaea odorata, Ait.

syn. *Castalia odorata*, Woodv. et Wood.

Nom. Jap. Nioi-hitsujigusa. ニホヒツヂグサ

Shikai-suiren. シハイス井レン

Hab. hort. cult.

Nymphaea tetragona, Georg.; Miq. P. 375; var. **angustata**, Casp.; F. S. I. 25; Mak. T. B. M. (1894) 378.

Nom. Jap. Hitsujigusa. ヒツヂグサ

Hab. Yezo: Kusiro, Yubutz, Hakodate, Junsai-numa; Nippon: Aidzu, Kadsusa, Simoosa, Tokio, Kii; Kiusiu: Siita (Buzen).

Ceratophyllaceæ.

(Kingyomo no tagui.)

Ceratophyllum demersum, L.; Th. Fl. Jap. 190; S. Z. Fam. Nat. II. 107; F. S. II. 482; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 395.

Nom. Jap. Kingyo-mo. キンギヨモ

Hab. Nippon; Tokio, Tamagawa, Bittsiu; Kiusiu: Suizendsi (Higo); Liukiu; Formosa: Taipeh, Pescadores.

Magnoliaceæ.

(Mokuren no tagui.)

Illicium anisatum, L.; Miq. P. 145; F. S. I. 15; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 23; Henry, L. 14; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 9.

syn. *I. religiosum*, S. Z. Fl. Jap. I. 185; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 23.

Nom. Jap. Shikimi. シキミ

Hananoki. ハナノキ

Kōshiba. カウシバ

Hab. Nippon: Hitatsi, Wakamatsu, Ohshima, Yokoska, Asama (Ise), Komono, Ohsima (Idzu), Suo; Kiusiu: Iwatake, Inugatake, Nagasaki; Formosa: S. Cape.

Illicium Tashiroi, Max. M. B. XII. 716; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 282.

Nom. Jap. Liukiu-shikimi. リウキウシキミ

Hab. Liukiu: Iriomote (ins. Yaeyama).

Kadsura japonica, Dunal; S. Z. Fl. Jap. I. 40; Fam. Nat. I. 188; Miq. P. 255; F. S. I. 18; Henry, L. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 283; Matsum. T. B. M. (1901) 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 12.

syn. *K. chinensis*, Hance; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 25.

Uvaria japonica, Th. Fl. Jap. 237.

- Nom. Jap.* *Sane-kazura*. サネカヅラ
Binan-kazura. ビナンカヅラ
Tororo-kazura. トロロカヅラ
Dorori-kazura. ドロリカヅラ (Tsusima).
Anda-kajā. (Liukiu).

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Hioogo, Kabura-tooge (Kii),
 Komono (Ise), Suoo; Kiusiu: Nisi-take (Hiuga),
 Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Okinawa, Yaeyama;
 Formosa: Bankinsing.

Liriodendron tulipifera, L.; Matsum. Cat. Herb. 8.

- Nom. Jap.* *Yurinoki*. ユリノキ
Hanten-boku. ハンテンボク
Rengeboku. レンゲボク

Hab. cult.

Magnolia conspicua, Salisb.; Max. M. B. VIII. 508; F. S. I. 16;
 Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 23.

syn. *M. Yulan*, Desf.

M. Kobus, S. Z. Fam. Nat. I. 187.

- Nom. Jap.* *Haku-mokuren*. ハクモクレン

Hab. hort. cult.

var. **purpurascens**, Max. M. B. VIII. 509.

- Nom. Jap.* *Sarasa-renge*. サラサレンゲ

Hab. hort. cult.

Magnolia denudata, Lam. *var.* **liliiflora**, Schneid, Ill. Handb. Laub-
 holz. I. 330.

Hab. Japonia.

Magnolia grandiflora, L.; Matsum. Cat. Herb. 8; Matsum. T. B. M.
 (1901) 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 10.

- Nom. Jap.* *Taisanboku*. タイサンボク

Hab. Japonia, cult.; Formosa: Sintek, cult.

Magnolia hypoleuca, S. Z. Fam. Nat. I. 187; Miq. P. 146; Max.
 M. B. VIII. 509; F. S. I. 17; Ito et Matsum. Tent. Fl.
 Lutch. 284; *var.* **concolor**, Miq. P. 146; Max. M. B. VIII.
 509; F. S. I. 17.

syn. *M. glauca*, Th. Fl. Jap. 273.

- Nom. Jap.* *Hō-no-ki*. ホノノキ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Nikko, Togaksi, Fudsisan, Hak-
 san; Kiusiu: Hooman-dake (Tsikzen), Nagasaki;
 Liukiu.

Magnolia Kobus, DC.; Miq. P. 146; Max. M. B. VIII. 507; F. S. I. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 284.

Nom. Jap. *Kobushi*. コブシ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tsitsibu, Togaksi, Simoosa, Hakone, Yosihama (Idzu), Ohsaka; Sikok: Awa; Kiusiu: Tatsibana-yama (Tsikzen); Liukiu.

Magnolia obovata, Th. Trans. Linn. Soc. II. 336; Miq. P. 146; Max. M. B. VIII. 508; F. S. I. 16; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 23.

syn. *Buergeria obovata*, S. Z. Fam. Nat. I. 187.

M. glauca, var. Th. Fl. Jap. 237.

M. purpurea, Curtis, Bot. Mag. t. 390.

M. discolor, Vent.

M. obovata, v. *discolor*, DC. Prodr. I. 81.

Talauma Sieboldi, Miq. P. 145, A. M. Lugd. Bat. II. 257.

Nom. Jap. *Shimokuren*. シモクレン

Hab. hort. cult.

Magnolia parviflora, S. Z. Fam. Nat. I. 187; Miq. P. 146; Max. M. B. VIII. 509; F. S. I. 16; Mak. T. B. M. (1888) 251.

Nom. Jap. *Ohyama-renge*. オホヤマレンゲ

Hab. Nippon: Hakone; Kiusiu: Unzengatake, Hikosan; Sikok; Tsurugisan (Awa), Moodsinyama (Tosa).

Magnolia pumila, Andr.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 24; Henry, L. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 283; Matsum. T. B. M. (1901) 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 10.

Nom. Jap. *Tokiwa-renge*. トキハレンゲ

Hab. hort. cult.; Liukiu: Okinawa, cult.; Formosa: Taipeh, Tamsui.

Magnolia salicifolia, Max. M. B. VIII. 509; F. S. I. 16.

syn. *Buergeria salicifolia*, S. Z. Fam. Nat. I. 187.

Talauma salicifolia, Miq. P. 145.

Nom. Jap. *Tamushiba*. タムシバ

Hab. Nippon: Zoo-oo-tooge (Uzen), Aidzu, Mt. Adzumasán, Obara (Yetsizen), Deyu (Yetsigo), Mt. Tateyama, Mt. Sirouma, Togaksi, Mt. Haksan, Hakone; Kiusiu: Kunimiyama.

Magnolia stellata, Max. M. B. VIII. 509; F. S. I. 15.

syn. *Buergeria stellata*, S. Z. Fam. Nat. I. 187.

Talauma stellata, Miq. P. 145.

Nom. Jap. *Shide-kobushi*. シデコブシ

Hime-kobushi. ヒメコブシ

Hab. Nippon; Kiusiu.

Magnolia Watsoni, Hk. f.

Nom. Jap. *Ukezaki-ohyamareng*. ウケザキオホヤマレンゲ

Hab. cult.

Michelia Champaca, L.; F. S. I. 17.

Nom. Jap. *Kin-kōboku*. キンカウボク

Hab. cult.

Michelia compressa, Max. M. B. VIII. 506 (sub *Magnolia*); F. S. I. 15; Henry, L. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 283; Matsum. T. B. M. (1898) 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 11.

Nom. Jap. *Ogatama-no-ki*. オガタマノキ

Hab. Nippon: Kiyosumi (Boosiu), Fudsi; Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: Tamsui, S. Cape, Bankinsing.

Michelia fuscata, Bl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 24; Henry, L. 16; Matsum. T. B. M. (1901) 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 11.

syn. *Magnolia fuscata*, Andr.

Nom. Jap. *Tō-ogatama*. タウチガタマ

Karatane-ogatama. カラタネチガタマ

Hab. Japonia, cult.; Formosa: Sintek, Bankinsing, Taipeh, Taitan, Daiblin.

Michelia longifolia, Bl.; Matsum. T. B. M. (1901) 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 11.

Nom. Jap. *Ginkō-boku*. ギンカウボク

Hab. Formosa: Taipeh, Sjadsjoo, cult.

Schizandra chinensis, Baill.; F. S. I. 17; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 25.

syn. *S. japonica*, A. Gr. Bot. Jap. 380; Miq. P. 255.

Maximowiczia chinensis, Rupr.

Sphaerostemma japonica, S. Z. Fam. Nat. I. 188.

Nom. Jap. *Chōsen-gomishi*. テウセンゴミシ

Hab. Yezo: Hakodate, Onuma, Karugawa, Sapporo, Saruru;
Nippon: Nambu, Wada-tooge (Sinano).

Schizandra nigra, Max. M. B. VIII. 370; F. S. I. 18.

Nom. Jap. *Matsubusa*. マツブサ

Ushi-budō. ウシブドウ

Hab. Yezo; Nippon: Okunai (Mutsu), Nambu, Nikko, Mt.
Tateyama, Usui, Mt. Fudsi, Hakone; Kiusiu.

Magnoliaceæ fossiles.

(*Mokuren-no-tagui no kwaseki.*)

Magnolia Dicksoniana, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883)
68; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Mogi.

Trochodendraceæ.

(*Yamaguruma no tagui.*)

Cercidiphyllum japonicum, S. Z. Fam. Nat. II. 238; Miq. P. 304;
Max. M. B. VIII. 369; F. S. I. 18.

Nom. Jap. *Katsura*. カツラ

Kamo katsura. カモカツラ

Hab. Yezo: Sapporo, Moiwa; Nippon: Tenisan, Iidesan, Nikko,
Tsitsibu, Togaksi, Mt. Yatsugatake, Tokio; Sikok:
Tsurugisan.

Cercidiphyllum ovale, Max. M. B. VIII. 369; F. S. I. 19.

Nom. Jap.

Hab. Nippon media.

Euptelaea polyandra, S. Z. Fl. Jap. I. 134; Miq. P. 254; F. S.
I. 18.

Nom. Jap. *Fusa-zakura*. フサザクラ

Taniguwa. タニグハ

Hab. Nippon: Aidzu, Sinano, Nikko, Tsitsibu, Hakone, Idzu;
Sikok: Awa; Kiusiu: Tsikzen.

Trochodendron aralioides, S. Z. Fl. Jap. I. 83; Fam. Nat. I. 185; Miq. P. 146; F. S. I. 19; Henry, L. 16; Matsum. T. B. M. (1898) 54; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 285; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 11.

Nom. Jap. *Yama-guruma*. ヤマヅルマ

Torimochi-noki. トリモチノキ

Hab. Nippon: Sakrazawa (Sinano), Nikko, Ohhinata, Mitake (Musasi), ins. Hatsidsioo, Amagisan (Idzu); Kiusiu: Tara-dake (Hizen); Sikok: Tebako-yama (Tosa); Liukiu: Yaeyama; Formosa: Mt. Morrison, Mt. Taiton, Tamsui, S. Cape, Tsiksiko.

var. longifolium, Max. M. B. VIII. 371.

Nom. Jap. *Nagaba-no-yamaguruma*. ナガバノヤマヅルマ

Hab. Nippon: Nonaka (Kii).

Trochodendraceæ fossiles.

(*Yamaguruma no tagui no kwaseki*.)

Cercidiphyllum japonicum, S. Z. *fossile*, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 228.

Hab. Siobara.

Anonaceæ.

(*Banreishi no tagui*.)

Anona squamosa, L., Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 27; Henry, L. 16; Matsum. T. B. M. (1901) 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 13.

Nom. Jap. *Ban-reishi*. バンレイシ

Sekiyang. (Formos.)

Sekiyah. (Formos.)

Hab. Formosa: Chionghoa, Kihō, Siau Liukiu.

Artabotrys odoratissimus, R. Br.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 26; Henry, L. 16; Matsum. T. B. M. (1901) 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 12.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Lengaliau, Hengchun, Tonseikak, Taipeh, Sintek, Honsoan, Tamsui.

Melodorum Oldhami, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 27; Henry, L. 16; Matsum. T. B. M. (1901) 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 13.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Gōkonglun, Lam-o, Sihun, Bioolitz.

Ranunculaceæ.

(*Umanoashigata no tagui.*)

Aconitum Fauriei, Lév. et Vnt.; Fedd. Rep. (1906) 173.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori.

Aconitum Fischeri, Rehb. Monogr. t. 22; F. S. I. 12; Bot. Mag. t. 7130; Miyabe, Fl. Kur. 216; Huth, B. H. B. (1897) 1091; Boiss. B. H. B. (1899) 598.

syn. *A. Napellus*, Th. Fl. Jap. 231, non L.

A. chinense, S. Z. Fam. Nat. I. 183.

Nom. Jap. *Yama-tori-kabuto*. ヤマトリカブト

Busu. フス

Yama-uzu. ヤマウヅ

Kabuto-giku. カブトギク

Fushi. フシ

Uzu. ウヅ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Soobetz, Nemuro, Kusiro, Sapporo, Sibesja, Otaru, Iwoosan, Hakodate, Fuk-yama; Nippon: Osoresan, Aomori, Matsumine, Kinomata, Mt. Yudonosan, Ogino-hama, Aidzu, Mt. Iidesan, Bandaisan, Nikko, Mt. Komagatake, Mt. Ontake, Mt. Yatsugatake, Tokio, Tsitsibu, Nokogiriyama, Mt. Fudsi, Mt. Haksan, Komono, Kawatsi; Sikok: Torigatayama, Mt. Tsurugisan.

Aconitum gigas, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 389.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Iirafu.

Aconitum kamtschaticum, Pall.; Boiss. B. H. B. (1899) 598 ; Yabe et Yend. T. B. M. (1904) 182.

Nom. Jap. *Chishima-torikabuto*. チシマトリカブト

Hab. Kurile : Etorof ; Nippon : Mt. Sirouma, Mt. Iidesan.

var. maxima, Reg.

Nom. Jap.

Hab. Kurile : Siumsiu.

Aconitum Kusnezoffii, Reichb. *var. nutans*, Fin. et Gagn., Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 59, 508.

Hab. Japonia.

Aconitum lycoctonum, L.; F. S. I. 12 ; Huth, B. H. B. (1897) 1091 ; Boiss. B. H. B. (1899) 599.

syn. A. japonicum, Th. Fl. Jap. 231 ; S. Z. Fam. Nat. I. 184 ; Miq. P. 196.

Nom. Jap. *Reijinsō*. レイジンサウ

Hab. Yezo : Iwanai, Abasiri ; Nippon : Nikko, Tsitsibu, Mt. Yatsugatake, Mt. Sirouma, Mt. Komagatake, Sikok : Mt. Tsurugisan.

Aconitum pallidum, Rehb.; Mak. T. B. M. (1905) 302.

Nom. Jap. *Oh-reijinsō*. オホレイジンサウ

Hab. Yezo : Sibetz, Saruru ; Nippon : Mt. Sirouma, Mt. Komagatake ; Sikok : Tebako (Tosa), Isidzutsi (Iyo).

Aconitum sachalinense, Fr. Schm.; Kawak. T. B. M. (1900) 109.

Nom. Jap. *Karafuto-bushi*. カラフトブシ

Hab. Yezo : Riisiri, Dsioosankei.

var. yezoense Nakai.

Nom. Jap. *Ezo-bushi*. エゾブシ

Hab. Yezo : Sapporo, Moiwa.

f. latisectum, Nakai, T. B. M. (1907) 128.

Nom. Jap. *Hiroba-no-karafutobushi*. ヒロバノカラフトブシ

Hab. Sachalin : Nayoro.

f. tenuisectum, Nakai, T. B. M. (1907) 128.

Nom. Jap. *Hosoba-no-karafutobushi*. ホソバノカラフトブシ

Hab. Sachalin : Tsibisani ; Yezo.

Aconitum uncinatum, L.; Rehb. Monogr. t. 35; Bot. Mag. t. 1119;
F. S. I. 13; Huth, B. H. B. (1897) 1091; Boiss. B. H. B.
(1899) 598.

Nom. Jap. *Tori-kabuto.* トリカブト
Kabuto-giku. カブトギク
Busu. ブス
Fushi. フシ
Uzu. ヅヅ

Hab. hort. cult.

Aconitum zigzag, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 390.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Komagatake.

Aconitum volubile, Koelle; Mak. T. B. M. (1901) 83.

Nom. Jap. *Hana-kazura.* ハナカヅラ
Tsuru-bushi. ツルブシ

Hab. Nippon: Nagoya, cult.; Kiusiu: Asosan.

Actaea spicata, L.; Miq. P. 196; F. S. I. 13; Mak. T. B. M. (1888)
251; Boiss. B. H. B. (1899) 599.

var. nigra, Willd.; Mak. T. B. M. (1894) 377; Huth, B. H. B.
(1897) 1092.

Nom. Jap. *Ruiyō-shōma.* ルイヨシヨウマ

Hab. Yezo: Soobetz, Otaru, Onuma, Sapporo; Nippon: Nikko,
Mt. Komagatake, Mt. Sirouma, Mt. Haksan, Bukoo-
san; Sikok: Kurotakiyama, Mt. Yahadzu, Kootsusan.

var. erythrocarpa, Fisch.; Huth, B. H. B. (1897) 1092.

syn. A. spicata, v. rubra, Boiss. B. H. B. (1899) 599.

Nom. Jap. *Akami-no-ruiyōshōma.* アカミノルイヨシヨウマ

Hab. Kurile: Kunasiri; Yezo: Sapporo, Morolan, Horonai;
Nippon: Hakkooda, Osorezan, Nambu.

Adonis vernalis, L. *var. amurensis*, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot.
Fr. LI. (1904) 132.

syn. A. appenina, v. dahurica, Max.; Miq. P. 191; F. S. I. 6,
non Ledeb.

A. sibirica, S. Z. Fam. Nat. I. 179.

A. amurensis, v. uniflorus, Mak. T. B. M. (1901) 97.

A. amurensis, Reg. et Radd.; F. S. II. 266; Huth, B. H.
B. (1897) 1077.

A. ramosus, Franch.; Huth, B. H. B. (1897) 1077; Lev.
Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 215.

A. amurensis, v. *ramosus*, Mak. T. B. M. (1901) 97.

A. Davidi, Franch.

A. sutchuenensis, Franch.

Nom. Jap. *Fukujusō*. フクジュサウ

Gwanjitsusō. グワンジツサウ

Hab Yezo: Sapporo; Nippon: Tsitsibu, Adzumasan; Kiusiu:
Bungo.

Anemone altaica, Fisch.; Miq. P. 190; F. S. I. 5; Mak. T. B. M.
(1897) 304; Huth, B. H. B. (1897) 1072.

syn. *A. nemorosa*, Cham. et Schl.

A. octopetala, Patrin.

Nom. Jap. *Kikuzaki-ichirinsō*. キクザキイチリンサウ

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate, Otaru, Sikzusi; Nippon:
Aomori, Kuroisi, Matsumine, Bentensan, Tsukba,
Ohyama, Hakone.

Anemone cernua, Th. Fl. Jap. 238; S. Z. Fam. Nat. I. 178; Miq.
P. 190; F. S. I. 4; Mak. T. B. M. (1897) 302; Huth, B.
H. B. (1897) 1076; Bot. Mag. (1902) t. 7858.

Nom. Jap. *Okinagusa*. オキナグサ

Karabana. カラバナ

Haguma. ハグマ

Bonbora. ボンボラ

Ke-shaguma. ケシヤグマ

Hab. Nippon: Aomori, Sambongi, Kominato, Matsumine, Iwate,
Sendai, Adzumasan, Nikko, Matsuoka, Kogane, Tsitsi-
bu, Mitake, Amagisan, Togaksi, Hikami; Kiusiu:
Nanamagari-tooge, Inutake, Nagasaki, Hoomandake.

Anemone debilis, Fisch.; Max. M. B. IX. 607; Miyabe, Fl. Kur.
214; Mak. T. B. M. (1897) 303; Nakai, T. B. M. (1907) 124.

syn. *A. coerulea*, DC. v. *debilis*, Ledeb.; Huth, B. H. B. (1897)
1074.

A. coerulea, v. *gracilis*, Huth, B. H. B. (1897) 1074.

A. gracilis, Fr. Schm.

A. linearis, Schl.

Nom. Jap. *Hime-ichige*. ヒメイチゲ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Oksiri, Rebunsiri, Riisiri, Sooya; Nippon: Mt. Tsiookaisan, Nambu, Mt. Iidesan, Bandaisan, Nantaisan, Niohoosan, Tsukbasan, Mt. Ontake, Mt. Togaksi, Mt. Yatsugatake, Mt. Sirouma, Ohmine-san, Mt. Tateyama; Kiusiu: Mt. Unzen.

var. soynensis, Mak. T. B. M. (1905) 86.

syn. A. soynensis, Boiss. B. H. B. (1899) 590.

Nom. Jap. Hiraba-himeichige. ヒロバヒメイチゲ

Hab. Yezo: Sooya, Asahigawa.

Anemone dichotoma, L.; Mak. T. B. M. (1897) 302; *var. japonica*, Huth, B. H. B. (1897) 1075.

syn. A. pensylvanica, L.; Miq. P. 374.

Nom. Jap. Futamata-ichige. フタマタイチゲ

Oh-ezoichige. オホエソイチゲ

Aushikina. アウシキナ

Hab. Kurile: Kunasiri; Yezo: Sooya, Rebunsiri, Kusiro, Akkesi, Kerimaf.

Anemone flaccida, Fr. Schm.; F. S. I. 6; Max. M. B. IX. 605; Mak. T. B. M. (1897) 303; Nakai, T. B. M. (1907) 125.

syn. A. baicalensis, Turcz; S. Z. Fam. Nat. I. 179; Miq. P. 190; Huth, B. H. B. (1897) 1074.

A. parviflora, Miq. P. 369; F. S. I. 5, non Michx.

Nom. Jap. Nirinsō. ニリンサウ

Gashōsō. ガシャウサウ

Fukubera. フクベラ

Hab. Yezo: Sapporo, Hokodate; Nippon: Matsumine, Benten-yama, Nikko, Tsukbasan, Tokio, Tsitsibu, Yokoska, Togaksi, Yamato.

Anemone Hepatica, L.; S. Z. Fam. Nat. I. 179; Miq. P. 191; F. S. I. 6; Mak. T. B. M. (1897) 302; Huth, B. H. B. (1897) 1076.

Nom. Jap. Suwamasō. スハマサウ

Hab. Nippon: Aidzu, Kinkwasan, Kiyosmiyama.

var. acuta, Bigel.; Mak. T. B. M. (1897) 302.

Nom. Jap. Misumisō. ミスミサウ

Yukivarisō. ユキワリサウ

Hab. Nippon: Matsumine (Ugo), Kitamata (Uzen).

Anemone hirsutissima, Mak. *var. Taroi*, Mak. T. B. M. (1904) 69.

syn. Pulsatilla hirsutissima, Brit.

Clematis hirsutissima, Pursh.

A. patens, *v. hirsutissima*, *subv. Taroi*, Mak. T. B. M. (1903) 39.

Nom. Jap. Kataokasō. カタオカサウ

Hab. Kurile.

Anemone Keiskeana, T. Ito; Mak. T. B. M. (1897) 303.

Nom. Jap. Yukiwari-ichige. ユキワリイチゲ

Ruri-ichige. ルリイチゲ

Urabenisō. ウラベニサウ

Hab. Nippon: Tabumine; Sikok: Iyo.

Anemone luzonensis, Rolf; Hayata, T. B. M. (1906) 73.

Nom. Jap. Takasago-ichige. タカサゴイチゲ

Hab. Formosa: Gosioolin.

Anemone narcissiflora, L.; S. Z. Fam. Nat. I. 179; Miq. P. 191; F. S. I. 6; Mak. T. B. M. (1897) 303; Huth, B. H. B. (1897) 1075.

syn. A. dichotoma, S. Z. Fam. Nat. I. 179.

Nom. Jap. Hakusan-ichige. ハクサンイチゲ

Hab. Yezo: Riisiri, Rebunsiri, Hakodate, Sapporo; Nippon: Mt. Gassan, Mt. Tsiookaisan, Mt. Iidesan, Akanagisan, Mt. Sirouma, Mt. Komagatake, Mt. Togaksi, Mt. Haksan, Mt. Tateyama, Mt. Djoodosan.

var. villosissima, DC.; Miyabe, Fl. Kur. 215; Mak. T. B. M. (1897) 303; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 182.

Nom. Jap. Senkwasō. センクワサウ

Hab. Kurile: Urup, Siumsiu, Rubetz, Etorof.

var. sikokiana, Mak. T. B. M. (1894) 172, (1897) 303, (1902) 58.

Nom. Jap. Shikoku-ichige. シコクイチゲ

Hab. Sikok: Mt. Isidsutsi.

Anemone nikoensis, Max. M. B. IX. 606; F. S. I. 5; Mak. T. B. M. (1897) 303; Huth, B. H. B. (1897) 1073.

syn. A. umbrosa, S. Z. Fam. Nat. I. 178; Miq. P. 190.

Nom. Jap. Ie'irinsō. イチリンサウ

Ichigesō. イチゲサウ

Hab. Nippon: Nikko, Tokio, Tsitsibu, Inokasira; Sikok: Kootsan, Tosa.

Anemone parviflora, Michx.; Miyabe, Fl. Kur. 214; Mak. T. B. M. (1897) 303.

Nom. Jap. Chishima-ichige. チシマイチゲ

Hab. Kurile.

Anemone patens, L. *var. intermedia*, Mak. T. B. M. (1903) 39; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 182.

syn. Pulsatilla patens, v. intermedia, Reg.

P. patens, v. Wolfgangiana, Trautv.

P. patens, v. foliis decompositis, Max.

Nom. Jap. Tsukumo-gusa. ツクモグサ

Hab. Kurile; Nippon: Mt. Yatsugatake, Mt. Sirouma, Mt. Dairengesan.

Anemone Raddeana, Reg.; Max. M. B. IX. 606; Mak. T. B. M. (1897) 304; Huth, B. H. B. (1897) 1073.

syn. A. altaica, Miq.

Nom. Jap. Azuma-ichige. アヅマイチゲ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Bentenyama, Kitamata, Tsitsibu.

var. integra, Huth, B. H. B. (1897) 1073.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Bukoosan, Mt. Fudsi.

Anemone stolonifera, Max. M. B. IX. 605; Mak. T. B. M. (1897) 303; Huth, B. H. B. (1897) 1074.

Nom. Jap. Sanrinsō. サンリンサウ

Tokiwa-ichige. トキハイチゲ

Hab. Nippon: Nambu, Nikko, Akagisan.

Anemone umbrosa, C. A. Mey. *var. yezoensis*, Miyabe; Mak. T. B. M. (1897) 303.

Nom. Jap. Ezo-ichige. エゾイチゲ

Hab. Yezo.

Anemone vitifolia, Buchan. *var. japonica*, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 68.

syn. A. japonica, S. Z. Fl. Jap. I. 15; Fam. Nat. I. 178; Miq.

P. 190; F. S. I. 4; Mak. T. B. M. (1897) 302; Huth,

B. H. B. (1897) 1073.

Atragene japonica, Th. Fl. Jap. 239.

Clematis polypetala, DC.

Nom. Jap. Shūmei-giku. シュメイギク

Aki-botan. アキボタン

Kibune-giku. キブネギク

Hab. Nippon : Hirosaki, Aomori, Kinomata, Kogane, Yokohama, Tsitsibu, Yokoska, Kongoosan, Fukoodzu, Hikami; Sikok : Hasikrayama, Sagawa; Kiusiu : Nagasaki.

Anemonopsis macrophylla, S. Z. Fam. Nat. I. 182; Miq. P. 194; F. S. I. 12; Huth, B. H. B. (1897) 1094.

Nom. Jap. *Renge-shima.* レンゲシヨウマ

Kusa-reng. クサレンゲ

Hab. Nippon : Aone, Iidesan, Nikko, Sinano, Dsiumondsitooge.

Aquilegia akitensis, Huth, B. H. B. (1897) 1090; Mak. T. B. M. (1903) 10.

Nom. Jap. *Miyama-odamaki.* ミヤマナグマキ

Hab. Nippon : Mt. Hakkooda, Mt. Hayatsine, Mt. Sirouma.

Aquilegia Buergeriana, S. Z. Fam. Nat. I. 183; Huth, B. H. B. (1897) 1089; Nakai, T. B. M. (1907) 127.

syn. *A. atropurpurea*, Miq. P. 196; F. S. I. 12.

Nom. Jap. *Yama-odamaki.* ヤマナグマキ

Hab. Yezo : Hakodate; Nippon : Aomori, Mt. Hayatsine, Mt. Iwatesan, Matsumine, Nikko, Dsiumondsi-tooge, Tsitsibu, Sasago-tooge, Mt. Fudsi, Usui-tooge; Kiusiu : Higo.

var. pumila, Huth, B. H. B. (1897) 1090.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Rebunsiri.

Aquilegia chrysantha, A. Gr.

Nom. Jap. *Kibana-odamaki.* キバナナグマキ

Hab. hort. cult.

Aquilegia Fauriei, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 389.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Siribesi.

Aquilegia sibirica, Lam. *var. flabellata*, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 412.

syn. *A. vulgaris*, Th. Fl. Jap. 232.

A. flabellata, S. Z. Fam. Nat. I. 183; Mak. T. B. M. (1894) 377.

A. glandulosa, Fisch.; Huth, B. H. B. (1897) 1089.

A. jucunda, Fisch. et Lall.

A. grandiflora, Schang.

Nom. Jap. Odamaki. オダマキ

Murasaki-odamaki. ムラサキオダマキ

Hab. Kurile: Urup; Yezo: Riisiri; Nippon.

Caltha palustris, L.; S. Z. Fam. Nat. I. 179; A. Gr. Perr. Exped. 306; Miq. P. 194; Huth, B. H. B. (1897) 1083; *var. typica*, Reg.; Mak. T. B. M. (1899) 200; Nakai, T. B. M. (1907) 127.

Nom. Jap. Ryukinkwa. リウキンクラ

Hab. Yezo: Sapporo.

var. sibirica, Reg.; Miq. P. 194; F. S. I. 9; Mak. T. B. M. (1899) 201; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 182; Nakai, T. B. M. (1907) 127.

Nom. Jap. Enkōsō. エンコウサウ

Okakoto. オカコト

Hab. Kurile; Yezo: Hakodate; Nippon: Mt. Gassan, Mt. Yudonosan, Kootsuke, Obara, Togaksi.

var. pygmaea, Mak. T. B. M. (1902) 146.

Nom. Jap. Koba-no-ryukinkwa. コバノリウキンクラ

Hab. Nippon: Tokio, cult.

var. procumbens, Beck.; Huth, B. H. B. (1897) 1083.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Kunasiri.

Cimicifuga foetida, L.; Huth, B. H. B. (1897) 1094.

var. intermedia, Reg.; Huth, B. H. B. (1897) 1094.

syn. C. foetida, v. simplex, Reg.; Miq. P. 196; Huth, E. J. XVI. 318; Mak. T. B. M. (1897) 248.

C. simplex, v. ramosa, Max.; F. S. I. 13; Miyabe, Fl. Kur. 216.

Nom. Jap. Sarashina-shōma. サラシナショウマ

Yasai-shōma. ヤサイショウマ

Kuroshōma. クロショウマ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Otaru, Mombetz; Nippon; Iwate, Sjoonai, Nikko, Tokio, Yokoska, Yugasima.

var. Tschonoskii, Matsum.

syn. C. dahurica, v. Tschonoskii, Huth, E. J. (1892) 317; B. H. B. (1897) 1094; Mak. T. B. M. (1897) 247.

Nom. Jap. Shinano-shōma. シナノショウマ

Hab.

var. Candollei, Huth, B. H. B. (1897) 1094.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Osoresan.

Cimicifuga japonica, Spr.; Miq. P. 197 ; F. S. I. 13 ; Huth, B. H. B. (1897) 1093 ; Mak. T. B. M. (1897) 248, (1899) 199, (1901) 171, (1904) 43.

syn. Actaea japonica, Th. Fl. Jap. 221.

Pitylosperma acerinum, S. Z. Abhand. Ak. Wiss. III. 735 ;
Fam. Nat. I. 184.

Actaea acerina, Prantl.

Cimicifuga japonica, *v. acerina*, Huth, E. J. XVI. 316 ; B. H. B. (1897) 1093 ; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 217.

C. japonica, *v. obtusiloba*, Yatabe, Ic. Fl. Jap. I. 67.

C. japonica, *v. ternata*, Mak. T. B. M. (1890) 24.

Thalictrodes japonicum, O. Kze.

Nom. Jap. *Ohba-shōma*. オホバシヨウマ

Kiken-shōma. キケンシヨウマ

Hab. Nippon : Mt. Hayatsine, Iwate, Tenisan, Nikko, Tokio, Yokohama, Tsitsibu, Mitake, Tsukba, Sagami, Mt. Fudsi, Nagato ; Sikok : Wariisi-tooge, Nanokawa, Tebako, Kurotaki ; Kiusiu : Nagasaki, Asosan.

var. biternata, Fin. et Gegn., Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 521.

syn. C. biternata, Miq. P. 179 ; F. S. I. 14 ; Huth, E. J. XVI. 316 ; B. H. B. (1897) 1093 ; Mak. T. B. M. (1901) 172.

C. obtusiloba, Miq. P. 197 ; F. S. I. 13.

C. japonica, *v. obtusiloba*, Huth, E. J. XVI. 316 ; B. H. B. (1897) 1093.

C. heterophylla, Mak. T. B. M. (1897) 248, (1899) 199.

Nom. Jap. *Mitsuba-shōma*. ミツバシヨウマ

Imu-shōma. イヌシヨウマ

Mitsu-fude. ミツフデ

Awabo. アハボ

Hab. Nippon : Tokio, Sirako, Tsukba, Yokohama, Yokoska, Ise ; Sikok : Tosa.

Clematis alpina, Mill.; Max. M. B. IX. 603 ; Miyabe, Fl. Kur. 213 ; Huth, B. H. B. (1897) 1065.

syn. Atragene alpina, L.; F. S. II. 263.

A. ochotensis, Pall.

A. alpina, *v. ochotensis*, Reg. et Til.; Nakai, T. B. M. (1907) 123.

Clematis alpina, *v. ochotensis*, Mak. T. B. M. (1897) 330;
Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. L. (1903) 552.

C. Atragene, Kitaib.

Nom. Jap. Miyama-hanshōzuru. ミヤマハンショウヅル

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Tesio, Sapporo, Sempoodsi; Nippon: Mt. Tsiookai, Mt. Iwate, Mt. Iide, Mt. Fudsi, Nikko, Mt. Sirouma, Mt. Yatsugatake, Togaksi.

var. normalis, O. Kze.; Boiss. B. H. B. (1899) 583.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Iwoosan, Sjakotan, Akan; Nippon: Yamagata, Hayatsine, Gandsusan.

var. Fauriei, Boiss. B. H. B. (1899) 583.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Sitsinohe.

Clematis apiifolia, DC.; S. Z. Fam. Nat. I. 176; Max. M. B. IX. 593; Miq. P. 189; F. S. I. 2; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 2; Henry, L. 14; Huth, B. H. B. (1897) 1062; Boiss. B. H. B. (1899) 581; Mak. T. B. M. (1894) 414; (1897) 331; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 269; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 4.

Nom. Jap. Botanzuru. ホタンヅル

Hab. Nippon: Aomori, Tanabu, Kuniyosi, Sambongi, Sakata, Matsumine, Morioka, Gandsu, Oginohama, Kattadake, Aidzu, Simidsu, Nikko, Hakone, Yokoska, Idzu, Fudsisan, Matsuoka, Usui, Sasago, Komono, Nisaka, Ibuki, Kooyasan, Kawatsi, Hikami; Sikok: Waki-matsi, Yahadsu; Kiusiu: Hikosan, Tsikzen, Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Isigaki, Ohsima; Formosa: Maso, Bankinsing.

var. Francheti, O. Kze.; Huth, B. H. B. (1897) 1063.

Nom. Jap.

Hab.

var. apiculata, Hk. et Thoms; Huth, B. H. B. (1897) 1063.

Nom. Jap.

Hab.

Clematis Benthamiana, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 2; Mak. T. B. M. (1897) 330; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 270; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 5.

syn. *C. terniflora*, Benth.; Max. M. B. IX. 596; non DC.

Nom. Jap. *Miyakojima-botanzuru.* ミヤコジマボタンヅル

Hab. Liukiu: Miyakosima; Formosa: Bioolitz.

Clematis brevicaudata, DC.; Mak. T. B. M. (1897) 331.

Nom. Jap. *Ko-botanzuru.* コボタンヅル

Hab.

Clematis chinensis, Retz.; Max. M. B. IX. 596; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 3; Henry, L. 14; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 4.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw, Bankinsing.

Clematis connata, DC.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 6.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Jikui.

Clematis eriopoda, Max. M. B. IX. 601; F. S. II. 263; Mak. T. B. M. (1897) 332; Huth, B. H. B. (1897) 1064.

Nom. Jap. *Hosoba-no-botanzuru.* ホソバノボタンヅル

Hab. Nippon: Hakone.

var. **Wilfordi**, Max.; Huth, B. H. B. (1897) 1064.

Nom. Jap.

Hab.

Clematis florida, Th. Fl. Jap. 240; S. Z. Fam. Nat. I. 176; Miq. P. 190; F. S. I. 2; Huth, B. H. B. (1897) 1065; Mak. T. B. M. (1897) 330; Boiss. B. H. B. (1899) 582.

syn. *Atragene florida*, Pers.

Clematis alba, Jackm.

C. japonica, Hort.

C. Sieboldii, Don.

C. hakonensis, F. S. II. 263.

Nom. Jap. *Tessen.* テッセン

Hab. Yezo: Sjakotan, Akkesi, Saruru; Nippon: Sambongi, Kuroisi, Hirosaki, Sjoonai, Simoda, Sinano.

Clematis formosana, O. Kze.; Henry, L. 14; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 5.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taitiong, Katsinlo, Kooloton, Ape's Hill.

Clematis fusca, Turcz.; Max. M. B. IX. 587; F. S. II. 262; Miyabe,
Fl. Kur. 213; Huth, B. H. B. (1897) 1064; Boiss. B. H.
B. (1899) 582.

syn. *C. kamtschatica*, Bge. et Mey.

Nom. Jap. *Kurobana-hanshōzuru.* クロバナハンシヨウヅル

Hab. Yezo : Tokoro, Hakodate, Kamikotan, Sapporo, Horoidsumi.

var. yezoensis, Miyabe; Mak. T. B. M. (1897) 332.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Soratsibuto.

Clematis grata, Wall.; Max. M. B. IX. 592; Forbes et Hemsl. J.
L. S. XXIII. 3; Henry, L. 14; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 5.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Patsina, Tamsui, Suihenkiak, S. Cape.

Clematis Henryi, Oliv.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 6.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bioolitz.

Clematis heracleifolia, DC.; Huth, B. H. B. (1897) 1061; Boiss.
B. H. B. (1899) 581.

syn. *C. azurea*, Hort. nec Lindl.

C. Hookeri, Decne.

C. tubulosa, v. *Hookeri*, Hk. Bot. Mag. t. 6801.

C. tubulosa, Turcz.; Mak. T. B. M. (1888) 251.

Nom. Jap. *Kusa-botan.* クサボタン

Hab. Yezo : Fuk-yama, Hakodate; Nippon : Noesi, Hirosaki,
Kuroisi, Iwakisan, Fuk-oka, Matsumine, Sidsu, Iwate-
san, Nikko, Tateyama, Torii-tooge, Kobotoke, Yokoska,
Ibuki, Simokra; Sikok : Torigata.

var. Hookeri, Mak. T. B. M. (1907) 87.

syn. *Clematis heracleifolia*, v. *speciosa*, Mak. T. B. M. (1892) 50,
170; (1897) 332.

Nom. Jap. *Oh-kusabotan.* オホクサボタン

Hab. Sikok : Asoo, Doogamori.

var. stans, O. Kze.; Mak. T. B. M. (1897) 332; Huth, B. H. B. (1897) 1062.

syn. Clematis stans, S. Z. Fam. Nat. I. 177; Miq. P. 190; F. S. I. 2.

C. tubulosa, Max. M. B. IX. 589.

Nom. Jap.

Hab.

var. Lavalleyi, Decne.; Huth, B. H. B. (1897) 1062.

Nom. Jap.

Hab.

var. Savatieri, Decne.; Huth, B. H. B. (1897) 1062.

Nom. Jap.

Hab.

Clematis japonica, Th. Fl. Jap. 240; S. Z. Fam. Nat. I. 176; Miq. P. 190; F. S. I. 2; Max. M. B. IX. 600; Huth, B. H. B. (1897) 1063; Mak. T. B. M. (1897) 332; Boiss. B. H. B. (1899) 582.

Nom. Jap. Hanshō-zuru. ハンショウヅル

Hab. Nippon: Sitsinohe, Yamagata, Mt. Iwatesan, Mt. Hayatsinesan, Mt. Kattasan, Nikko, Tsitsibu, Takaosan, Kamakura, Hakone, Yokoska, Yoshihama, Simoda, Komono, Bittsiu, Dangioosan (Oki); Sikok: Wariisiyama; Kiusiu: Hikosan, Nagasaki.

var. brevipedicellata, Mak. T. B. M. (1904) 51.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko.

Clematis lasiantha, Max. M. B. IX. 586; F. S. II. 262; Mak. T. B. M. (1888) 219; (1895) 314; (1897) 332; Huth, B. H. B. (1897) 1064; Boiss. B. H. B. (1899) 582.

Nom. Jap. Takane-hanshōzuru. タカネハンショウヅル

Hab. Sikok: Nanokawa, Kasiyama, Yasui, Nisinogawa, Kootsusan; Kiusiu: Wakasugiyama, Nagayama.

Clematis Meyeniana, Walp.; Max. M. B. IX. 597; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 5; O. Kze. Monogr. 152; Mak. T. B. M. (1897) 330; Henry, L. 14; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 271; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 6.

Nom. Jap. Teriba-no-senninsō. テリハノセンニンサウ

Ohba-senninsō. オホバセンニンサウ

Hab. Liukiu: Okinawa, Yaeyama; Formosa: Siuhenkiak, Sinkoo, Kelung, Tamsui.

Clematis montana, Buch.; Huth, B. H. B. (1897) 1063.

var. **Williamsii**, O. Kze. Monogr. 141; Huth, B. H. B. (1897) 1063.

syn. *C. Williamsii*, A. Gr. Pl. Jap. 306; Miq. P. 190; F. S. I. 3; Mak. T. B. M. (1897) 332.

Nom. Jap. *Shirobana-hanshōzuru*. シロバナハンショウヅル

Hab. Nippon: Yokoska, Hakone, Simoda.

var. **Bisseti**, O. Kze. Monogr. 141; Huth, B. H. B. (1897) 1063.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Ohyama, Susugaya.

Clematis ovatifolia, T. Ito; Max. M. B. XII. 415; Mak. T. B. M. (1897) 330.

Nom. Jap. *Tani-modama*. タニモダマ

Hab.

Clematis paniculata, Th. Trans. Linn. Soc. II. 337; S. Z. Fam. Nat. I. 176; Miq. P. 189; F. S. I. 1; Mak. T. B. M. (1897) 331; Huth, B. H. B. (1897) 1060; Boiss. B. H. B. (1899) 581.

syn. *C. crispa*, Th. Fl. Jap. 239.

C. biternata, S. Z.

C. virginica, Th. Fl. Jap. 240.

C. Maximowicziana, F. S. II. 261.

C. parviloba, *v. Maximowicziana*, Huth, B. H. B. (1897) 1061.

C. recta, *v. paniculata*, O. Kze.

Nom. Jap. *Senninsō*. センニンサウ

Taka-tade. タカタデ

Hab. Yezo: Otaru, Hakodate; Nippon: Aomori, Noesi, Sakata, Nikko, Hitatsi, Tokio, Hakone, Yokoska, Ise, Kii, Suoo, Kongoosan; Sikok: Awa; Kiusiu: Tsikzen, Iwatake, Tsuno, Mimitsu, Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Ohsima.

Clematis parviloba, Gard. et Champ.; Max. M. B. IX. 597; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 6; Henry, L. 14; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 6.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing, S. Cape.

Clematis patens, Morr. et Decne.; Max. M. B. IX. 599; F. S. II. 262; Mak. T. B. M. (1897) 330; (1900) 33.

syn. *C. coerulea*, Lindl.

Nom. Jap. *Kazaguruma*. カザグルマ

Hab. Nippon: Iwasiro, Nikko, Tsugawa, Makidani; Sikok: Kootsi; Kiusiu: Hiuga.

Clematis Pierotii, Miq. P. 189; F. S. I. 2; Max. M. B. IX. 585; Mak. T. B. M. (1888) 220; (1897) 331.

syn. *C. parviloba*, v. *Pierotii*, Huth, B. H. B. (1897) 1061.

Nom. Jap. *Yama-botanzuru*. ヤマボタンヅル

Koba-no-botanzuru. コバノボタンヅル

Hab. Sikok: Susaki; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Okinawa, Ohsima.

Clematis recta, L.; Henry, L. 14; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 6.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: S. Cape, Bioolitz.

Clematis Takedana, Mak. T. B. M. (1907) 87.

Nom. Jap. *Murasaki-botanzuru*. ムラサキボタンヅル

Hab. Nippon: Sinano.

Clematis Tashiroi, Max. M. B. XII. 713; Mak. T. B. M. (1897) 330.

Nom. Jap. *Yaeyama-senninsō*. ヤヘヤマセンニンサウ

Hab. Liukiu: Yaeyama.

Clematis terniflora, DC.; Max. M. B. IX. 596; F. S. II. 262; Huth, B. H. B. (1897) 1061.

syn. *C. triternata*, S. Z. Fam. Nat. I. 176.

C. biternata, Miq. P. 189, nec Sieb. et Zucc.

C. Flammula, Morr. et Decne.

C. virginica, Th. Fl. Jap. 240.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Kii.

Clematis tosaensis, Mak. T. B. M. (1892) 50; (1897) 332; (1904) 51.

Nom. Jap. *Torigata-hanshōzuru*. トリガタハンショウヅル

Hab. Nippon: Kaga (Rikzen), Sinano, Mt. Fudsi, Hiyeisan, Asama (Ise); Sikoku: Torigata, Kuisi (Tosa), Kootsu-san (Awa).

Clematis Vitalba, var. **grata**, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. L.
(1903) 532.

Hab. Japonia.

Clematis Viticella, L.

Nom. Jap. Yotsude-kazura. ヨツデカヅラ

Hab. hort. cult.

Coptis Tecta, Wall. var. **anemonifolia**, Fin. et Gagn. Bull. Soc.
Bot. Fr. LI. (1904) 401.

syn. *C. japonica*, Mak. T. B. M. (1899) 198.

Didynamista Salviae similis, Th. Fl. Jap. 364.

Thalictrum japonicum, Th. Trans. Linn. Soc. II. 337.

Coptis anemonifolia, S. Z. Fam. Nat. I. 180.

C. anemonifolia, v. *dissecta*, Yatabe.

C. brachypetala, S. Z. Fam. Nat. I. 180.

C. orientalis, Max. M. B. VI. 259.

C. occidentalis, Miq. P. 195, nec Nutt.

C. occidentalis, v. *japonica*, Huth, B. H. B. (1897) 1086.

Nom. Jap. Ōren. オウレン

Kikuba-ōren. キクバオウレン

Hosoba-ōren. ホソバオウレン

Nagaba-ōren. ナガバオウレン

Seriba-ōren. セリバオウレン

Ohba-ōren. オホバオウレン

Oh-seriba-ōren. オホセリバオウレン

Hab. Yezo: Nanai; Nippon: Matsumine, Kimpsan, Gassan,
Yamagata, Sjoonai, Nambu, Sado, Nikko, Komaga-
take, Haksan, Yatsugatake, Kiyosmi.

Coptis quinquefolia, Miq. P. 195; F. S. I. 10; Huth, B. H. B.
(1897) 1086.

Nom. Jap. Baikwa-ōren. バイクワオウレン

Gokayō-ōren. ゴカエフオウレン

Hab. Nippon: Tsitsibu, Mt. Komagatake, Kooyasan; Sikok:
Tsurugisan.

Coptis trifolia, Salisb.; S. Z. Fam. Nat. I. 179; Miq. P. 195; F. S.
I. 10; Miyabe, Fl. Kur. 216; Huth, B. H. B. (1897) 1085;
Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 181.

Nom. Jap. Mitsuha-ōren. ミツハオウレン

Hab. Kurile: Urup, Siumsiu, Etorof; Nippon: Nambu, Mt.

Gassan, Mt. Tsiookai, Mt. Iidesan, Mt. Adsuma, Bandaisan, Mt. Komagatake (Sinano), Mt. Yatsugatake, Mt. Sirouma, Togaksi, Mt. Komagatake (Yetsigo), Nikko, Mt. Tateyama, Mt. Haksan.

Delphinium ornatum, Bouché.

Nom. Jap. *Hiensō*. ヒエンサウ

Hab. hort. cult.

Eranthis pnnatifida, Max. M. B. IX. 605; F. S. II. 269; Huth, E. J. XVI. 299; Mak. T. B. M. (1904) 50.

syn. *E. Keiskei*, F. S. II. 269.

Nom. Jap. *Setsubunsō*. セツブンサウ

Hab. Nippon: Tsitsibu.

Glaucidium palmatum, S. Z. Fam. Nat. I. 184; Miq. P. 194; F. S. I. 9; Huth, B. H. B. (1897) 1083.

Nom. Jap. *Shirane-aoi*. シラネアフヒ

Yama-botan. ヤマボタン

Hab. Yezo: Hakodate, Sapporo, Tomakomai; Nippon: Mt. Hakkooda, Noesi, Mt. Tsiookai, Mt. Gassan, Hatsumine, Kamo (Uzen), Mt. Iwate, Mt. Sirane, Mt. Sirouma, Mt. Togaksi, Mt. Iidesan, Simidsu, Kimpoksan (Sado).

Isopyrum adoxoides, DC.; Miq. P. 195; F. S. I. 11; Huth, B. H. B. (1897) 1088; Mak. T. B. M. (1897) 171.

syn. *Semiaquilegia adoxoides*, Mak. T. B. M. (1902) 119.

I. japonicum, S. Z. Fam. Nat. I. 181; A. Gr. Perr. Exped. 306; Bot. Jap. 379.

I. capnoides, Fisch.

Nom. Jap. *Hime-uzu*. ヒメウヅ

Tombosō. トンボサウ

Hab. Nippon: Tokio, Yokohama, Yokoska, Katase, Simoda, Ohsima (Idzu), Sidsuoka, Toba, Suoo; Sikok: Awa; Kiusiu: Nagasaki.

Isopyrum dicarpon, Miq. P. 195; Mak. T. B. M. (1888) 251; (1897) 172; Huth, B. H. B. (1897) 1088.

syn. *I. stipulaceum*, F. S. II. 270.

I. dicarpon, v. *stipulaceum*, Huth, B. H. B. (1897) 1089.

Nom. Jap. *Saba-no-o*. サバノヲ

Hab. Nippon: Matsumine, Kimpsan, Mt. Yudono, Mt. Fudsi;
Sikok: Kitagawa, Yokokra; Kiusiu: Nomonosaki,
Hikosan.

Isopyrum nipponicum, Franch., Bull. Soc. Bot. Fr. (1879) 83; Mak.
T. B. M. (1897) 171; Huth, B. H. B. (1897) 1088.

Nom. Jap. *Azuma-shirokanesō*. アヅマシロカネサウ

Hab. Nippon: Mt. Yudono, Mt. Gassan.

Isopyrum Raddeanum, Max. *var. typicum*, Huth, B. H. B. (1897)
1088.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine.

var. japonicum, F. S.; Mak. T. B. M. (1897) 170; Huth, B.
H. B. (1897) 1088.

syn. Enemion Raddeanum, Reg. v. *japonica*, F. S. II. 271.

Nom. Jap. *Oh-shirokanesō*. オホシロカネサウ

Hab. Nippon: Mitsumine.

Isopyrum stoloniferum, Max. M. B. XI. 636; Mak. T. B. M. (1897)
171; Huth, B. H. B. (1897) 1089.

syn. I. dicarpon, F. S. I. 11, nec Miq.

Nom. Jap. *Shirokanesō*. シロカネサウ

Tsuru-shirokanesō. ツルシロカネサウ

Hab. Nippon: Amagisan, Mt. Fudsi, Dsiudsioo-tooge (Kii);
Sikok: Awa.

Isopyrum trachyspermum, Max. M. B. XI. 636; Mak. T. B. M.
(1897) 172; Huth, B. H. B. (1897) 1089.

Nom. Jap. *Ohyama-shirokanesō*. オホヤマシロカネサウ

Tōgoku-sabano-o. トウゴクサバノオ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Ohyama, Amagisan; Kiusiu: Waka-
sugiyama.

Nigella damascena, L.

Nom. Jap. *Kurotanesō*. クロタネサウ

Hab. hort. cult.

Paonia albiflora, Pall.; S. Z. Fam. Nat. I. 184; Huth, E. J. (1892)
265; B. H. B. (1897) 1095.

syn. P. edulis, Salisb.

P. officinalis, Th. Fl. Jap. 230.

Nom. Jap. *Shakuyaku*. シヤクヤク

Hab. hort. cult.

Paeonia Moutan, Sims.; S. Z. Fam. Nat. I. 184; Miq. P. 197; F. S. I. 14; Huth, E. J. (1892) 272.

Nom. Jap. Botan. ホタン

Hab. hort. cult.

Paeonia obovata, Max. var. **typica**, Mak. T. B. M. (1898) 302; (1902) 59.

syn. *P. obovata*, Max. M. B. XII. 416; Huth, E. J. (1892) 266; Mak. T. B. M. (1888) 251; Huth, E. J. XIV. 266; B. H. B. (1897) 1095; Nakai, T. B. M. (1907) 129.

P. oreogeton, S. Mre.

Nom. Jap. Benibana-yamashakuyaku. ベニバナヤマシヤクヤク

Hab. Yezo; Sikok.

var. **japonica**, Mak. T. B. M. (1902) 59.

syn. *Paeonia albiflora*, Miq. P. 197; F. S. I. 14, nec Pall.

Nom. Jap. Yama-shakuyaku. ヤマシヤクヤク

Hab. Nippon: Hakone, Tsukba; Sikok: Tosa.

Ranunculus acer, L.; Miq. P. 193; F. S. I. 8; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 13; Miyabe, Fl. Kur. 215; Huth, B. H. B. (1897) 1079; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 274; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 8.

syn. *R. acer*, var. *japonicus*, Max. Fl. Tangt. 28; Mak. T. B. M. (1899) 322.

R. japonicum, Th. Trans. Linn. Soc. III. 337; S. Z. Fam. Nat. I. 179; Miq. P. 192; F. S. I. 7, II. 266; Komar. Fl. Mans. II. 296; Nakai, T. B. M. (1907) 125.

R. propinquus, C. A. Mey.; Huth, B. H. B. (1897) 1080.

R. propinquus, v. *hirsutus*, A. Gr. Bot. Jap. 378; Miq. P. 193; F. S. I. 8.

R. hirtellus, Miq. P. 192, nec Royle.

R. acris, v. *grandiflorus*, Reg. et Maack.

R. asiaticus, Th. Fl. Jap. 241.

Nom. Jap. Umamo-ashigata. ユマノアシダカ

Kimpōge. キンパウゲ

Hab. Kurile: Etorof, Urup; Yezo: Hidaka, Sapporo; Nippon: Aomori, Sennen-yama, Sjoonai, Mt. Tsiookaisan, Mt. Yudonosan, Hondoodsi, Simidsu, Mt. Haksan, Togaksi, Mt. Komagatake, Aidzu, Nikko, Simoosa, Tsitsibu,

Tokio, Yokoska, Idzu, Sidsuoka, Mimasaka, Settsu, Kawatsi, Suoo; Sikok: Awa; Kiusiu: Nagasaki, Tsikzen, Nisitake; Liukiu: Okinawa; Formosa: Kelung.

var. Steveni, Reg.; Mak. T. B. M. (1899) 321.

syn. R. Steveni, Bess.

Nom. Jap. Miyama-kimpōge. ミヤマキンパウゲ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Mt. Gassan, Mt. Tsiookaisan, Mt. Iidesan, Mt. Komagatake, Mt. Sirouma, Mt. Tateyama, Mt. Haksan.

Ranunculus altaicus, Laxm.

syn. R. sulphureus, Sol. *v. altaicus*, Trautv.; Max. Enum. Pl. Mongol. No. 34; Mak. T. B. M. (1903) 161.

Nom. Jap. Chishima-hikinokasa. チシマヒキノカサ

Hab. Kurile: Siumsiu; Nippon: Mt. Yarigatake.

Ranunculus asiaticus, L.

Nom. Jap. Hana-kimpoge. ハナキンパウゲ

Hab. hort. cult.

Ranunculus auricomus, L.; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 181.

Nom. Jap. Chishima-kimpōge. チシマキンパウゲ

Hab. Kurile.

Ranunculus Buergeri, Miq. P. 193; F. S. I. 8; Huth, B. H. B. (1897) 1080.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine.

Ranunculus chinensis, Bge.; Huth, B. H. B. (1897) 1081; Mak. T. B. M. (1899) 322.

syn. R. auricomus, Th. Fl. Jap. 241; S. Z. Fam. Nat. I. 179; nec L.

R. pensylvanicus, *v. chinensis*, Max.; Mak. T. B. M. (1890) 24.

R. chinensis, *v. amuricus*, Max.; Miq. P. 193; F. S. I. 8.

R. Tashiroei, F. S. II. 267; Huth, B. H. B. (1897) 1082; Mak. T. B. M. (1899) 322.

R. japonicus, Langsd. *v. Tashiroei*, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 309.

Nom. Jap. Otoko-zeri. オトコゼリ

Ko-kitsunenobotan. コキツネノボタン

Hab. Yezo: Sapporo, Asari-yama, Tomakomai, Hakodate;
Nippon: Aidzu, Koiwa, Tosa, Tokio, Wada-tooge,
Agematsu, Suruga.

Ranunculus hyperboreus, Rottb.; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 181.

Nom. Jap. *Hai-hikinokasa.* ハヒヒキノカサ

Hab. Kurile: Siumsiu, Kataoka-gawa.

Ranunculus kawakamii, Mak. T. B. M. (1904) 48.

syn. *B. Cymbalariae*, Pursh.; Matsum. T. B. M. (1902) 17.

Nom. Jap. *Tsuru-hikinokasa.* ツルヒキノカサ

Hab. Nippon: Fuk-ura, Mt. Tsiookai, Takamatsi, Niida, Moto-ska (Kadsusa).

Ranunculus noxus, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 389.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Komagatake.

Ranunculus petiolatus, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 389.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Ranunculus pygmaeus, Wahlb.; Mak. T. B. M. (1903) 161; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 181.

Nom. Jap. *Miyama-hikinokasa.* ミヤマヒキノカサ

Hab. Kurile: Siumsiu; Nippon: Mt. Yarigatake, Mt. Sirane (Kai).

Ranunculus repens, L.; A. Gr. Perr. Exped. 306, Bot. Jap. 378; Miq. P. 193; F. S. I. 8; Huth, B. H. B. (1897) 1081; Mak. T. B. M. (1899) 322; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 181; Nakai, T. B. M. (1907) 126.

Nom. Jap. *Hai-kimpōge.* ハヒキンパウゲ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Sapporo, Kamikotan, Wasibetz, Hakodate, Fuk-yama, Sibetsja.

Ranunculus reptans, L.; Huth, B. H. B. (1897) 1079.

syn. *R. Flammula*, L. *v. reptans*, Sm.; F. S. II. 266; Mak. T. B. M. (1899) 321.

Nom. Jap. *Ito-kimpōge.* イトキンパウゲ

Hab. Nippon: Siobara, Nikko.

Ranunculus sceleratus, L.; S. Z. Fam. Nat. I. 179; A. Gr. Perr. Exped. 307; Miq. P. 192; F. S. I. 9; Forbes et Hemsl. J.

L. S. XXIII. 16; Huth, B. H. B. (1897) 1079; Henry, L. 14; Mak. T. B. M. (1899) 321; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 278; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 9; Nakai, T. B. M. (1907) 126.

Nom. Jap. *Ta-garashi.* タガラシ

Dobu-geshō. ドブゴセウ

Tatarabi. タタラビ

Kaeru-no-kitsuke. カヘルノキツケ

Hab. Yezo: Akkesi; Nippon: Uzen, Tokio, Sagami, Idzu, Suoo; Sikok; Kiusiu: Buzen, Hizen, Tsikzen; Liukiu: Okinawa, Yaeyama; Formosa: Kelung.

Ranunculus Sieboldi, Miq. P. 193; F. S. I. 8; Huth, B. H. B. (1897) 1081; Mak. T. B. M. (1899) 322.

Nom. Jap. *Shima-kitsunenobotan.* シマキツネノホタン

Hab. Kiusiu.

Ranunculus ternatus, Th. Fl. Jap. 241; S. Z. Fam. Nat. I. 179; Miq. P. 192; A. Gr. Perr. Exped. 307; F. S. I. 7; Huth, B. H. B. (1897) 1081.

syn. *R. Vernyi*, F. S. I. 8, II. 266.

R. japonicus, Langsd.; Max. Fl. As. Or. Fragm. 3; Miyabe, Fl. Kur. 215; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 14; Mak. T. B. M. (1899) 322; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 8.

R. pensylvanicus, v. *japonicus*, Max. Fl. Sin. Pot. 25; Mak. T. B. M. (1890) 24; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 276.

Nom. Jap. *Kitsune-no-botan.* キツネノホタン

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Sapporo, Mombetz, Otaru; Nippon: Aomori, Hondoodsi, Matsumine, Aidzu, Hitatsi, Sinano, Musasi, Nikko, Yetsizen, Idzu, ins. Hatsidsioo, Kii, Ise, Kawatsi, Bittsiu, Suoo, Yamato, Kai, Kaga, Kootsuke, Mimasaka; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Higo, Tsikzen, Buzen, Hizen, Hiuga; Tsusima; Liukiu: Ohsima, Okinawa: Formosa: Taipeh, Patsina.

Ranunculus trichophyllus, Chaix.; Huth, B. H. B. (1897) 1078.

syn. *R. aquatilis*, L. v. *flaccidus*, f. *Drouetii*, Hiern. J. B. IX. 47, 102; Max. Fl. Sin. Pot. 22; Mak. T. B. M. (1899) 321.

R. flaccidus, Pers.

R. Drouetii, Schl.; F. S. I. 7.

R. aquatilis, v. *brevifolius*, Rossm.

R. aquatilis, v. *pantothrix*, Koch.

R. Rionii, Lager.

R. confervoides, Fries.

Nom. Jap. *Umebachi-mo.* ウメバチモ

Baikwa-mo. バイクロモ

Hab. Yezo: Siriutsi, Sobetz, Nemuro; Nippon: Sjoonai, Siroisi, Bandai, Akagisan, Nikko, Musasi, Sinano, Bittsiu, Tottori.

Ranunculus Zuccarini, Miq. P. 193; F. S. I. 8, II. 267; Huth, B. H. B. (1897) 1082.

syn. *R. ternatus*, Wallstr.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 16; Mak. T. B. M. (1899) 321; Henry, L. 14; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 9.

Nom. Jap. *Hiki-no-kasa.* ヒキノカサ

Hab. Nippon: Akita, Tokio, Bittsiu; Liukiu: Iyesima; Formosa: Tamsui.

Thalictrum actaeefolium, S. Z. Fam. Nat. I. 178; Miq. P. 191; F. S. I. 3; Huth, B. H. B. (1897) 1067.

Nom. Jap. *Shigin-karamatsu.* シギンカラマツ

Hab. Nippon: Kattasan, Mt. Hayatsine, Katayama (Musasi), Yokoska; Kiusiu: Takanabe, Tsikzen, Nagasaki; Sikok: Tsurugisan.

Thalictrum akanense, Huth, B. H. B. (1897) 1069; Boiss. B. H. B. (1899) 585.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Otaru, Akan.

Thalictrum alpinum, L.; Max. M. B. XII. 714; Mak. T. B. M. (1895) 388.

Nom. Jap. *Hime-karamatsu.* ヒメカラマツ

Hab. Kurile; Nippon: Mt. Yatsugatake, Mt. Sirouma.

Thalictrum anomalum, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 388.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Outake.

Thalictrum aquilegifolium, L.; Miq. P. 191; F. S. I. 3; Miyabe,

Fl. Kur. 214; Huth, B. H. B. (1897) 1067; Boiss. B. H. B. (1899) 584; Nakai, T. B. M. (1907) 124.

syn. Th. rubellum, S. Z. Fam. Nat. I. 177.

Th. atropurpureum, Jacq.

Nom. Jap. Karamatsusō. カラマツサウ

Hab. Kurile; Yezo: Kusiro, Iwanai, Otaru, Iwanobori, Osima;
Nippon: Sitsinose, Iwakisan, Gassan, Tsiookaisan,
Yamagata, Iwatesan, Nambu, Iidesan, Nikko, Hakone,
Usui, Wada, Harunasan, Simidsu, Hitatsi, Togaksi,
Asama, Mt. Komagatake, Fudsisan, Haksan, Ibuki,
Bingo.

Thalictrum baicalense, Turcz. *var. japonicum*, Boiss. B. H. B. (1899) 585.

syn. Th. Francheti, Huth, B. H. B. (1897) 1069.

Nom. Jap. Haru-karamatsu. ハルカラマツ

Hab. Yezo: Sibetsja, Akan; Nippon: Nikko.

Thalictrum clavatum, DC.; Huth, B. H. B. (1897) 1068.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Iwakisan.

Thalictrum Fauriei, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos 7.

Nom. Jap. Takasa-gr-karamatsu. タカサゴカラマツ

Hab. Formosa: Mt. Taiton, Mt. Morrison, Tiksiko.

Thalictrum foetidum, L.; Boiss. B. H. B. (1897) 587.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Otaru.

Thalictrum integrilobum, Max. M. B. XII. 714.

Nom. Jap. Nagaba-karamatsu. ナガバカラマツ

Hab. Yezo: Samani.

Thalictrum kamikavense, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 388.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kamikawa.

Thalictrum kamisense, Franch.; Boiss. B. H. B. (1899) 584.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kamiiso (Osima).

Thalictrum minus, L.; Miq. P. 191; F. S. I. 4; Huth, B. H. B. (1897) 1070; Boiss. B. H. B. (1899) 585.

syn. Th. hypoleucum, S. Z. Fam. Nat. I. 178.

Th. coraiense, Matsum. T. B. M. (1895) 276.

Nom. Jap. Aki-karamatsu. アキカラマツ

Hab. Kurile : Siumsiu ; Yezo : Toyohira, Dsioozankei ; Nippon : Aomori, Nikko, Aidzu, Tama, Kawatsi, Mayasan, Kadsusa, Sinano, Idzumo, Asama (Ise), Hitatsi ; Sikok : Tebako, Tsurugisan.

var. elatum, Lecoy.; Miyabe, Fl. Kur. 214 ; Huth, B. H. B. (1897) 1071 ; Boiss. B. H. B. (1899) 586 ; Mak. T. B. M. (1894) 377 ; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 181 ; Nakai, T. B. M. (1907) 124.

Nom. Jap. Seitaka-karamatsu. セイタカカラマツ

Hab. Kurile : Kunasiri, Etorof ; Yezo : Siretoko, Akan, Yakesiri, Sibietsja, Otaru, Sapporo, Fuk-yama, Murotan ; Nippon : Aomori, Hirosaki, Iwate, Towada, Hayatsine, Matsumine, Aidzu, Haksan, Yokoska, Hakone, Kadsusa, Idzu, Tokio, Ise, Mimasaka ; Sikok ; Kiusiu.

var. nanum, Lecoy.; Miyabe, Fl. Kur. 214 ; Boiss. B. H. B. (1899) 587.

syn. Th. minus, *v. foetidum*, Hk. et Thoms.

Nom. Jap. Ko-karamatsu. コカラマツ

Hab. Kurile : Sikotan ; Yezo : Riisiri, Rebunsiri, Otaru, Samani ; Nippon : Sitsinohe, Tanabu.

var. tenuipes, Franch.; Boiss. B. H. B. (1899) 587.

syn. Th. minus, *v. kemense*, Huth, B. H. B. (1897) 1071.

Th. kemense, Fries, *v. stipellata*, C. A. Mey ; F. S. II. 264.

Nom. Jap. Usuba-karamatsu. ウスバカラマツ

Hab. Yezo : Otaru, Ioosan, Akan, Dsioozankei ; Nippon : Yokoska, Suoo ; Sikok : Tosa.

var. pseudo-simplex, Boiss. B. H. B. (1899) 587.

syn. Th. simplex, *v. divaricatum*, Huth, B. H. B. (1897) 1070.

Nom. Jap. Oh-karamatsu. オホカラマツ

Hab. Yezo : Soobetz, Kamiiso, Moiwa ; Nippon : Hondoodsi.

Thalictrum Rochebrunianum, F. S. II. 264 ; Huth, B. H. B. (1897) 1067.

Nom. Jap. Shikin-karamatsu. シキンカラマツ

Hab. Nippon : Karuisawa.

Thalictrum simplex, L. *var. affine*, Reg.; Miq. P. 191; F. S. I. 4;
Huth, B. H. B. (1897) 1070; Boiss. B. H. B. (1899) 587.

syn. Th. flavum, Th. Fl. Jap. 241, non L.

Th. affine, Led.; S. Z. Fam. Nat. I. 178.

Th. Thunbergii, DC.

Nom. Jap. No-karamatsu. ノカラマツ

Ki-karamatsu. キカラマツ

Hab. Yezo: Abasiri; Nippon: Yokohama, Tsitsibu, Toda,
Sinano; Kiusiu: Nagasaki, Kirisima, Asosan.

Thalictrum trigynum, Fisch.; Huth, B. H. B. (1899) 586.

Nom. Jap. Urajiro-karamatsu. ウラジロカラマツ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio.

Thalictrum tuberiferum, Max. M. B. IX. 607; Huth, B. H. B.
(1897) 1066; Boiss. B. H. B. (1899) 583.

syn. Th. Watanabei, Yatabe, T. B. M. (1892) 307, c. t.

Nom. Jap. Miyama-karamatsu. ミヤマカラマツ

Hab. Nippon: Sitsinohe, Nambu, Iwatesan, Hayatsine, Kattasan,
Gassan, Kimpsan, Adzumasen, Iidesan, Rokdsiuri-
goye, Haksan, Nikko, Tsitsibu, Togaksi, Mt. Sirouma,
Mt. Komagatake; Sikok: Tebakoyama, Nanokawa
(Tosa), Kootsusan (Awa).

var. tenerum, Boiss. B. H. B. (1899) 584.

syn. Th. tenerum, Huth, B. H. B. (1897) 1063.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Raiden, Iwanai, Mombetz.

Trautvetteria palmata, Fisch. et Mey.; Miq. P. 192; F. S. I. 6;

var. japonica, Huth, B. H. B. (1897) 1071; Mak. T. B.
M. (1894) 377.

syn. T. japonica, S. Z. Fam. Nat. I. 184.

Nom. Jap. Momiji-karamatsu. モミジカラマツ

Hab. Yezo: Otaru, Hakodate, Kamuikotan; Nippon: Hakkooda,
Iwakisan, Rokdsiuri-goye, Gassan, Yudonosan, Tsioo-
kaisan, Adsumasan, Iidesan, Yetsizen, Mt. Ontake,
Mt. Yatsugatake, Nikko, Simidsu, Haksan, Ena-dake
(Mino).

var. minor, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 388.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Tokatsi.

Trollius Ledebourii, Rehb. *var. macropetalus*, Reg.; F. S. II. 268;
Huth, B. H. B. (1897) 1084.

syn. T. patulus, v. Ledebourii, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr.
LI. (1904) 395.

T. asiaticus, v. Ledebourii, Mak. T. B. M. (1897) 249.

Nom. Jap. Kimbaisō. キンバイサウ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Hakodate; Nippon: Ibuki-yama,
Wada-tooge, Mt. Yatsugatake.

Trollius patulus, Salisb. *var. sibiricus*, Huth, B. H. B. (1897) 1084;
Fr. Schm. Fl. Sachal. 106; Nakai, T. B. M. (1907) 127.

syn. T. japonicus, Miq. P. 194; F. S. I. 9; Huth, B. H. B.
(1897) 1085.

T. patulus, v. genuinus, l. pedunculatus, Reg. et Til.; Miyabe,
Fl. Kur. 215; Mak. T. B. M. (1897) 249; *l. parviflorus*,
Mak. T. B. M. (1897) 250.

Nom. Jap. Ezo-kimbaisō. エゾキンバイサウ

Hab. Kurile: Etorof, Urup; Yezo: Sjari, Riisiri, Rebunsiri;
Nippon: Mt. Iidesan, Sinano, Mt. Tateyama, Mt.
Komagatake, Mt. Haksan, Mt. Sirouma.

Ranunculaceæ fossiles.

(*Umano-ashigata no tagui no kwaseki.*)

Clematis Sibiriakoffi, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 69;
Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Mogi.

Lardizabalaceæ.

(*Akebi no tagui.*)

Akebia lobata, Decne.; S. Z. Fl. Jap. I. 145; Fam. Nat. I. 189;
Miq. P. 197; F. S. I. 21; T. Ito, J. L. S. XXII. 425;
Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 30.

syn. A. clematifolia, S. Z. Fl. Jap. I. 146; Fam. Nat. I. 189;
Miq. P. 197; F. S. I. 21.

A. quercifolia, S. Z. Fl. Jap. I. 146; Fam. Nat. I. 189;
Miq. P. 197; F. S. I. 21.

Nom. Jap. Mitsuba-akebi. ミツバアケビ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Aomori, Hondoodsi, Aidzu, Nikko, Asamayama, Togaksi, Musasi, Hakone, Misima, Haksan, Subasiri, Yokoska, ins. Nisima, Ohsima (Idzu), Kōoyasan; Kiusiu: Kinbusan, Iwatake, Nagasaki.

var. pentaphylla, Mak.

Nom. Jap. Goyō-akebi. ゴヨウアケビ

Hab. Sikok: Tosa.

Akebia longeracemosa, Matsum. T. B. M. (1899) 18; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Forms. 17.

Nom. Jap. Hozaki-akebi. ホザギアケビ

Hab. Formosa: Taimaopo-soan (Taitiong).

Akebia quinata, Decne.; S. Z. Fl. Jap. I. 143; Fam. Nat. I. 189; Miq. P. 197; F. S. I. 21; T. Ito, J. L. S. XXII. 424.

syn. Rajania quinata, Th. Fl. Jap. 148.

Nom. Jap. Akebi. アケビ

Hadatsu-kazura. ハダツカヅラ

Handatsu-kazura. ハンダツカヅラ

Hab. Nippon: Nikko, Tsitsibu, Yokohama, Yokoska, Tokio, Hakone, Misima, Komono, Kasgayama, Kumano, Suoo; Kiusiu: Toyotsu, Nagasaki; Tsusima.

Stauntonia hexaphylla, Decne.; S. Z. Fl. Jap. I. 148; Fam. Nat. I. 189; Miq. P. 197; F. S. I. 21; Max. Engl. J. VI. 58; T. Ito, J. L. S. XXII. (1887) 423; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 30; Henry, L. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 423; Matsum. T. B. M. (1898) 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 17.

syn. Rajania hexaphylla, Th. Fl. Jap. 149.

Nom. Jap. Mube. ムベ

Tokiwa-akebi. トキハアケビ

Hab. Nippon: Yenosima, Yokoska, Awasima (Suruga), ins. Niisima, ins. Ohsima, ins. Hatsidsioo (Idzu), Kasgayama, Takasima (Kii), Komono, Suoo; Kiusiu: Iwatake, Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima, Okinawa; Formosa: Pokkangkhoë.

Berberidaceæ.

(Nanten no tagui.)

Achlys triphylla, DC. *var. japonica*, T. Ito, J. L. S. XXII. 435.*syn. A. japonica*, Max. M. B. VI. 260; F. S. I. 25.*Nom. Jap. Mitsubasō. ミツバサウ**Nambusō. ナンブサウ**Hab. Yezo: Dsioosankei (Isikari); Nippon: Nambu.***Berberis Fortunei**, Lindl.*Nom. Jap. Hosoba-hiraginanten. ホソバヒラギナンテン**Hab. hort. cult.***Berberis japonica**, Schneid. B. H. B. (1905) 667.*Hab. Japonia.***Berberis nepalensis**, Spr.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 31;

Matsum. T. B. M. (1898) 54; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 18.

syn. B. japonica, R. Br.; F. S. I. 22; Miq. P. 2.*Mahonia japonica*, DC.*Ilex japonica*, Th. Fl. Jap. 79.*Nom. Jap. Hiragi-nanten. ヒラギナンテン**Hab. Kiusiu: Higo; Formosa: Kelung, Taiton, Mt. Morrison.***Berberis Rehderiana**, Schneid., B. H. B. (1905) 659.*Hab. Japonia.***Berberis Sieboldi**, Miq. P. 1; F. S. I. 22; T. Ito, J. L. S. XXII.

427; Mak. T. B. M. (1896) 250.

*Nom. Jap. Hebi-noborazu. ヘビノボラス**Hab.***Berberis sinensis**, Desf.; Miq. P. 1; F. S. I. 22; Act. Hort. Petrop.

II. 416, 417; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 31.

syn. B. vulgaris, Th. Fl. Jap. 146.*var. angustifolia*, Reg.*Nom. Jap. Nagaba-megi. ナガバメギ**Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Yokoska, Hakone, Simoda,
Nirayama, Subasiri; Kiusiu.*

Berberis Thunbergii, DC.; T. Ito, J. L. S. XXII. 426; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 32; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 290; Schneid. B. H. B. (1905) 463.

syn. *B. cretica*, Th. Fl. Jap. 146.

B. sinensis, Koch., A. M. Lugd. Bat. I. 252; Miq. P. 1; F. S. I. 22, II. 272, non Desf.

var. typica, Reg.; T. Ito, J. L. S. XXII. 426; Schneid., B. H. B. (1905) 464.

Nom. Jap. *Urajiro-megi*. ウラジロメギ

Hab. Nippon: Yokohama, Yokoska, Kintoki, Mt. Fudsi; Liukiu.

var. Maximowiczii, F. S. II. 272; T. Ito. J. L. S. XXII. 426.

syn. *B. Maximowiczii*, Reg., Gartenfl. (1872) 238.

Nom. Jap. *Megi*. メギ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Mt. Fudsi, Nikko, Togaksi, Ohyama, Misima, ins. Miyake, ins. Koodzu, ins. Ohsima (Idzu), Hiyeisan; Sikok: Nanokawa, Tsurugisan.

Berberis Tschonoskiana, Reg.; Act. Hort. Petrop. (1873) 421; F. S. II. 272; T. Ito, J. L. S. XXII. 427; Schneid. B. H. B. (1905) 458.

syn. *B. sikokiana*, Yatab. T. B. M. (1891) 283.

B. Thunbergii, DC. *v. sikokiana*, Mak. T. B. M. (1892) 50.

Nom. Jap. *Ohba-megi*. オホバメギ

Hab. Nippon: Nikko; Sikok: Tosa; Kiusiu: Bungo.

Berberis vulgaris, L.; Miq. P. 364; F. S. I. 22; *var. japonica*, Reg.; F. S. II. 275; T. Ito, J. L. S. XXII. 427; Mak. T. B. M. (1896) 250.

Nom. Jap. *Hiroha-no-hebinoborazu*. ヒロハノヘビノボラズ

Ohba-hebinoborazu. オホバヘビノボラズ

Hab. Yezo: Hakodate, Samani; Nippon: Iwasiro, Nikko, Fudsi, Kimpoksan, Hagrosan (Sado).

Caulophyllum thalictroides, Michx.; Miq. P. 2; F. S. I. 23; T. Ito, J. L. S. XXII. 428.

syn. *Leontice thalictroides*, L.

C. robustum, Max.

Nom. Jap. *Ruiyō-botan*. ルキエフボタン

Hab. Yezo : Sapporo, Dsiioosankei ; Nippon : Tenisan (Iwasiro), Nikko, Tsitsibu, Mitake, Bukoosan, Akagisan, Togaksi, Fuk-oka, Fuksima (Sinano), Mt. Sirouma, Mt. Tateyama, Kawatsi ; Sikok : Tsurugisan.

Diphylleia Grayi, Fr. Schm.; Miq. P. 364; F. S. I. 24; T. Ito, J. L. S. XXII. 433.

syn. *D. cymosa*, A. Gr. Bot. Jap. 380.

Nom. Jap. *Sankayō*. サンカエフ

Hab. Yezo : C. Soya, Wakaoi, Hakodate ; Nippon : Mt. Gassan, Mt. Yudonosan, Mt. Tsiookaisan, Mt. Haksan, Mt. Ontake, Mt. Sirouma, Mt. Tateyama, Mt. Adzumasan, Mt. Iidesan, Mt. Komagatake, Mt. Yatsugatake, Mt. Sirane, Numayama-tooge.

Epimedium diphyllum, Lodd.; T. Ito, J. L. S. XXII. 432.

syn. *E. japonicum*, Sieb.

Aceranthus diphyllus, Morr. et Decne.; Miq. P. 2; F. S. I. 24.

Nom. Jap. *Baikwa-ikarisō*. バイクライカリサウ

Hab. Sikok : Sakawa (Tosa), Kootsusan (Awa) ; Kiusiu : Kumamoto, Kimpusan (Higo).

Epimedium macranthum, Morr. et Decne.; Miq. P. 2; F. S. I. 23; T. Ito, J. L. S. XXII. 430; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 32; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 291.

syn. *E. violaceum*, Morr. et Decne.; Miq. P. 2; F. S. I. 23.

Nom. Jap. *Ikarišō*. イカリサウ

Hab. Nippon : Aidzu, Nikko, Yetsigo, Yawatayama (Kootsuke), Hitatsi, Kokbudsi, Tokio, Mitake, Tsitsibu, Hakone, Sidsugatake (Oomi); Liukiu.

Epimedium Musschianum, Morr. et Decne.; Bot. Mag. t. 3745; Miq. P. 2; T. Ito, J. L. S. XXII. 431.

Nom. Jap.

Hab.

Epimedinm rubrum, Morr.; T. Ito, J. L. S. XXII. 431.

syn. *E. alpinum*, L. v. *rubrum*, Hk. Bot. Mag. t. 5671.

E. alpinum, Th. Fl. Jap. 62.

E. macranthum, v. *Thunbergianum*, Miq. P. 2.

Nom. Jap.

Hab.

Epimedium sagittatum, Max. M. B. IX. 713; Bak. Gard. Chron. (1880) 683; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 33.

syn. *Aceranthus sagittatus*, S. Z. Fam. Nat. I. 175; Miq. P. 2; F. S. I. 24.

A. triphyllus, C. Koch.

A. macrophyllus, C. Koch.

E. sinense, Sieb.; Miq. P. 2; T. Ito, J. L. S. XXII. 432.

E. Ikariso, Reg.; F. S. I. 24.

Nom. Jap. *Hozaki-ikarisō*. ホザキイカリサウ

Hab. Nippon: Kioto; Formosa.

Nandina domestica, Th. Fl. Jap. 147; Miq. P. 2; Bot. Mag. t. 1109; F. S. I. 23; T. Ito, J. L. S. XXII. 429; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 32; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 290.

Nom. Jap. *Nanten*. ナンテン

Hab. Nippon: Yokohama, Yokoska, Simoda, Nirayama, Suoo; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Amami-Oshima; Tsusima.

Podophyllum pleianthum, Hance, J. B. (1883) 175; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 33; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 19.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

Ranzania japonica, T. Ito, J. B. (1888) 302.

syn. *Podophyllum japonicum*, T. Ito; Max. M. B. XII. 417; J. L. S. XXII. 434.

Yatabea japonica, Max., Yatabe, T. B. M. (1897) 281; Ic.

Fl. Jap. I. 2. c. t; Tanaka, T. B. M. (1902) 130, c. t.

Nom. Jap. *Togakushisō*. トガクシサウ

Togakushi-shōma. トガクシシヨウマ

Hab. Nippon: Ugo, Togaksi (Sinano).

Menispermaceæ.

(*Tsuzurafuji no tagui*.)

Cebatha orbiculata, (O. Kze.) *var. triloba*, Schneid. Ill. Handb. Laubholz. I. (1905) 327.

syn. Menispermum trilobum, Th. Fl. Jap. 194.

Hab. Japonia.

Cocculus cuneatus, Benth.; Henry, L. 16; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 14; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 14.

Nom. Jap. Hosoba-tsuzurafuji. ホソバツヅラフヂ

Hab. Formosa: Kelung, Takaw, Thailam, Hongsoan, Hongliau.

Cocculus diversifolius, Miq. P. 198; F. S. I. 20.

syn. Menispermum diversifolius, Prantl.

Nom. Jap. Oh-tsuzurafuji. オホツヅラフヂ

Hab. Nippon: Owari, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu; Tsusima.

Cocculus laurifolius, DC.; Miq. P. 198; F. S. I. 19; Henry, L. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 286; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 14.

syn. Galloa trinervis, Korth.

Nom. Jap. Kome-gomejin. コメゴメジン (ins. Yaku.)

Kōshū-u-yaku. カウシウウヤク

Hab. Liukiu: Nase (Ohsima), Okinawa, Yaeyama, Yaku; Formosa: Bankinsing.

Cocculus Thunbergii, DC.; S. Z. Fam. Nat. I. 189; Miq. P. 198; F. S. I. 19; Max. M. B. XI. 651; Henry, L. 16; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 15; varr.

syn. Menispermum orbiculatum, Th. Fl. Jap. 194.

C. dianthus, Hk. et Arn. Bot. Beech. 167.

var. subcordata, Miq. P. 198.

syn. Menispermum acutum, Th. Fl. Jap. 193.

var. subtriloba, Miq. P. 198.

Nom. Jap. Ao-tsuzurafuji. アオツヅラフヂ

Hab. Nippon: Aomori, Funakosi (Ugo), Sado, Aidzu, Nikko, Usui-tooge, Tokio, Yokohama, Yokoska, Simoosa, Kuwana, Komono, Amagasaki (Settsu), Suoo, Daisen (Hooki), Daimandsisan (Okii); Sikok: Yahadsu (Tosa); Kiusiu: Nagasaki, Higo; Tsusima; Formosa: Kelung, Patsina, Tamsui, Takaw.

Menispermum dahuricum, DC.; Miq. P. 198; F. S. I. 20.

Nom. Jap. Kōmori-kazura. カウモリカヅラ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Usui-tooge, Totsuka, Idzu, Simonoseki, Bittsiu.

Pericampyrus incanus, Miers.; Henry, L. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 286; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 15.

syn. *Cocculus incanus*, Coleb.; Max. M. B. XI. 650.

Nom. Jap. *Shima-tsuzurafuji*. シマツヅラフヂ

Hab. Liukiu: ins. Miyako; Formosa: Bankinsing, Agincort.

Stephania discolor, Spr.; Hemsl. Ann. Bot. (1896) 231; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 287.

syn. *S. hernandifolia*, Walp.; A. Gr. Bot. Jap. 380; Miq. P. 198; F. S. I. 20; Max. M. B. XI. 643; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 29; Henry, L. 16; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 16.

S. japonica, Miers.

Menispermum japonicus, Th. Fl. Jap. 193.

Cocculus japonicus, DC.; S. Z. Fam. Nat. I. 189.

Nom. Jap. *Hasunoha-kazura*. ハスノハカヅラ

Hab. Nippon: Aidzu, Nagato, Honguu, Yuasa (Kii); Sikok: Nanokawa, Godaisan (Tosa), Isidzutsi, Iyo; Kiusiu: Nagasaki, Iwatake; Tsusima; Liukiu: Okinawa, Amami-Ohsima, Iheya, Miyako, Yaeyama; Formosa: Sintek, Tsutiliau, Jikui, Taipeh, Bioolitz.

Stephania tetrandra, S. Mre. J. B. (1875) 225; Max. M. B. XI. 646; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 30; Yatabe, T. B. M. (1891) 264; Henry, L. 17; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 16.

syn. *S. rotunda*, Lour.; Miq. Cat. Fl. Jap. 4; F. S. I. 20.

Nom. Jap. *Kan-lōi*. カンバウヰ

Hab.

Calycanthaceæ.

(*Rōbai no tagui*.)

Calycanthus glaucus, Willd.

Nom. Jap. *Kurobana-rōbai*. クロバナラフバイ

Hab. hort. cult.

Calycanthus praecox, L.

syn. *Chimonanthus fragrans*, Lindl.; Miq. P. 91; F. S. I. 15; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 22; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 282.

- Nom. Jap. Rōbai.* ラフバイ
Tō-rōbai. タフラフバイ
Kakwa-rōbai. カクワラフバイ
Ki-rōbai. キラフバイ
Wase-rōbai. ワセラフバイ
Hab. Japonia; Liukiu, hort. cult.

Lauraceæ.

(Kusu no tagui.)

Actinodaphne acuminata, Meisn.; Miq. P. 128; F. S. I. 413.

- Nom. Jap. Ao-kagonoki.* アチカゴノキ
Bari-bari-noki. バリバリノキ
Kōboku. カウボク

Hab. Nippon: Kiyosmi, ins. Hatsidsioo; Kiusiu: Satsuma;
 Sikok: Tosa.

Actinodaphne chinensis, Nees; Miq. P. 128; F. S. I. 413.

Nom. Jap.

Hab.

Actinodaphne lancifolia, Meisn.; F. S. I. 413.

- syn. Litsea lancifolia*, Vill.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI.
 382; Henry, L. 79; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140;
 Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 352.

Daphnidium lancifolium, S. Z. Fam. Nat. II. 207.

- Nom. Jap. Kagonoki.* カゴノキ
Koga-tabu. コガタブ

Hab. Nippon: Kiyosmi (Boosiu), Kasga, Natsi, Nagato, Bittsiu;
 Sikok: Tosa, Awa; Kiusiu: Buzen, Bungo, Tsikzen,
 Hiuga, Nagasaki, ins. Gotoo; Liukiu; Formosa:
 Tsiokatsilaisja, Patsina.

Actinodaphne pedicellata, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
 Formos. 351.

- Nom. Jap. Liukiu-kagonoki.* リウキウカゴノキ

Hab. Formosa: Laikookwa, Taikosjoo, Fukkisjoo, Suitsjooliu,
 Hokkookei, Sjaljootoo, Kelung, Pikoh, Koosjun.

Cassytha filiformis, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 393;
 Henry, L. 80; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140; Matsum. T.

B. M. (1889) 318; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 353.

Nom. Jap. *Suna-zuru*. スナヅル

Hab. ins. Bonin; Liukiu: ins. Yaeyama, Okinawa; Formosa: Tamsui, Botel-Tobago, Koosjun.

Cinnamomum brevifolium, Miq. P. 127; F. S. I. 411.

Nom. Jap.

Hab.

Cinnamomum Burmanni, Bl.; F. S. I. 410.

Nom. Jap.

Hab.

Cinnamomum Camphora, Nees et Eberm.; F. S. I. 411; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 371; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 349.

syn. *Laurus Camphora*, L.; Th. Fl. Jap. 172.

Nom. Jap. *Kusu-no-ki*. クスノキ

Hab. Nippon: Suoo; Sikok; Kiusiu: Hizen, Hiuga, Satsuma; Formosa: Katsilaisja, Botansja, Taitoo, Kooho, Koosjun, Bankinsing.

var. nominalis, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 349.

Nom. Jap. *Kusunoki-damashi*. クスノキダマシ

Hab. Formosa: Koosjun.

Cinnamomum Doederleinii, Engl. J. VI. 57; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 372.

Nom. Jap. *Shiba-nikkei*. シバニクケイ

Hab. Liukiu: Kuntsjan, Kesadsi, Onnah.

Cinnamomum Loureirii, Nees; Miq. P. 127; F. S. I. 410.

Nom. Jap. *Nikkei*.

Hab. Kiusiu: Satsuma; Tsusima; Liukiu: Okinawa.

Cinnamomum Parthenoxylon, Meisn.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 349.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taipeh.

Cinnamomum pedunculatum, Nees; F. S. I. 410; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 372; Henry, L. 79; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 350.

Nom. Jap. *Yabu-nikkei*. ヤブニクケイ

Hab. Nippon: Yokohama, Yokoska, Simoda, ins. Ohsima (Idzu), Suoo; ins. Bonin; Kiusiu: Buzen, Hiuga, Unzen, Tsikzen; Liukiu: Okinawa, Ohsima; Formosa: Toolok-tsjo, Toohosja, Bankinsing.

var. nervosum, Meisn.; F. S. I. 410.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska, Hakone.

Cinnamomum sericeum, Sieb.; Miq. P. 127; F. S. I. 411; Max. M. B. XII. 537; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140.

syn. C. daphnoides, S. Z. Fam. Nat. II. 202.

Nom. Jap. Maruba-nikkei. マルバニッケイ

Tsunname. ツナメ

Hab. Kiusiu: Nomonosaki; Liukiu: Okinawa, Tanegasima.

Cinnamomum Sieboldi, Meisn.; F. S. I. 410.

syn. C. dulce, Miq. A. M. I. 266.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu.

Cinnamomum zeylanicum, Breyn. *var. commune*, Nees; F. S. I. 409.

Nom. Jap.

Hab.

var. cassium, Nees; F. S. I. 410.

Nom. Jap.

Hab.

Laurus nobilis, L.

Nom. Jap. Gekkeiju. ゲッケイジュ

Lshrel. ロウレル

Hab. hort. cult.

Lindera citriodora, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 387; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 357.

syn. Aperula citriodora, Bl.; F. S. I. 414; Engl. J. VI. 57.

Nom. Jap. Acomoji. アチモジ

Hab. Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Ohsima; Formosa.

Lindera glauca, Bl.; Miq. P. 129; F. S. I. 415; Forbes et Hems. J. L. S. XXVI. 388; Mak. T. B. M. (1889) 5; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 353.

Nom. Jap. Yama-kōbashi. ヤマカウバシ

Mura-dachi. ムラダチ

Hab. Nippon: Musasi, Kii, Suoo; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu; Tsusima; Formosa: Bioolitz.

Lindera obtusa, F. S. II. 483.

Nom. Jap. *Koba-no-kuromoji*. コバノクロモジ

Hab. Nippon: Hakone, Tsukbasan, Kasgayama.

Lindera obtusiloba, Bl.; F. S. I. 416; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 390.

Nom. Jap. *Dankōbai*. ダンカウバイ

Ukon-bana. ウコンバナ

Hab. Nippon: Sagami, Tsitsibu, Mt. Fudsi, Oh-yama, Oomi. Bizen, Yettsiu; Sikok: Iyo.

Lindera Oldhami, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 390; Henry, L. 80; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 353.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

Lindera praecox, Bl.; Miq. P. 129; F. S. I. 414; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 391.

Nom. Jap. *Abura-chan*. アブラチヤン

Koyasu-no-ki. コヤスノキ

Hab. Nippon: Aidzu, Kobotoke, Kanoosan, Hakone, Amagisan, Tsitsibu, Oh-yama, Mioogisan, Usui-tooge, Kasugayama, Nagato; Kiusiu: Hizen, Hikosan, Inugatake; Sikok: Awa.

Lindera strychnifolia, Vill.

syn. *Daphnidium strychnifolium*, S. Z. Fam. Nat. I. 207; Miq. P. 128; F. S. I. 414.

D. myrrha, S. Z. Fam. Nat. II. 207.

Nom. Jap. *Tendai-uyaku*. テンダイウヤク

Hab. Kiusiu: Nagasaki.

Lindera Thunbergii, Mak. T. B. M. (1900) 184.

syn. *Benzoin Thunbergii*, S. Z. Fam. Nat. II. 204.

Lindera umbellata, Bl.

L. erythrocarpa, Mak. T. B. M. (1897) 219, (1899) 138.

Nom. Jap. *Kanakugi-no-ki*. カナクギノキ

Hab. Nippon: Yamato, Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Hiuga; Tsusima.

Lindera triloba, Bl.; Miq. P. 129; F. S. I. 416; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 392.

syn. Sassafras officinalis, Sieb. Synop. 23.

Benzoin trilobum, S. Z. Fam. Nat. II. 202.

Nom. Jap. Hata-ukon. ハタウコン

Shiro-moji. シロモジ

Hab. Nippon: Hakone, Mt. Haksan, Sinano, Ise, Kooyasan;
Sikok: Tosa, Tsurugisan (Awa); Kiusiu: Hikosan.

Lindera umbellata, Th. Fl. Jap. 145; F. S. I. 415; Forbes et
Hemsl. J. L. S. XXVI. 393; Mak. T. B. M. (1897) 218;
(1900) 184.

syn. Sassafras Thunbergii, Sieb.

Lindera membranacea, Max. M. B. VI. 275; F. S. I. 415;
Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 389; Mak. T. B. M.
(1891) 53.

Nom. Jap. Ohba-kuromoji. オホバクロモジ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Kurikoma (Riktsiu), Godsusan
(Yetsigo), Uzen, Aidzu, Takaosan (Musasi), Yetsizen,
Mt. Sirouma, Mt. Tateyama; Sikok: Iyo.

f. hypoglauca, Mak. T. B. M. (1900) 184.

syn. Lindera hypoglauca, Max. M. B. VI. 274; F. S. I. 415:
Mak. T. B. M. (1891) 53.

Nom. Jap. Kuromoji. クロモジ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Fuksima, Tsukbasan, Hakone,
Mioogisan, Mitake, Takaosan, Oh-yama, Fudsisan,
Amagisan, Kiyosumiyama, Kooyasan, Kasgayama,
Suoo; Sikok: Sisikui (Awa); Kimpoksan (Sado).

var. sericea, Mak. T. B. M. (1900) 184.

syn. Benzoin sericeum, S. Z. Fam. Nat. II. 204.

Lindera sericea, Bl. Mus. Lug. Bat. I. 324; Miq. P. 129;
F. S. I. 415; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 391;
Mak. T. B. M. (1891) 53.

Nom. Jap. Ke-kuromoji. ケクロモジ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Yokohama, Yokoska, Hakone,
Idzu; Sikok: Mt. Tsurugisan, Kootsusan (Awa), Tosa;
Kiusiu: Inugatake (Buzen).

Litsea japonica, Juss.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 382;
Kuroiwa. T. B. M. (1900) 140.

syn. Tetranthera japonica, Spr.; S. Z. Fl. Jap. I. 166; Miq. P. 128; F. S. I. 412.

Tomex japonica, Th. Fl. Jap. 190.

Nom. Jap. Hama-biwa. ハマビハ

Hab. Nippon : Nagato ; Kiusiu : Nagasaki ; Tsusima ; Liukiu : Okinawa.

Machilus formosana, Hayata ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 350.

Nom. Jap. Hozaki-hamabiwa. ホザキハマビハ

Hab. Formosa : Hokkoo-kei, Teisatsusan, Boksekikak.

Machilus Kobu, Max. M. B. XII. 534 ; Matsum. T. B. M. (1889) 318.

Nom. Jap. Kobu-gashi. コブガシ

Hab. ins. Bonin.

Machilus longifolia, Bl.; Miq. P. 127 ; F. S. I. 412 ; Max. M. B. XII. 537.

Nom. Jap. Ao-gashi. アヲガシ

Hab. Nippon : Kasgayama, Suoo ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Kiri-sima ; Liukiu.

Machilus rimosa, Bl.; Max. M. B. XII. 535.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Machilus Thunbergii, S. Z. Fam. Nat. II. 202 ; F. S. I. 411 ; Engl. J. VI. 57 ; Max. M. B. XII. 536 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 377 ; Henry, L. 79 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 351 ; *var. glaucescens*, Bl.; F. S. I. 412 ; *var. major*, Bl.; F. S. I. 412.

Nom. Jap. Iru-gusu. イヌグス

Tabu-no-ki. タブノキ

Hab. Nippon : Hitatsi, Nokogiriyama (Boosiu), Yokohama, Simoda, ins. Hatsidsioo, ins. Ohsima, Suoo ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Buzen, Hiuga, Satsuma, Nagasaki ; Tsusima ; Liukiu ; ins. Bonin ; Formosa : Tamsui, Niki, Suitsioo-lioo, Bankinsing.

var. japonica, Yat. T. B. M. (1892) 177.

syn. Machilus japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 202 ; Miq. P. 127 ; F. S. I. 412 ; Max. M. B. XII. 536.

Nom. Jap. Ao-gashi. アヲガシ

Hotō-gashi. ホトウガシ

Hab. Nippon : Kawasaki ; Kiusiu : Nagasaki ; Tsusima.

Tetradenia aurata, Hayata.

Nom. Jap. *Kogane-shirodamo*. コガネシロダモ

Hab. Formosa.

Tetradenia foliosa, Nees.

syn. *Litsea foliosa*, S. Z. Fam. Nat. II. 207.

L. aciculata, Bl.; Miq. P. 128; F. S. I. 414.

Nom. Jap. *Inu-gashi*. イヌガシ

Matsura-n'kkei. マツラニクケイ

Hab. Nippon: Amagisan, Fudsisan; Sikok: Nanokawa (Tosa);
Kiusiu: Tsikzen, Nagasaki.

Tetradenia glauca, Matsum.

syn. *Litsea glauca*, Sieb.; Miq. P. 128; F. S. I. 413; Forbes et
Hemsl. J. L. S. XXVI. 381; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 352.

Nom. Jap. *Shiro-damo*. シロダモ

Tama-gara. タマガラ

Makago. マカゴ

Oh-shibaki. オホシバキ (Liuk.)

Tsuzu. ツヅ

Hab. Nippon: Koonodai, Tokio, Yokohama, Yokoska, Simoda,
ins. Ohsima, Suruga, Kasugayama, Suoo; Sikok: Awa,
Tosa; Kiusiu: Nagasaki, Inugatake, Satsuma; Liukiu:
Okinawa; Formosa: Botel-tobago, Gilantsjoo, Polisja,
Gamakei, Muri-murisja, Hokkookei.

Tetranthera polyantha, Wall.; Miq. P. 128; F. S. I. 413.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Nagasaki.

var. citrata, Meisn.; F. S. I. 413.

Nom. Jap.

Hab.

Lauraceæ fossiles.

(*Kusunoki-no-tagui no kwaseki*.)

Cinnamomum Camphora, Nees. *fossilis*, Nath.; Saporta, Ann. Sci.
(1884) 82.

Hab. Mogi.

Lauriphyllum Gaudini, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 203.

Hab. Simo-hinokinai (Ugo).

Lindera sericea, Bl. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. (1883) 47; Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.

Hab. Mogi.

Hernandiaceæ.

(*Hasunohagiri no tagui.*)

Hernandia peltata, Meisn.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 393.

Nom. Jap. *Hasunoha-giri*. ハスノハギリ

Hab. ins. Bonin; Liukiu: Okinawa, Yaeyama.

Papaveraceæ.

(*Keshi no tagui.*)

Argemone hispida, A. Gr.

Nom. Jap. *Shiro-azamigeshi*. シロアザミグシ

Hab. hort. cult.

Argemone mexicana, L.

Nom. Jap. *Azami-geshi*. アザミグシ

Hab. hort. cult.

Chelidonium majus, Mill.; Miq. P. 199; F. S. I. 28; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 293; *var. typicum*, Prain, B. H. B. (1895) 576.

Nom. Jap. *Kusa-no-ō*. クサノヲウ

Hab. Yezo: Morolan, Hakodate; Nippon: Nikko, Aidzu, Tokio, Yokoska, Zenkoodsi, Kioto, Kawatsi, Bittsiu; Kiusiu: Buzen, Nagasaki; Tsusima; Liukiu.

var. grandiflorum, DC.; Parin, B. H. B. (1895) 578.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. crenatum, Lange; Bouy, Bull. Soc. Bot. Fr. (1897) 433.

syn. C. quercifolium, Thuill.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Chelidonium japonicum, Th. Fl. Jap. 221; *var. typicum*, Prain, B. H. B. (1895) 584.

syn. C. uniflorum, S. Z. Fam. Nat. II. 169.

Stylophorum japonicum, Miq. P. 199; F. S. I. 27; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 34.

Hylomecon vernale, Max. Prim. Fl. Amur. 36.

H. japonicum, Prantl. E. N. Pfl. III. 139.

Nom. Jap. Yamabukisō. ヤマブキサウ

Kusa-yamabuki. クサヤマブキ

Hab. Nippon: Bentensan (Iwasiro), Nikko, Tokio, Tsukba, Bukoosan, Mitake, Simura, Oodsi.

var. dissectum, Prain, B. H. B. (1895) 584.

syn. Stylophorum japonicum, v. dissectum, F. S. I. 27.

Hylomecon japonicum, v. dissectum, Mak. T. B. M. (1898) 16, (1902) 60.

Nom. Jap. Seriba-yamabukisō. シリバヤマブキサウ

Hab. Nippon: Tsukba.

var. lanceolatum, Mak. T. B. M. (1898) 16, (1902) 60.

syn. Hylomecon japonicum, v. lanceolatum, Mak. T. B. M. (1898) 16, (1902) 60.

Stylophorum lanceolatum, Yatabe, T. B. M. (1892) 308.

Nom. Jap. Hosoba-yamabukisō. ホソバヤマブキサウ

Hab. Nippon: Iwase (Yettsiu), Mitake (Musasi), Hitatsi.

Corydalis ambigua, Cham. et Schl.; Miq. P. 200; F. S. I. 28, II. 273; *var. genuina*, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 226.

Nom. Jap. Dewa-engosaku. デハエンゴサク

Hab. Nippon.

var. amurensis, Max. *lusus* 1. *genuinus*, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 226.

Nom. Jap. Ezo-engosaku. エゾエンゴサク

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Sapporo.

lusus 2. *linearilobus*, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 226.

syn. C. ambigua, v. angustifolia, Yatabe.

Nom. Jap. Hosoba-engosaku. ホソバエンゴサク

Hab. Yezo: Sapporo.

Corydalis bulbosa, DC.; Miq. P. 200; F. S. I. 29; Mak. T. B. M. (1894) 227.

syn. C. solida, Sw.

C. remota, Max.

var. typica, Reg.; Mak. T. B. M. (1894) 227.

syn. C. remota, *v. genuina*, Max.

C. laxa, F. S. II. 274.

Nom. Jap. Yama-engosaku. ヤマエンゴサク

Hab. Nippon: Bentensan (Iwasiro), Nikko.

var. capillaris, Mak. T. B. M. (1898) 119.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Tosa.

var. lineariloba, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 227.

syn. C. lineariloba, S. Z.

C. orthoceras, S. Z.

C. solida, L. *v. linearis*, Miq. P. 200; F. S. I. 30.

C. solida, *v. orthoceras*, Miq.

C. senanensis, F. S. II. 273.

Nom. Jap. Sasaba-engosaku. ササバエンゴサク

Hab. Nippon: Sinano, Aidzu, Nikko.

var. rotundiloba, Max. Reg.; F. S. I. 29; Mak. T. B. M. (1894) 227.

syn. C. solida, *v. rotundiloba*, Reg.

C. jezoensis, Sieb.; Miq. P. 369; F. S. I. 29.

Nom. Jap. Engosaku. エンゴサク

Ohba-engosaku. オホバエンゴサク

Shirōbō. シラウホウ

Hab. Yezo; Nippon: Bentensan (Iwasiro).

Corydalis capillipes, Franch.; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 212.

Hab. Nippon: Hirosaki.

Corydalis decumbens, Pers.; Miq. P. 200; F. S. I. 29.

syn. Fumaria bulbosa, Th. Fl. Jap. 277.

Nom. Jap. Yabu-engosaku. ヤブエンゴサク

Bitochiri. ビツチリ

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Nagato; Kiusiu: Hikosan, Hooman-dake, Nagasaki.

Corydalis incisa, Pers.; S. Z. Fam. Nat. I. 173; Miq. P. 200; F. S. I. 30, II. 274; Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. 4; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 37.

syn. C. japonica, Sieb.; Miq. P. 200.

Fumaria incisa, Th.

Nom. Jap. Murasaki-keman. ムラサキケマン

Yabukeman. ヤブケマン

Hab. Yezo: Isikari, Hakodate; Nippon: Tokio, Nikko, Yokohama, Yokoska, Amagisan, ins. Ohsima (Idzu), Suoo; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Okinawa, Tsusima.

Corydalis Makinoana, Matsum.

syn. C. japonica, Mak. T. B. M. (1903) 61, non Sieb.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tsitsibu; Sikok: Tosa.

var. japonica, Matsum.

syn. C. japonica, Mak. T. B. M. (1903) 61, non Sieb.

Nom. Jap. Yama-ki-keman. ヤマキケマン

Hab. Nippon: Tsitsibu; Sikok: Tosa.

Corydalis pallida, Pers.; Max. M. B. X. 49; Bot. Mag. t. 6826; S. Z. Fam. Nat. I. 174; Miq. P. 201; F. S. I. 31, II. 276; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 37; Henry, L. 17; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 294; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 20.

syn. C. aurea, Willd.; Miq. P. 201; F. S. I. 30.

C. aurea, *v. speciosa*, Reg. et Maak; F. S. II. 275.

C. speciosa, Max.

C. Wilfordi, Reg.; Miq. P. 201; F. S. I. 30, II. 275; *var.*

japonica, F. S. II. 275.

Fumaria lutea, Th. Fl. Jap. 277.

F. pallida, Th.

Nom. Jap. Miyama-kikeman. ミヤマキケマン

Hab. Yezo: Moiwa, Sapporo, Birō (Tokatsi), Hakodate; Nippon: Aidzu, Tokio, Mitake, Tsitsibu, Yokoska, Yenosima, Yosihama, Amagisan, Nagato, Natsisan, Wasidzusan, Hakone, Sinano; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima, Miyako, Yaeyama; Formosa: Sintek, Taitiu, Bioolitz, Hakkalin.

var. platycarpa, Max.

Nom. Jap. Hama-kikeman. ハマキケマン

Hab. Nippon: ins. Ohsima (Idzu), Yenosima, Tokio; Kiusiu: Ohsumi; Liukiu.

Corydalis racemosa, Pers.; Miq. P. 200; F. S. I. 30, II. 275; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 38; Henry, L. 17; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 296; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 21.

syn. *Fumaria racemosa*, Th.

C. heterocarpa, S. Z. Fam. Nat. I. 173.

Nom. Jap. *Ki-keman*. キケマン

Hab. Nippon: Simoda; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Okinawa, Yaeyama; Formosa: Kelung, Tamsui.

Corydalis Raddeana, Reg.; F. S. II. 275.

Nom. Jap. *Tsuru-kikeman*. ツルキケマン

Hab. Yezo: Gaggara-baba (Kusiro), Samani (Hidaka); Nippon: Sitsinohe, Nikko, Idzu, Siranesan (Simotsuke), Fuku-sima (Sinano).

Corydalis satsumensis, Ito; Mak. T. B. M. (1894) 303.

Nom. Jap. *Fūro-keman*. フウロケマン

Hab. Kiusiu: Ohsumi.

Corydalis sibirica, L. *var. ochotensis*, Turcz.; Reg. Pl. Rad. 143.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Dicentra pusilla, S. Z. Fam. Nat. I. 172; Miq. P. 200; F. S. I. 28.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Yatsugadake.

Dicentra spectabilis, Miq. P. 200; F. S. I. 28.

Nom. Jap. *Kemansō*. ケマンサウ

Keman-botan. ケマンボタン

Kinchaku-botan. キンチャクボタン

Hab. hort. cult.

Eschscholtzia californica, Hk.

Nom. Jap. *Hanabishisō*. ハナビシサウ

Hab. hort. cult.

Fumaria major, Bodaro.

Nom. Jap. *Seiyō-murasakikeman*. セイヤウムラサキケマン

Hab. hort. cult.

Fumaria muralis, Sond.

Nom. Jap. Seiyō-engosaku. セイヤウエンゴサク

Hab. hort. cult.

Glaucium luteum, L.

Nom. Jap. Tsuno-geshi. ツノゲシ

Hab. hort. cult.

Macleya cordata, R. Br.; F. S. I. 27; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 293.

syn. Bocconia cordata, Willd.; Miq. P. 199; v. japonica, Bouché; Mak. T. B. M. (1894) 382.

Nom. Jap. Champa-giku. チャンパギク

Takeni-gusa. タケニグサ

Sasayaki-gusa. ササヤキグサ

Hab. Nippon: Nikko, Tokio, Yokoska, Yugasima, Kawatsi, Kii; Sikok: Awa; Kiusiu: Takeo; Liukiu.

var. Thunbergiana, Miq. P. 199; F. S. I. 27.

Nom. Jap. Kenashi-champagiku. ケナシチャンパギク

Hab. Nippon: Aomori, Aidzu, Suoo.

Papaver bracteatum, Lindl.

Nom. Jap. Botan-geshi. ボタンゲシ

Hab. hort. cult.

Papaver nudicaule, L.; Mak. T. B. M. (1903) 163, (1905) 111.

syn. P. alpinum, v. nudicaule, Fisch. et Mey.

P. alpinum, v. microcarpum, Kawak. T. B. M. (1900) 111.

Nom. Jap. Chishima-hinageshi. チシマヒナゲシ

Hab. Kurile; Yezo: Riisiri, Kitami.

Papaver orientale, L.

Nom. Jap. Oni-geshi. オニゲシ

Hab. hort. cult.

Papaver Rhoeas, L.; Miq. P. 199; F. S. I. 26; genuinum, Davau; Mak. T. B. M. (1894) 304.

Nom. Jap. Hina-geshi. ヒナゲシ

Bijinsō. ビジンサウ

Hab. hort. cult.

var. strigosum, Boenn.; Mak. T. B. M. (1894) 304.

Nom. Jap. Me-hinageshi. メヒナゲシ

Hab. hort. cult.

Papaver somniferum, L.; Miq. P. 199; F. S. I. 27; Henry L. 17; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 20.

var. glabrum, Boiss.

Nom. Jap. Keshi. ケシ

Hab. hort. cult; Formosa: Kagi, Sinyesjoo.

Pteridophyllum racemosum, S. Z. Abhand. Ak. Wiss. III. 720;

Fam. Nat. I. 720; Miq. P. 200; F. S. I. 28.

Nom. Jap. Osaba-gusa. オサバグサ

Hab. Nippon: Mt. Komagatake, Mt. Yatusgatake, Mt. Kurohime, Mt. Sidzugatake, Kinunuma, Mt. Kioogatake (Sinano), Dsiumondsi-tooge.

Cruciferae.

(*Natane no tagui.*)

Alyssum maritimum, L.

Nom. Jap. Niwa-nazuna. ニハナヅナ

Hab. cult.

Arahis amplexicaulis, Edgew.; F. S. I. 33., Boiss. B. H. B. (1899) 786.

syn. A. Gerardi, Miq. P. 4, non Bess.

Nom. Jap. Iwa-hatazao. イハハタザホ

Hab. Yezo: Morolan, Sjakotan; Nippon: Towada (Riktsiu) Akita, Hondoodsi, Aidzu, Adzumasan, Nikko, Mt. Sirane, Yamato; Sikok: Tosa.

Arabis Fauriei, Boiss. B. H. B. (1899) 787.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Gassan.

Arabis flagellosa, Miq. P. 4; F. S. I. 38; Matsum. T. B. M. (1899) 59; Boiss. B. H. B. (1899) 787.

Nom. Jap. Suzushiro-sō. スズシロサウ

Hab. Yezo: Mombetz; Nippon: Koobe; Sikok: Nanokawa (Tosa).

var. lasiocarpa, Matsum. T. B. M. (1899) 59.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Yabakei.

Arabis glauca, Boiss. B. H. B. (1899) 786.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sapporo, Sozan.

Arabis Halleri, L. *var. senanensis*, F. S. II. 279; Boiss. B. H. B.

(1899) 787.

Nom. Jap. *Hakusan-hatazao*. ハクサンハタザホ

Hab. Yezo: Hakodate, Yesan, Abasiri, C. Soya; Nippon: Towada, Yamagata, Akita, Hirosaki, Gonohe, Mt. Asama, Mt. Gassan, Mt. Haksan.

Arabis iwatensis, Mak. T. B. M. (1904) 113.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Iwatesan, Nikko.

Arabis lyrata, L.; A. Gr. Pl. Jap. 307; F. S. I. 33.

Nom. Jap. *Miyama-hatazao*. ミヤマハタザホ

Hab. Kurile: Urup; Yezo: Hakodate; Nippon: Togaksi, Usui, Hirosawa, Mt. Yatsugatake (Sinano).

Arabis pendula, L.; Miq. P. 4; F. S. I. 34; Matsum. T. B. M. (1899) 59; Boiss. B. H. B. (1899) 786.

Nom. Jap. *Yezo-hatazao*. エゾハタザホ

Hab. Yezo: Mombetz, Kunasiri, Yagesiri, Kusiro, Isikari; Nippon: Sambongi, Usui (Sinano).

Arabis perfoliata, Lam.; F. S. I. 34; Boiss. B. H. B. (1899) 785.
syn. *Turritis glabra*, L.; Miq. P. 4.

Nom. Jap. *Hatazao*. ハタザホ

Hab. Yezo: Sobetz, Kusiro, Sapporo, Siribesi; Nippon: Aomori, Niigata, Yamagata, Tsuruga, Kamakura, Simoda, Nunobiki, Tootoomi, Hikami (Suoo); Kiusiu: Nagasaki.

Arabis petraea, Lam. var. ***kamtschatica***, Reg.; Matsum. T. B. M. (1899) 59; Mak. T. B. M. (1897) 157.

syn. *A. kamtschatica*, Fisch.

Nom. Jap. *Tachi-suzushiro*. タチスズシロ

Hab. Yezo: Sapporo.

Arabis pseudoauriculata, Boiss. B. H. B. (1899) 787.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Iwanai, Sjakotan.

Arabis sagittata, DC.

syn. *A. hirsuta*, Scop.

Turritis hirsuta, L.

Nom. Jap. *Yama-hatazao*. ヤマハタザホ

Hab. Nippon: Nikko, Harunasan, Togaksi, Asama, Tokio, Yokohama, Idzu; Kiusiu: Bungo.

var. nipponica, F. S. I. 34.

Hab. Nippon; Yokoska.

Arabis nipponica, Boiss. B. H. B. (1899) 785.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate, Mori, Otaru, Fuk-yama, Yesan, Kusiro, Rebunsiiri, Sobetz, Nippon: Hayatsine, Sambongi, Siobara.

Arabis serrata, F. S. I. 33, II. 278; Boiss. B. H. B. (1899) 787

Nom. Jap. Fudsi-hatazao. フジハタザホ

Iwa-nazuna. イハナヅナ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Mt. Fudsi.

Arabis Stelleri, DC. *var. japonica*, Schm.; F. S. I. 33; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 42; Boiss. B. H. B. (1899) 784.

syn. A. alpina, L. *v. japonica*, A. Gr. Pl. Jap. 307.

A. japonica, A. Gr. Pl. Jap. 381; Miq. P. 4, 363.

Nom. Jap. Hama-hatazao. ハマハタザホ

Hab. Yezo: Kusiro, Rebunsiiri, Hakodate, Zenibako, Tomakomai, Mombetz, Sapporo, Iburi, Yesan, Siribesi, Otaru; Nippon: Ugo, Sado, Yettsiu, ins. Niisima, Simoda, Kadsusa.

var. micrantha, F. S. II. 278.

Hab. Nippon: Niigata.

var. stenocarpa, F. S. II. 278; Boiss. B. H. B. (1899) 784.

Hab. Nippon: Niigata, Kuroisi.

Arabis Tanakana, Mak. T. B. M. (1903) 160.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Yarigatake (Sinano).

Arabis Thaliana, L.; F. S. II. 280; Boiss. B. H. B. (1899) 789.

syn. A. pubicalyx, Miq. P. 4; F. S. I. 34; *var. soyensis*, Boiss. B. H. B. (1899) 788.

Nom. Jap. Shiro-inunazuna. シロイヌナヅナ

Hab. Yezo: C. Soya; Nippon: Akita, Niigata, Koobe, Sakai, Biwako, Tsuruga, Hikami (Suoo).

Arabis yokoscensis, F. S. I. 34, II. 279.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Barbarea cochlearifolia, Boiss. B. H. B. (1899) 783.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Sjari, Sirasi ; Nippon : Iwagisan.

Barbarea patens, Boiss. B. H. B. (1899) 783.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Nemuro.

Barbarea praecox, R. Br.

Nom. Jap. Kibana-kress. キバナクレス

Hab. cult.

Barbarea vulgaris, R.Br. var. **stricta**, Reg.; Miq. P. 4; F. S. I. 32, II. 278.

syn. *B. stricta*, Andr.; Boiss. B. H. B. (1899) 782.

Nom. Jap. Yama-garashi. ヤマガラシ

Ibuki-garashi. イブキガラシ

Hab. Kurile : Urup, Siumsiu ; Yezo : Birō (Tokatsi), Sapporo, Kunasiri, Isikari ; Nippon : Aomori, Iwakisan, Mt. Gassan, Nikko, Mt. Haksan, Mt. Sirouma, Ibukiyama, Mt. Tateyama, Mt. Komagatake (Sinano).

var. **pinnatifida**, Reg.

syn. *B. pinnatifida*, Boiss. B. H. B. (1899) 782.

Nom. Jap. Chirimen-yamagarashi チリメンヤマガラシ

Hab. Yezo : Mombetz.

Brassica campestris, L.; Henry L. 23 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 23 ; var. **chinensis**, Ito ; Ito et Matsum. Tent. Fl Lutch. 299.

syn. *B. chinensis*, L.; Sieb. Synop. 51 ; S. Z. Fam. Nat. II. 170. Miq. P. 6 ; F. S. I. 37.

B. orientalis, Th. Fl. Jap. 261 ; Sieb. Synop. 51 ; S. Z. Fam. Nat. II. 170.

Nom. Jap. Abura-na. アブラナ

Natane-na. ナタネナ

Tō-na. タウナ

Tsukena. ツケナ

Hab. Japonia ; Liukiu ; Formosa, cult.

var. **rapifera**, Metzg.

syn. *Brassica Rapa*, L.; Th. Fl. Jap. 261 ; Sieb. Synop. 51.

B. campestris, subsp. *Rapa*, Hk. f. et Ands.; Mak. T. B. M. (1897) 157.

Nom. Jap. Kabu. カブ

Kabura. カブラ

Kabura-na. カブラナ

Maru-kabura. マルカブラ

Kyō-na. キヤウナ

Mizu-na. ミヅナ

Hab. Japonia; Liukiu, cult.

Brassica juncea, Coss.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 47; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 300.

syn. *Sinapis chinensis*, L.; Sieb. Synop. 52; Miq. P. 7; F. S. I. 38.

S. juncea, L.

S. brassicata, L.

S. integrifolia, Willd.; Miq. P. 7; F. S. I. 38.

Nom. Jap. *Oh-garashi.* オホガラシ

Taka-na. タカナ

Hab. Japonia; Liukiu, cult.

Brassica nigra, Koch.

syn. *Sinapis cernua*, Th. Fl. Jap. 261; S. Z. Fam. Nat. II. 171; Miq. P. 7; F. S. I. 38.

S. japonica, Th. Fl. Jap. 262; S. Z. Fam. Nat. II. 171.

Brassica cernua, Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 47.

Nom. Jap. *Karashi-na.* カラシナ

Edo-na. エドナ

Chirimen-na. チリメンナ

Shunfuran. シュンフラン

Hab. Japonia, cult.

Brassica oleracea, L.

Nom. Jap. *Hobotan.* ハボタン

Hab. Japonia, cult.

Capsella Bursa-pastoris, Moench.; Miq. P. 7; F. S. I. 38; Henry L. 17; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 301; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 24.

syn. *Thlaspi Bursa-pastoris*, L.; Th. Fl. Jap. 259.

Nom. Jap. *Nazu-na.* ナヅナ

Hab. Yezo: Otaru; Nippon: Sitsinohe, ins. Ohsima (Idzu); Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: S. Cape.

Cardamine asarifolia, L.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Soratsi.

Cardamine dentipetala, Matsum. T. B. M. (1899) 51.

Nom. Jap. Ohba-tanetsukebana. オホバタネツケバナ

Hab. Nippon : Togaksi.

Cardamine Drakeana, Boiss. B. H. B. (1899) 791.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori.

Cardamine Fauriei, Franch. Bull. Soc. Phil. Par. (1888); **typica**,
Boiss. B. H. B. (1899) 792.

var. incisa, Boiss. l. c.

var. oblonga, Boiss. l. c.

Hab. Yezo : Otaru, Nanai, Yesasi, Sapporo, Iwanai, C. Soya,
Kamikawa, Sjakotan ; Nippon : Aomori, Kaibasan.

Cardamine gemmifera, Matsum. T. B. M. (1899) 47.

Nom. Jap. Tsuru-tagarashi. ツルタガラシ

Hab. Nippon : Mt. Norikira, (Sinano), Akasaka-yama (Mino), Ise.

Cardamine hirsuta, L. subsp. **flexuosa**, Forbes et Hemsl. J. L. S.
XXIII. 42 ; Mak. T. B. M. (1899) 112 ; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 23 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
298.

syn. C. hirsuta, L.; Max. M. B. IX. 6.

C. sylvatica, Link.; F. S. I. 35 ; Matsum. T. B. M. (1899)

73; *v. flaccida*, *Regeliana*, F. S. I. 35.

C. sylvatica, *v. kamtschatica*, Reg ; Max. M. B. IX. 8.

C. scutata, Th. Trans. Linn. Soc. II. 339.

C. flexuosa, With.; Matsum. T. B. M. (1899) 73.

C. flexuosa, *v. kamtschatica*, Matsum. T. B. M. (1899) 73.

C. flexuosa, *v. Regeliana*, Matsum. T. B. M. (1899) 73.

C. angulata, *v. kamtschatica*, Reg.

C. Regeliana, Miq. P. 5 ; Max. M. B. IX. 8.

Nom. Jap. Tanetsuke-bana. タネツケバナ

Tabiraki. タピラキ (Nagato).

Teiragi. テイラギ (Nagato).

Hab. Sachalin ; Kurile ; Yezo : Sapporo, Takasima, Hakodate ;
Nippon : Mt. Yudonosan, Mt. Gassan, Aidzu, Tokio,
Takaosan, Tsitsibu, Mitake, Nikko, Ohyama, Hakone,
Yokoska, Simoda, Togaksi, Mt. Ontake, Mt. Haksan,
Mt. Tateyama, Yetsizen, Kyoto, Kongoosan, Kooyasan,
Ise, Suoo, Nagato, Aki ; Sikok : Tsurugisan (Awa),

Kiusiu : Tsikzen ; Tsusima ; Liukiu : Okinawa, Miyako, Yae-yama ; Formosa : Suiteiloo, Niki.

f. heterophylla, Matsum. T. B. M. (1899) 73.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikko, Tokio.

f. macrocarpa, Matsum. T. B. M. (1899) 73.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yetsigo.

Cardamine impatiens, L.; Miq. P. 5; F. S. I. 35; Max. M. B. IX. 9; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 298; Boiss. B. H. B. (1899) 791.

Nom. Jap. Ja-ninjin. ジャニンジン

Hab. Yezo : Otaru, Fuk-yama, Hokodate, C. Soya, Tokatsi, Sapporo; Nippon : Aomori, Oginohama, Kominato, Wakamatsu, Adzumasen, Tsuruga, Mitake, Mt. Tateyama, Simoda, Yokoska, Suoo; Sikok : Tosa; Tsusima; Liukiu : Okinawa.

var. eriocarpa, DC.; Matsum. T. B. M. (1899) 73.

Nom. Jap. Ke-janinjin. ケジャニンジン

Hab. Nippon : Takaosan (Musasi).

Cardamine lyrata, Bge.; Max. M. B. IX. 6; F. S. I. 36; Matsum. T. B. M. (1899) 34; Boiss. B. H. B. (1899) 791.

Nom. Jap. Mizu-tagarashi. ミヅタガラシ

Hab. Nippon : Simoosa, Oomi, Kioto, Sakai, Bittsiu; Sikok : Sanuki; Kiusiu : Toyotsu.

Cardamine Miyabei, Matsum.

syn. C. yezoensis, Matsum. T. B. M. (1890) 11, non Maxim.

Nom. Jap. Ezo-no-janinjin. エゾノジャニンジン

Hab. Yezo : Hidaka.

Cardamine nasturtiifolia, Boiss. B. H. B. (1899) 793.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Saruru.

Cardamine parviflora, L.; Max. M. B. IX. 10; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 44; Henry, L. 17; Matsum. T. B. M. (1899) 72; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 23.

syn. C. brachycarpa, Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. (1879) 82.

Nom. Jap. Hime-tanetsukebana. ヒメタネツケバナ

Hab. Nippon: Tokio, Suruga, Kioto, Hakone; Formosa: Píkoh.

Cardamine pratensis, L.

Nom. Jap. *Hana-tanetsukebana.* ハナタネツケバナ

Hab. Kurile: Siumsiu.

Cardamine resedifolia, L.; Matsum. T. B. M. (1899) 48.

syn. *C. nipponica*, F. S. II. 281.

Nom. Jap. *Miyama-tanetsukebana.* ミヤマタネツケバナ

Hab. Yezo; Nippon: Mt. Iidesan, Mt. Haksan, Mt. Ontake, Mt. Sirouma, Mt. Yatsugatake, Mt. Komagatake; Mt. Tateyama.

Cardamine senanensis, F. S. II. 280; Matsum. T. B. M. (1899) 73; Boiss. B. H. B. (1899) 791.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Sinano, Kobotoke (Musasi), Koba.

Cardamine Tanakae, F. S. I. 36, II. 280; Max. M. B. IX. 8; Matsum. T. B. M. (1899) 72; Boiss. B. H. B. (1899) 792.

syn. *C. chelidonioides*, S. Moore, J. B. (1878) 130.

Nom. Jap. *Iwa-tagarashi.* イハタガラシ

Maruba-konronsō. マルバコンロンサウ

Hab. Nippon: Tenisan (Iwasiro), Ibaraki, Nikko, Tsitsibu, Ta-kaosan, Amagisan, Siuzendsi, Hakone, Ibuki, Tsuruga; Sikkok: Tosa.

Cardamine yezoensis, Max. M. B. IX. 5; Boiss. B. H. B. (1899) 793.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate, Nanai, Fuk-yama, Yesan, Yebari, Kari-basan.

Cheiranthus Cheiri, L.

Nom. Jap. *Nioi-araseitō.* ニホヒアラセイトウ

Ki-araseitō. キアラセイトウ

Hab. hort. cult.

Cochlearia Armoracia, L.; Matsum. T. B. M. (1899) 61; Boiss. B. H. B. (1899) 796.

syn. *Nasturtium Armoracia*, Turcz.

Nom. Jap. *Seiyō-wasabi.* セイヤウツサビ

Hab. Yezo: Monbetz; Nippon: Sinano; hort. cult.

Cochlearia oblongifolia, DC.; Matsum. T. B. M. (1899) 11; Boiss. B. H. B. (1899) 796.

Nom. Jap. *Tomoshirisō.* トモシリソウ

Hab. Kurile: Urup, Siumsiu, Yetorof; Yezo: Tomosiri (Nemuro), Kunasiri.

Dentaria appendiculata, Matsum. T. B. M. (1899) 51, 72.

syn. *Cardamine appendiculata*, F. S. II. 281; Boiss. B. H. B. (1899) 794.

Nom. Jap. *Tadenoumi-konronsō*. タデノウミコンロンサウ

Hab. Nippon: Aomori, Wakamatsu. Osenuma, Toksa-tooge, (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Siobara, Takaosan, Mitake (Musasi).

Dentaria corymbosa, Matsum. T. B. M. (1899) 52.

syn. *Cardamine africana*, Max. M. B. IX. 4; F. S. II. 280.

C. anemonoides, O. E. Schulz. E. Jahrb. XXXII. (1903) 340.

Nom. Jap. *Mitsuba-konronsō*. ミツバコンロンサウ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Tsitsibu, Mitake (Musasi), Amagisan (Idzu); Sikok: Tosa; Kiusiu: Kudshusan, Wakasugiyama (Tsikzen).

Dentaria macrophylla, Bge. var. *dasyloba*, Mak. T. B. M. (1897) 157.

syn. *Cardamine macrophylla*, Willd.; F. S. II. 281; Max. M. B. IX. 10; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 43; Boiss. B. H. B. (1899) 793.

C. macrophylla, v. *albiflora*, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 302.

C. dasyloba, Bernh.

Dentaria dasyloba, Turcz.; Miq. P. 5; F. S. I. 36.

Nom. Jap. *Konronsō*. コンロンサウ

Hab. Yezo: Hiragisi, Nanai, Otaru, Mombetz, Fuk-yama, Nemuro, Kusiro, Hakodate; Nippon: Aomori, Hirosaki, Adzumasen, Nakayama, (Iwasiro), Yamagata, Simidzu, Nikko, Tsitsibu, Simoda; Sikok: Tosa; Kiusiu: Hikosan.

Dontostemon dentatus, Ledeb.; Max. M. B. IX. 10; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 45.

syn. *Andreoskia dentata*, Bge.; F. S. I. 37.

Nom. Jap. *Hana-hatazao*. ハナハタザオ

Hab. Nippon: Hitatsi, Akagisan, Kadsusa, Oiwake (Sinano), Boosiu, Hiratsuka, Mt. Fudsi.

var. glandulosus, Max.; F. S. I. 37.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tookaidoo.

Draba borealis, DC. *var. kurilensis*, Schm.; Max. M. B. IX. 609;
F. S. II. 282; Boiss. B. H. B. (1899) 795.

Nom. Jap. Shirobana-no-inunazuna. シロバナノイヌナヅナ

Hab. Kurile: Urup, Etorof, Siumsiu; Yezo: Riisiri, Kusuri,
Hidaka, Kitami, Hakodate, Nemuro, Kunasiri, Aba-
siri, Iwanai, Rebunsiiri; Nippon: Aomori.

Draba grandiflora, Franch. Bull. Soc. Phil. Par. (1888);
Boiss. B. H. B. (1899) 796.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hama-masike, Sozan.

Draba japonica, Max. M. B. IX. 608; F. S. II. 282; Boiss. B.
H. B. (1899). 795; Mak. T. B. M. (1903) 39.

Nom. Jap. Nambu-nazuna. ナンブナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine.

Draba nemorosa, L. *var. hebecarpa*, Ledeb.; Mak. T. B. M. (1894)
378.

syn. D. nemoralis, L.; Miq. P. 6; F. S. II. 36; *v. lasiocarpa*,
Ledeb.; F. S. II. 739; *v. leiocarpa*, Ledeb.; F. S. II.
282; Max. M. B. IX. 609; *v. hebecarpa*, Led.; Boiss.
B. H. B. (1899) 796.

D. hirta, Miq. P. 369.

Nom. Jap. Inu-nazuna. イヌナヅナ

Hab. Yezo: Mori, Hakodate; Nippon: Kuroisi, Akita, Yama-
gata, Nikko, Simoosa, Hakone, Idzu, Suoo, Tsuruga;
Kiusiu: Toyotsu; Tsusima.

Draba nipponica, Max. T. B. M. (1903) 41.

Nom. Jap. Kumoma-nazuna. クモマナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Akadake (Sinano), Mt. Yatsugadake (Kai).

Draba ondakensis, Mak. T. B. M. (1903) 42.

Nom. Jap. Takane-nazuna. タカネナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Ontake (Sinano).

Draba sachalinensis, Schm.

Nom. Jap. Moiwa-nazuna. モイワナヅナ

Hab. Yezo: Moiwa, Sapporo.

Draba Sakuraii, Mak. T. B. M. (1903) 40.

Nom. Jap. Togakushi-nazuna. トガクシナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Togaksi.

***Draba shiroumana*, Mak. T. B. M. (1904) 75.**

Nom. Jap. Shirouma-nazuna. シロウマナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Sirouma.

***Draba sinanensis*, Mak. T. B. M. (1903) 40.**

Nom. Jap. Miyama-nazuna. ミヤマナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Togaksi, Mit. Yatsugatake.

***Draba Unalaschkiana*, DC.**

syn. D. hirsuta, Turcz.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Urup.

***Draba verna*, L.; Mak. T. B. M. (1903) 146.**

Nom. Jap. Hime-nazuna. ヒメナヅナ

Hab.

***Erysimum cheiranthoides*, L.; Matsum. T. B. M. (1890) 11; var. *japonicum*, Boiss. B. H. B. (1899) 793.**

Nom. Jap. Ezo-suzushiro. エゾスズシロ

Hab. Yezo: Kitami, Saruna.

***Hesperis lutea*, Max. M. B. IX. 12; Mak. T. B. M. (1902) 58; Matsum. T. B. M. (1892) 18.**

Nom. Jap. Kibana-no-hatazao. キバナノハタザホ

Hab. Nippon: Asio, Goodo (Simotsuke), Mt. Norikra (Sinano).

***Hesperis matronalis*, L.**

Nom. Jap. Hana-daikon. ハナダイコン

Hab. hort. cult.

***Hutchinsia alpina*, R. Br.; Mak. T. B. M. (1904) 137.**

syn. Lepidium alpinum, L.

Nom. Jap. Karakusa-nazuna. カラクサナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Oike (Ise).

***Iberis Amara*, L.**

Nom. Jap. Nazuna-zakura. ナヅナザクラ

Hab. hort. cult.

***Isatis oblongata*, DC.; Komar. Fl. Mans. II. 356.**

syn. I. japonica, Miq. P. 7; F. S. I. 39; Boiss. B. H. B. (1899) 797.

Nom. Jap. Taisei. タイセイ

Hab. Yezo: Hidaka, Mombetz, Hakodate, Abasiri, Iwanai;

Nippon : Kominato.

Lepidium sativum, L.

Nom. Jap. *Seruderei*. セルテレイ

Hab. Yokoska, introd.

Lepidium virginianum, L.

Nom. Jap. *Mame-gunbainazuna*. マメグンバイナヅナ

Hab. Koobe, introd.

Macropodium pterospermum, Schm.; Max. M. B. XII. 418; Miyoshi, T. B. M. (1887) 16, c. t.

Nom. Jap. *Hakusen-nazuna*. ハクセンナヅナ

Hab. Nippon : Mt. Gassan, Mt. Komagatake.

Matthiola incana, R. Br.; Miq. P. 3.; F. S. I. 31.

Nom. Jap. *Araseitō*. アラセイトウ

Hab. hort. cult.

Nasturtium amphibium, R. Br.; Matsum. T. B. M. (1899) 60; Mak. T. B. M. (1905) 67.

syn. *Cochlearia amphibia*, Ledeb.

Nom. Jap. *Migiwa-garashi*. ミギハガラシ

Hab. Yezo : Sapporo; Nippon : Nikko.

Nasturtium globosum, Turcz.; Henry, L. 17; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 22.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : S. Cape.

Nasturtium indicum, DC.; Matsum. T. B. M. (1899) 60.

syn. *N. montanum*, Miq. P. 3; F. S. I. 32. pr. p.

Nom. Jap. *Inu-garashi* イヌガラシ

Hab. Nippon : Nikko, Tokio; Kiusiu : Nagasaki; Tsusima.

Nasturtium montanum, Wall.; Miq. P. 3; F. S. I. 32; Henry, L. 17; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 40; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 297; Matsum. T. B. M. (1899) 60; Boiss. B. H. B. (1899) 781; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 22; var. *nipponica*, F. S. I. 32.

syn. *Nasturtium sublyratum*, F. S. II. 278.

N. montanum, v. *obtusulum*, Miq. P. 3; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 40; Henry, L. 17.

Cardamine sublyrata, Miq. P. 5; F. S. I. 36.

Nom. Jap. *Nagami-no-inu-garashi*. ナガミノイヌガラシ

Hab. Yezo : Hakodate, Kabato ; Nippon : Oginohama, Aomori, Hirosaki, Sitsinohe, Morioka, Aidzu, Tokio, Yokoska, Mitsumine, Hakone, Simoda, Onomitsi, Kurama, Yetsugo ; Kiusiu : Nagasaki ; Liukiu ; Formosa : Taipeh, Tamsui, Takaw.

Nasturtium officinale, R. Br.; Miq. P. 3; F. S. II. 277; Boiss. B. H. B. (1899) 782.

syn. *Sisymbrium Nasturtium*, Th. Fl. Jap. 268.

Nom. Jap. *Oranda-garashi.* オランダガラシ

Hab. Yezo : C. Utsusi, Hakodate ; Nippon : Tokio, Yokohama.

Nasturtium palustre, DC.; A. Gr. Perr. Exped. 307; Miq. P. 3; F. S. I. 32; *v. sinuata, dissecta*, F. S. I. 32; Boiss. B. H. B. (1899) 782.

syn. *N. amphibium*, S. Z. Fam. Nat. II. 170.

Sisymbrium amphibium, Th. Fl. Jap. 260.

Nom. Jap. *Sukashi-tagobō.* スカシタゴボウ

Hab. Yezo : Hakodate, Kusiro, Saruru, Wasibetz, Kitamigawa, Kusuri ; Nippon : Oginohama, Sanbongi, Niigata, Yamagata, Nikko, Fuksima, Tokio, Simoosa, Sinano, Misima, Sima ; Sikok : Tosa.

Nasturtium sikokianum, F. S. II. 277; Mak. T. B. M. (1888) 223; Matsum. T. B. M. (1899) 61; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 22.

Nom. Jap. *Ko-inugurashi.* コイヌガラシ

Hab. Nippon : Bittsiu ; Sikok : Kootsi (Tosa); Formosa : Pikoh.

Parrya macrocarpa, R. Br.

Nom. Jap. *Gunjisō.* カンジサウ

Hab. Kurile : Siumsiu.

Raphanus Raphanistrum, L.; F. S. I. 39; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 49.

syn. *R. innocuum*, Medik., Miq. P. 7.

Nom. Jap. *Hama-daikon.* ハマダイコン

No-daikon. ノダイコン

Hab. Nippon : Sagami, Tadanohama (Nagato); Liukiu : ins. Iheya, Okinawa, Kumesima.

Raphanus sativus, L.; Th. Fl. Jap. 263; Miq. P. 8; F. S. I. 39; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 304; Mak. T. B. M. (1905) 112.

Nom. Jap. Daikon. ダイコン

Hab. Japonia, cult.

***Senebiera integrifolia*, DC.;** Max. M. B. XII. 419; Engl. J. VI. 58; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 48; Mak. T. B. M. (1896) 59; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 302; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 25.

syn. S. pinnatifida, Henry, L. 18.

Coronopus integrifolia, DC.

Nom. Jap. Hama-garashi. ハマガラシ

Hab. Liukiu: Okinawa, Isigaki, Yaeyama; Bonin; Formosa: Botel-Tobago, Pescadores.

***Senebiera pinnatifida*, DC.;** Max. M. B. XII. 419; Mak. T. B. M. (1899) 111.

syn. S. didyma, Pers.

Nom. Jap. Karakusa-garashi. カラクサガラシ

Inchin-nazuna. インチンナヅナ

Hab. Bonin; Tokio.

***Sinapis alba*, L.**

Nom. Jap. Shiro-garashi. シロガラシ

Kikuba-garashi. キクバガラシ

Hab. hort. cult.

***Sisymbrium japonicum*, Boiss. B. II. B. (1899) 794.**

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sapporo.

***Sisymbrium Maximowiczii*, Palib.;** Matsum. T. B. M. (1902) 17
Yab. T. B. M. (1903) 197; Mak. T. B. M. (1905) 68, 108.

Nom. Jap. Hana-nazuna. ハナナヅナ

Hab. Nippon: Hiroshima; Tsushima: Koozaki.

***Sisymbrium officinale*, Scop.;** Mak. T. B. M. (1902) 197.

Nom. Jap. Kakine-garashi. カキネガラシ

Hab. Nippon: Kami-kita (Mutsu).

***Sisymbrium Sophia*, L.;** Miq. P. 6; F. S. I. 37; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 46.

Nom. Jap. Kujira-gusa. クジラグサ

Hab. Nippon: Oiwake, Nagase (Sinano).

***Thlaspi arvense*, L.;** Miq. P. 7; F. S. I. 39; Boiss. B. H. B. (1899) 797.

Nom. Jap. Gunbai-uchiwa. グンバイウチハ

Gunbai-nazuna. グンバイナヅナ

Hab. Yezo: Hakodate, Yesan, Hidaka; Nippon: Gonohe, Nambu, Morioka, Hitatsi, Tsitsibu, Kamakra, Yokoska, Simoosa; Kiusiu: Nagasaki.

Thlaspi japonicum, Boiss. B. H. B. (1899) 797.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiiri, Siakotan.

Wasabia japonica, Matsum.

syn. *Wasabia pungens*, Matsum. T. B. M. (1899) 71.

Cochlearia Wasabi, Sieb. Synop. 286.

C. japonica, F. S. Kwawi 64.

Lunaria japonica, Miq. P. 6.

Eutrema Wasabi, Max. M. B. IX. 13; F. S. I. 37; Mak. T. B. M. (1888) 252; Boiss. B. H. B. (1899) 794.

Alliaria Wasabi, Prantl.; Engl. et Prantl. Pflanzenf. 168.

Nom. Jap. *Wasabi.* ワサビ

Hab. Yezo: Rebunsiiri, Nanai; Nippon: Kuroisi, Nikko, Mitake, Amagisan, Hida, Suoo; Kiusiu: Iwatake (Buzen); Sikok: Nanokawa (Tosa).

Wasabia tenuis, Matsum.

syn. *W. hederæfolia*, Matsum. T. B. M. (1899) 72.

Nasturtium tenue, Miq. P. 3.

Eutrema hederæfolia, F. S. II. 283; Boiss. B. H. B. (1899) 794.

Cardamine bracteata, S. Moore, J. B. (1878) 130.

Nom. Jap. *Yuri-wasabi.* ユリワサビ

Hab. Yezo: Asariyama (Siribesi); Nippon: Mitake, Tsitsibu, Takaosan, Bentensan (Iwasiro), Akagisan, Tsukbasan. Hakone; Sikok: Tosa; Kiusiu.

Capparidaceæ.

(*Fūchōsō no tagui.*)

Capparis formosana, Hemsl; Henry, L. 18; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 26.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Ape's Hill, Bankinsing.

Capparis Henryi, Matsum. T. B. M. (1899) 31; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 26.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Pau-lyau, Fon-kang, Takaw, Hokkoo, Koosjun,
Takaw.

Capparis membranacea, Gard. et Champ.; *var. angustissima*, Hemsl.
Ann. Bot. IX. 145; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
27.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Cleome graveolens, Rafin.

Nom. Jap. *Mitsuba-fūchōsō*. ミツバフウテウサウ

Hab. cult.

Cleome pungens, Willd.; Henry, L. 18; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 25.

syn. C. spinosa, L.

Nom. Jap. *Hari-fūchōsō*. ハリフウテウサウ

Nobori-bana. ノボリバナ

Hab. Formosa: ins. Pescadore.

Crataeva religiosa, Forst.; Henry, L. 18; Ito et Matsum. Tent. Fl.
Lutch. 305; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 27.

syn. C. falcata, DC.; F. S. I. 40; Ito et Kak. Ic. et Descr. Pl.
Hort. Koishik. II. t. 10.

Nom. Jap. *Gyo-boku*. ギヨボク

Hab. Liukiu: Okinawa, Mt. Irabudaki (Yonakuni); Formosa:
Kelung, Patsina, Ape's Hill.

Pedicellaria pentaphylla, Schr.; Matsum. T. B. M. (1899) 33.

syn. Gynandropsis pentaphylla, DC.; F. S. I. 40; Henry, L. 18;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 26.

G. viscida, Bge.; F. S. I. 40.

Cleome pentaphylla, L.

Nom. Jap. *Fūchōsō*. フウテウサウ

Hab. Japonia: hort. cult.; Formosa: Sintek, Tainan, Boolioo,
Bankinsing, ins. Kwasioo.

Polanisia viscosa, DC.; Max. M. B. XII. 419; Henry, L. 18; Ito
et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 304; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 25.

Nom. Jap. Hime-fūchōsō. ヒメフウテウサウ

Hab. Liukiu: Okinawa, Miyako, Yaeyama; Formosa: S. Cape.

Resedaceæ.

(*Mokuseisō no tagui.*)

Reseda alba, L.

Nom. Jap. Shinobu-mokuseisō. シノブモクセイサウ

Hab. hort. cult.

Reseda odorata, L.

Nom. Jap. Mokuseisō. モクセイサウ

Hab. hort. cult.

Nepenthaceæ.

(*Utsubo-kazura no tagui.*)

Nepenthes gracilis, Korth.

Nom. Jap. Ko-utsubokazura. コウツボカヅラ

Hab. hort. cult.

Nepenthes Hookeriana, Low.

Nom. Jap. Utsubo-kazura. ウツボカヅラ

Hab. hort. cult.

Droseraceæ.

(*Mōsen-goke no tagui.*)

Aldrovanda vesiculosa, L.; Mak. T. B. M. (1891) 336, (1893) 285, (1900) 134, (1905) 24.

Nom. Jap. Mujina-mo. ムジナモ

Hab. Nippon: Hitatsi, Musasi.

Drosera Burmanni, Vahl; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 288; Henry, L. 42; Mak. T. B. M. (1905) 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 135.

Nom. Jap. Kurumaba-mōsengoke. クルマバマウセンゴケ

Hab. Liukiu : Ohsima ; Formosa : Taipeh, Tamsui.

Drosera indica, L ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 289 ; Mak. T. B. M. (1900) 134 ; (1898) 459 ; (1905) 23 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 136.

Nom. Jap. Nagaba-ishimochisō. ナガバイシモチサウ

Hab. Nippon : Kadsusa, Mikawa, Ise ; Formosa : Bioolitz.

Drosera intermedia, Hayne, Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 212.

Hab. Nippon : Tsu.

Drosera longifolia, L. var. **vulgaris**, Koch ; Mak. T. B. M. (1900) 33, 134, (1905) 21.

Nom. Jap. Nagaba-no-mōsengoke. ナガバノマウセンゴケ

Hab. Kurile : Etorof ; Nippon : Iwasiro, Komagatake.

Drosera Loureiri, Hk. et Arn. Bot. Beech. 167 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 289 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 136.

syn. *D. Burmanni*, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 469.

D. spathulata, Mak. T. B. M. (1905) 19.

Nom. Jap. Ko-mōsengoke. コマウセンゴケ

Hab. Nippon : Kadsusa, Mikawa, Tootoomi, Suoo, Kii ; Sikok : Tosa ; Liukiu : Okinawa ; Formosa : Kelung, Patsina, Taiton, Taihasjoo.

Drosera lunata, Ham. ; Miq. P. 255 ; F. S. I. 162 ; Mak. T. B. M. (1900) 134.

syn. *D. peltata*, Sm. v. *lunata*, Clarke.

Nom. Jap. Ishimochisō. イシモチサウ

Hab. Nippon : Kadsusa ; Kiusiu : Aso.

Drosera peltata, Sm. ; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 212.

Hab. Nippon : Tsu.

Drosera rotundifolia, L. ; Miq. P. 368 ; F. S. I. 162 ; Mak. T. B. M. (1900) 134 ; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 212.

Nom. Jap. Mōsengoke. マウセンゴケ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Aomori, Aidzu, Nikko, Kiso, Yetsizen, Usami (Idzu), Asama, Komono (Ise) ; Kiusiu : Nisitake (Hiuga), Inutake (Buzen).

var. longipetiolata, Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900)
212.

Hab. Nippon: Nasuzan.

Crassaulceæ.

(*Benkeisō no tagui.*)

Bryophyllum calycinum, Salisb.; Max. M. B. XI. 721; Bot. Mag.
t. 1409; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 280; Henry,
L. 41; Mak. T. B. M. (1896) 56; Ito et Matsum. Tent. Fl.
Lutch. 465; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 134.

Nom. Jap. *Tōrōsō*. トウロウサウ

Seylon-benkei. セイロンベンケイ

U-shichi. ウシチ (Liuk)

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Okinawa, Miyakosima; Formosa:
Sintek, Bioolitz, Kookansjoo, Taipeh, Tamsui.

Cotyledon Iwarenge, Mak. T. B. M. (1901) 142.

syn. *C. malacophylla*, F. S. I. 159.

C. malacophylla, *v. japonica*, F. S. II. 365.

Umbilicus malacophyllus, Miq. P. 89.

U. stamineus, Miq. P. 89.

Nom. Jap. *Iwa-rengē*. イハレンゲ

Hab. Nippon: Sagami.

Cotyledon japonica, Max.

Nom. Jap. *Tsume-rengē*. ツメレンゲ

Hab. Nippon: Kii, Okayama; Sikok: Nanokawa (Tosa).

Cotyledon lurida, Baker.

Nom. Jap. *Akabana-rengē*. アカバナレンゲ

Hab. hort. cult.

Cotyledon malacophylla, Pall.; Max. M. B. XI. 723; Forbes et
Hemsl. J. L. S. XXIII. 282; Mak. T. B. M. (1901) 143,
(1902) 214.

Nom. Jap. *Ao-no-iwarengē*. アチノイハレンゲ

Hab. Yezo: Oksiri (Siribesi).

var. Boehmeri, Mak. T. B. M. (1901) 143, (1902) 214.

Nom. Jap. *Komochi-rengē*. コモチレンゲ

Tatsugashira. タツガシラ

Hab. Yezo; Nippon: Tokio, cult.

Cotyledon sikokiana, Mak. T. B. M. (1897) 431.

Nom. Jap. Chabo-tsumerenge. チャボツメレンゲ

Hab. Sikok: Tebakoyama (Tosa), Isidzutsiyama (Iyo).

Cotyledon spinosa, L.; F. S. I. 158, II. 365.

syn. *Umbilicus spinosus*, DC.; Miq. P. 89.

Sedum spinosum, Th. Fl. Jap. 186.

Nom. Jap.

Hab.

Kalanchoe gracilis, Hance. J. B. (1870) 6; Max. M. B. XI. 722; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 280; Henry, L. 42; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 134.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw.

Kalanchoe spathulata, DC.; Max. M. B. XI. 721; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 281; Henry, L. 41; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 135.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Naha; Formosa: Kelung, Sintek.

Penthorum sedoides, L.; Miq. P. 8, 352; F. S. I. 161; Max. M. B. XI. 774; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 288.

syn. *P. sedoides*, v. *chinense*, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 379.

P. sedoides, f. *angustifolia*, Miq. A. M. II. 76.

Nom. Jap. Sawa-shion. サハシナン

Tako-no-ashi. タコノアシ

Hab. Nippon: Kadsusa, Tokio, Nagato.

Sedum Aizoon, L.; Miq. P. 87; F. S. I. 159; Max. M. B. XI. 756; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 282; Mak. T. B. M. (1890) 57, (1897) 430.

syn. *S. Maximowiczii*, Reg.; F. S. I. 159.

Nom. Jap. Yama-kirinsō. ヤマキリンサウ

Hosoba-no-kirinsō. ホソバノキリンサウ

Nagaba-kirinsō. ナガバキリンサウ

Hab. Yezo: Hattausi, Satzkari; Nippon: Nambu, Aidzu, Sinano.

Sedum alboroseum, Baker; Max. M. B. XI. 751, pr. p.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 282; Mak. T. B. M. (1897) 428.

syn. *S. erythrostictum*, Miq. P. 87; F. S. I. 160; Masters, Gard.

Chron. X. 337.

- Nom. Jap.* *Benkei-sô*. ベンケイサウ
Iki-gusa. イキグサ
Hachimansô. ハチマンサウ
Hama-rengé. ハマレンゲ
Ichiya-gusa. イチャグサ
Ha-hôzuki. ハホヅキ

Hab.

Sedum Alfredi, Hance, J. B. (1870) 7; Max. M. B. XI. 768; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 283; Mak. T. B. M. (1890) 58; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 467.

syn. *S. lineare*, v. *floribundum*, Miq. P. 89.

S. subtile, v. *obovatum*, F. S. II. 366.

S. bulbiferum, Mak. Ill. Fl. Jap. I. n. 10, 2.

Nom. Jap. *Komochi-mannengusa*. コモチマンネングサ

Hab. Nippon: Tokio, Bittsiu; Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima, Okinawa.

Sedum formosanum, N. E. Br.; Gard. Chron. XXIV. 134; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 285; Henry, L. 42; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 135.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Oobi-sima; Formosa: Botel-Tobago, Kelung, Tamsui.

Sedum hakonense, Mak. T. B. M. (1901) 35, (1903) 121.

Nom. Jap. *Matsu-no-ha-mannengusa*. マツノバマンネングサ

Hab. Nippon: Hakone, Amagisan.

Sedum japonicum, Sieb.; Miq. P. 88; F. S. I. 161; Max. M. B. XI. 766; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 285; Mak. T. B. M. (1890) 56, 58.

syn. *S. multicaule*, Wall.

Nom. Jap. *Me-no-mannengusa*. メノマンネングサ

Hab. Nippon: Morioka, Yokoska, Makiosan (Idzumi); Kiusiu: Nagasaki.

var. **senanense**, Mak. T. B. M. (1905) 67.

syn. *S. senanense*, Mak. T. B. M. (1902) 213.

Nom. Jap. *Miyama-mannengusa*. ミヤママンネングサ

Beni-tsuzuki. ベニツヅキ

Hab. Nippon: Mt. Sirouma, Mt. Yatsugatake, Mt. Togaksi.

Sedum kagamontanum, Max. M. B. XI. 747; Mak. T. B. M. (1896) 58, (1897) 429.

syn. *S. floribundum*, Miq.

S. hybridum, A. Gr.

S. Aizoon, v. *latifolium*, Miq.

Nom. Jap. *Kaga-no-benkeisō*. カガノベンケイソウ

Hab. Nippon: Kaga.

Sedum kamtschaticum, Fisch.; Miq. P. 187, pr. p.; F. S. I. 159; Max. M. B. XI. 759; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 285; Mak. T. B. M. (1890) 58, (1897) 429.

syn. *S. Aizoon*, v. *latifolium*, Miq. A. M. II. 155.

Nom. Jap. *Kirinsō*. キリンサウ

Hab. Yezo: Hakodate, Toyohira, Sapporo, Samani, Dsioosankei; Nippon: Aidzu, Hondoodsi, Mt. Fudsi, Hakone, Kiyosumi, Nikko, Togaksi, Yamato; Sikok: Tsurugisan; Kiusiu.

Sedum kiusianum, Mak. T. B. M. (1903) 60.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Mt. Unzen.

Sedum lineare, Th. Fl. Jap. 187; Miq. P. 88; F. S. I. 161; Max. M. B. XI. 763; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 285; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 467; Mak. T. B. M. (1890) 58.

Nom. Jap. *O-no-mannengusa*. オノマンネングサ

Hab. Nippon: Tokio, Suoo; Tsusima; Liukiu.

Sedum Makinoi, Max. M. B. XII. 728; Mak. T. B. M. (1890) 58, (1897) 428; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 468.

Nom. Jap. *Maruba-mannengusa*. マルバマンネングサ

Takane-mannengusa. タカネマンネングサ

Hab. Nippon: Aidzu, Nikko, Usui, Tokio, Kii; Sikok: Yahadsu-yama (Tosa); Kiusiu: Sonoki, Iwatake; Liukiu: Okinawa.

Sedum oryzifolium, Mak. T. B. M. (1897) 428.

Nom. Jap. *Tsumakiri-mannensō*. ツマキリマンネンサウ

Taito-gome. タイトゴメ

Hana-tsuzuki. ハナツヅキ

Hab. Nippon: Tokio, Nagato; ins. Ohsima (Idzu); Kiusiu: Fukoka.

Sedum Rhodiola, DC. var. **Tachiroi**, F. S. II. 266; Mak. T. B. M. (1897) 430.

Nom. Jap. *Iwa-benkei*. イハベンケイ

Oyama-kirinsō. オヤマキリンサウ

Hab. Kurile: Urup, Etrup, Siumsiu; Yezo: Nemuro, Iwanai;
Nippon: Mt. Sirouma, Mt. Togaksi, Mt. Yatsugatake,
Mt. Gassan, Mt. Tsiookai, Mt. Asama.

Sedum Sieboldi, Sweet.; Miq. P. 87; F. S. I. 160; Max. M. B. XI. 746.

Nom. Jap. *Misebaya*. ミセバヤ

Tamano-o. タマノオ

Hab. Yezo; Nippon: Yamato.

var. **erectum**, Mak. T. B. M. (1901) 144.

Nom. Jap. *Tachi-misebaya*. タチミセバヤ

Hab. hort. cult.

Sedum sikokianum, Max. M. B. XIII. 1.

Nom. Jap. *Hime-kirinsō*. ヒメキリンサウ

Hab. Sikok: Isidutsi (Iyo), Tebako (Tosa).

Sedum sordidum, Max. M. B. XI. 754; Mak. T. B. M. (1891) 52,
(1897) 429.

Nom. Jap. *Hama-benkeisō*. ハマベンケイサウ

Chichippa-benkei. チチツパベンケイ

Aka-no-benkeisō. アカノベンケイサウ

Hab. Nippon: Aidzu, Simidzu; Sikok: Isidutsi (Iyo), Tosa;
Kiusiu: Iwatake.

Sedum spectabile, Bor.; Max. M. B. XI. 750; Mak. T. B. M. (1897)
430.

Nom. Jap. *Oh-benkeisō*. オホベンケイサウ

Hab.

Sedum subtile, Miq. P. 88; F. S. I. 161; Max. B. M. XI. 769.

Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 287; Mak. T. B. M.
(1890) 58, (1897) 428; var **obovata**, F. S. II. 366.

Nom. Jap. *Hime-enge*. ヒメレンゲ

Ko-mannensō. コマンネンサウ

Mizu-urushi. ミヅウルシ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Ohyama, Hakone, Amagisan, Mitake,
Idzumi, Nagato, Ibukiyama; Sikok: Tsurugisan,
Nanokawa; Kiusiu: Hikosan.

Sedum Telephium, L.; Max. M. B. XI. 752; Forbes et Hemsl. J.
L. S. XXIII. 287.

syn. S. purpureum, Ledeb.; Miq. P. 352; F. S. I. 160.

S. Telephium, v. *purpureum*, Mak. T. B. M. (1897) 428.

S. erythrostictum, Miq. ex Max.

Nom. Jap. Murasaki-benke'sō. ムラサキベンケイサウ

Ezo-benkei. エゾベンケイ

Hab. Yezo: Mombetz; *Nippon*: Usui-tooge.

Sedum tosaense, Mak. T. B. M. (1891) 35; (1892) 52.

Nom. Jap. Yahazu-mannengusa. ヤハズマンネンガサ

Hab. Sikok: Tosa.

Sedum trichocarpum, Mak.

Nom. Jap. Takane-mannen-gusa. タカネマンネンガサ

Hab. Sikok: Nanokawa (Tosa).

Sedum uniflorum, Hk. et Arn. Bot. Beech. 263; Forbes et Hemsl.

J. L. S. XXIII. 288; Mak. T. B. M. (1895) 261; Ito et.

Matsum. Tent. Fl. Lutch. 467.

Nom. Jap. Kogome-mannengusa. コゴメマンネンガサ

Hab. Liukiu: Okinawa, Yaeyama, Miyakosima.

Sedum viride, Mak. T. B. M. (1897) 430, (1901) 46.

Nom. Jap. Ao-benkei. アヲベンケイ

Hab. Sikok: Tosa.

Sedum verticillatum, L.; Max. M. B. XI. 749.

Nom. Jap. Mitsuba-benkeiso. ミツバベンケイサウ

Hab. Yezo: Riisiri, Toyohira, Zenibako; *Nippon*: Nikko.

Sedum Yabeanum, Mak. T. B. M. (1903) 10.

Nom. Jap. Tsushima-mannengusa. ツシママンネンガサ

Hab. Tsusima.

Tillaea aquatica, L.; Mak. T. B. M. (1899) 119.

syn. T. simplex, Ikeno et Mak. T. B. M. (1888) 149, c. t.

Elatine tetrandra, Max. M. B. XII. 723.

Bulliarda aquatica, DC.

Crassula aquatica, Schoenl.

Nom. Jap. Azuma-tzumegusa. アヅマツメクサ

Hab. Yezo: Tokatsi; *Nippon*: Tamagawa.

Saxifragaceæ.

(*Yukinoshita no tagui.*)

Astilbe chinensis, Max. var. *japonica*, F. S. I. 144; Forbes et

Hemsl. J. L. S. XXIII. 265.

syn. *Hoteia chinensis*, Max.

A. odontophylla, Miq. A. M. III. 96.

Nom. Jap. *Chidakesashi*. チダケサシ

Hab. Nippon: Aidzu, Hitatsi, Nikko, Tsiokaisan, Kiyosumi, Asama, Tokio, Bittsiu, Yamato; Kiusiu: Kirisima, Iwatake; Tsusima.

Astilbe japonica, Miq. P. 270; F. S. I. 143; Boiss. B. H. B. (1897) 683.

syn. *Hoteia japonica*, Morr. et Decne.

Nom. Jap. *Awamori-shōma*. アワモリショウマ

Awamorisō. アワモリサウ

Hab. Nippon: Hirosaki (Mutsu), Tsurugaoka (Uzen), Iwatesan (Riktsiu), Natsisan, Yamato, Mimasaka; Sikok: Tosa, Awa.

Astilbe platyphylla, Boiss. B. H. B. (1897) 684.

syn. *A. apetala*, Miyabe.

Nom. Jap. *Momijiba-shōma*. モミジバショウマ

Hab. Yezo: Saru (Hidaka).

Astilbe senanensis, Matsum.

Nom. Jap. *Ohba-no-toriashishōma*. オホバノトリアシショウマ

Hab. Nippon: Togaksi.

Astilbe simplicifolius, Mak. T. B. M. (1893) 103.

Nom. Jap. *Hito'suba-shōma*. ヒトツバショウマ

Hab. Nippon: Asigara.

Astilbe Thunbergii, Miq. P. 260; F. S. I. 143; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 266; Mak. T. B. M. (1889) 1; **typica**, Boiss. B. H. B. (1897) 683.

syn. *Hoteia Thunbergii*, S. Z. Fam. Nat. II. 367.

Nom. Jap. *Aka-shōma*. アカショウマ

Hab. Yezo: Fuk-yama, Yesan-saki (Osima); Nippon: Yamagata (Uzen), Oginohama (Rikzen), Nikko, Siobara (Simotsuke), Fuksima, Mt. Adsuma (Iwasiro), Matsumine (Ugo), Asama, Kiyosumi, Hanazono; Sikok: Nanokawa (Tosa).

var. **pedunculata**, Boiss. l. c.

Nom. Jap. *Shirobana-chidakesashi*. シロバナチダケサシ

Hab. Yezo: Todohokke (Osima); Nippon: Obara, Tootoomi; Sikok: Tsurugisan.

var. congesta, Boiss. l. c.

Nom. Jap. Toriashi-shōma. トリアシシヨウマ

Hab. Yezo: Moiwa, Mombetz (Kitami), Saru (Hidaka), Hako-date, Fukuyama (Osima), Kusiro, Otaru; Nippon: Nohetsi, Kuroisi (Mutsu), Iwatesan, Hayatsine (Riktsiu), Yamagata (Uzen), Ohkumasan (Bingo), Aidzu, Sinano, Mimasaka, Yokoska (Sagami), Idsu.

Boykinia lycoctonifolia, Engl.

syn. Saxifraga lycoctonifolia, Max. M. B. XII. 156; Mak. T. B. M. (1891) 125; Boiss. B. H. B. (1897) 686.

Nom. Jap. Arashigusa. アラシグサ

Hab. Yezo: Riisiri, Masike; Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Iidesan, Sirouma, Haksan, Komagadake, Simidsutooge.

Cardiandra alternifolia, S. Z. F. J. I. 121, tt. 65, 66; Max. Rev. Hydr. As. Or. 5; Miq. P. 263; F. S. I. 157; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 278.

Nom. Jap. Kusa-gaku. クサガク

Kusa-azisai. クサアヂサイ

Hab. Nippon: Hakone (Sagami), Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Tateyama, Ohara (Yetsizen), Hakone, Kiyosumi (Bosiu), Kii, Komono (Ise), Djiudjoo-tooge (Kii), Kawatsi; Kiusiu: Tara-yama, Unzen (Hizen), Tsikzen, Hikosan, Asosan, Kirisima; Sikok: Nakakitoo, Nisin (Awa).

Cardiandra formosana, Hayata, T. B. M. (1906) 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 132.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Chrysosplenium album, Max. M. B. VIII. 510; IX. 771; F. S. I. 148; Franch. Monogr. 27.

syn. Chrysosplenium alternifolium, f. *minor*, Miq. P. 261.

Hab. Nippon: Hakone (Sagami); Kiusiu: Mt. Unzen (Hizen).

Chrysosplenium alternifolium, L. v. **japonicum**, Max. M. B. IX. 761; Franch. Monogr. 107.

syn. Chrysosplenium alternifolium, v. *papillosa*, F. S. II. 355.

Ch. alternans, Th. F. J. 182; Miq. P. 261.

Hab. Yezo; Nippon: Nikko (Simotsuke), Niigata (Yetsigo),

Hakone, Yokoska (Sagami).

Chrysosplenium aomorense, Franch. Bull. Soc. Phil. II. 103; Monogr. 18.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Sannohe, Gonohe, Aomori (Mutsu).

Chrysosplenium calcitrapa, Franch. Bull. Soc. phil. II. 104; Monogr. 21.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Kooyasan (Kii).

Chrysosplenium costulatum, Franch. Bull. Soc. Phil. X. (1886) 1; Monogr. 17.

syn. *Chrysosplenium corrugatum*, Franch. Bull. Soc. Phil. (1886) 2.

Ch. nodulosum, Franch.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Yesasi (Kitami), Mori, Hakodate (Osima), Otaru (Siribesi), Morolan (Iburi); Nippon: Kominato (Mutsu), Akita (Ugo).

Chrysosplenium crenulatum, Franch. Bull. Soc. Phil. X. (1886) 102; Monogr. 18.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kusiro; Horonai, Sapporo (Isikari), Sibetsja (Tokatsi), Mori, Hakodate (Osima), Otaru (Iburi), Hakodate; Nippon: Sambongi, Tanabu, Aomori, Sitsinohe, Gonohe, (Mutsu), Akita (Ugo), Nambu (Riktsiu), Siobara (Simotsuke).

Chrysosplenium discolor, F. S. II. 359; Max. M. B. XI. 227; Franch. Monogr. 20.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami).

Chrysosplenium echinus, Max. M. B. IX. 768; XI. 226; Franch. Monogr. 12; Mak. T. B. M. (1896) 285.

syn. *Ch. echinulatum*, F. S. II. 359, 650; Franch. Monogr. 11.

Nom. Jap. *Hosoba-mizu-nekonomesō*. ホソバミヅネコノメサウ

Hab. Sikok: Sakawa (Tosa); Nippon: Mt. Fudsi (Suruga), Nikko (Simotsuke); Kiusiu: Mt. Unzen (Hizen).

Chrysosplenium Fauriei, Franch. Bull. Soc. Phil. XXVI. 84; Max. M. B. XI. 218, 227; Franch. Monogr. 21.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yetsigo.

Chrysosplenium flagelliferum, Fr. Schm.; Max. M. B. IX. 763; XI. 218; F. S. I. 148; II. 355; Franch. Monogr. 110.

Nom. Jap. *Koba-no-nekonomesō*. コバノネコノメサウ

Hab. Yezo: Mombetz (Kitami), Sapporo (Isikari), Otaru (Iburi), Hakodate, Mori, Nanaiy (Osima); Nippon: Tsugaru, Hakkooda, Sannohe, Kuroisi (Mutsu), Nambu (Riktsiu), Kitamata (Ugo); Kiusiu: Unzen (Hizen).

Chrysosplenium Grayanum, Max. M. B. 1X. 769; XI. 227; Franch. Monogr. 8.

Nom. Jap. *Nekonomesō*. ネコノメサウ

Hab. Yezo: Otaru (Siribesi), Sapporo (Isikari), Sibetsja (Tokatsi), Iburi, Osima; Nippon: Tsugaru (Mutsu), Morioka (Riktsiu), Akita, Kitamata (Ugo), Kimpusan (Uzen), Yetsigo, Sado.

var. **polysticha**, Franch. Monogr. 9.

syn. *Ch. ovalifolium*, A. Gr. Bot. Jap. 389.

Nom. Jap.

Hab.

var. **Dickinsii**, F. S. II. 650; Franch. Monogr. 9.

syn. *Ch. Dickinsii*, F. S. II. 357; Franch. Monogr. 9.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke).

var. **nipponica**, F. S. II. 650.

syn. *Ch. nipponicum*, F. S. II. 356.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sapporo (Isikari), Moloran (Iburi), Otaru (Siribesi), Sibetsja (Tokatsi), Mombetz (Kitami), Fuk-yama, Mori, Yesan, Hakodate (Osima); Nippon: Aomori, Kominato, Kuroisi, Sitsinohe, Sannohe (Mutsu), Niigata (Yetsigo), ins. Sado; Morioka (Riktsiu).

Chrysosplenium kamtschaticum, Fsch.; Max. M. B. IX. 765; XI. 226; Franch. Monogr. 15.

syn. *Ch. oppositifolium*, Cham. et Schlecht.

Nom. Jap. *Chishima-nekonome*. チシマネコノメ

Hab. Kurile; Yezo: Mombetz (Kitami), Sibetsja (Tokatsi), Kuroisi, Nemuro, Morolan (Iburi), Fuk-yama, Mori, Yesan,

Hakodate (Osima), Otaru, Iwoosan (Siribesi); Nippon : Hirosaki, Tsugaru, Sitsinohe, Aomori (Mutsu), Matsu-
mine, Kitamata, Akita (Ugo), Nambu (Riktsiu),
Siobara (Simotsuke).

Chrysosplenium macrostemon, Max. M. B. IX. 769; XI. 227; F.
S. I. 148; II. 358; Franch. Monogr. 20.

syn. *Ch. ovalifolium*, Miq. P. 281, 369.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikko (Simotsuke), Hakone, Yokoska (Sagami).

Chrysosplenium Maximowiczii, F. S. I. 148; II. 358; Max. M.
B. IX. 770; Franch. Monogr. 23.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska (Sagami).

Chrysosplenium ramosum, Max. M. B. IX. 764; XI. 225; F. S.
II. 649; Franch. Monogr. 5.

syn. *Ch. oppositifolium*, Trautv. et Mey.

Ch. yezoense, F. S. II. 355, 649.

Nom. Jap. *Maruba-nekonome*. マルバネコノメ

Hab. Yezo : Hakodate (Osima); Nippon : Sjoonai (Uzen).

Chrysosplenium rhabdospermum, Max. M. B. IX. 768; Franch.
Monogr. 10.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Fudsisan (Suruga); Sinano; Kiusiu : Nagasaki
(Hizen).

Chrysosplenium shiobalense, Franch. Bull. Soc. Phil. II. 104;
Monogr. 22.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori (Mutsu), Siobara (Simotsuke).

Chrysosplenium sphaerocarpum, Max. M. B. IX. 770; XI. 220,
221, 227; F. S. II. 651; Franch. Monogr. 25.

syn. *Ch. sphaerospermum*, Fr.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII.
271.

Ch. multicaule, F. S. II. 361; Max. M. B. XI. 228.

Nom. Jap.

Hab. Nippon; Kiusiu : Wunzen (Hizen).

Chrysosplenium stamineum, Franch. Bull. Soc. Phil. II. (1886)
104; Monogr. 26.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori (Mutsu).

Chrysosplenium tosaense, Mak. T. B. M. (1892) 52.

Nom. Jap. *Tachi-nekonomesō*. タチネコノメサウ

Hab. Sikok : Nanokawa (Tosa).

Chrysosplenium trachyspermum, Max. M. B. XI. 226.

Nom. Jap.

Hab.

Chrysosplenium Vidalii, F. S. II. 360 ; Max. M. B. XI. 227 ;
Franch. Monogr. 25.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Tomioka (Kootsuke).

Chrysosplenium Wrightii, F. S. II. 356. ; Max. M. B. XI. 225 ;
Franch. Monogr. 108.

Nom. Jap.

Hab.

Deinanthé bifida, Max. Rev. Hydr. As. Or. 3 ; F. S. I. 155.

Nom. Jap. *Gimbaisō*. ギンバイサウ

Tzuimo. タツイモ (*Iyo*).

Hab. Nippon : Tsitsibu (Musasi), Sasago-tooge (Kai), Sinano ;
Kiusiu ; Sikok : Tsurugisan, Isidsutsi, Wariisi, Tebako.

Deutzia gracilis, S. Z. Fl. Jap. I. 22, t. 8 ; Max. Hydr. As. Or.
28 ; F. S. I. 156 ; Boiss. B. H. B. (1897) 693 ; **typica**, Mak.
T. B. M. (1898) 341.

syn. *D. gracilis*, *v. distincta*, Schneid. Mitt. D. Dendr. XIII.
(1904) 177.

Nom. Jap. *Hime-utsugi*. ヒメウツギ

Hab. Nippon : Nikko (Simotsuke), Tsitsibu (Musasi), Hakone,
Ohyama, Yokoska (Sagami), Tsuruga (Yetsizen) ;
Kiusiu : Hikosan (Buzen) ; Sikok : Awa.

var. **macrantha**, Mak. T. B. M. (1898) 342.

Nom. Jap. *Hana-hime-utsugi*. ハナヒメウツギ

Hab. Sikok : Nanokawa (Tosa).

Deutzia hypoleuca, Max. M. B. XIII. 36 ; Mak. T. B. M. (1894) 505.

syn. *D. discolor*, Max. XII. 727 ; Mak. T. B. M. (1889) 1.

D. Maximowicziana, Mak. T. B. M. (1892) 52.

Nom. Jap. *Urajiro-utsugi*. ウラジロウツギ

Hab. Nippon : Mt. Takaosan, Mt. Hiyeisan (Yamasiro) ; Sikok :

Simo-Nanokawa (Tosa).

Deutzia scabra, Th. Fl. Jap. 185; Max. Hydr. As. Or. 24; Miq. P. 263; Forbes et Hemsl. J. L. S. 276; F. S. I. 155; Henry, L. 41; Mak. T. B. M. (1898) 341; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 463; Matsum. et. Hayat. Enum. Pl. Formos. 132; Boiss. B. H. B. (1897) 692; *var. typica*, Schneid. Ill. Handb. Laubholz. I. (1904) 382.

Nom. Jap. Kō-utsugi. コウツギ

Hab. Yezo: Otaru; Nippon: Sambongi, Aomori, Sitsinohe, Hirosaki (Mutsu), Iwate (Riktsiu), Oginohama, Tokio, Matsu-
mine, Yamagata (Ugo), Sinano, Mito, Fuksima, Sado, Kasu-
gayama, Yokohama (Musasi), Wada-tooge, Fudsisan,
Ohmine, Idzu, Kadsusa, Onomitsi, Idsumo, Mimasaka;
Sikok: Kootsusan, Yahadsu, Kootsi (Tosa); Kiusiu:
Nagasaki, Takunosima (Hizen); Liukiu: Ohsima.

var. crenata, Mak. T. B. M. (1898) 341; Schneid. Handb.
Laubholz. I. (1904) 382.

syn. D. crenata, S. Z. Fl. Jap. I. 19, t. 6; Fam. Nat. I. 192;
Max. Hydr. As. Or. 22, 45.

D. scabra, Lindl.; *D. Don.*

D. crenata. v. Sieboldiana, Max.

D. crenata, v. angustifolia, Rgl.

D. crenata, v. plena, Max.

Nom. Jap. Utsugi. ウツギ

Unohana. ウノハナ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Yokohama (Musasi),
Simoda; Yokohama (Musasi), Simoda (Idsu), Sinano;
Liukiu; Formosa: Tamsui, Kelung, Ape's Hill.

Deutzia Sieboldiana, Max. Hydr. As. Or. 26; F. S. I. 156; Boiss.
B. H. B. (1897) 693; *typica*, Schneid. Mitt. D. Dendr.
XIII. (1904) 177.

syn. D. scabra, S. Z. Fl. Jap. I. 20, t. 7, non Th.

Nom. Jap. Maruba-utsugi. マルバウツギ

Hab. Nippon: Oginohama (Rikzen), Gundarisan (Kadsusa),
Tsitsibu, Yokohama (Musasi), Hakone, Yokoska (Sa-
gami), Amagisan (Idsu), Kiyosumi (Boosiu), Yamato,

Awadsi; Sikok: Iyo; Kiusiu: Nagasaki (Hizen);
Tsusima.

var. **Dippeliana**, Schneid. Mitt. D. Dendr. XIII. (1904) 177.

Hab. Japonia.

Deutzia taiwanensis, Schneid. Mitt. D. Dendr. XIII. (1904) 177.

syn. *D. crenata*, v. *taiwanensis*, Max.

Hab. Formosa.

Deutzia uniflora, Shir. T. B. M. (1898) 110. c. t.

Nom. Jap. *Ume-utsugi*. ウメウツギ

Hab. Nippon: Mitumine, Mitake (Musasi).

Hydrangea chinensis, Max. Hydr. As. Or. 7; Forbes et Hemsl. J.

L. S. XXIII. 273; Henry, L. 41; Ito et Matsum. Tent.

Fl. Lutch. 461; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.

131.

Nom. Jap. *Shima-konterigi*. シマコンテリギ

Hab. Liukiu: Yaeyama; Formosa: Tamsui.

Hydrangea hirta, S. Z. Fl. Jap. I. 117, t. 62; A. Gr. List, 312;

Max. Hydr. As. Or. 6; F. S. I. 149; Boiss. B. H. B.

(1897) 690.

syn. *Viburnum hirtum*, Th. Fl. Jap. 124; Miq. P. 262.

Nom. Jap. *Ko-ajisai*. コアヂサキ

Yama-ajisai. ヤマアヂサキ

Shiba-ajisai. シバアヂサキ

Hab. Nippon: Siobara, Nikko, Utsunomiya (Simotsuke), Ohya-

ma, Hakone (Sagami), Sinano, Totsigitooge, Tsuruga

(Yetsizen), Amagisan (Idsu), Nunobiki-yama (Settsu),

Kasuga-yama (Yamato), Asama-yama, Komono (Ise).

Hydrangea integrifolia, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.

Formos. 131.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taiton.

Hydrangea involucrata, Sieb.; S. Z. Fl. Jap. I. 118. t. 63, 64; Fam.

Nat. I. 192; Max. Hydr. As. Or. 10; Miq. P. 262; F. S.

I. 150.

Nom. Jap. *Tama-azisai*. タマアヂサキ

Hab. Nippon: Takaosan, Nakagawa (Mutsu), Aidsu (Iwasiro),

Nikko (Simotsuke), Sawato, Kawanakasima (Sinano),

Sasagotooge (Kai), Haksan-yumoto (Kaga), Hakone, Yokoska, Tsurumine, Kamakra (Sagami), Amagisan, ins. Hatsidsioo, ins. Ohsima, Megro, Takaosan, Yokohama, Kawasaki (Musasi); Sikok.

Hydrangea opuloides, K. Koch. var. **angustata**, Schneid. III. Handb. Laubholz. I. (1905) 392.

syn. *Hortensia opuloides*, Lam.

Hydrangea Hortensia, DC.; A. Gr. Pl. Jap. 312; Max. Hydr. As. Or. 11; Miq. P. 261; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 273; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 461.

H. hortensis, v. *Azisai*, A. Gr. Pl. Jap. 312; Max. Hydr. As. Or. 14;

H. Azisai, Sieb. Fl. Jap. I. 104. c. t.

H. Hortensis, Sm.; F. S. I. 150. v. *angustata*, F. S. I. 151.

H. Hortensia, v. *acuminata*, A. Gr.; Max. Hydr. As. Or. 15; F. S. I. 151; Boiss. B. H. B. (1897) 691.

Nom. Jap. *Sawa-ajisai*. サハアヂサヰ

Yama-ajisai. ヤマアヂサヰ

Gaku-bana. ガクバナ

Hosoba-amacha. ホソバアマチャ

Ko-gaku. コガク

Hab. Yezo: Moiwā, Poronai, Biroo, Hakodate (Osima); Nippon: Nohetsi, Tanabu (Mutsu), Matsumine (Ugo), Hayatsinnesan, Gandsu (Riktsiu), Adsumasan, Aidsu (Iwasiro), Siobara (Simotsuke), Sado, Haksan (Kaga), Tsubaitooge, Ohara (Yetsizen), Kiyosumi (Boosiu), Kooyasan (Kii), Hakone (Sagami), Simoda (Idsu), Yokohama, Tokio (Musasi), Atami, Asama (Ise), Yugawa (Kii), Usui-tooge; Kiusiu: Nagasaki, Hikosan (Hizen), Kagosima, Kirisima; Sikok: Yahadsu, Tsusima.

var. **japonica**, Schneid. Ill. Handb. Laubholz. I. (1905) 392.

syn. *Hydrangea japonica*, Sieb.

H. Hortensia, v. *japonica*, Max. Hydr. As. Or. 14.

H. hortensis, v. *japonica*, F. S. I. 152; Boiss. B. H. B.

(1897) 691.

H. Belzonii, Max. Hydr. As. Or. 14.*H. Thunbergii*, Sieb.; S. Z. Fl. Jap. I. 111, c. t.; Fam. Nat. I. 192; Max. Hydr. As. Or. 15.*H. hortensis*, v. *Thunbergii*, Boiss B. H. B. (1897) 691.

Nom. Jap. Beni-gaku. ベニガク

Hab. cult.var. **pubescens**, Schneid., Ill. Handb. Laubholz. I. (1905) 392.syn. *Hydrangea hortensis*, v. *pubescens*, F. S. I. 151.

Nom. Jap. Iwa-gaku. イワガク

Hab. Nippon: Iwate, Sjoonai Fudsisan, Hakone.f. **Otaksa**, A. Gr.; Max. Hydr. As. Or. 14; F. S. I. 152.syn. *Hydrangea Otaksa*, S. Z. Fl. Jap. I. 104, t. 52.

Nom. Jap.

Hab. cult.f. **Hortensia**, Max. Hydr. As. Or. 14; F. S. I. 152.

Nom. Jap. Ajisai. アジサイ

Hab. cult.f. **stellata**, Max. Hydr. As. Or. 14; F. S. I. 152.syn. *Hydrangea stellata*, S. Z. Fl. Jap. I. 112. t. 59.*H. Sitsitan*, Sieb.

Nom. Jap. Shichidarkwa. シチダクワ

Hab. cult.**Hydrangea paniculata**, Sieb.; S. Z. Fl. Jap. I. 115, t. 51; Fam.

Nat. I. 192; Max. Hydr. As. Or. 9; F. S. I. 150;

Miq. P. 262; Forbes et Hemsl, J. L. S. XXIII.

274; Boiss B. H. B. (1897) 690.

Nom. Jap. Nori-no-ki. ノリノキ

Nori-utsugi. ノリウツギ

Sabita. サビタ

Nori-dama. ノリダマ

Tororo-no-ki. トロロノキ

Nibe. ニベ

Hab. Yezo: Murotan, Otaru (Siribesi), Hakodate (Osima),

Iwakisan (Mutsu) Iwatesan (Riktsiu), Adsumasan

Aidsu (Iwasiro), Numayama-tooge, Nikko (Simotsuke);

Usui-tooge (Sinano), Tsitsibu (Musasi), Sasago-tooge

(Kai), Tateyama, Haksan, Tagutsi (Yamato), Komono, Nosiro (Ise), Kooyasan (Kii), Kawatsi; Kiusiu: Asosan, Sikok: Simona, Tsurugisan, Usioe-yama.

var. bracteata, Fr. Bull. Soc. Phil. XIV. 4.

Nom. Jap.

Hab. Yezo; Nippon: Numayama-tooge, Nikko, Tagutsi (Yamato); Sikok: Tsurugisan; Kiusiu: Asosan, Kana-goye (Buzen).

var. intermedia, B. B. H. B. (1897) 690.

Nom. Jap.

Hab. Yezo; Saru (Hidaka), Sapporo (Isikari), Hakodate, Fukuyama, Yesan, Todohokke (Osima); Nippon: Hakooda, Nohetsi, Tanabu (Mutsu), Hokariyama, Yamagata (Uzen), Gandju (Riktsiu), Nikko, Siobara (Simotsuke), Ohkumasan (Bingo), Yamato.

var. hortensis, Max. Hydr. As. Or. 9.

var. minor, Max. Hydr. As. Or. 9.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Unzen (Hizen).

Hydrangea petiolaris, S. Z. Fl. Jap. I. 106, t. 54; Miq. P. 262; F. S. I. 153; Boiss. B. H. B. (1897) 692.

syn. H. scandens, Max. Hydr. As. Or. 16.

var. ovalifolia, F. S. I. 154; Boiss. B. H. B. (1897) 692.

syn. H. petiolaris, S. Z.

H. scandens, *v. petiolaris*, Max. Hydr. As. Or. 16.

Nom. Jap. *Tsuru-ajisai*. ツルアジサイ

Hab. Yezo: Mombetz (Kitami), Sapporo (Isikari); Nippon: Sitsinohe, Aomori (Mutsu), Sjoonai (Uzen); Kiusiu: Hikosan (Buzen).

var. cordifolia, Max. Hydr. As. Or. 16; F. S. I. 154; Boiss. B. H. B. (1897) 692.

syn. H. cordifolia, S. Z. Fl. Jap. I. 113, t. 59, f. 2; Miq. P. 262.

Nom. Jap. *Goto-zuru*. ゴトヅル

Hab. Yezo: Hakodate Hiragisi, Sapporo; Nippon: Hakooda, Tanabu (Mutsu), Yamagata (Ugo), Hagrosan, Aidsu Togaksi, Komagatake (Sinano), Totsigi-tooge (Yetsi-

zen), Kooyasan (Kii); Kiusiu : Tara (Hizen); Sikok : Yahadsu-yama.

var. bracteata, F. S. I. 154.

syn. H. bracteata, S. Z. Fl. Jap. 1. 176, t. 92.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Tara (Hizen).

Hydrangea sikokiana, Max. M. B. XII. 458; Mak. T. B. M. (1891) 125.

Nom. Jap. Yahazu-ajisai. ヤハズアヂサイ

Oh-ajisai. オホアヂサイ

Hab. Nippon : Yugawa (Kii); Sikok : Oye (Awa).

Hydrangea virens, Sieb.; S. Z. Fl. Jap. I. 114, t. 60; Fam. Nat. 192; Gr. Pl. Jap. 312; Max. Hydr. As. Or. 6; F. S. I. 149; Henry, L. 41; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 461; Boiss. B. H. B. (1897) 690.

H. scandens, Ser.; Miq. P. 262.

syn. Viburnum virens, Th. Fl. Jap. 123.

Nom. Jap. Gaku-utsugi. ガクウツギ

Hab. Nippon : Bukoosan (Musasi), Amagisan, Simoda (Idsu), Oh-yama, Hakone (Sagami), Tootoomi, Onomitsi (Bingo), Suoo; Kiusiu : Hikosan, Iwatake (Buzen), Kagosima (Satsuma), Kirisima (Hiuga), Wunzen, Nagasaki (Hizen), Aso, Kumamoto (Higo); Sikok : Kootsi (Tosa), Iyo; Liukiu : Okinawa.

Itea chinensis, Hk. et Arn. Bot. Beech. 188; Max. M. B. XII. 459; Mak. T. B. M. (1897) 315; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 279; Henry, L. 41; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 464; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 133.

Hab. Liukiu : Amami-Oshima, Okinawa, Yaeyama; Formosa : Taipei, Kelung, Taiton, Hokto, Suitenkui, Kussjak.

var. subserrata, Max. M. B. XII. 459; Mak. T. B. M. (1879) 315.

Nom. Jap. Hiragi-zuina. ヒラギズキナ

Hab. Liukiu : Okinawa, Amami-Oshima, Yaeyama; Formosa.

Itea japonica, Oliv.; F. S. I. 157; Max. M. B. XI. 207.

syn. Reinia racemosa, F. S. II. 314.

Nom. Jap. Zuina. ズキナ

Hab. Nippon: Nonaka, Natsi (Kii); Sikok: Daiirudsisan (Awa).

Itea Oldhami, Schneid., Ill. Handb Laubholz. I. (1905) 396.

Hab. Formosa.

Itea parviflora, Hemsl. Ann. Bot. IX. 154; Henry, L. 41; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 133.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Itea virginica, L.; Mak. T. B. M. (1897) 315.

Nom. Jap. *Koba-no-zuina*. コバノズヰナ

Hab. Tokio, cult.

Kirengeshoma palmata, Yat. T. B. M. (1890) I. c. t.

Nom. Jap. *Kirenge-shōma*. キレンゲショウマ

Hab. Sikok: Mt. Isidsutsi (Iyo), Tsurugisan (Awa), Tebako, Kurotakiyama (Tosa).

Mitella acerina, Mak. T. B. M. (1902) 159.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Wakasa.

Mitella integripetala, Boiss. B. H. B. (1897) 689.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Saru, Kamido (Hidaka), Karibasan (Siribesi).

Mitella japonica, Mak. T. B. M. (1894) 44; Hayata, T. B. M. (1906) 54.

syn. *M. japonica*, Max. pr. p.

Nom. Jap. *Ko-charmersō*. コチャルメルサウ

Hab. Nippon: Bukoosan, Amagisan, Kasugayama; Kiusiu: Kimpsan (Higo); Formosa: Mt. Morrison.

var. **integripetala**, Mak. T. B. M. (1905) 17.

Nom. Jap.

Hab.

Mitella longispica, Mak. T. B. M. (1894) 43.

syn. *M. japonica*, Max. M. B. VI. 203. pr. p.

Nom. Jap. *Charmersō*. チャルメルサウ

Hab. Nippon: Makinoo (Idzumi), Suoo; Sikok: Tatsikawa (Tosa); Kiusiu: Hikosan, Wakasugi-yama.

Mitella stylosa, Boiss. B. H. B. (1897) 688.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Akita (Ugo), Yamagata (Uzen), Simidsu-tooge

(Yetsigo), Ibukiyama (Ohomi).

Parnassia alpicola, Mak. T. B. M. (1904) 140.

Nom. Jap. *Hime-umebachisō*. ヒメウメバチサウ

Takane-umebachisō. タカネウメバチサウ

Hab. Nippon: Mt. Sirouma, Iidesan.

Parnassia foliosa, Hk. f. et Thoms.; F. S. I. 149; Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. (1897) 261; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 271.

syn. *P. nummularia*, Max. M. B. VI. 203; Miq. P. 370.

Nom. Jap. *Shirahigesō*. シラヒゲサウ

Hab. Nippon: Mt. Ontake, Usikubi (Kaga), Sado, Yamato; Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Sikok: Isidsutsi (Iyo).

Parnassia palustris, L.; F. S. I. 149; Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. (1897) 257; Boiss. B. H. B. (1897) 689; Hayata. T. B. M. (1906) 19.

syn. *P. mucronata*, S. Z. Fam. Nat. I. 169; Miq. P. 261.

Nom. Jap. *Umebachisō*. ウメバチサウ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Risiri, Rebun, Hakodate (Osima), Nippon: Sitsinohe, Aomori, Sambongi. (Mutsu), Yamagata, Gassan (Uzen), Chookaisan (Ugo), Iwatesan (Riktsiu), Bandaisan (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mt. Sirouma, Mt. Yatsugatake, Tateyama, Haksan (Kaga), Mt. Fudsi, Hakone (Sagami), Idsu, Kanoosan, Okayama, Suoo, Mikawa; Kiusiu: Hikosan, Higo; Formosa: Kōodensjoo.

Philadelphus coronarius, L. *var.* **pekinensis**, Max. Rev. Hydr. 42; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 277.

syn. *P. pekinensis*, Rupr.; Max. M. B. II. 542.

Hab. Japonia.

var. **tenuifolius**, Max. Rev. Hydr. 38; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 278.

syn. *P. tenuifolius*, Rupr. et Max.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Philadelphus inodorus, L. *var.* **grandiflorus**, A. Gr.

Nom. Jap. *Seiyō-baikwautsugi*. セイヤウバイクワウツギ

Hab. hort. cult.

Philadelphus Matsumuranus, Kohne, Gartenfl. (1896) 10.

syn. *Philadelphus coronarius*, Max. Hydr. As. Or. 37.

Nom. Jap. *Nikko-utsugi*. ニツクロウツギ

Hab. Nippon: Morioka (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Aidsu, Adzumasen (Iwasiro), Wada-tooge (Sinano), Haksan (Kaga), Tsitsibu (Musasi), Tateyama; Sikok: Tsurugisan, Wariisi-tooge, Nanokawa.

Philadelphus Satsumi, Sieb.; Kohne, Gartenfl. (1896) 8.

syn. *Ph. coronarius*, v. *Zeyheri*, K. Koch. exp.

Ph. coronarius, v. *Satsumi*, Dippel; Max. Hydr. As. Or. 40; Mak. T. B. M. (1889) 1.

Nom. Jap. *Satsuma-utsugi*. サツマウツギ

Baikwa-utsugi. バイクワウツギ

Hab. Sikok: Torigata; Kiusiu; Tsusima.

Pileostegia viburnoides, Hk. f. et Thoms.; Max. Rev. Hydr. 18; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 275; Henry, L. 41; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 462; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 132.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

var. **parviflora**, Oli.; Max. Hydr. As. Or. 18; Mak. T. B. M. (1899) 112; Engl. et Max. E. J. (1885) 61.

Nom. Jap. *Shima-yukikazura*. シマユキカヅラ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Okinawa, Yaeyama.

Platycrater arguta, S. Z. Fl. Jap. 62, t. 27; Fam. Nat. 192; Max. Hydr. As. Or. 5; Miq. P. 263; F. S. I. 157.

Nom. Jap. *Baikwa-amacha*. バイクワアマチャ

Mokko-bana. モッコバナ

Hab. Nippon: Natsisan (Kii); Kiusiu: Hiuga, Nagasaki (Hizen), Hikosan (Buzen); Sikok: Simona, Koyadaira (Awa), Hoonogawa (Tosa).

Ribes alpinum, L. *var.* **japonicum**, Max. M. B. IX. 239; F. S. I. 158; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 279.

Nom. Jap. *Zarikomi*. ザリコミ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Komagatake (Sinano), Hakone (Sagami), Fudsisan (Suruga).

Ribes ambiguum, Max. M. B. IX. 219; F. S. II. 364; Boiss. B.

H. B. (1897) 694.

syn. R. cynobasti, Th. Fl. Jap. 102, non L.

Nom. Jap. Yasha-bishaku. ヤシヤビシヤク

Ten-bai. テンバイ

Hab. Nippon: Sitsinohe (Mutsu), Towada (Riktsiu), Akita (Ugo), Nikko (Simotsuke), Tsitsibu (Musasi), Hana-zono (Hitatsi).

Ribes burejense, Fr. Schm.; Max. M. B. IX. 216; F. S. II. 653.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Fudsi.

Ribes fasciculatum, S. Z. Fam. Nat. I. 189; F. S. I. 158; II. 364; Max. M. B. IX. 237; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 279; B. H. B. (1897) 693.

Nom. Jap. Yabu-sanzashi. ヤブサンザシ

Ki-hiyodorijōgo. キヒヨドリジヤウゴ

Hama-nashi. ハマナシ

Kara-noki. カラノキ (Nagato).

Hab. Nippon: Sambongi (Mutsu), Nambu (Riktsiu), Ohyama. Tokio, Tsitsibu (Musasi), Bittsiu, Nagato; Tsusima.

Ribes formosanum, Hayata, T. B. M. (1907) 56.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Ribes grossularia, L.

Nom. Jap. Maru-suguri. マルスグリ

Guus-beri. グースベリ

Hab. cult.

Ribes grossularoides, Max. M. B. IX. 217; F. S. II. 365; Forbes et Hemsl. J. S. XXIII. 279.

Nom. Jap. Suguri. スグリ

Hab. Nippon: Wada-tooge, Torii-tooge, Kiso, Mt. Fudsi.

Ribes japonicum, Max. M. B. IX. 211; F. S. II. 364; Boiss. B. H. B. (1897) 694.

Nom. Jap. Ohba-suguri. オホバスグリ

Komagatake-suguri. コマガタケスグリ

Hab. Yezo: Saruru, Sapporo (Isikari), Otaru, Iwanai, Kari-basan, Raiden (Siribesi); Nippon: Toowada, Haya-tsinesan (Riktsiu), Yatsugatake, Komagatake (Sinano), Osenuma, Iidesan, Haksan (Kaga); Sikok: Isidzutsi,

Yahadsu.

Ribes latifolium, Jancz.; Fedd. Rep. IV. (1907) 209.

syn. *R. petraeum*, v. *tomentosum*, Max. M. B. IX. 231; F. S.

II. 364; Boiss. B. H. B. (1897) 694.

Nom. Jap. *Ezo-suguri*. エゾスグリ

Hab. Yezo: Raiden, Sjakotan, Hakodate, Sapporo, Abasiri, Sempoodsi.

Ribes laxiflorum, Pursh; A. Gr. Bot. Jap. 388; F. S. I. 158;

Max. M. B. IX. 227; Boiss. B. H. B. (1897) 693;

Mak. T. B. M. (1904) 19.

syn. *R. affine*, Dougl.

Nom. Jap. *Toga-suguri*. トカスグリ

Oh-zarikomi. オホザリコミ

Hab. Yezo: Nemuro, Kusiuro, Sooya, Rebunsiri (Kitami);
Nippon: Mt. Hayatsine (Riktsiu), Mt. Tatesina,
Mt. Yatsugatake (Sinano).

Ribes nigrum, L.; Boiss. B. H. B. (1897) 694.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sapporo, cult.

Ribes petraeum, Wulf. **typicum**, Max. M. B. IX 231; Boiss. B.

H. B. (1897) 694.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Riisiri, Sooya (Kitami), Kusiuro.

var. **brevistylum**, Boiss. B. H. B. (1897) 694.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Abasiri, Bebunsiri (Kitami), Akan (Kusiuro),
Nemuro.

Ribes rubrum, L.

Nom. Jap. *Aka-suguri*. アカスグリ

Hab. cult.

var. **bracteosum**, Max. M. B. IX. 234; F. S. II.
364.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nambu.

Rodgersia podophylla, A. Gr. Bot. Jap. 389; Miq. P. 260; F. S.

I. 144; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 266;

Boiss. B. H. B. (1897) 685.

Nom. Jap. *Yagurumasō*. ヤグルマサウ

Hab. Yezo: Fuk-yama, Taniyosi; Nippon: Aomori (Mutsu), Mt. Hayatsine, Iwatesan (Riktsiu), Hondoodsi, Yamagata, Hagurosan, Kamo (Uzen), Siobara, Nikko (Simotsuke), Adzumasán, Iidesan, Aidsu (Iwasiro), Simidsu-tooge (Yetsigo), Fudsisan (Suruga), Ontake Komagatake, Togaksi (Sinano), Haksan (Kaga).

Saxifraga bronchialis, L.; Miyab. Fl. Kur. 233; Boiss. B. H. B. (1897) 686; Kawak. T. B. M. (1900) 111; Mak. T. B. M. (1898) 400, (1902) 201.

Nom. Jap. *Shikotansō*. シコタンサウ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Riisiri, Rebunsiri (Kitami), Sjakotan (Siribesi); Nippon: Mt. Sirouma, Yatsugatake (Sinano), Siranesan (Kai).

var. **pseudo-burseriana**, Fr. Schm.; Mak. T. B. M. (1902) 201.

syn. *S. bronchialis*, *v. cherlerioides*, Mak. T. B. M. (1898) 400 non Engl.

Nom. Jap. *Hime-kumomagusa*. ヒメクモマグサ

Hab. Nippon: Mt. Togaksi (Sinano).

Saxifraga cernua, L.; Mak. T. B. M. (1902) 173.

Nom. Jap. *Mukago-yukinoshita*. ムカゴユキノシタ

Hab. Nippon: Mt. Yatsugatake (Sinano).

Saxifraga cortusaefolia, S. Z. Fam. Nat. 364; Max. M. B. VIII. 599; F. S. I. 145; Boiss. B. H. B. (1897) 685.
typica, Mak. T. B. M. (1901) 12.

Nom. Jap. *Daimonjisō*. ダイモンジサウ

Hab. Kurile: Kunasiri; Yezo: Horonai, Riisiri, Rebunsiri, Monbetz (Kitami), Otaru, Iwanai (Siribesi), Hakodate (Osima); Nippon: Iwakisan, Aomori (Mutsu), Hayatsine (Riktsiu), Tsjoókaisan (Ugo), Hagrosan, Gassan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami), Tsitsibu (Musasi), Haksan (Kaga), Kiyosumi (Boosiu), Tsuruga (Yetsizen), Natsisan (Kii), Komagatake (Sinano); Sikok: Tsurugisan (Iyo), Tosa; Kiusiu: Wunzen (Hizen).

var. **obtusocrenata**, Mak. T. B. M. (1901) 12.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nantaisan, Tsitsibu, Kii ; Sikok : Iyo, Tosa.

var. partita, Mak. T. B. M. (1902) 202.

Nom. Jap. *Kaede-daimonjisō*. カヘテダイモンジサウ

Hab. Nippon : Takekrabe-yama (Yetsizen).

Saxifraga exilis, Steph.

Nom. Jap. *Nekonome-zakura*. ネコノメザクラ

Hab. Kurile : Siumsiu.

Saxifraga Fauriei, Boiss. B. H. B. (1897) 687.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Otsunai (Nemuro).

Saxifraga Fortunei, Hk. Bot. Mag. t. 5377 ; Franch. Bull. Soc. Bot.

Fr. XXXII. 154 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 267.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Saxifraga fusca, Max. M. B. VIII. 602 ; F. S. I. 146 ; Boiss. B.

H. B. (1897) 686.

Nom. Jap. *Kurokumosō*. クロクモサウ

Iwa-buki. イハブキ

Hab. Kurile : Yetorof ; Yezo : Mombetz, Horonai, Saruru, Sapporo, (Kitami), Kusiro, Nobaribetz, Toyohira ; Nippon : Iwakisan (Mutsu), Iidesan, Tsjookaisan, Gassan (Uzen), Yatsugatake, Sirouma, Komagatake (Sinano), Haksan (Kaga) ; Sikok : Tsurugisan.

Saxifraga japonica, Boiss. B. H. B. (1897) 687 ; Mak. T. B. M. (1901) 32.

Nom. Jap. *Fuki-yukinoshita*. フキユキノシタ

Hab. Yezo : Riisiri, Sjari (Kitami), Karibasan (Siribesi) ; Nippon : Mt. Kurikoma (Riktsiu), Simidsu-tooge, Mt. Sirouma ; Sikok : Tsurugisan (Iyo).

Saxifraga ligulata, Wall.

Nom. Jap. *Oh-iwauchiwa*. オホイハウチハ

Hab. cult.

Saxifraga madida, Max. T. M. B. (1892) 52, (1901) 11.

syn. *S. cortusæfolia* v. *madida*, Max. M. B. VIII. 600 ; F. S. I. 146 ; Yat. Icon. Fl. Jap. I. 12, t. 7.

Nom. Jap. *Jinjisō*. ジンジサウ

Kikuba-daimonjisō. キクバダイモンジサウ

Yatsude-yukinoshita. ヤツテユキノシタ

Momijiba-daimonjisō. モミヂバダイモンジサウ

Hab. Nippon: Ise, Idzumi; Sikok: Nanokawa (Tosa); Kiusiu: Hikosan.

Saxifraga Merkii, Fisch. *var.* **Idzuroei**, Engl.; Mak. T. B. M. (1898) 400, (1902) 200.

syn. *S. Idzuroei*, F. S. II. 353.

Nom. Jap. *Kumomagusa.* クモマガサ

Hab. Kurile: Siumsiu; Nippon: Mt. Ontake, Mt. Sirouma (Sinano).

Saxifraga nipponica, Mak. T. B. M. (1901) 10, (1905) 18.

Nom. Jap. *Haru-yukinoshita.* ハルユキノシタ

Hab. Nippon: Mt. Togaksi (Sinano), Hida, Yettsiu.

Saxifraga punctata, L.; Boiss. B. H. B. (1897) 686; Kawak. T. B. M. (1900) 111.

Nom. Jap. *Chishima-iwa-buki.* チシマイハブキ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Riisiri (Kitami).

Saxifraga sarmentosa, L. f.; Max. M. B. VIII. 595; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 268; Henry, L. 41; Miq. P. 260; F. S. I. 145; Boiss. B. H. B. (1897) 685; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 135.

Nom. Jap. *Yukinoshita.* ユキノシタ

Kijinsō. キジンサウ

Iwa-buki. イハブキ

Iwa-kazura. イハカヅラ

Ito-basu. イトバス

Hab. Nippon: Sitsinohe (Mutsu), Simidzu-tooge (Yetsigo), Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Musasi, Idsu, ins. Hatsidsioo, Kimpsan (Uzen), Mimasaka; Kiusiu: Mt. Iwatake (Buzen), Nagasaki (Hizen); Sikok: Tsuyetate; Tsusima; Formosa: Tamsui.

Saxifraga sendaica, Max. M. B. VIII. 601; F. S. I. 146; Mak T. B. M. (1891) 125.

Nom. Jap. *Sendaisō.* センダイサウ

Hab. Sikok: Tosa.

Saxifraga tellimoides, Max. M. B. VIII. 7, 603; F. S. I. 146.

Nom. Jap. *Yawatasō.* ヤハタサウ

Otomesō. オトメサウ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Kurosawa (Sinano), Haksan

(Kaga), Tateyama (Yettsiu).

var. **Watanabei**, Mak. T. B. M. (1901) 12; (1903) 115.

syn. *S. Watanabei*, Yat. T. B. M. (1892) 43; Icon. Fl. Jap. 179, t. 44.

Nom. Jap. *Watanabesō* ヲタナベサウ

Hab. Sikok: Nanokawa (Tosa).

Saxifraga virginensis, Mich. *var.* **Yezoensis**, Fr. Bull. Soc. Phil. (1886) 4.

syn. *S. reflexa*, Miyab.

S. sachalinensis, Fr. Schim.

Nom. Jap. *Yama-hanasō*. ヤマハナサウ

Hab. Yezo: Saru, Abasiri, Sapporo, Sjari, Riisiri, Otaru, Sjakotan, Iwanai, Djoosankei.

Schizophragma Fauriei, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 131.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taiton.

Schizophragma hydrangeoides, S. Z. Fl. Jap. I. 60, t. 26; Fam. Nat. I. 192; Max. Hydr. As. Or. 18; F. S. I. 154; Boiss. B. H. B. (1897) 692.

Nom. Jap. *Iwa-garami*. イハガラミ

Hab. Yezo: Mombetz (Kitami), Saru (Hidaka), Sapporo (Isikari); Nippon: Aomori Tanabu (Mutsu), Hondoodsi, Yamagata (Uzen), Matsumine (Ugo), Gandsusan (Riktsiu), Adzumasan, Nikko (Simotsuke), Aone, Usuitooge (Sinano), Haksan (Kaga), Amagisan (Idsu), Tsukba, Hakone (Sagami), Kooyasan (Kii), Suoo; Kiusiu: Nagasaki (Hizen), Hikosan, Iwatake (Buzen); Tsusima.

Tanakaea radicans, F. S. I. 144; II. 352.

Nom. Jap. *Iwa-yukinoshita*. イハユキノシタ

Hab. Nippon: Amagisan (Idsu); Sikok: Tosa.

Tiarella polyphylla, Don; Miq. Cat. 33; F. S. I. 146; II. 353; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 270; Boiss. B. H. B. (1897) 688.

Nom. Jap. *Zutaya'ushu*. ヅタヤクシュ

Hab. Yezo: Sapporo (Isikari), Mombetz (Kitami), Saru; Nip-

pon : Aomori, Sitsinohe, Osatsu (Mutsu), Iwagisan, Akita, Yudonosan, Gassan, Kattasan, Hayatsinesan, Iwatesan (Riktsiu), Rokdsurigoye, Sado, Nikko (Simotsuke), Ontake, Togaksi, Yatsugatake (Sinano), Fudsisan (Suruga), Haksan (Kaga), Djiumonji-tooge (Musasi), Kasuga-yama (Yamato); Kiusiu : Inugatake (Buzen); Sikok : Tsurugisan.

Saxifragaceæ fossiles.

(*Yukinoshita-no-tagui no kwaseki.*)

Deutzia scabra, Th. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 55.

Hab. Mogi.

Pittosporaceæ.

(*Tobera no tagui.*)

Pittosporum formosanum, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 32.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kaisa, Kikoo, Takaw, Lengaliau.

Pittosporum illicioides, Mak. T. B. M. (1900) 31, (1904) 122, 161.

Nom. Jap. Koyasunoki. コヤスノキ

Hime-shikibu. ヒメシキブ

Hab. Nippon : Harima.

Pittosporum pauciflorum, Hk. et Arn. Bot. Beech. 259; Forbes et Hemsl. J. S. XXIII. 58; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 310.

Nom. Jap. Tobiragi. トビラギ (Liuk).

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima, Okinawa, Miyakosima.

Pittosporum Tobira, Ait.; Bot. Mag. t. 1396; Miq. P. 272; F. S. I. 44; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 58; Henry L. 18; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 309; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 33.

syn. Evonymus Tobira, Th. Fl. Jap. 99.

Nom. Jap. Tobera. トベラ

Hab. Nippon: Yasasi (Hitatsi), Mama, Kiyosumi, Kawasaki, Yokohama, Yokoska, Idzu, Suo, Wakanoura, Atawa; Kiusiu: Nagasaki, Siita, Kimpsan; Liukiu: Ohsima, Okinawa; Formosa: Tamsui, Sintek, Kelung, Kooke-tssan, Hooboo; Bonin.

Pittosporum undulatum, Vent.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 33.

Nom. Jap. Shima-tobera. シマトベラ

Tō-soyogo. タウソヨゴ

Hab. Bonin; Formosa: Soobonsja.

Hamamelidaceæ.

(*Mansaku no tagui.*)

Corylopsis glabrescens, F. S. II. 367.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Satsuma.

Corylopsis Gotoana, Mak. T. B. M. (1902) 111.

Nom. Jap. Kōya-mizuki. カウヤミヅキ

Hab. Nippon: Hida, Kooyasan, Mikawa, Kiso.

Corylopsis Keisakii, S. Z. Fl. Jap. I. 49; Miq. P. 371; F. S. I. 163.

Nom. Jap.

Hab.

Corylopsis pauciflora, S. Z. Fl. Jap. I. 48, c. t.; Miq. P. 209; F. S. I. 163.

Nom. Jap. Hyuga-mizuki. ヒウガミヅキ

Hab. Kiusiu: Nagasaki.

Corylopsis spicata, S. Z. Fl. Jap. I. 47, c. t.; Miq. P. 290; F. S. I. 163; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 290.

Nom. Jap. Tosa-mizuki. トサミヅキ

Hab. Kiusiu: Nagasaki.

Disanthus cercidifolia, Max. M. B. VI. 20; F. S. I. 163.

Nom. Jap. Maruba-no-ki. マルバノキ

Beni-mansaku. ベニマンサク

Hab. Nippon: Ohtaki (Kiso); Sikok: Tsuetate (Tosa).

Distylium racemosum, S. Z. Fl. Jap. I. 178, c. t.; Miq. P. 208; F. S. I. 162; Engl. J. VI. 61; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 289; Henry, L. 42; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 470; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 136.

Nom. Jap. Isu. イス

Hyon-no-ki. ヒヨンノキ

Hab. Nippon: Suoo; Kiusiu: Nagasaki, Tara (Hizen); Tsusima; Liukiu: Okinawa, Yayeyama, Miyakosima, Amami-Ohsima.

Eustigma oblongifolium, Gardn. et Champ.; Matsum. T. B. M. (1898) 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 137.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Pokkangkhoë, Sjoohaklin, Polisja.

Hamamelis japonica, S. Z. Fam. Nat. I. 193; Miq. P. 209; F. S. I. 163, II. 368; Bot. Mag. t. 6659; Forbes et. Hemsl. J. L. S. XXIII. 290; Mak. T. B. M. (1899) 2.

syn. H. virginiana, L. v. japonica, Franch.

H. arborea, Masters.

Nom. Jap. Mansaku. マンサク

Hab. Yezo: Siriutsi; Nippon: Nambu, Aone, Aidzu, Nikko, Torii-tooge, Tootoomi; Sikok: Yahadzu, Tsurugisan; Kiusiu: Nomosaki.

var. obtusata, Matsum.

Nom. Jap. Maruba-mansaku. マルバマンサク

Hab. Yezo: Siriutsi; Nippon: Tsugaru, Hakkaisan (Yetsigo).

Liquidambar formosana, Hance; Oliv. Ic. Pl. XI. 14, t. 1020; Forbes et Hemsl. J. L. S. XIII. 291; Henry, L. 42; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 137.

syn. L. acerifolia, Max. M. B. VI. 21, VIII. 419.

L. Maximowiczii, Miq. P. 364, F. S. I. 164.

Nom. Jap. Fû.

Hab. Formosa: Patsina, Sinkoosjoo, Taitoo, Kookei, Taiton, Taiwan, Tamsui, Bankinsing.

Liquidambar styraciflua, L.

Nom. Jap. Momijiba-fû. モミジバフウ

Hab. hort. cult.

Hamamelidaceæ fossiles.

(Mansaku no tagui no kwaseki.)

Liquidambar formosana, Hance, *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet.
Akad. XX. (1883) 55; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Mogi.

Platanaceæ.

(Suzukake-no-ki-no tagui.)

Platanus occidentalis, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Platanus orientalis, L.

Nom. Jap. Suzukake-no-ki. スヅカケノキ

Hab. cult.

Rosaceæ.

(Bara no tagui.)

Agrimonia pilosa, Ledeb.; Fr. Schm. Sachal. 127; Komar. Fl. Mans.
II. 519.

syn. *A. Eupatoria*, Th. Fl. Jap. 195; Forbes et Hemsl. J. L. S.
XXIII. 246; Miyabe, Fl. Kur. 232; Henry, L. 40;
Mak. T. B. M. (1891) 166; Ito et Matsum. Tent. Fl.
Lutch. 453; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
126, non L.

A. Eupatoria, *v. pilosa*, Mak. T. B. M. (1896) 60.

Nom. Jap. Ezo-kinmizuhiki. エゾキンミヅヒキ

Hab. Kurile: Sikotan; Nippon: Iwaki; Liukiu: Okinawa, Yae-
yama; Formosa.

var. viscidula, Komar. Fl. Mans. II. 520.

syn. *A. viscidula*, *v. japonica*, Miq. P. 226; F. S. I. 133.

A. viscidula, Bge. Enum. Pl. Chin. 26; S. Z. Fam. Nat. I.
125.

Nom. Jap. Kin-mizuhiki. キンミヅヒキ

Hab. Nippon: Aidzu, Sasago-tooge, Sinano, Hitatsi, Hakone, Yokoska, Tokio, Singuu (Kii); Kiusiu: Nagasaki, Kirisima.

***Alchemilla vulgaris*, L.; Mak. T. B. M. (1902) 172.**

Nom. Jap. *Haigoromo-gusa.* ハゴロモグサ

Hab. Nippon: Mt. Sirouma.

***Amelanchier canadensis*, Medic. var. *asiatica*, Koidz. T. B. M. (1909) 171.**

syn. *Aronia asiatica*, S. Z. Fl. Jap. I. 87, c. t; Fam. Nat. I. 131.

Amelanchier asiatica, Endl.; C. Koch. A. M. L. B. I. 250; Wenz. Linn. (1874) 109; Decne., Mem. Fam. Pom. 135.

A. canadensis, v. *japonica*, Miq. P. 229; F. S. I. 142; Max. M. B. IX. 174.

Nom. Jap. *Zaifuri-boku.* ザイフリボク

Shide-zakura. シデザクラ

Hab. Nippon: Hakone, Fudsi, Mikawa, Yamasiro, Yamato, Idzumi, Wakayama, Ise, Suoo; Kiusiu: Toyotsu, Nagasaki; Tsusima.

***Aruncus sylvester*, Kostel. var. *americana*, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 170.**

syn. *Spiraea Aruncus*, L.; Miq. P. 221; F. S. I. 121; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 223.

Nom. Jap. *Yamabuki-shōma.* ヤマブキシヨウマ

Hab. Yezo: Hakodate, Horoidzumi; Nippon: Mt. Iwakisan, Nambu, Mt. Gassan, Mt. Asahisan (Uzen), Mt. Iidesan, Usui-tooge, Mt. Yatsugatake, Mt. Fudsisan, Yamato; Sikok: Mt. Tsurugisan.

var. ***astilboides*, Mak. T. B. M. (1903) 209.**

syn. *Aruncus astilboides*, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 171.

Spiraea Aruncus, v. *astilboides*, F. S. I. 121.

Nom. Jap. *Miyama-yamabukishōma.* ミヤマヤマブキシヨウマ

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine.

var. ***kamtschatica*, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 170; Miyabe, Fl. Kur. 227.**

Nom. Jap. *Chishima-yamabukishōma.* チシマヤマブキシヨウマ

Hab. Kurile: Urup, Siumsiu.

var. tomentosa, Koidz.

Nom. Jap. Oni-yamabukishōma. オニヤマブキシヨウマ

Hab. Yezo: Otaru.

var. vulgaris, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879).

Nom. Jap. Yezo-yamabukishōma. エゾヤマブキシヨウマ

Hab. Yezo; Nippon: Mt. Sirouma.

Chaenomeles alpina, Kohne.

syn. C. japonica, Lindl. *v. alpina*, Max. M. B. IX. 163; Decne. Mem. Fam. Pom. 130.

C. japonica, *v. pygmaea*, Max. M. B. IX. 163; Decne. Mem. Fam. Pom. 130.

Pyrus japonica, *v. alpina*, F. S. I. 139.

Chaenomeles Maulei, *v. alpina*, Schneid.; Fedd. Rep. III. (1907) 180.

Nom. Jap. Kusa-boke. クサボケ

No-boke. ノボケ

Shidomi. シドミ

Ji-nashi. ジナシ

Ko-boke. コボケ

Hab. Nippon: Hitatsi, Tokio, Tsitsibu, Ohyama, Togaksi, Yokohama; Kiusiu: Kudsiusan.

Chaenomeles cathayensis, C. K. Schneid. Ill. Handb. I. 730.

syn. Pirus cathayensis, Hemsl.

Cydonia cathayensis, Hemsl.

Nom. Jap. Ma-boke. マボケ

Hab. cult.?

Chaenomeles lagenaria, Koidz. T. B. M. (1909) 173.

syn. Cydonia japonica, Pers.; S. Z. Fam. Nat. I. 131; Sieb. Synop. 66; Wenz. Linn. (1874) 10.

C. speciosa, Guimp. et Hayne.

C. lagenaria, Loisel.

Malus japonica, Andr.

Pyrus japonica, Th. Fl. Jap. 207; Sims. Bot. Mag. t. 692;

C. Koch, A. M. L. B. I. 248; Miq. P. 228; F. S.

I. 138; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 257.

P. Maulei, Mast. Bot. Mag. t. 6780.

Chaenomeles Maulei, Schneid.; Fedd. Rep. III. (1907) 180.

Chaenomeles japonica, Lindl.; Max. M. B. IX. 162; Decne.

Mem. Fam. Pom. 129.

Nom. Jap. *Kara-boke*. カラボケ

Hab. hortis cult.

Comarum palustre, L.; Fr. Schm. Fl. Schal. 127; Komar. Fl.

Mans. II. 514.

syn. *Potentilla palustris*, Scop.; Miq. P. 225; F. S. I. 131.

Nom. Jap. *Kurobana-rōge*. クロバナラウゲ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Sapporo, Hakodate, Otsuisi (Nemuro); Nippon: Aidzu, Nikko.

Cormus Tschonoskii, Koidz. T. B. M. (1909) 171.

syn. *Pyrus Tschonoskii*, Max. M. B. IX. 165; F. S. II. 349.

Malus Tschonoskii, Comb.; Schneid. in Fedd. Rep. III. (1907) 179.

Eriobolus Tschonoskii, Rehd. Trees and Shrubs, II. 73, c. t.

Nom. Jap. *Oh-urajironoki*. オホウラジロノキ

Zuminoki. ブミノキ

Yama-nashi. ヤマナシ

Hab. Nippon: Itsuksi (Riktsiu), Nikko, Tsitsibu, Hakone, Kiso, Fudsisan.

var. **Hoggii**, F. S. II. 349.

Nom. Jap.

Hab.

Cotoneaster acanthoclanda, Koidz.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitoo.

Cotoneaster buxifolia, Wall.

Nom. Jap. *Sharintō*. シヤリントウ

Hab. hortis cult.

Cotoneaster Matsumuræ, Koidz.

Nom. Jap. *Taitō-sanzashi*. タイトウサンザシ

Hab. Formosa: Pinan

Crataegus chlorosarca, Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 20; Komar.

Fl. Mans. II. 471.

Nom. Jap. *Ezo-ohsanzashi*. エゾオホサンザシ

Hab. Yezo: Nemuro, Sapporo, Hiragisi.

Crataegus cuneata, S. Z. Fam. Nat. I. 130; Miq. P. 228; F. S. I.

140; Max. M. B. IX. 175; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 259.

syn. Mespilus cuneata, Wenz. Linn. (1874) 141.

Nom. Jap. Sanzashi. サンザシ

Samomo. サモモ

Hab. hortis cult.

Crataegus jozoana, Schneid.; Fedd. Rep. III. (1907) 224.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sapporo, Jozan, Hakodate.

Crataegus monogyna, Spach.

Nom. Jap. Seiyō-sanzashi. セイヤウサンザシ

Hab. hortis cult.

Crataegus pinnatifida, Bge.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 259.

Nom. Jap. Oh-sanzashi. オホサンザシ

Riukiu-sanzashi. リウキウスンザシ

Hab. hortis cult.

Crataegus Pyracantha, Pers.

Nom. Jap.

Hab. hortis cult.

Crataegus sanguinea, Pall.; Miq. A. M. L. B. III. 40, P. 228; Max. M. B. IX. 175; F. S. I. 140; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 260; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 456.

syn. C. purpurea, Bosc.

C. glandulosa, Willd.

Mespilus Cosansasi, C. Koch.

M. sanguinea, Wenz. Linn. (1874) 134.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu, cult.

Cydonia sinensis, Thouin; S. Z. Fam. Nat. I. 131; Sieb. Synop. 66; Wenz. Linn. (1874) 11; Max. M. B. IX. 164; Decne. Mem. Fam. Pom. 129.

syn. Pyrus sinensis, Poir.; C. Koch. A. M. L. B. I. 248; Miq. P. 228; F. S. I. 138, non Lindl.

P. chinensis, Spreng.

P. cathayensis, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 256.

Nom. Jap. Kwarin. クワリン

Ki-boke. キボケ

Kara-nashi. カラナシ

Anrakwa. アンラクワ

Hab. hortis cult.

Cydonia vulgaris, Pers.; S. Z. Fam. Nat. I. 132; Wenz. Linn. (1874) 7; Decne. Mem. Fam. Pom. 128.

syn. *Pyrus Cydonia*, L.; Th. Fl. Jap. 208; C. Koch, A. M. L. B. I. 248; Miq. P. 228; F. S. I. 138.

Sorbus Cydonia, Crantz.

Nom. Jap. *Marumero.* マルメロ

Kamakura-kaidō. カマクラカイダウ

Hab. hortis cult.

Dryas octopetala, L.; Mak. T. B. M. (1895) 388, (1901) 111.

Nom. Jap. *Miyama-chinkuruma.* ミヤマチンクルマ

Chōnoskesō. チャウノスケサウ

Hab. Nippon: Mt. Tateyama, Mt. Sirane (Kai), Mt. Akadake, Mt. Yatsugadake, Mt. Komagatake.

Duchesnea indica, Focke, Engl. Nat. Pflanzf. III. 33; Komar. Fl. Mans. II. 489.

syn. *D. fragarioides*, Sm.; A. Gr. Bot. Jap. 287; Miq. P. 225.

Fragaria indica, Andr.; F. S. I. 129; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 240; Henry, L. 40; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 452; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 124.

Nom. Jap. *Hebi-ichigo.* ヘビイチゴ

Kuchinawa-ichigo. クチナハイチゴ

Hab. Yezo: Hakodate, Hidaka; Nippon: Adzumasán, Aidzu, Aone, Tokio, Amagisan, ins. Ohsima, Suo, Hakone; Kiusiu: Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Okinawa, Yaeyama; Formosa: Kussjak, Tamsui.

var. **Wallichii**, F. S. I. 129.

syn. *P. Wallichiana*, Ser.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Eriobotrya japonica, Lindl.; S. Z. Fl. Jap. I. 182, c. t.; Fam. Nat. I. 131; Miq. P. 229, 372; Wenz. Linn. (1874) 98; Max. M. B. IX. 175; Decne. Mem. Fam. Pom. 145; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 261; Henry, L. 41; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 457; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 129.

syn. Mespilus japonica, Th. Fl. Jap. 206; Sieb. Synop. 67.

Crataegus ribas, Lour. Fl. Coch. 391.

Photinia japonica, F. S. I. 142.

Nom. Jap. Biwa. ビハ

Hab. Japonia; Liukiu; Formosa, cult.

Filipendula kamtschatica, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 249; Miyabe, Fl. Kur. 228.

f. typica, Koidz. T. B. M. (1909) 179.

syn. Spiraea kamtschatica, Pall.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 126.

S. palmata, Th. Fl. Jap. 212; Miq. P. 221.

S. digitata v. glabra, Max.

Nom. Jap. Oni-simotsuke. オニシモツケ

Hab. Yezo.

f. pilosa, Koidz. T. B. M. (1909) 179.

Nom. Jap. Natsuyukisō. ナツユキサウ

Hab. Nippon: Nambu, Aidzu, Mt. Gassan, Mt. Yudonosan, Usuitooge, Togaksi.

Filipendula multijuga, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 247.

Nom. Jap. Shimotsukesō. シモツケサウ

Kusa-shimotsuke. クサシモツケ

Hab. Nippon: Hakone; Sikok: Mt. Isidzutsi (Iyo), Yahadzu (Tosa); Kiusiu: Kudsiusun.

var. ciliata, Koidz. T. B. M. (1909) 179.

Nom. Jap. Akabana-shimotsukesō. アカバナシモツケサウ

Hab. Japonia media et septentrionali.

Filipendula palmata, Max. Act. Hort. Petrop. VI. 250; Miyabe, Fl. Kur. 228; Komar. Fl. Mans. II. 521.

syn. Spiraea palmata, Pall.; Th. Fl. Jap. 212; Miq. P. 211; F. S. I. 121.

S. digitata, Willd.

Ulmaria palmata, Focke, Engl. et Prantl. Nat. Pflanzf. III. 41.

Nom. Jap. Chishima-shimotsuke. チシマシモツケ

Hab. Kurile; Yezo: Kamuikotan (Isikari).

Filipendula purpurea, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 248.

syn. Spiraea palmata, Th. Fl. Jap. 212; Bot. Mag. t. 5726, non Pall.

Nom. Jap. Kiōganoko. キヤウガノコ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Nikko, Togaksi, Hagrosan, Hakone, Yokohama, Simoda, Ibukiyama; Kiusiu: Nagasaki.

Fragaria chilensis, Ehrh.; S. Z. Fam. Nat. I. 126; Miq. P. 225.

var. **Ananassa**, Duch.

Nom. Jap. *Oranda-ichigo*. オランダイチゴ

Storō-bcri. ストロベリ

Hab. cult.

Fragaria elatior, Ehrh.; Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) 17; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 239; Komar. Fl. Mans. II. 487.

syn. *F. collina*, Max.; F. S. II. 356.

F. vesca, F. S. I. 129.

Nom. Jap. *Shirobana-no-hebiichigo*. シロバナノヘビイチゴ

Hab. Yezo: Otz (Tokatsi); Nippon: Hiutsigadake (Iwasiro), Mt. Ontake, Mt. Yatsugatake, Nikko, Fudsisan, Hakone.

Fragaria linumæ, Max. T. B. M. (1907) 156.

Nom. Jap. *Nōgo-ichigo*. ノゴイチゴ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Mt. Iidesan, Mt. Iwakisan, Mt. Haksan, Mt. Sirouma, Rokdsiuri-goye (Uzen).

Geum aleppicum, Jacq.; Koidz. T. B. M. (1909) 178.

syn. *G. strictum*, Ait.; Miq. P. 226; F. S. I. 128; Miyabe, Fl. Kur. 229.

Nom. Jap. *Ō-daikonsō* オホダイコンサウ

Hab. Sachalin, Yezo, Kurile, Nippon.

Geum anemonoides, Willd.; Schm. Fl. Sachal. 127; Koidz. T. B. M. (1909) 179.

syn. *G. dryadoides*, F. S. I. 128, II. 335.

Sieversia dryadoides, S. Z. Fam. Nat. I. 125; Miq. P. 225.

Nom. Jap. *Chin-kuruma*. チンクルマ

Iwa-guruma. イハグルマ

Chigono-mai. チゴノマイ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo; Nippon: Gassan, Haksan, Mt. Ontake, Mt. Iidesan, Mt. Tateyama, Mt. Sirouma.

Geum calthaefolium, Menz. *var.* **dilatatum**, Torr. et Gr.; F. S. II. 335.

Nom. Jap. Miyama-daikonsō. ミヤマダイコンサウ

Hab. Kurile: Urup, Siumsiu; Yezo: Horoidzumi (Hidaka);
Nippon: Mt. Iidesan, Mt. Tateyama, Mt. Haksan,
Mt. Ontake, Mt. Yatsugadake, Mt. Sirouma.

Geum coccineum, Smith.

Nom. Jap. Benibana-daikonsō. ベニバナダイコンサウ

Hab. hortis cult.

Geum japonicum, Th. Fl. Jap. 220; Miq. P. 226; F. S. I. 128.

Nom. Jap. Daikonsō. ダイコンサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Aomori, Nikko, Haksan. Usui-tooge, Tokio, Hakone, Kasugayama, Yokoska, Sasago-tooge, Siomi-tooge; Sikok: Awa, Tosa; Tsusima; Kiusiu: Inugatake, Kirisima, Nagasaki.

Geum macrophyllum, Willd.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 126; Miyabe, Fl. Kur. 230.

syn. G. japonicum, Schentz, non Th.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Geum Vidalii, F. S. II. 335.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tomioka (Simotsuke).

Kerria japonica, DC.; S. Z. Fl. Jap. I. 183, c. t.; S. Z. Fam. Nat. I. 125; Miq. P. 211; F. S. I. 122; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 242; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 229.

syn. Corchorus japonicus, Th. Fl. Jap. 227; Bot. Mag. t. 1296.

Nom. Jap. Yamabuki. ヤマブキ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Yokohama, Yokoska, Simoda, Tsitsibu, Aidzu, Togaksi, Mitake, Wada-tooge, Ohhito (Idzu), Ontake, Kawatsi; Sikok: Kootsusan (Awa); Kiusiu: Nagasaki, Wunzen.

Malus baccata, Desf. *var. mandshurica* (Max.).

syn. Pirus baccata, L. *var. mandshurica*, Max. M. B. IX. 161; Bot. Mag. t. 6112; Forbes et. Hemsl. J. L. S. XXIII. 255.

Nom. Jap. Ezo-koringo. エゾコリノコ

Hab. Sachalin; Yezo.

f. **latifolia**, Koidz.Nom. Jap. *Hiroha-no-ō-zumi*. ヒロハノオホヅミ

Hab. Yezo : Sapporo.

f. **Zumi** (Matsum.)syn. *Pirus Zumi*, Matsum. T. B. M. (1897) 441, (1899) 1.*Malus Zumi*, Rehder, Sarg. Trees and Shrubs I. (1905), 191.Nom. Jap. *Ō-zumi*. オホズミ*Yatsu-momo*. ヤツモモ

Hab. Nippon : Nikko.

Malus communis, Lamk. var. **typica**, Beck.syn. *Pirus Malus*, L.; Sieb. Synop. 66; S. Z. Fam. Nat. I. 131;
A. Gr. Perr. Exped. 311; Miq. P. 228; Max. M.
B. IX. 165.*P. Malus*, v. *sinensis*, Wenz. Linn. (1874) 34.Nom. Jap. *Ringo*. リンゴ

Hab. Yezo.

Malus floribunda, Sieb. Fl. Serres XV. 161, c. t.syn. *M. spectabilis*, Desf.; Decne. Mem. Fam. Pom. 154.*M. microcarpa*, Carr.*Pirus spectabilis*, Ait.; Bot. Mag. t. 267; S. Z. Fam. Nat.
I. 131; Miq. P. 228; Wenz. Linn. (1874) 42; Max.
M. B. IX. 166; F. S. I. 138; Forbes et Hemsl. J.
L. S. XXIII. 258; Mak. T. B. M. (1906) 81.*P. baccata*, Th. Fl. Jap. 207; Sieb Synop. 66, non L.*P. floribunda*, Lindl.*P. sinensis*, Dumont.*P. Ringo*, v. *Kaido*, Wenz. Linn. (1874) 37.*P. Ringo*, v. *floribunda*, Wenz. Linn. (1874) 37.Nom. Jap. *Kaidō*. カイダウ

Hab. Japonia, cult.

Malus Matsumuræ, Koidz. T. B. M. (1909) 172.Nom. Jap. *Beni-ringo*. ベニリンゴ*Aka-ringo*. アカリリンゴ*Rinki*. リンギ*Nai*. ナイ*Kara-nashi*. カラナシ

Hab. Japonia, cult.

var. dulcissima, Koidz. T. B. M. (1909) 173.

Nom. Jap. Wa-ringo. ワリンゴ

Hab. Japonia, cult.

Malus micromalus, Mak.

Nom. Jap. Nagasaki-ringo. ナガサキリンゴ

Nagasaki-zumi. ナガサキズミ

Hab. cult.

Malus prunifolia, Borkh.; Koidz. T. B. M. (1909) 173.

Nom. Jap. Inu-ringo. イヌリンゴ

Hab. Nippon: Morioka, cult.

Malus Toringo, Sieb.

syn. Pirus Toringo, Sieb.; C. Koch, A. M. L. B. I. 249; Miq. P. 229; Max. M. B. IX. 167.

P. praecox, Miq. P. 378.

P. rivularis, A. Gr. Bot. Jap. 388; Miq. P. 378.

P. rivularis, v. *Toringo*, Wenz. Linn. (1874) 39.

P. spectabilis, A. Gr. Bot. Jap. 388. [Hakodate].

P. Sieboldi, Reg. Gartenfl. (1859) 82.

P. Ringo, Wenz. Linn. (1874) 37.

Crataegus alnifolia, Miq. P. 228. [Hakodate].

Malus Sargentii, Rehder. Trees and Shrubs, II. 71. c. t.

f. typica, F. S. I. 139, II. 350.

Nom. Jap. Zumi. ズミ

Hime-kaidō. ヒメカイダウ

Ko-yatsumomo. コヤツモモ

Hab. Aomori, Nikko.

f. incisa, F. S. I. 139, II. 350.

Nom. Jap. Mitsuha-kaidō. ミツバカイダウ

Hab. Aomori, Nikko.

f. integrifolia, F. S. I. 139, II. 350.

Nom. Jap. Nagaba-zumi. ナガバズミ

Hab. Nippon: Tsugaru.

Mespilus germanica, L.

syn. Pyrus germanica, L.

Nom. Jap. Seiyō-kwarin. セイヤウクワリン

Hab. Nippon: Sendai, cult.

Micromeles alnifolia, Hedl. Monogr. 117; Komar. Fl. Mans. II. 479.

- syn. Crataegus alnifolia*, S. Z. Fam. Nat. I. 130; Miq. P. 228.
Sorbus alnifolia, C. Koch. A. M. L. B. I. 248; Wenz. Linn. (1874) 58; Max. M. B. IX. 173.
Aria tiliaefolia, Decne. Mem. Fam. Pom. (1874) 166.
A. alnifolia, Decne. Mem. Fam. Pom. 166.
Pyrus alnifolia, F. S. II. 350.
P. Miyabei, Sarg.

Nom Jap. Azuki-nashi. アヅキナシ
Hakarinome. ハカリノメ
Katasugi. カタスギ

Hab. Yezo: Moiwa, Sapporo, Samani; Nippon: Aomori, Nambu, Morioka, Adzumasen, Hondoodsi, Tenisan, Nikko, Togaksi, Mikawa, Haksan, Taiyuusan (Bizen); Tsusima.

Micromeles japonica, Koehne.

- syn. Sorbus japonica*, Sieb. Synop. 67; Hedl. Monogr. 90.
S. Aria, Crantz.
S. Aria, L. v. *kamaonensis*, Max. M. B. IX. 173.
Aria japonica, Decne. Mem. Fam. Pom. 164.
Pyrus Aria, v. *kamaonensis*, F. S. I. 139, II. 350; Mak. T. B. M. (1888) 254.
P. lanata, Miq. P. 228.
P. kamaonensis, Wall.
P. Aria, Ehrh.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 254.
Hahnia Aria, v. *japonica*, Dippel.

Nom. Jap. Urajiro-no-ki. ウラジロノキ

Hab. Nippon: Nikko, Hitatsi, Aone, Usui-tooge, Fudsisan, Koo-yasan, Kasugayama; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Kudsiusan, Iwatake.

Osteomeles anthyllidifolia, Lindl. Trans. Linn. Soc. XIII. 98; S. Z. Fam. Nat. I. 131; A. Gr. Bot. Jap. 388; Wenz. Linn. (1874) 174; Max. M. B. IX. 182; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 265; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 460.

- syn. O. subrotunda*, C. Koch. A. M. L. B. I. 250; Miq. P. 229; F. S. I. 143.
O. anthyllidifolia, v. *boninensis*, Decne. Mem. Fam. Pom. 184.
Pyrus anthyllidifolia, Smith.
Mespilus anthyllidifolia, Spreng.

Nom. Jap. Tachi-tenno-ume. タチテンノウメ

Hosoba-no-tennoume. ホソバノテンノウメ

Hab. Bonin.

f. **subrotunda**, Koidz.

Nom. Jap. Tennume. テンノウメ

Iso-zanshō. イソザンシヨウ

Iso-no-karigane. イソノカリガネ

Ishi-mame. イシマメ

Hab. Bonin; Liukiu: Okinawa.

Photinia deflexa, Hemsl., Ann. Bot. IX. 153; Henry, L. 41; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 129.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitoo, Takaw, Bankinsing, S. Cape.

Photinia glabra, Max. M. B. IX. 178; F. S. I. 141; Wenz. Linn. (1874) 92; Decne. Mem. Fam. Pom. 141; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 262.

syn. Crataegus glabra, Th. Fl. Jap. 205; Bot. Mag. t. 2105.

Photinia serrulata, Lindl.; S. Z. Fam. Nat. I. 131.

Nom. Jap. Kaname-mochi. カナメモチ

Kaname-gashi. カナメガシ

Hab. Nippon: Kasugayama, Nasiri (Kii), Suoo; Sikok: Sanuki, Tosa.

Photinia Maximowiczii, Decne. Mem. Fam. Pom. 143.

syn. P. Wrightiana, Max. M. B. IX. 726; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 457.

P. arbutifolia, A. Gr. Bot. Jap. 338; Miq. P. 378; Max. M. B. IX. 180, non Lindl.

P. prunifolia, Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 263, pr. p.

P. serrulata v. prunifolia, Hk. et Arn. Bot. Beech. 185.

Nom. Jap. Shima-kaname. シマカナメ

Otoko-tekachi. オトコテカチ (Ohsima).

Hab. Bonin; Liukiu: Okinawa, Kumesima, Yaeyama.

Photinia Notoniana, Wight et Arn. *var. eugenifolia*, Hk.; Koidz. T. B. M. (1909) 170.

syn. P. integrifolia, Matsum. T. B. M. (1898) 55; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 130, non Lindl.

P. micrantha, Decne.

Nom. Jap. Hosoba-kamatsuka. ホソバカマツカ

Hab. Formosa : Mt. Morrison.

Photinia villosa, DC. Prod. II. 631 ; A. Gr. Bot. Jap. 432 ; Miq. P. 229 ; Max. M. B. IX. 176 ; F. S. I. 142, II. 351.

syn. *Crataegus villosa*, Th. Fl. Jap. 204.

C. laevis, Th. Fl. Jap. 204.

Photinia laevis, DC. Prod. II. 631.

P. variabilis, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 263, Henry, L. 41 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 130.

P. villosa, *v. laevis*, Miq. P. 230.

P. villosa, *v. formosana*, Hance.

P. serrulata, S. Z. Fam. Nat. I. 131, non Lindl.

P. arguta, Wall. *v. villosa*, Wenz. Linn. (1874) 91.

P. arguta, *v. laevis*, Wenz. Linn. (1874) 92.

Pourthiaea villosa, Decne. Mem. Fam. Pom. 147.

P. coraeana, Decne. Mem. Fam. Pom. 148.

P. Zollingeri, Decne. Mem. Fam. Pom. 149.

P. Oldhami, Decne. Mem. Fam. Pom. 149.

P. Thunbergii, Decne. Mem. Fam. Pom. 149.

P. Coloneaster, Decne. Mem. Fam. Pom. 149.

Stranvaesia digyna, S. Z. Fam. Nat. 129 ; A. Gr. Perr. Exped. 311.

Nom. Jap. *Kama-tsuka.* カマツカ

Ushikoroshi. ウシコロシ

Kamatsubushi. カマツブシ

Natsuyuki. ナツユキ

Ushino-hanagi. ウシノハナギ

Hab. Yezo : Samani, Hakodate ; Nippon : Adzumasán, Nikko, Tsitsibu, Togaksi, Tokio, Yokoska, Yokohama, Ohyama, Simoda, Usui-tooge, Kasugayama, Kooyasan, Kawatsi, Suoo ; Kiusiu : Iwatake, Nagasaki ; Tsusima ; Formosa : Tamsui, Patsina, Taipéh, Pikak, Hentsung.

Physocarpus opulifolia, Max.

Nom. Jap. *Temari-shimotsuke.* テマリシモツケ

Hab. hortis cult.

Pirus Calleryana, Decne., Max. M. B. IX. 169 ; *var. dimorphophylla*, Koidz.

Nom. Jap. Inu-nashi. イヌナシ

Mame-nashi. マメナシ

Hab. Nippon: Hatsu-yama (Ise).

Pirus sinensis, Lindl.; Max. M. B. IX. 168; Decne. Fam. Pom. 152; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 258.

syn. P. ussuriensis, Max.; Wenz. Linn. (1874) 35; F. S. II. 348.

P. chinensis, Morr.

P. communis, Th. Fl. Jap. 207; Sieb. Synop. 66; S. Z. Fam. Nat. I. 131, non L.

P. communis, v. *sinensis*, Lindl.; C. Koch. A. M. L. B. I. 248; Miq. P. 228; A. M. L. B. III. 40; F. S. I. 138.

P. Simonii, Carr.

Chaenomeles chinensis, Koehne.

Nom. Jap. Nashi. ナシ

Hab. Yezo; Nippon: Togaksi, Bukoosan (Musasi), Bittsiu; Sikok: Kootsusan (Awa).

Pirus Uyematsuana, Mak.

Nom. Jap. Ai-nashi. アイナシ

Hab. Nippon: Hatsu-yama (Ise).

Potentilla ancistrifolia, Bge.; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 17; Forbes et Hemsl. J. L. S. XIII. 240; Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. XXVI. 83; F. S. II. Index, 752; Mak. T. B. M. (1902) 29.

syn. P. Dickinsii, F. S. II. 337.

Nom. Jap. Iwa-kimbai. イハキンバイ

Kin-ebine. キンエビネ

Hab. Yezo: Samani; Nippon: Aidzu, Nikko, Togaksi, Musasi; Sikok: Mt. Isidzutsi (Iyo), Yokokra (Tosa).

Potentilla Anserina, L.; Miq. P. 225; F. S. I. 131; Miyabe, Fl. Kur. 232.

Nom. Jap. Ezo-tsuru-kimbai. エゾツルキンバイ

Hab. Kurile: Etorof, Siumsiu; Yezo: Sjoya (Hidaka), Osjamambe, Sibutsjari, Toobuto, Hakodate.

Potentilla centigrana, Max. M. B. IX. 156; F. S. II. 341; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 241; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 452; *var. japonica*, Max. M. B. IX. 157; Komar. Fl. Mans. II. 511; Wolf. Monogr. 407.

syn. P. reptans, v. trifoliolata, A. Gr. Bot. Jap. 387; Miq. P. 225; F. S. I. 132.

Nom. Jap. Hime-hebiichigo. ヒメヘビイチゴ

Hab. Yezo: Hakodate, Iburi, Osima; Nippon: Gassan, Usui-tooge, Togaksi, Hondoodsi; Liukiu.

Potentilla chinensis, Ser.; Miq. Cat. 31; F. S. I. 131, II. 338; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 241; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 125.

var. concolor, F. S. II. 338.

var. hirtella, F. S. II. 338.

var. isomera, F. S. II. 339.

var. lineariloba, F. S. II. 339.

var. micrantha, F. S. II. 338.

var. serrulata, Nakai.

Nom. Jap. Kawara-saiko. カハラサイコ

Hab. Nippon: Yokoska, Odawara, Hakone, Tamagawa, Ohmine, Kawanakasima, Kadzusa, Iwase (Yettsiu), Usui-tooge, Ibukiyama, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Takanabe; Formosa: Sintek, Taitoo.

Potentilla cryptotaeniæ, Max. M. B. IX. 155; F. S. I. 132, II. 341; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 241; Wolf, Mongr. 405.

Nom. Jap. Mitsumootsō. ミツモトサウ

Minamotosō. ミナモトサウ

Hab. Yezo: Sapporo, Kusuri, Hakodate; Nippon: Tsugaru, Nikko, Usui-tooge, Yokoska, Sasago-tooge.

Potentilla discolor, Bge. Enum. Pl. Chin. 99; Miq. Cat. 31; F. S. I. 131; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 241; Henry, L. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 125.

syn. P. formosana, Hance.

Nm. Jap. Tsuchi-guri. ツチグリ

Hab. Kiusiu: Araosan; Formosa: Sintek, Tamsui.

Potentilla fragarioides, L.; Miq. P. 225; Max. M. B. IX. 159; F. S. I. 130, II. 337; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 242.

syn. *P. grandiflora*, Th. Fl. Jap. 219.

var. **flagellaris**, Lehm.; Max. M. B. IX. 159; F. S. II. 337.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate; Kiusiu.

var. **Sprengeliana**, Max. M. B. IX. 160; F. S. II. 337;
Wolf, Monogr. 638.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Yokoska.

var. **stolonifera**, Max. M. B. IX. 160; F. S. I. 130; Miyabe,
Fl. Kur. 230; Wolf, Monogr. 639.

syn. *P. stolonifera*, Lehm.

P. japonica, Bl. Bijdr. 17; Miq. P. 225.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo; Nippon: Yokoska; Kiusiu:
Nagasaki.

f. **japonica**, Wolf, Monogr. 639.

syn. *P. fragiformis v. japonica*, Miq. P. 225.

P. fragiformis, A. Gr. Bot. Jap. 387.

Hab. Yezo; Kiusiu.

var. **trilobata**, F. S. II. 337.

Nom. Jap. *Kiji-mushiro*. キジムシロ

Hab. Yezo: Sapporo, Yuubutz; Nippon: Aomori, Tokio, Simoosa, Yudonosan, Suoo; Kiusiu: Nagasaki; Tsusima.

Potentilla fragiformis, Willd.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII.
242; Miyabe, Fl. Kur. 231.

syn. *P. grandiflora, v. fragiformis*, Ser.

P. grandiflora, Max. M. B. IX. 161.

Nom. Jap. *Chishima-kimbai*. チシマキンバイ

Hab. Kurile: Etorof, Urup, Siumsiu, Yezo: Horomui, Eramatsi (Osima); Nippon: Nambu.

Potentilla Freyniana, Bornm.; Wolf, Monogr. 640.

syn. *P. fragarioides, v. ternata*, Max. M. B. IX. 159; F. S. II.
337.

P. ternata, Freyn, Oester. Bot. Zeit. (1902) 62; Mak. T. B.
M. (1902) 30.

Nom. Jap. Mitsuba-tsuchiguri. ミツバツチグリ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Mito, Tokio, Togaksi; Sikok: Awa.

var. grandiflora, Wolf, Monogr. 640.

Hab. Ohyama.

Potentilla fruticosa, L.; Max. M. B. IX. 157; Forbes. et Hemsl. J. L. S. XXIII. 243; Miyabe, Fl. Kur. 230.

Nom. Jap. Kinrobai. キンロバイ

Hab. Kurile: Sikotan, Siumsiu; Nippon: Mt. Sirane (Kai).

var. daurica, Nestl.; Komar. Fl. Mans. II. 491.

syn. P. glabra, Lodd.; Bot. Mag. t. 3676.

P. fruticosa, *v. glabrata*, Mak. T. B. M. (1901) 98.

Nom. Jap. Ginrobai. ギンロバイ

Hab. Sikok: Mt. Tsurugisan (Awa).

var. leucautha, Mak.

Nom. Jap. Hakurobai. ハクロバイ

Hab. Nippon: Mt. Shiranesan (Kai).

Potentilla Kleiniana, W. et Arn.; Miq. P. 225; Max. M. B. IX. 162; F. S. I. 132; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 243; Komar. Fl. Mans. II. 504.

syn. P. Wallichiana, Del.; F. S. II. 341; Max. M. B. IX. 162; Wolf, Monogr. 411.

P. inclinata, Vill. *v. laxa*, F. S. I. 131.

P. reptans, F. S. I. 132, non L.

Nom. Jap. O-hebiichigo. オヘビイチゴ

Hab. Nippon: Tokio, Fuksima, Amagisan, Kawanakasima, Yokohama, Yokoska, Hakone, Suoo; Kiusiu: Toyotsu, Nagasaki; Tsusima.

Potentilla leuconota, Don; Hayata, T. B. M. (1906) 74.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Potentilla Matsumurae, Wolf, Monogr. 508.

syn. P. fragiformis, *v. gelida*, F. S. I. 132.

P. gelida, Hayat. T. B. M. (1906) 73.

Nom. Jap. Kokimbai. コキンバイ

Hab. Yezo; Nippon: Nambu, Mt. Tsiookaisan, Mt. Iwakisan, Mt. Bandaisan, Mt. Tateyama, Mt. Haksan, Mt.

Sirouma; Formosa: Mt. Morrison.

var. sublucida, Wolf, Monogr. 509.

Hab. Nippon: Tsiookaisan.

Potentilla Miyabei, Mak. T. B. M. (1902) 28.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Mt. Meakan (Kusiro).

Potentilla nepalensis, Hk.

Nom. Jap. Benibana-rōge. ベニバナラウゲ

Hab. hortis cult.

Potentilla nipponica, Wolf, Monogr. 183.

syn. P. pennsylvanica, *v. hypoleuca*, Regel; F. S. I. 131; II. 340; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 125.

P. pennsylvanica, *v. japonica*, Max.

Nom. Jap. Hiroha-no-kawarasaiko. ヒロハノカハラサイコ

Hab. Yezo: Hakodate, Tooberi, Osjamambe, Isisaki (Osima); Nippon: Aomori, Sado, Yokohama, Katayama (Musasi); Formosa: Senton.

Potentilla nivea, L.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 40; Mak. T. B. M. (1905) 87.

syn. P. Matsuokana, Mak. T. B. M. (1902) 161.

Nom. Jap. Urajiro-kimbai. ウラジロキンバイ

Hab. Nippon: Mt. Sirouma, Togaksi.

Potentilla norvegica, L.; Koidz. T. B. M. (1909) 178.

Nom. Jap. Ezo-no-mitsumotosō. エゾノミツモトサウ

Hab. Yezo; Sachalin.

Potentilla recta, Willd.

Nom. Jap. Oh-hebiichigo. オホヘビイチゴ

Hab. Japonia, cult.

Potentilla reptans, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 244.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Potentilla rufescens, F. S. II. 34.

Nom. Jap.

Hab. Nippon media.

Potentilla rupestris, L.

Nom. Jap. Shiobana-rōge. シロバナラウゲ

Hab. hortis cult.

Potentilla supina, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 245.

syn. P. paradoxa, Nutt.

P. amurensis, Max.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Potentilla Yokusaiana, Mak.

Nom. Jap. Tsuru-kimbai. ツルキンバイ

Hab. Mitsumine, Mitake (Musasi), Ohyama (Sagami).

Prunus Ansu, Komar. Fl. Mans. II. 451.

syn. P. Armeniaca, L. v. *Ansu*, Max. M. B. XI. 676.

P. Armeniaca, Th. Fl. Jap. 200.

Armeniaca vulgaris, Sieb. Synop. 69.

Nom. Jap. Anzu. アンズ

Hab. Japonia, cult.

Prunus Buergeriana, Miq. P. 24; F. S. II. 329; Max. M. B. XI. 703.

syn. P. subhirtella, v. *oblongifolia*, Miq. P. 23.

Nom. Jap. Inu-zakura. イヌザクラ

Hab. Nippon: Nambu, Nikko, Tokio, Fudsisan; Kiusiu: Wunzen; Sikok: Tsurugisan (Awa).

Prunus caroliniana, Ait.

Nom. Jap. Amerika-tadegi. アメリカタデギ

Hab. cult.

Prunus Ceraseidos, Max. M. B. XI. 698.

syn. Ceraseidos apetala, S. Z. Fam. Nat. I. 122.

Prunus apetala, F. S. II. 329.

P. incisa, F. S. I. 118, II. 327.

P. subhirtella, S. Mre., J. B. (1878) 129.

Nom. Jap. Mejiro-zakura. メジロザクラ

Kome-zakura. コメザクラ

Chōji-zakura. チャウジザクラ

Tani-nozoki. タニノヅキ

Hab. Nippon: Aomori, Nikko, Hakone, Fudsisan, Akagisan, Siobara, Bandaisan.

Prunus cerasoides, Don; C. K. Schneid. Ill. Handb. I. 606; Koidz. T. B. M. (1909) 181.

syn. P. campanulata, Max. M. B. XI. 698; Forbes et Hemsl. J.

L. S. XXIII. 218 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
446 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 117.

Nom. Jap. *Hi-zakura*. ヒザクラ

Kan-hizakura. カンヒザクラ

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima, Okinawa, Kumesima, Yaeyama,
cult.; Formosa : Chiksiko.

Prunus Cerasus, L.

Nom. Jap. *Mi-zakura*. ミザクラ

Seiyō-zakura. セイヤウザクラ

Hab. cult.

Prunus communis, Huds.; Max. M. B. XI. 677 ; Forbes et Hemsl.
J. L. S. XXIII. 218 ; Komar. Fl. Mans. II. 451 ; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 117.

syn. *P. domestica*, L.; Th. Fl. Jap. 203 ; Sieb. Synop. 68.

P. japonica, Miq. P. 22.

Nom. Jap. *Sumomo*. スモモ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon, cult.; Formosa : Sintek.

Prunus formosana, Matsum. T. B. M. (1901) 86 ; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 118.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sintek, Sinkansjoo, Tooseikak.

Prunus Grayana, Max. M. B. XI. 704.

syn. *P. Padus*, v. *japonica*, Miq. P. 24.

P. virginica vel Padus, A. Gr. Bot. Jap. 386.

Nom. Jap. *Uwamizu-zakura*. ウハミヅザクラ

Kongō-zakura. コンゴウザクラ

Hab. Yezo : Sapporo, Oksiri, Hakodate ; Nippon : Aidzu, Adzu-
masan, Nambu, Togaksi, Torii-tooge, Tsitsibu, Tokio,
Takata (Yetsigo), Siobara, Nikko ; Sikok : Tsurugisan.
(Awa).

Prunus incisa, Th. Fl. Jap. 202 ; F. S. II. 327 ; Miq. P. 25 ; Max
M. B. XI. 692 ; Matsum. T. B. M. (1901) 100.

syn. *P. subhirtella*, Miq. P. 23 ; F. S. I. 118, pr. p.

Nom. Jap. *Mame-zakura*. マメザクラ

Hab. Nippon : Hakone, Ohyama, Ohtake, Amagisan, Nikko,
Fudsisan.

var. **kurilensis**, Koidz. T. B. M. (1909) 184.

syn. P. ceraseidos, v. kurilensis, Miyabe, Fl. Kur. 226.

Nom. Jap. Chishima-zakura. チシマザクラ

Hab. Kurile, Yezo; Nippon bor.

Prunus Itosakra, Sieb. Synop. 68, *var. pendula*, Koidz. T. B. M. (1909) 180.

syn. P. pendula, Max. M. B. XI. 690; Bot. Mag. t. 8034;
Mak. T. B. M. (1890) 25.

P. subhirtella, Miq. P. 23; F. S. I. 118. pr. p.

P. Miqueliana, Max. M. B. XI. 692, pr. p.; Sarg. Gard.
Forest (1897) 199, c. t.

P. incisa, F. S. II. 327, non Th.

Cerasus pendula rosea, Sieb.

C. Herinquiana, Lav.

Nom. Jap. Shidare-zakura. シダレザクラ

Shidare-higan. シダレヒガン

Ito-zakura. イトザクラ

Hab. Japonia, cult.

var. subhirtella, Koidz. T. B. M. (1909) 181.

syn. P. subhirtella, Miq. P. 23; Mak. T. B. M. XXII. 115.

Nom. Jap. Higan-zakura. ヒガンザクラ

Hab. Japonia, cult.

var. ascendens, Mak. T. B. M. XXII. 114.

syn. P. pendula, v. ascendens, Mak. T. B. M. VI. 103.

Nom. Jap. Tachi-higan. タチヒガン

Hab. Nippon; Sikok.

subvar. amabilis, Koidz. T. B. M. (1909) 181.

Nom. Jap. Chigo-higan. チゴヒガン

Hab. hortis cult.

Prunus Jamasakura, Sieb. Synop. 68; Matsum. Tōyō Gakugei-zasshi (1906) 445, 449.

syn. P. Cerasus flore simplici, Th. Fl. Jap. 201.

P. Puddum, Miq. P. 22, nec Wall.

P. Pseudo-Cerasus, S. Z. Fam. Nat. I. 123; A. Gr. Pl.
Jap. 30; Bot. Jap. 386; Fr. Schm. Fl. Sachal. 124;
F. S. I. 117; Max. M. B. XI. 695; Forbes et Hemsl.
J. L. S. XXIII. 221; Sarg. Gard. and For. (1897)
462, c. t.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 446, non

Lindl.

Jamma sakira.

Cerasus sylvestris, Kaempf. Amoenit. exotic. (1712) 799.

var. **typica**, Koidz. T. B. M. (1909) 182.

Nom. Jap. *Yama-zakura*. ヤマザクラ

Hab. Japonia.

subvar. **Sieboldi**, Koidz. T. B. M. (1909) 182.

syn. *P. Pseudo-cerasus*, v. *Sieboldi*, Max. M. B. XI. 697.

Nom. Jap. *Sato-zakura*. サトザクラ

Hab. hortis cult.

subvar. **parvifolia**, Koidz. T. B. M. (1909) 182.

syn. *P. Pseudo-cerasus*, v. *parvifolia*, Matsum. T. B. M. (1901) 101.

Nom. Jap. *Jugatsu-zakura*. シフグワツザクラ

Hab. hortis cult.

var. **spontanea**, Max. M. B. XI. 697; Mak. Icon. Fl. Jap. I. t. 1—2.

syn. *P. Pseudo-cerasus*, v. *spontanea*, Max. M. B. IX. 697.

Nom. Jap. *Yama-zakura*. ヤマザクラ

Hab. Japonia.

subvar. **hortensis**, Max. M. B. XI. 697.

syn. *P. donarium*, Sieb. Synop. 68.

Nom. Jap. *Yae-zakura*. ヤヘザクラ

Hab. hortis cult.

subvar. **humilis**, Mak. T. B. M. (1906) 44.

syn. *P. Pseudo-cerasus*, v. *humilis*, Mak. T. B. M. (1892) 52.

Nom. Jap. *Wakagi-no-sakura*. ワカギノサクラ

Hab. Sikok: Sakawa, cult.

Prunus japonica, Th. Fl. Jap. 201; Sieb. Synop. 68; S. Z. Fam. Nat. I. 122; S. Z. Fl. Jap. I. 172, c. t.; A. Gr. Perr. Exped. 310; Miq. P. 22; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 219; F. S. I. 117; Max. M. B. IX. 684; Fl. As. Or. Fragn. 12.

syn. *Amygdalus pumila*, Sims. B. M. t. 2176, nec Lour.

Prunus glandulosa, Th. Fl. Jap. 203, pr. p.

P. sinensis, Pers.

P. chinensis, Bl.

P. domestica, Th. Fl. Jap. 203, non L.

Cerasus japonica, Lois.

C. glandulosa, Lois.

Nom. Jap. *Niwa-ume*. ニハウメ

Niwa-zakura. ニハザクラ

var. ***glandulosa***, Max. M. B. XI. 685.

Hab. hortis cult.

***Prunus Lauro-cerasus*, L.**

Nom. Jap. *Seiyō-bakuchinoki*. セイヤウバクチノキ

Hab. hortis cult.

Prunus macrophylla, S. Z. Fam. Nat. I. 122; Miq. P. 23; F. S. I. 118, II. 329; Max. M. B. XI. 710; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 219; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 447.

syn. *P. oxycarpa*, Max. M. B. XI. 710.

Nom. Jap. *Bakuchinoki*. バクチノキ

Biranju. ビランジュ

Hab. Nippon: Nokogiriyama (Boosiu), Atami; Sikok: Anabuki (Awa); Kiusiu: Kagosima, Hikosan, Nagasaki, ins. Parry; Liukiu: Okinawa.

Prunus Maximowiczii, Rupr. Bull. Phys. Math. Akad. Petersb. XV. 131; Max. M. B. XI. 700; F. S. I. 118; Fr. Schm. Fl. Sachal. 125; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 219; Miyabe, Fl. Kur. 226.

syn. *P. bracteata*, F. S. II. 329.

Nom. Jap. *Miyama-zakura*. ミヤマザクラ

Shiro-zakura. シロザクラ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Hakodate, Sapporo, Dsioosan-kei, Komagadake, Tsitose; Nippon: Nambu, Nikko, Asama, Mt. Norikura, Fudsisan; Kiusiu: Bungo.

Prunus Mume, S. Z. Fl. Jap. I. 29, c. t.; Fam. Nat. I. 122; Miq. P. 22; F. S. I. 117; Max. M. B. XI. 671; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 445; Matsum. T. B. M. (1898) 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 118.

syn. *P. Armeniaca*, Th. Fl. Jap. 200, non L.

P. Mume, v. *typica*, Max. M. B. XI. 672.

Amygdalus nana, Th. Fl. Jap. 199.

Armeniaca Mume, Sieb. Synop. 69.

Nom. Jap. *Ume*. ウメ

Hab. Japonia, cult.; Liukiu: Amami-Ohsima, Okinawa, cult;
Formosa: Sintek, Suitsjooliu, Suibooliu, Niki.

f. pleiocarpa, Matsum.

syn. *P. Mume*, v. *pleiocarpa*, Max. M. B. XI. 673.

Nom. Jap. *Zaron-ume*. ザロンウメ

Hab. hortis cult.

Prunus nipponica, Matsum. T. B. M. (1901) 99.

syn. *P. Miqueliana*, Max. M. B. XI. 692. pr. p; Koidz. T. B. M. (1909) 184.

P. incisa, Miq. P. 25, nec Th.

Nom. Jap. *Takane zakura*. タカネザクラ

Hab. Nippon: Mt. Tsiookaisan, Mt. Gassan, Mt. Nantaisan, Mt. Sirane (Simotsuke), Mt. Niohoosan, Konsei-tooge, Mt. Ontake, Mt. Togaksi, Mt. Yatsugatake, Mt. Haksan, Mt. Miookoo-san, Fudsisan, Mt. Kattasan, Mt. Norikra.

var. ***pubescens***, Koidz.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aidzu.

Prunus Padus, L.; Max. M. B. XI. 705; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 220; Matsum. T. B. M. (1889) 248.

Nom. Jap. *Ezo-uwamizu-zakura*. エゾウハミズザクラ

Kap-zakura. カプザクラ

Hab. Yezo: Sapporo, Otsuisi (Iburi), Takasima.

Prunus paracerasus, Koehne; Fedd. Repert. VII. (1909) 133.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Prunus Persica, S. Z. Fam. Nat. I. 122; A. Gr. Pl. Jap. 310;

Max. M. B. XI. 666; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 220; Henry, L. 40; Matsum. T. B. M. (1898) 54; Matsum et Hayat. Enum. Pl. Formos. 118; *var. vulgaris*, Max. M. B. XI. 668; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 445.

syn. Amygdalus Persica, L.; Th. Fl. Jap. 199; Sieb. Synop. 67
Miq. P. 25; F. S. I. 119.

A. communis, Bge., nec L.

Persica vulgaris, Mill.

P. platycarpa, Decne.

Nom. Jap. Momo. モモ

Hab. Japonia, cult.; Liukiu: Okinawa, cult., Yaeyama, cult.;
Formosa: Sintek, Taipeh; Tooseikak, Botel-Tobago,
Bankinsing.

var. necturina, Max. M. B. XI. 669.

syn. Amygdalus Persica necturina, Ait.

A. Persica, v. *Dsuwai momo*, Sieb. Synop. 67.

A. Persica, v. *kata-isi-momu*, Th. Fl. Jap. 199.

Persica laevis, DC.

P. Simonii, Decne.

Prunus Simonii, Carr.

Nom. Jap. Zubai-momo. ズバイモモ

Hab. Japonia, cult.

var. densa, Mak. T. B. M. (1902) 178.

syn. Prunus Amygdalus, Max. M. B. XI. 670, pr. p., non Baill.;
Yatabe, T. B. M. (1892) 386; Mak. T. B. M. (1891)
124.

Nom. Jap. Amendō. アメンドウ

Kara-momo. カラモモ

Edo-momo. エドモモ

Seiōbo. セイワウボ

Hab. Japonia, cult.

Prunus pogonostyla, Max. Bull. Soc. Nat. Moso. (1879) 11; M. B. XI. 682; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 221; Henry, L. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 119.

syn. Celtis caudata, Hance; Max. M. B. IX. 28.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tamsui, Sintek, Taitsiu, Sinkoosjoo.

Prunus spinulosa, S. Z. Fam. Nat. I. 122; Miq. P. 23; F. S. I. 118; Max. M. B. XI. 709; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 446.

Nom. Jap. Rimboku. リンボク

Hiragi-gashi. ヒラギガシ

Kata-zakura. カタザクラ

Hoka-no-ki. ホカノキ

Me-hiragi. メヒラギ

Yama-chibachi. ヤマチバチ (Liuk.)

Hab. Nippon : Tsukba, Kiyosumi, Yugasima, Amagisan, Suoo, Kasugayama; Sikok : Awa, Tosa; Kiusiu : Takeo, Nagasaki; Tsusima; Liukiu : Amami-Ohsima, Okinawa.

Prunus Ssiori, Fr. Schm. Fl. Sachal. 124; F. S. I. 119, II. 330; Max. M. B. XI. 707; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 221; Miyabe, Fl. Kur. 226; Matsum. T. B. M. (1889) 248.

syn. P. Padus, v. japonica, Miq. P. 24.

Nom. Jap. Miyama-uwamizu-zakura. ミヤマウハミズザクラ

Siori-zakura. シチリザクラ

Echigo-buna. エチゴブナ

Take-mizu. タケミヅ

Hab. Kurile : Etorof; Yezo : Kamikawa; Nippon : Nambu, Nikko.

Prunus tomentosa, Th. Fl. Jap. 203; S. Z. Fl. Jap. I. 51, c. t.; Sieb. Synop. 68; S. Z. Fam. Nat. I. 122; Miq. P. 23; Reg. Gartenfl. t. 853; F. S. I. 117; Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) 10; Max. M. B. XI. 687; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 222.

syn. P. trichocarpa, Bge. Enum. Chin. 131.

Nom. Jap. Yusura-ume. ユスラウメ

Hab. hortis cult.

Prunus xerocarpa, Hemsl., Ann. Bot. IX. 152; Henry, L. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 119.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Prunus yedoensis, Matsum. T. B. M. (1901) 100; Matsum. Toyo-Gakugei-Zasshi (1906) 448.

syn. *P. Miqueliana*, Sarg., Gard. and Forest (1899) 199, c. t.

Nom. Jap. *Takigi-zakura*. タキギザクラ

Oh-higanzakura. オホヒガンザクラ

Somei-yoshino. ソメイヨシノ

Hab. Tokio, cult.

Raphiolepis indica, Lindl.; Decne., Mem. Fam. Pom. 132; *var.* **Tashiroi**, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 128.

syn. *Crataegus indica*, Bot. Mag. t. 1726.

Nom. Jap. *Takasago-sharimbai*. タカサゴシヤリンバイ

Hab. Formosa : Polisja, S. Cape.

Raphiolepis umbellata, Mak. T. B. M. (1902) 12; Schneid., Fedd. Rep. III. (1907) 152.

syn. *Laurus umbellata*, Th. Fl. Jap. 175.

Mespilus Sieboldi, Bl. Bijdr. 1102.

Photinia Sieboldi, G. Don.

Rhaphiolepis japonica, S. Z. Fl. Jap. I. 162, c. t.; Fam. Nat. I. 130; C. Koch, A. M. L. B. I. 250; Miq. P. 229; A. Gr. Pl. Jap. 311; Bot. Jap. 387; Decne., Mem. Fam. Pom. 133; F. S. I. 142; Kanitz, Anthoph. Jap. 29; Bot. Mag. t. 5510; Max. M. B. IX. 181; Engl. et Max. E. J. VI. 63; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 264; Yatabe, Ic. Fl. Jap. 89; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 459; Mak. T. B. M. (1902) 14.

Nom. Jap. *Sharimbai*. シヤリンバイ

Tekachah. テカチヤ (Liuk.)

Tokachigi. トカチギ (Liuk.)

Teichigi. テイチギ (Liuk.)

Tetsugi. テツギ (Ohsima.)

Hab. Nippon : Yokohama; Kiusiu : Nagasaki; Liukiu : Amami-Ohsima, Okinawa, Yakunosima, Miyakosima, Yae-yama.

var. Mertensii, Mak. T. B. M. (1902) 14.

syn. R. Mertensii, S. Z. Fl. Jap. I. 164, in not.; Fam. Nat. I. 130.

R. integerrima, Hk. et Arn. Bot. Beech. 263.

R. ovata, Carr.

R. japonica, *v. integerrima*, Hk. f.; Bot. Mag. t. 5510;
Max. M. B. IX. 181; Ito et Matsum. Tent. Fl.
Lutch. 192.

R. umbellata, *f. ovata*, Schneid.; Fedd. Rep. III. 152.

Nom. Jap. Maruba-sharimbai. マルバシヤリンバイ

Hab. Nippon: Boosiu, Yokohama, Simoda, ins. Hatsidsioo, Kii;
Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki; Bonin; Tsusima;
Liukiu: Amami-Ohsima, Yakunosima, Okinawa; For-
mosa: Sjaliootoo.

var. minor, Mak. T. B. M. (1902) 14.

Nom. Jap. Hime-sharin. ヒメシヤリン

Hab. hortis cult.

Rhodotypos tetrapetala, Mak. T. B. M. (1903) 13.

syn. Kerria tetrapetala, Sieb. Synop. 69.

Rhodotypos kerrioides, S. Z. Fl. Jap. I. 187, c. t.; Fam. Nat. I.
125; F. S. I. 122; Miq. P. 221; Bot. Mag. t. 5805; Max.
Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 243; Forbes et Hemsl. J.
L. S. XXIII. 229; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 447.

Nom. Jap. Shiro-yamabuki. シロヤマブキ

Hab. Sikok; Kiusiu; Liukiu.

Rosa acicularis, Lindl.; Miyabe, Fl. Kur. 232.

Nom. Jap. Ponchikamau. ポンチカマウ (Ainu).

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Barasan, Tohikari (Nemuro).

Rosa Banksiæ, R. Br.; S. Z. Fam. Nat. I. 128; Miq. P. 227; F.
S. I. 137; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 248; *var.*
microcarpa, Reg. Tent. Monogr. 375; *var. plena*, Reg.
Tent. Monogr. 376; Bot. Mag. t. 1954.

Nom. Jap. Mokkō-bara. モクカウバラ

Hab. hortis cult.

Rosa bracteata, Wendl.; Bot. Mag. t. 1377; Reg. Tent. Monogr.
328; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 248; Henry, L.
40; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 455; Mastum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 126.

syn. R. Lyelli, Reg. Tent. Monogr. 363.

Nom. Jap. Kakayan-bara. カカヤンバラ

Hab. Liukiu : Yaeyama ; Formosa : Tamsui, Patsina, Taitoo.

Rosa carolina, L.

Nom. Jap. Hime-botanbara. ヒメボタンバラ

Hab. hortis cult.

Rosa indica, Lindl.; Reg. Tent. Monogr. 357; F. S. I. 136; Miq. P. 227; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 250; Henry, L. 40; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 455; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 127.

syn. R. semperflorens, Curt. Bot. Mag. t. 284.

R. Sieboldi, Crep.; Reg. Tent. Monogr. 355; F. S. I. 136.

Nom. Jap. Kōshin-bara. カウシンバラ

Shikizaki-ibara. シキザキイバラ

Hab. hortis cult.

var. formosana, Hayata.

Nom. Formos. 春仔花

Hab. Formosa : Sintek, Bankinsing ; Liukiu : Okinawa.

var. minima, Sims.; Reg. Tent. Monogr. 356.

Nom. Jap. Nankin-bara. ナンキンバラ

Hab. hortis cult.

var. odoratissima, Lindl.; Reg. Tent. Monogr. 358.

Nom. Jap.

Hab. hortis cult.

Rosa Iwara, Sieb.; Reg. Tent. Monogr. 381; F. S. I. 135.

Nom. Jap.

Hab.

Rosa laevigata, Michx.; F. S. II. 347; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 250; Henry, L. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 127.

syn. R. sinica, Ait.; Bot. Mag. t. 2847; Miq. P. 227; F. S. I. 136; Reg. Tent. Monogr. 327.

R. hystrix, Lindl.; S. Z. Fam. Nat. I. 128; Reg. Tent. Monogr. 326.

Nom. Jap. Naniwa-ibara. ナニハイバラ

Hab. Japonica, cult.; Formosa : Tamsui, Taitai, Mt. Kussjak.

Rosa Luciae, Franch, et Rochebr. pr. p.; F. S. I. 135; Crep. Bull. Soc. Bot. Belg. XXV. (1887.) 174; Forbes et Hemsl. J. L.

S. XXIII. 251; Henry, L. 40; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 454; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 128.

syn. R. moschata, Mill. v. microphylla, Miq. P. 227, pr. p.

Nom. Jap. Hai-ibara. ハヒイバラ

Hab. Nippon: Fudsisan; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Okinawa Iheya; Formosa: Tamsui, Bioolitz.

var. crataegicarpa, F. S. I. 135, II. 345.

Hab. Yokoska.

var. fimbriata, F. S. I. 135, II. 344.

Hab. Yokoska, Hakone.

var. genuina, F. S. I. 135, II. 344.

Hab. Yokoska, Kamakra.

var. hakonensis, F. S. I. 135, II. 345.

Hab. Hakone, Fudsisan.

var. oligantha, F. S. I. 135.

var. poteriifolia, F. S. I. 135, II. 344.

Hab. Yokoska, Fudsisan.

var. yokscensis, F. S. I. 135, II. 345.

Hab. Yokoska.

Rosa microphylla, Roxb.; S. Z. Fam. Nat. I. 128; Bot. Mag. t. 3490, 6548; Miq. P. 227; F. S. I. 137, II. 347; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 252.

Nom. Jap. Sanshō-bara. サンセウバラ

Hab. Nippon: Hakone.

var. hirtula, Reg. Tent. Monogr. 322.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Rosa Miyoshii, Focke, Verh. nat. Ver. Bremen XVII. 435.

Hab. Japonia.

Rosa moschata, Mill.; Mak. T. B. M. (1890) 88.

Nom. Jap. Yama-ibara. ヤマイバラ

Hab. Nippon: Kasugayama, Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu: Iwatake.

Rosa multiflora, Th. Fl. Jap. 214; S. Z. Fam. Nat. 128; A. Gr. Pl. Jap. 311; Miq. P. 227; F. S. I. 134; Crep. Bull. Soc. Bot. Belg. XXV. (1887) 181; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 253; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 128;

var. **legitima**, Reg. Tent. Monogr. 368.

syn. *R. Wichuræ*, K. Koch. non Crep.

R. thyrsiflora, Leroy.

R. intermedia, Carr.

R. polyantha, S. Z. Fam. Nat. I. 128.

R. Maximowiczii, Reg. Tent. Monogr.

Nom. Jap. No-ibara. ノイバラ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Nikko, Togaksi, Tokio, Idzu, Yokohama, Yokoska, Simoda, Suoo; Kiusiu: Nagasaki; Formosa: Kantow, Patsina, Bioolitz, Tamsui, Tailan.

var. **adenophora**, F. S. I. 135, II. 345.

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Yokoska, Sinano, Niigata; Kiusiu: Satsuma.

var. **calva**, F. S. I. 135, II. 344.

Hab. Aomori, Yokoska, Fudsisan.

var. **genuina**, F. S. I. 134, II. 343.

Hab. Yokoska, Ikuta.

var. **microphylla**, F. S. I. 134, II. 344.

Hab. Yokoska.

var. **plena**, Reg. Tent. Monogr. 368.

syn. *R. multiflora*, v. *platyphylla*, Red.; S. Z. Fam. Nat. I. 128; Miq. P. 227; F. S. I. 134, II. 343; Bot. Mag. t. 1059.

Nom. Jap. Goya-bara. ゴヤバラ

Kaidō-bara. カイダウバラ

Bosatsu-bara. ボサツバラ

Hab. hortis cult.

var. **trichogyna**, F. S. II. 344.

Hab. Tokio, Kasugayama.

var. **Uchiyamana**, Mak. T. B. M. (1905) 151.

syn. *R. multiflora*, v. *fl. roseo*, Mak. T. B. M. (1895) 112.

R. moschata, var. Crep.; Matsum. T. B. M. (1896) 166.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Bukoosan (Tsitsibu).

var. **Watsoniana**, Matsum.

syn. *R. Watsoniana*, Crep. Bull. Soc. Bot. Belg. XXVII. (1888) 98.

Nom. Jap. Kinshi-bara. キンシバラ

Hab. hortis cult.

Rosa nipponensis, Crep.

syn. R. acicularis, Lindl. v. *glauca*, F. S. I. 137, II. 347.

Nom. Jap. Tukane-bara. タカネバラ

Hab. Nippon: Fudsisan, Mt. Sirouma, Mt. Togaksi.

Rosa pimpinellifolia, L.; Miq. P. 227.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rosa rugosa, Th. Fl. Jap. 213; S. Z. Fl. Jap. I. 66, c. t; S. Z. Fam. Nat. I. 128; Miq. P. 227; F. S. I. 137; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 254; Reg. Tent. Monogr. (1877) 308; Miyabe, Fl. Kur. 232.

Nom. Jap. Hama-nasu. ハマナス

Hab. Kurile: Sikotan, Etorof, Urup, Siumsiu; Yezo: Hakodate, Zenibako, Kamiiso; Nippon: Tsugaru, Funakosi (Ugo), Hitatsi.

Rosa Takasimae, Crep. Bull. Soc. Bot. Belg. XXV. (1887) 217.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Fudsisan.

Rosa Wichuraiana, Crep. Bull. Soc. Bot. Belg. XXV. (1887) 189.

syn. R. Luciae, Franch. et Rocheb. pr. p.

R. sempervirens, S. Z. Fam. Nat. I. 128; Miq. P. 227.

Nom. Jap. Teriha-no-ibara. テリハノイバラ

Hab. Nippon: Nikko, Boosiu, Suoo; Sikok: Awa, Tsuetate (Tosa); Kiusiu: Iwatake, Mimidzu, Higo.

Rosa yesoensis, Mak. T. B. M. (1905) 150.

syn. R. Iwara, v. *yesoensis*, F. S. II. 346.

R. microphylla × *rugosa*, Crep.; Matsum. T. B. M. (1896) 165.

Nom. Jap. Ko-hamanasu コハマナス

Hab. Yezo; Nippon: Mutsu.

Rosa villosa, L.

syn. R. tomentosa, Sm.

Nom. Jap. Hime-hamanasu. ヒメハマナス

Rubus abortivus, O. Kze. Method. 69; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 229; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 451.

Nom. Jap. Kuwanoha-ichigo. クハノハイチゴ

Hab. Liukiu: Okinawa.

Rubus alcaefolius, Poir. *var. emigratus*, Focke, Monogr. 79.

Hab. Formosa.

Rubus alnifolius, Lev. et. Vant., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 549.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kussjak.

Rubus althaeoides, Hance; O. Kze. Method. 95; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 229.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rubus americanus, Britt. et Br. *var. japonicus*, Koidz. T. B. M. (1909) 175.

syn. R. triflorus, v. japonicus, Max. M. B. VIII. 375; F. S. I. 123; O. Kze. Method. 133; Matsum. T. B. M. (1901) 155.

syn. R. japonicus, Focke, Monogr. 26.

Nom. Jap. Hime-goyō-ichigo. ヒメゴヨイチゴ

Hab. Yezo: Tokatsi; Nippon: Fudsisan, Togaksi.

var. diversifolius, Lev. Bull. Soc. Agric. Sci. et Art. Sarthe LX. (1905) 58; Fedd. Repert. II. (1906) 174.

Hab. Yezo: Hakodate.

Rubus arcticus, L.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 128.

Nom. Jap. Chishima-ichigo. チシマイチゴ

Hab. Kurile: Siumsiu.

Rubus bracteosus, A. Gr.; O. Kze. Method. 54.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Ohsima.

Rubus Buergeri, Miq. P. 224; Max. M. B. VIII. 378; F. S. I. 123; O. Kze. Method. 64; Focke, E. J. XXIX. 394; Matsum. T. B. M. (1901) 156.

syn. R. moluccanus, Th. Fl. Jap. 219, non L.

Nom. Jap. Fuyu-ichigo. フユイチゴ

Kan-ichigo. カンイチゴ

Hab. Nippon: Kadsusa, Yokohama, Yokoska, Hakone, Yugasima, Awasima, Amagisan, Nirayama, Kongoosan, Idzumi, Kumano, Suoo; Sikok: Tosa, Migita, Isidzutsi; Kiusiu: Nagasaki, Kagosima, Kirisima, Tsikzen, Higo; Tsusima.

Rubus caesius, L.; Matsum. T. B. M. (1902) 2.

Nom. Jap. *Oh-navashiro-ichigo*. オホナハシロイチゴ

Hab. Nippon: Kamagayatsu (Mino).

Rubus Chamaemorus, L.; A. Gr. Bot. Jap. 187; Miq. P. 224; Fr. Schm. Fl. Sachal. 128; Max. M. B. VIII. 374; F. S. I. 122; Miyab. Fl. Kur. 228; Matsum. T. B. M. (1901) 155.

syn. *R. yessoicus*, O. Kze. Method. 130.

Nom. Jap. *Horomui-ichigo*. ホロムイチゴ

Hab. Kurile: Urup; Yezo: Riisiri, Horomui, Iburi, Hakodate.

Rubus corchorifolius, L. f.; S. Z. Fam. Nat. I. 127; Miq. P. 223; Max. M. B. VIII. 380; Fl. As. Or. Fragm. 17; F. S. I. 123; O. Kze. Method. 74; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 230; Focke, E. J. XXIX. 391; Matsum. T. B. M. (1902) 157.

syn. *R. villosus*, Th. Fl. Jap. 218.

R. Oliveri, Miq. P. 223.

Nom. Jap. *Birōdo-ichigo*. ビロウドイチゴ

Hab. Nippon: Okazaki, Suoo; Kiusiu: Nagasaki, Uresino.

var. **glaber**, Matsum. T. B. M. (1902) 157; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 121.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Polisja, Suisja.

Rubus crataegifolius, Bge. Enum. Pl. Chin. 98; Max. M. B. VIII. 383; Miq. P. 228; F. S. I. 124; O. Kze. Method. 90; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 230; Mak. T. B. M. (1888) 254; Matsum. T. B. M. (1901) 158.

syn. *R. morifolius*, Sieb.; F. S. I. 125; O. Kze. Method. 92.

R. Wrightii, A. Gr. Bot. Jap. 387; Miq. P. 224.

R. Savatieri, Franch.; O. Kze. Method. 92.

Nom. Jap. *Kuma-ichigo*. クマイチゴ

Tachi-ichigo. タチイチゴ

Sanzashiba-no-ichigo. サンザシバノイチゴ

Hab. Yezo: Moiwa, Horoidzumi, Niikap, Senpoodsii, Isikari, Hidaka, Kusuri, Hakodate; Nippon: Yokoska, Hakone, Hitatsi, Wada-tooge, Torii-tooge, Togaksi, Nikko, Komagatake, Yudonosan, Sikok: Tosa; Kiusiu: Hikosan; Tsusima.

f. minor, O. Kze. Method. 95; Matsum. T. B. M. (1902) 158.

Nom. Jap. *Kobano-kumaichigo*. コバノクマイチゴ

Hab. Nippon: Takaosan (Musasi), Kooyasan, Suoo.

var. subcrataegifolius, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX. (1905) 61; Fedd. Rep. II. (1906) 174.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Djizoogatake.

Rubus elegans, Hayata, T. B. M. (1906) 74.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Ganzan.

Rubus Fauriei, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX. (1905) 60; Fedd. Rep. II. (1906) 174.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tottori.

Rubus formosensis, O. Kze. Method. 73, 79; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 230; Matsum. T. B. M. (1901) 156; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 121.

syn. R. rugosus, Max. M. B. VIII. 377.

Nom. Jap. *Tegata-ichigo*. テガタイチゴ

Hab. Formosa: Pinang, Kelung, Leisuikutz, Muri-muri-busja.

Rubus fraxinifolius, Poir.; Max. M. B. VIII. 391; Matsum. T. B. M. (1902) 4; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 121.

Nom. Jap. *Tonerikoba-no-ichigo*. トネリコバノイチゴ

Hab. Formosa: Botel-Tobago, Kussjak, Gō-kon-lung.

Rubus Grayanus, Max. M. B. VIII. 382; O. Kze. Method. 94; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 231; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 450; Matsum. T. B. M. (1901) 158.

Nom. Jap. *Riukiu-ichigo*. リウキウイチゴ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Okinawa, Yaeyama, Yakunotsima, Kumesima.

Rubus Grossularia, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX. (1905) 61; Fedd. Rep. II. (1906) 175.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Koobe.

Rubus Hiraseanus, Mak. T. B. M. (1902) 144.

Nom. Jap. Urajiro-tokkuri-ichigo. ウラジロトツクリイチゴ

Hab. Nippon: Hikone.

Rubus hydrastifolius, A. Gr. Perr. Exped. 311.

syn. R. aceroides, Miq. P. 222.

R. trifidus, Max. M. B. VIII. 383; F. S. I. 125; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 238; O. Kze. Method, 91; Matsum. T. B. M. (1901) 159; C. K. Schneid. Ill. Handb. I. 504, (non Th.)

Nom. Jap. Kaji-ichigo. カヂイチゴ

Tô-ichigo タウイチゴ

Oh-momiji-ichigo. オホモミヂイチゴ

Hab. Nippon: Yenosima, Simoda; ins. Ohsima, Hatsidjoo, Miyake, Iwakuni; Sikok: Awa.

var. tomentosus, Mak. T. B. M. (1901) 49.

Nom. Jap. Birôdo-kajiichigo. ビロウドカヂイチゴ

Hab. Sikok: Tosa, cult.

Rubus idaeus, L. *var. nipponicus*, Focke, Abhau. Nat. Ver. XIII. 471; Matsum. T. B. M. (1902) 6.

Nom. Jap. Miyama-urajiro-ichigo. ミヤマウラジロイチゴ

Hab. Nippon: Bandaizan, Nikko, Komagatake (Sinano), Simidzu-tooge.

Rubus Ikenoensis, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 549.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Norikura.

Rubus incisus, Th. Fl. Jap. 217; Max. M. B. VIII. 381; F. S. I. 124; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 232; Matsum. T. B. M. (1901) 157.

Nom. Jap. Ki-ichigo. キイチゴ

Niga-ichigo. ニガイチゴ

Hab. Nippon: Adzumasán, Inawasiro, Tsitsibu, Hakone, Nikko, Kasugayama, Katsuragisan, Bittsiu, Tamba; Sikok: Tosa.

f. geifolia, O. Kze. Method. 93; Matsum. T. B. M. (1901) 157.

Nom. Jap. Koban-kiichigo. コバンキイチゴ

Hab. Nippon: Ibaraki, Tsitsibu, Tokio, Hakone, Sinano, Sidzuoka, Idzu.

f. pseudoincisa, O. Kze. Method. 93; Matsum. T. B.

M. (1901) 158.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko, Torii-tooge.

f. **palmatoides**, O. Kze. Method. 95; Matsum. T. B. M. (1901) 158.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko, Nantaisan, Gozaisio.

Rubus Itoensis, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX. (1905) 62; Fedd. Rep. II. (1906) 175.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Takeo.

Rubus japonicus, Max.; O. Kze. Method. 130, 155, 156; Matsum. T. B. M. (1901) 155.

syn. *R. defensus*, Focke, Monogr. 26.

Nom. Jap. *Goyō-ichigo*. ゴヨイチゴ

Hab. Nippon: Nikko, Komagatake, Natsusawa-tooge (Sinano), Haksan, Iwatesan.

Rubus kanayamensis, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 549.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kanayama.

Rubus Kinashii, Lev. et Vnt. Bull. Agric. Sarthe, LX. (1905) 66; Fedd. Rep. II. (1906) 175.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Asamayama.

Rubus Lambertianus, Ser.; Max. M. B. VIII. 381; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 233; Matsum. T. B. M. (1901) 156; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 122.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Botel-Tobago.

var. **glaber**, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 233; Mak. T. B. M. (1891) 166; Matsum. T. B. M. (1901) 157.

syn. *R. hakonensis*, Franch. et Rochb.; F. S. I. 124, II. 333; O. Kze. Method. 57.

R. Lambertianus, *subsp. hakonensis*, Focke, E. J. XXIX. 392.

Nom. Jap. *Miyama-fuyu-ichigo*. ミヤマフユイチゴ

Miyama-ichigo. ミヤマイチゴ

Rubus Makinoensis, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX.
(1905) 60; Fedd. Rep. II. (1906) 174.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Koobe, Tottori.

Rubus marmoratus, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX.
(1905) 64; Fedd. Rep. II. (1906) 175.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Djizoogatake.

Rubus Matsumuranus, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Agric. Sarthe, XL.
(1905) 66; Fedd. Rep. II. (1906) 176; Lev. Bull. Acad.
Intern. Geogr. Bot. (1909) 135.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Otsiai.

Rubus Maximowiczii, O. Kze. Method. 64, 83.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rubus melanolasius, Focke, Komar. Fl. Mans. II. 484.

syn. *R. idaeus*, v. *strigosus*, Max. M. B. VIII. 394; F. S. I.
128; Miyabe, Fl. Kur. 228.

Nom. Jap. *Ezo-ichigo*. エゾイチゴ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Djoosankei, Moiwa, Sapporo;
Nippon: Nikko, Sinano.

Rubus minusculus, Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot.
(1909) 129; Focke, Monogr. 29.

Hab. Nippon: Nara.

Rubus moluccanus, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 122.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tooseikak, Koloton.

Rubus nesiotes, Focke, Monogr. 43.

Hab. Liukiu.

Rubus occidentalis, L. var. **japonicus**, Miyab. Fl. Kur. 229;
Matsum. T. B. M. (1902) 6.

syn. *R. idaeus*, v. *exsueca*, F. S. II. 334.

Nom. Jap. *Kuro-ichigo*. クロイチゴ

Hab. Kurile; Yezo: Sapporo, Riisiri, Samani, Rirulan, Sjari,
Noboribetz; Nippon: Nikko, Komagatake, Usuitooge, Akagi-
san, Kiso.

Rubus odoratus, L.

Hab. Nippon: Takaosan (Musasi), Hakone, Ohyama; Sikok: Tosa.

Nom. Jap. *Hanaichigo*. ハナイチゴ

Hab. Sapporo, cult.

Rubus palmatus, Th. Fl. Jap. 217; S. Z. Fam. Nat. I. 126; Miq. P. 223; A. Gr. Bot. Jap. 387; Max. M. B. VIII. 384; F. S. I. 126; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 234; Bot. Mag. t. 7801; *form.* **coptophylla**, O. Kze.; Matsum. T. B. M. (1902) 1.

syn. *R. coptophyllus*, A. Gr. Perr. Exped. 311; Miq. P. 223.

Nom. Jap. *Momiji-ichigo*. モミヂイチゴ

Awa-ichigo. アハイチゴ

Hab. Nippon: Bentensan (Iwasiro), Nikko, Tokio, Hakone, Idzumi, Tamba, Awasima (Suruga).

f. **palmata**, O. Kze.; Matsum. T. B. M. (1902) 1.

Nom. Jap. *Nagabano-momiji-ichigo*. ナガバノモミヂイチゴ

Hab. Nippon: Suoo, Idzumi; ins. Ohsima (Idzu); Sikok: Tosa; Kiusiu: Oosumi, Kirisima, Hikosan.

f. **ribisifolia**, Matsum. T. B. M. (1902) 1.

Nom. Jap. *Marubano-momiji-ichigo*. アルパノモミヂイチゴ

Hab. ins. Ohsima (Idzu).

Rubus palmatoides, O. Kze. Method. 93.

Nom. Jap. *Miyama-niga-ichigo*. ミヤマニガイチゴ

Hab. Nippon: Gozaisio, Konsei-tooge, Nantaisan.

Rubus pectinellus, Max. M. B. VIII. 374; F. S. I. 122; O. Kze. Method. 79; Mak. T. B. M. (1888) 254; Matsum. T. B. M. (1901) 155; Hayata, T. B. M. (1906) 55.

Nom. Jap. *Maruba-fuyu-ichigo*. マルバフユイチゴ

Koba-no-fuyu-ichigo. コバノフユイチゴ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Aidzu, Iidesan, Hakone, Tateyama, Fudsisan, Haksan, Idzu, Kooyasan; Sikok: Iyo, Kootsusan (Awa); Kiusiu: Hikosan, Iwatake; Formosa: Mt. Morrison.

Rubus pectinelloides, O. Kze. Method. 108.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rubus pedatus, Sm.; Mak. T. B. M. (1901) 117.

Nom. Jap. *Kogane-ichigo*. コガネイチゴ

Hab. Nippon: Niohoosan, Mt. Komagatake, Sirouma, Yatsugatake, Iidesan.

Rubus peltatus, Max. M. B. VIII. 384; F. S. I. 126; Matsum. T.

B. M. (1902) 2.

Nom. Jap. Hasu-ichigo. ハスイチゴ

Hasunoha-ichigo. ハスノハイチゴ

Hab. Nippon: Sinano; Sikok: Mt. Isidzutsi (Iyo), Tsurugisan.

Rubus phoenicolasius, Max. M. B. VIII. 393; F. S. I. 127; Bot.

Mag. t. 6479; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 235;

Focke, E. J. XXIX. 400; Mak. T. B. M. (1888) 254;

Matsum. T. B. M. (1902) 5.

syn. R. occidentalis, Th. Fl. Jap. 216.

Nom. Jap. Ebigara-ichigo. エビガライチゴ

Urajiro-ichigo. ウラジロイチゴ

Miyama-ashikudashi. ミヤマアシクダシ

Suru-ichigo. サルイチゴ

Hab. Yezo: Konuma; Nippon: Aidzu, Hakone, Adzumasán, Nikko, Kaga, Ontake, Usui, Haksan, Simotsuke, Sagami, Katsuragisan (Idzumi), Kooyasan; Kiusiu: Iwatake (Buzen), Tsikzen; Sikok: Tosa, Kootsusan (Awa).

Rubus pseudo-acer, Mak. T. B. M. (1892) 53, (1901) 48, (1905)

109; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1909) 122.

Nom. Jap. Miyama-momiji-ichigo. ミヤマモミジイチゴ

Hab. Nippon: Kansaka-tooge; Sikok: Isidzutsi (Iyo), Tsurugisan (Awa), Yahadzu.

Rubus pseudoincisus, O. Kze. Method. 93.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Torii-tooge, Mt. Yatsugadake, Nantaisan, Futarayama, Konseitooge.

Rubus pungens, Camb. *var. Oldhami*, Max. M. B. VIII. 386;

F. S. I. 126; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 236;

Engl. J. XXIX. 401; Matsum. T. B. M. (1902) 2.

syn. R. Oldhami, Miq. P. 222.

Nom. Jap. Sanagi-ichigo. サナギイチゴ

Hab. Nippon: Nambu, Nikko.

Rubus reflexus, Ker.; Hk. et Arn. Bot. Beech. 184; Max. M. B.

VIII. 378; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 448.

Nom. Jap. Hozaki-ichigo. ホザキイチゴ

Hab. Liukiu: Okinawa.

Rubus ribisoideus, Matsum. T. B. M. (1901) 159.

Nom. Jap. Hachijō-ichigo. ハチジヤウイチゴ

Echigo-abi. エチゴアビ (Hachijō.)

Hab. ins. Hatsidjoo.

Rubus rosifolius, Sm. *var. tropicus*, Max. M. B. VIII. 388 ;
genuinus, Mak. T. B. M. (1901) 49.

syn. *R. rosifolius*, Sm.; Bot. Mag. t. 6970 ; Forbes et Hemsl. J.
L. S. XXIII. 237 ; Henry, L. 40.

Nom. Jap. Ohbara-ichigo. オホバライチゴ

Hab. Sikok : Godaisan.

var. minor, Mak. T. B. M. (1901) 50.

Nom. Jap. Hime-baraichigo. ヒメバライチゴ

Hab. Nippon : Tokio, Amagisan, Kasugayama, Nagato ; Sikok :
Yokokrayama (Tosa) ; Kiusiu : Hikosan.

var. sorbifolius, Mak. T. B. M. (1901) 51.

syn. *R. sorbifolius*, Max. M. B. VIII. 390 ; F. S. I. 127 ; Focke,
E. J. XXIX. 400 ; Matsum. T. B. M. (1902) 3.

Nom. Jap. Kojiki-ichigo. コジキイチゴ

Hab. Nippon : Kiyosumi, Oomi ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Hiko-
san.

var. coronarius, Sims. **simpliciflorus**, Mak. T. B. M. (1901) 52.

syn. *R. rosifolius*, *v. coronarius*, flore simplici, Max. M. B. VIII.
388 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 183 ; Focke,
E. J. XXIX. 399 ; Matsum. T. B. M. (1902) 3 ;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 123.

Nom. Jap. Bara-ichigo. バライチゴ

Muji-ichōni. ムジイチヨニ (Liukiu).

Hab. Nippon : Hakone, Fudsi ; Sikok : Iyo, Tosa ; Kiusiu ;
Liukiu : ins. Ohsima, Okinawa ; Formosa : Kelung,
Taitoo, Bankinsing, Loksekikak.

var. pleniflorus, Mak. T. B. M. (1901) 52.

syn. *R. rosifolius*, *v. coronarius*, Sims. Bot. Mag. t. 1783 ; F. S.
I. 126 ; Max. M. B. VIII. 388.

R. rosifolius, Miq. P. 222.

Nom. Jap. Tokin-ibara. トキンイバラ

Hab. Sikok : Tosa.

Rubus sachalinensis, Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1909)
134.

Hab. Ins. Sachalin.

Rubus Sieboldi, Bl. Bijdr. 1110 ; Miq. P. 223, 372 ; Max. M. B.

VIII. 377; F. S. I. 123; O. Kze. Method. 54; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 237; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 447; Matsum. T. B. M. (1901) 156.

Nom. Jap. Hōroku-ichigo. ホウロクイチゴ

Taguri-ichigo. タグリイチゴ

Hab. Nippon: ins. Niisima, Natsisan; Kiusiu: Nagasaki, Bungo, Satsuma, Unzengadake, ins. Gotoo; Liukiu: Amami-Ohsima, Yakunosima, Okinawa, Yaeyama.

Rubus spectabilis, Pursh.; Miq. P. 222; Max. M. B. VIII. 386; F. S. I. 126; Matsum. T. B. M. (1902) 2.

Nom. Jap. Benibana-ichigo. ベニバナイチゴ

Hab. Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Gassan, Tsiookaisan, Tateyama, Haksan, Iidesan, Sirouma.

Rubus Swinhoei, Hance; Max. M. B. VIII. 380; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 237; Henry, L. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 123.

Nom. Jap. Shima-urajiro-ichigo. シマウラジロイチゴ

Hab. Formosa: Taiton, Kelung, Tamsui.

Rubus tagallus, Cham. et Schl.; Max. M. B. VIII. 389; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 237; Henry, L. 40; Matsum. T. B. M. (1902) 4; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 123.

Nom. Jap. Shima-yabu-ichigo. シマヤブイチゴ

Hab. Liukiu: Okinawa; Formosa: Taipeh, Tamsui.

Rubus taiwanianus, Matsum. T. B. M. (1902) 3; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 123.

Nom. Jap. Taiwan-ichigo. タイワンイチゴ

Chih-poh. 薊波 (nom. Formos.)

Hab. Formosa: Kelung, Pikoh, Sjaliootoo, Taipeh, Kussjak, Sintenkui, Patsina, Ookaseki, Maruyama.

Rubus Tanakae, O. Kze. Method. 94; Matsum. T. B. M. (1902) 1.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rubus Thunbergii, S. Z. Fam. Nat. I. 126; Miq. P. 222; Max. M. B. VIII. 389; F. S. I. 127; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 238; Matsum. T. B. M. (1902) 3.

syn. R. idaeus, Th. Fl. Jap. 216.

R. hispidus, Th. Fl. Jap. 216.

Nom. Jap. Kusa-ichigo. クサイチゴ

Hando-ichigo. ハンドイチゴ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Tokio, Yokohama, Yokoska, Hakone, Idzu, Fuksima, Tootoomi, Suruga, Suoo; Sikok: Sanuki; Kiusiu: Nagasaki, Tsikzen; Formosa.

var. simplicifolius, Mak. T. B. M. (1902) 87.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Musasi, Mikawa, cult.

Rubus Tokkura, Sieb. Synop. 65; F. S. I. 128.

syn. R. coreanus, Miq. P. 222; Max. M. B. VIII. 391; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 230; Focke, E. J. XXIX. 400; Matsum. T. B. M. (1902) 4.

Nom. Jap. Tokkuri-ichigo. トツクリイチゴ

Hab. Nippon: Tokio, Sonobe (Tamba).

Rubus transiens, O. Kze. Method. 108.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rubus trifidus, Th. Fl. Jap. 217.

syn. R. incisus, Miq. P. 223.

R. medius, O. Kze. Method. 29, 30, 95; Matsum. T. B. M. (1901) 158.

Nom. Jap. Hime-kaji-ichigo. ヒメカザイチゴ

Hab. Tokio, cult.

Rubus triphyllus, Th. Fl. Jap. 215; Focke, E. J. XXIX. 397; Matsum. T. B. M. (1902) 5.

syn. R. parvifolius, L.; pr. p.; Miq. P. 222; S. Z. Fam. Nat. I. 126; Max. M. B. VIII. 392; F. S. I. 127; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 235; Henry, L. 40; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 451; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 122.

R. purpureus, Bge.

R. chinensis, Th.

Nom. Jap. Nawashiro-ichigo. ナハシロイチゴ

Wase-ichigo. ワセイチゴ

Mitsuba-ichigo. ミツバイチゴ

Ashikudashi. アシカダシ

Hab. Yezo: Hakodate, Sapporo, Otoibokke, Saratsubuto; Nippon: Mutsu, Uzen, Simotsuke, Sagami, Idzu, Musasi,

ins. Miyake, Hitatsi, Sinano, Kii, Idzumi, Yamato, Kai, Ise; Sikok: Awa; Kiusiu: Nagasaki, Buzen, Hiuga; Liukiu: Okinawa, Yaeyama; Formosa: Tasmui, Sizangan, Taiton, Bankinsing.

var. concolor, Koidz. T. B. M. (1909) 177.

Hab. Nippon; Kiusiu.

Rubus villosus, Ait.

Nom. Jap. Yatsude-ichigo. ヤツデイチゴ

Hab. Tokio cult.

Rubus Yabei, Lev. et Vnt. Bull. Agric. Sarthe, LX. (1905) 65; Fedd. Rep. II. (1906) 175; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1909) 133.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Dsizeogatake.

Rubus yatsugatakensis, Koidz. T. B. M. (1909) 176.

Nom. Jap. Shinano-kiichigo. シナノキイチゴ

Hab. Nippon: Mt. Yatsugatake (Sinano).

Rubus yenosimanus, Koidz. T. B. M. (1909) 176.

syn. R. palmatus, v. *remotifolia*, F. S. II. 334; Matsum. T. B. M. (1902) 1.

R. similis, O. Kze. Method. 94.

Nom. Jap. Togenashi-ichigo. トゲナシイチゴ

Hab. Nippon: Yenosima (Sagami).

Sanguisorba canadensis, L. *var. japonensis*, Mak. T. B. M. (1907) 154.

syn. Poterium canadense, A. Gr.; F. S. I. 134; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 246.

Nom. Jap. Ezo-tôchisô. エゾトウチサウ

Hab. Yezo: Hakodate, Horobetz.

Sanguisorba grandiflora, Mak. T. B. M. (1907) 141.

syn. S. tenuifolia, v. *grandiflora*, Max.

Nom. Jap. Chishima-waremokô. チシマワレモカウ

Hab. Kurile: Siumsiu.

Sanguisorba hakusanensis, Mak. T. B. M. (1907) 140.

Nom. Jap. Karaitosô. カライトサウ

Hab. Nippon: Mt. Haksan, Mt. Sirouma.

Sanguisorba minor, Scop.; Max. M. B. IX. 154.

syn. Poterium Sanguisorba, L.; Th. Fl. Jap. 230; F. S. I. 1

Nom. Jap. *Pinpinerura*. ピンピネルラ

Hab. hortis cult.

Sanguisorba obtusa, Max. M. B. IX. 152; **typica**, Mak. T. B. M. (1907) 154.

syn. *Poterium obtusum*, F. S. II. 343.

Nom. Jap. *Nambu-tōchisō*. ナンブトウチサウ

Hab. Nippon: Nambu.

var. **albiflora**, Mak. T. B. M. (1907) 154.

syn. *Sanguisorba canadensis*, v. *media*, Max. M. B. IX. 151; F. S. II. 343.

Nom. Jap. *Shirobana-tōchisō*. シロバナトウチサウ

Hab. Nippon: Nambu.

Sanguisorba officinalis, L.; Max. M. B. IX. 153.

syn. *Poterium officinale*, Bth. et Hk. f.; F. S. I. 133, II. 342; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 247.

Nom. Jap. *Waremokō*. ワレモカウ

Hab. Yezo; Nippon: Yokoska, Yokohama, Tokio.

Sanguisorba rishiriensis, Mak. T. B. M. (1907) 155.

Nom. Jap. *Rishiri-tōchisō*. リシリトウチサウ

Hab. Yezo: ins. Riisiri.

Sanguisorba tenuifolia, Fisch.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 126; *var. alba*, Trautv. et Mey.; Max. M. B. IX. 153; Miyabe, Fl. Kur. 232.

syn. *Poterium tenuifolium*, F. S. I. 133, v. *album*, F. S. II. 342; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 247; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 454.

Sanguisorba yezoensis, Sieb.; Miq. P. 372.

S. tenuifolia, Black; Miq. P. 226.

Nom. Jap. *Nagabo-no-shirowaremokō*. ナガボノシロワレモカウ

Hab. Kurile: Sikotan, Etorof; Yezo: Hakodate; Nippon; Liukiu: Amami-Oh-sima.

var. **purpurea**, Trautv. et Mey.; F. S. II. 343.

Nom. Jap. *Nagabo-no-akawaremokō*. ナガボノアカワレモカウ

syn. *Sanguisorba media*, Reg. et Til.

Hab. Japonia.

Sibbaldia procumbens, L.; Mak. T. B. M. (1901) 98; Hayata, T. B. M. (1906) 48.

syn. *Potentilla Sibbaldi*, Hk. f.; Mak. T. B. M. (1893) 89.

Nom. Jap. *Tateyama-kimbai*. タテヤマキンバイ

Hab. Nippon: Mt. Tateyama, Mt. Sirouma, Mt. Komagadake;
Formosa: Mt. Morrison.

Sorbaria sorbifolia, A. Br. *var. glabra*, Max. Act. Hort. Petrop.
VI. (1879) 223.

syn. Spiraea sorbifolia, L.; F. S. I. 121; Forbes et Hemsl. J. L.
S. XXIII. 227.

Nom. Jap. Ezo-nanakamado. エゾナナカマド

Hab. Sachalin; Yezo: Saruru (Hidaka).

var. stellipila, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 223;
Miyabe, Fl. Kur. 227.

syn. S. stellipila, Schneid. Handb., Ill. Laubholz. I. (1905) 489.

Nom. Jap. Hozaki-nanakamado. ホザキナナカマド

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Sapporo, Moiwa, Sempoodsi,
Otsuisi.

var. incerta, Schneid., Ill. Handb. Laubholz. I. (1905) 490.

Hab. Japonia.

Sorbus commixta, Hedlund., Monogr. Sorb. (1901) 38; Schneid.,
B. H. B. (1906) 314.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Iwanobori, Akan; Nippon: Aomori, Sitsinohe,
Miokoosan (Yetsigo), Gandsiusan, Nikko, Fudsisan;
Tsusima.

var. typica, f. angustissima, Schneid. B. H. B. (1906) 314.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Siretoko.

var. rufoferruginea, Schneid. B. H. B. (1906) 315.

syn. Pirus americana, v. rufoferruginea, Shirai.

Nom. Jap.

Hab. Yezo; Nippon: Asamayama.

Sorbus Aucuparia, L.; Decne., Mem. Fam. Pom. 158; Komar. Fl.
Mans. II. 472.

syn. S. Aucuparia, v. japonica, Max. M. B. IX. 170.

S. americana, Willd; Wenz. Linn. (1874) 72.

Pirus americana, v. microcarpa, Miq. P. 229, non Torr. et
Gr.

P. americana, v. micrantha, C. Koch. A. M. L. B. I. 249.

P. americana, DC.

P. Aucuparia, Gaertn. v. *japonica*, Max. M. B. IX. 170;
F. S. I. 140; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 255.

Nom. Jap. Nanakamado. ナナカマド

Hab. Yezo: Sapporo, Dsioosankei; Nippon: Iwatesan, Oseno-
daira, Iidesan, Ko-bandaisan, Adzumasán, Tsiookaisan,
Kattasan, Nikko, Togaksi, Mt. Yatsugadake, Mt. On-
dake, Fudsisan, Mt. Komagadake (Yetsigo); Sikok:
Mt. Tsurugisan; Tsusima.

Sorbus gracilis, C. Koch, A. M. L. B. I. 249; Max. M. B. IX.
171; Wenz. Linn. (1874) 74; Decne., Mem. Fam. Pom.
159; Hedlund. Monogr. Sorb. (1901) 32.

syn. *Pirus gracilis*, S. Z. Fam. Nat. I. 131; A. Gr. Bot. Jap.
388; F. S. I. 139, II. 351; Mak. T. B. M. (1888) 254.

P. sambucifolia, Miq. P. 229, non Cham. et Schl.

Aria gracilis, Koehne.

Nom. Jap. Nankin-nanakamado. ナンキンナナカマド

Kobano-nanakamado. コバノナナカマド

Hab. Nippon: Aidzu, Nikko, Kiso, Hakone, Mitake, Kasuga-
yama; Sikok: Torigata-yama (Tosa); Kiusiu: Hiko-
san, Wunzen.

Sorbus Matsumurana, Schneid. Ill. Handb. Laub. (1906) 669.

syn. *Pirus Matsumurana*, Mak. T. B. M. (1897) 71.

Nom. Jap. Urajiro-nanakamado. ウラジロナナカマド

Hab. Nippon: Mt. Tateyama, Mt. Gassan, Mt. Haksan, Mt.
Ontake.

Sorbus micrantha, Koidz. T. B. M. (1909) 169.

syn. *S. parviflora*, Hedlund., Monogr. Sorb. (1901) 39.

Pirus micrantha, F. S. II. 351.

P. Americana, v. *microcarpa*, Miq. P. 229, pr. p.

Nom. Jap. Kobana-nanakamado. コバナナナカマド

Hab. Japonia.

Sorbus nikkoensis, Koidz. T. B. M. (1909) 170.

Nom. Jap. Ohsabiba-no-nanakamado. オホサビバノナナカマド

Hab. Nippon: Siranesan (Nikko).

Sorbus sambucifolia, Trautv.; Max. M. B. IX. 172; Komar. Fl.
Mans. II. 473; Decne., Mem. Fam. Pom. 195; Schneid.

B. H. B. (1906) 311.

syn. *Pirus sambucifolia*, Cham. et Schl., Linn. II. 36, VI. 590;
F. S. I. 140; Miyabe, Fl. Kur. 232.

Nom. Jap. *Ohmiyama-nanakamado*. オホミヤマナナカマド

Hab. Kurile: Etorof, Siumsiu; Yezo: Siretoko; Nippon: Mt.
Yatsugadake, Tateyama, Mt. Sirouma, Mt. Haksan,
Mt. Gassan, Mt. Fudsi, Yetsigo, Kai.

var. **pseudogracilis**, Schneid. B. H. B. (1909) 311.

Nom. Jap. *Takane-nanakamado*. タカネナナカマド

Hab. Yezo: Samani, Rebunsiri, Riisiri; Nippon: Mt. Komagadake (Kai), Mt. Hayatsine.

Sorbus Schweirini, Schneid., B. H. B. (1906) 315.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Bukoosan (Musasi).

Spiraea albiflora, Schneid., B. H. B. (1905) 346.

syn. *S. japonica*, *v. albiflora*, Miq. P. 221; F. S. I. 120.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Spiraea betulifolia, Pall.; Miq. P. 221; F. S. I. 120; Max. Act.
Hort. Petrop. VI. (1879) 103; Forbes et Hemsl. J. L. S.
XXIII. 223; Miyabe, Fl. Kur. 227; Schneid. B. H. B.
(1905) 348.

syn. *S. chamaedryfolia*. Cham. et Schl., non L.

S. betulifolia, Pall. *fl. ochroleuco*, Max. Act. Hort. Petrop.
VI. (1879) 208.

Nom. Jap. *Maruba-shimotsuke*. マルバシモツケ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Tomakomai, Hakodate; Nippon:
Iwakisan, Gassan, Mt. Asahi (Uzen), Mt. Adzuma,
Nikko, Mt. Katta, Tsitsibu, Mt. Bandaisan, Mt.
Yudonosan.

var. **Aemiliana**, Koidz. T. B. M. (1909) 166.

syn. *S. Aemiliana*, Schneid., B. H. B. (1905) 347.

S. Beauverdiana, Schneid., B. H. B. (1905) 348.

Nom. Jap. *Ezo-maruba-shimotsuke*. エゾマルバシモツケ

Hab. Yezo: Makkari-nupuri, Mori, Riisiri, Komagadake (Osima).

Spiraea Blumei, G. Don; Miq. P. 221; Max. Act. Hort. Petrop.
VI. 196; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 223; Schneid.

B. H. B. (1905) 343.

syn. *S. chamaedryfolia*, Bl. Bijdr. 1114; S. Z. Fam. Nat. I. 125;
nec L.; Th. Fl. Jap. 210.

Nom. Jap. *Iwagasa*. イハガサ

Hab. Nippon: Yokoska; Kiusiu: Nagasaki.

Spiraea bullata, Max. Act. Hort. Petrop. VI (1879) 204; Schneid.,
B. H. B. (1905) 346.

Nom. Jap.

Hab. hortis cult.

Spiraea cantoniensis, Lour.; F. S. II. 332; Max. Act. Hort.
Petrop. VI. (1879) 194; Forbes et Hems! J. L. S. XXIII.
224; Schneid. B. H. B. (1905) 342.

syn. *S. lanceolata*, Poir.

S. japonica, Sieb.; Bl. Bijdr. 1114, non L. f.

S. chamaedryfolia, Th. Fl. Jap. 210, non L.

S. corymbosa, Roxb. non Ralf.

S. Reevesiana, Lindl.

Nom. Jap. *Ko-demari*. コデマリ

Hab. Nippon: Kawatsi, Kameyama (Yamagutsi-ken); Kiusiu:
Hoomandake, Nagasaki.

Spiraea chamaedryfolia, L. *var.* **ulmifolia**, Max. Act. Hort.
Petrop. VI. (1879) 186; Schneid. B. H. B. (1905) 340.

syn. *S. ulmifolia*, Scop.

Nom. Jap. *Aizu-shimo'suke*. アヒツシモツケ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Aidzu, Togaksi.

Spiraea dasyantha, Bge. Enum. Chin. 136; Max. Act. Hort.
Petrop. VI. (1879) 194; Mak. T. B. M. (1888) 254.

syn. *S. nervosa*, F. S. II. 331.

Nom. Jap. *Ibuki-shimotsuke*. イブキシモツケ

Hab. Nippon: Ibuki, Bizen; Kiusiu: Buzen.

f. **angustifolia**, Koidz.

syn. *S. dasyantha*, *v.* *angustifolia*, Yatabe, T. B. M. (1892) 348.

Nom. Jap. *Hosoba-ibuki-shimotsuke*. ホソバイブキシモツケ

Hab. Nippon: Ibuki; Sikok: Awa.

Spiraea Fauriana, Schneid., B. H. B. (1905) 337.

Nom. Jap. *Osima-shimotsuke*. オシマシモツケ

Hab. Yezo: Hakodate.

Spiraea japonica, L. f.; Miq. P. 220; F. S. I. 120; Max. Act.

Hort. Petrop. VI. (1879) 203; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 225; Schneid. B. H. B. (1905) 346.

syn. *S. callosa*, Th. Fl. Jap. 209; S. Z. Fam. Nat. I. 124; F. S. I. 120.

S. Fortunei, Planch.; Bot. Mag. t. 5164.

Nom. Jap. *Shimotsuk*. シモツケ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Nikko, Yokohama, Yenosima, Yokoska, Kamakra, Kanazawa, Kiyosumi, Ohmine, Oiwake, Usui, Kawanakasima, Fudsisan, Sasago, Haksan, Yodogawa; Kiusiu: Bungo, Wunzen, Hoomandake.

var. alpina, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 204.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Spiraea media, Schm. *var. sericea*, Reg.

Nom. Jap. *Yezo-shimotsuke*. エゾシモツケ

Hab. Yezo: Zenibako, Sapporo, Dsioosankei, Samani.

Spiraea Miyabei, Koidz. T. B. M. (1909) 166.

Nom. Jap. *Ezo-shirobana-shimotsuke*. エゾシロバナシモツケ

Hab. Yezo: Samani, Sapporo.

Spiraea mombetsuensis, Franch.; Schneid. B. H. B. (1905) 339; Schneid., Fedd. Rep. I. (1905) 1.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Iwanai, Mombetz.

Spiraea nipponica, Max. M. B. XII. 455; Schneid. B. H. B. (1905) 343; *form. typica*, Mak. T. B. M. (1906) 28.

syn. *S. bracteata*, Zabel; Max. M. B. XII. 934, non Ralf; Hk. Bot. Mag. t. 7429.

Nom. Jap. *Ko-shimotsuke*. コシモツケ

Iwa-shimotsuke. イハシモツケ

Hab. Nippon: Nikko, Fudsi.

f. rotundifolia, Mak. T. B. M. (1906) 28.

syn. *S. media*, *v. rotundifolia*, Nichols.

Nom. Jap. *Marubano-iwashimotsuke*. マルバノイハシモツケ

Hab. Japonia.

Spiraea prunifolia, S. Z. Fl. Jap. I. 131; Fam. Nat. I. 125; Miq. P. 220; F. S. I. 120; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 184; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 226; Matsum. et

Hayat. Enum. Pl. Formos. 119.

Nom. Jap. *Hito-shijimi-bana*. ヒトヘシジミバナ

Hab. Formosa: Linkipo.

var. **plena**, Schneid. Ill. Handb. Laubholz. I. (1905) 450.

Nom. Jap. *Shijimi-bana*. シジミバナ

Haze-bana. ハゼバナ

Hab. hortis cult.

Spiraea salicifolia, L. var. **lanceolata**, Torr. et Gr.; F. S. II. 332; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 209; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 227.

Nom. Jap. *Hozaki-shimotsuke*. ホザキシモツケ

Ezo-hagi. エゾハギ

Hab. Yezo: Sapporo, Yanbetz (Kitami), Takasima; Nippon: Nikko.

Spiraea Thunbergii, Sieb.; S. Z. Fl. Jap. I. 130, c. t.; Fam. Nat. I. 124; Bl. Bijdr. 1115; Miq. P. 220; F. S. I. 119; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 183; Fl. As. Or. Fragm. 18; Schneid. B. H. B. (1905) 337.

syn. *S. crenata*, Th. Fl. Jap. 210, non L.

Nom. Jap. *Yuki-yanagi*. ユキヤナギ

Kogome-bana. コゴメバナ

Hab. Yezo: Hakodate, cult.; Nippon: Yokoska, Yokohama, Simoda; Kiusiu: Nagasaki, cult.

Spiraea tosaensis, Yatabe, T. B. M. (1892) 6.

syn. *S. bracteata*, Zabel, v. *tosaensis*, Mak. T. B. M. (1899) 111, 241.

S. nipponica, Max. v. *tosaensis*, Mak. T. B. M. (1906) 28.

Nom. Jap. *Tosa-shimotsuke*. トサシモツケ

Hab. Sikok: Dailiudsisan (Awa), Matsubara, Wataregawa (Tosa).

Spiraea trilobata, L.; Koidz. T. B. M. (1909) 165.

Nom. Jap. *Mitsuba-iwagasa*. ミツバイハガサ

Hab. ins. Oki.

Stephanandra gracilis, F. S. II. 333; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 218.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Fudsisan.

Stephanandra incisa, Zabel; Schneid. Ill. Handb. I. 448.

syn. *Spiraea incisa*, Th. Fl. Jap. 213.

Stephanandra flexuosa, S. Z. Abhandl. Bayer. Akad. III. 740;
Miq. P. 221; F. S. I. 121; Max. Act. Hort. Petrop.
VI. (1879) 217; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII.
228.

Nom. Jap. *Kogome-utsugi*. コゴメウツギ

Hab. Nippon: Aidzu, Nikko, Tokio, Yokohama, Yokoska,
Simoda, Amagisan, Komono, Asama (Ise); Sikok:
Tsuetate (Tosa), Tsurugisan (Awa); Kiusiu.

Stephanandra Tanakae, F. S. II. 332; Max. Act. Hort. Petrop.
VI. (1879) 218.

syn. *Neillia Tanakae*, F. S. I. 121.

Nom. Jap. *Kana-utsugi*. カナウツギ

Yama-dōshin. ヤマドウシン

Hab. Nippon: Kurokamiyama (Koodzuke), Hakone, Fudsisan,
Kii.

Waldsteinia sibirica, Trautv.; F. S. I. 129; Forbes et Hemsl. J.
L. S. XXIII. 239; Mak. T. B. M. (1891) 166.

syn. *W. trifoliata*, Rochel.

Dalibarda ternata, Steph.

Nom. Jap. *Ko-kimbai*. コキンバイ

Hab. Yezo: Hakodate, Sapporo; Nippon: Tsitsibu.

Rosaceæ fossiles.

(*Barano-tagui no kwaseki*.)

Cydonia chlosanthoides, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX.
(1883) 57.

Hab. Mogi.

Prunus Buergeriana, Miq. fossilis, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad.
XX. (1883) 56; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Mogi.

Sorbus Lesquereuxi, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883)
57; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Mogi.

Leguminosæ.

(*Mame no tagui*.)

Abrus precatorius, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 418

- Matsum. T. B. (1902) 79; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Henry, 34.
Nom. Jap. Tō-auki. タウアヅキ
Hab. Formosa.
- Acacia concinna**, DC.; Matsum. T. B. M. (1897) 78, (1902) 104; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 443.
Nom. Jap. Nemukadzura. ネムカヅラ
Hab. Liukiu: Siuri.
- Acacia Farnesiana**, Willd.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 443; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 116; Matsum. T. B. M. (1902) 104; Henry, L. 39.
Nom. Jap. Kin-gōkwan. キンガフカン
Hab. Formosa: Hentung, Takaw, Sjusjukai, Katan-ah, Tailan; Liukiu.
- Acacia pennata**, Willd., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 444; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 116.
Nom. Jap.
Hab. Formosa: Taisuikatsu, Hakyoolei; Liukiu.
- Acacia Richii**, A. Gr.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 443; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 117.
Nom. Jap. Sōsiju.
Hab. Formosa: Tamsui, Kelung, Sintek, Katsilai, Sjaliootoo.
- Acacia armata**, R. Br.
Nom. Jap. Hari-akasia. ハリアカシア
Hab. cult.
- Aeschinomene indica**, L., Miq. P. 233: F. S. I. 100, II. 324; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 408; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 106; Henry L. 32.
Nom. Jap. Kusa-nemu. カサネム
Hab. Yezo: Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.
- Albizzia Julibrissin**, Durraz., Miq. P. 243; F. S. I. 116; Matsum. T. B. M. (1902) 105.
syn. Mimosa arborea, Th. Fl. Jap. 229.
Acacia Nemu, Willd.
Nom. Jap. Nemunoki. ネムノキ
Hab. Nippon: Aomori, Yonesawa, Morioka; Sikok; Kiusiu.
- Albizzia procera**, Benth.
syn. Cassia glauca, Lam.
Nom. Jap.

Hab. Formosa: Pinan, Daku-sui-kei.

Alysicarpus bupleurifolius, DC.; Henry, L. 34; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 108.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Alysicarpus vaginalis, DC.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 411;
Matsum. et Hayat Enum. Pl. Formos. 109; Henry, L. 34.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Isigaki, Kurosima; Formosa.

Apios Fortunei, Max. M. B. IX. 67; F. S. I. 108; Henry, L.
35; Matsum et Hayat. Euum. Pl. Formos. 111.

Nom. Jap. *Hodo.* ホド

Hodoimo. ホドイモ

Tsuchiguri. ツチグリ

Kanahodo. カナホド

Fudo. フド

Shibaguri. シバグリ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Tokio, Hakone; Formosa:
Tasmui.

Arachis hypogaea, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 407.; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 106; Henry, L. 32; Matsum.
T. B. M. (1902) 72.

Nom. Jap. *Nankin-mame.* ナンキンマメ

Hab. cult.

Astragalus adsurgens, Pall.; F. S. I. 99; Matsum. T. B. M. (1902)
67.

Nom. Jap. *Murasaki-momenzuru.* ムラサキモメンヅル

Hab. Nippon: Mt. Fudsi.

Astragalus Cicer, L.; Matsum. T. B. M. (1902) 68.

Hab. cult.

Astragalus Kawakamii, Matsum. T. B. M. (1901) 115, (1902) 67.

Hab. Kurile: Etorof.

Astragalus kurilensis, Matsum. T. B. M. (1901) 115, (1902). 67.

Hab. Kurile: Urup, Etorof.

Astragalus membranaceus, Bge. *var. obtusus*, Mak. T. B. M.
(1906) 24.

Nom. Jap. *Bōkō-ōgi.* ボウコウウギ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Fudsi, Sirouma.

Astragalus reflexistipulus, Miq. P. 232; F. S. I. 99; Matsum.
T. B. M. (1902) 67.

Nom. Jap. *Momenzuru*. モメンヅル

Hab. Yezo; Nippon.

Astragalus secundus, DC., Kawak. T. B. M. (1900) 100; Matsum.
T. B. M. (1902) 67.

Nom. Jap. *Rishiri-ōgi*. リシリヲウギ

Hab. Yezo: Ins. Risiri (Kitami).

Astragalus shiroumensis, Mak. T. B. M. (1906) 23.

Nom. Jap. *Shirouma-ōgi*. シロウマヲウギ

Hab. Mt. Shirouma (Sinano).

Astragalus paraglycyphyllos, Boiss. Notul. system. (1910) 225.

Hab. Ins. Sachalin.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Astragalus sinicus, L, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 405; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105; Henry, L. 32; Matsum.
T. B. M. (1902) 66.

syn. *A. lotoides* Lam., Miq. P. 233; F. S. I. 99.

Nom. Jap. *Genge*. ゲンゲ

Rengesō. レンゲサウ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Atylosia scabarioides, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 430;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112; Henry, L. 37;
Matsum. T. B. M. (1902) 94.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Bauhinia acuminata, L., Matsum. T. B. M. (1902) 101.

Nom. Jap. *Mokuwanju*. モクワンジュ

Hab. cult.

Bauhinia Championi, Benth., Henry, L. 38; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 115.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Bauhinia japonica, Max. M. B. IX. 75; F. S. I. 116; Ito et
Matsum. Tent. Fl. Lutch. 440; Matsum. T. B. M. (1902) 101.

Nom. Jap. *Hakama-kadzura*. ハカマカヅラ

Hab. Nippon: Kii; Liukiu.

Bauhinia retusa, Ham.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 440;
Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Caesalpinia Bonduc, Roxb., Matsum. T. B. M. (1902) 98; Ito
et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 437.

Nom. Jap. *Hasunomi-kadzura*. ハスノミカヅラ

Hab. Liukiu; Formosa.

Caesalpinia Bonducella, Flem., Max. M. B. XII. 448; Ito et
Matsum. Tent. Fl. Lutch. 437; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 114; Henry, L. 38; Matsum. T. B. M. (1902) 98.

syn. *Guilandina Bonducella*, L.

Nom. Jap. *Sirotsubu*. シロツブ

Hab. Bonin; Liukiu: Formosa.

Caesalpinia Nuga, Sit., Engl. Jahrb. VI. 64; Max. M. B. XII.
449; Henry, L. 38; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
115; Matsum. T. B. M. (1902) 99.

Nom. Jap. *Tennan-kadsura*. テンナンカヅラ

Hab. Liukiu; Formosa.

Caesalpinia pulcherrima, Sw., Max. M. B. XII. 448; VI. 64;
Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 438; Mastum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 115; Henry, L. 08; Matsum. T. B. M.
(1902) 98.

syn. *Poinciana pulcherrima*, L.

Nom. Jap. *Ōgochō*. オウゴテフ

Hab. Liukiu; Formosa.

Caesalpinia sepiaria, Roxb., Miq. P. 242; Max. M. B. XII.
449; Matsum. T. B. M. (1902) 99.

syn. *C. japonica*, S. Z. Fam. Nat. I. 117; F. S. I. 114.

Nom. Jap. *Hamasasage*. ハマササゲ

Jaketsu-ibara. ジャケツイバラ

Mame-ibara. マメイバラ

Hab. Nippon: Hakone, Simoda, Kioto, Kimpuzan; Kiusiu:
Amakusa, Nagasaki.

Cajanus indicus, Spr., Max. M. B. XII. 447; Mak. T. B. M.
(1895) 63; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 431; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 113; Henry, L. 37; Matsum.

T. B. M. (1902) 94.

Nam. Jap. Kimame. キマメ

Hab. Liukiu; Formosa.

Canavalia ensiformis, DC., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 110; Matsum. T. B. M. (1902) 91.

Nom. Jap. Nata-mame. ナタマメ

Hab. cult.

Canavalia incurva, DC., Miq. P. 239; F. S. I. 110.

syn. Dolichos incurvus, Th. F. J. 280.

Nom. Jap.

Hab. Nippon media.

Canavalia lineata, DC., Miq. P. 239; F. S. I. 110; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 425; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.

Formos. 110; Henry, L. 36; Matsum. T. B. M. (1902). 91.

syn. Dalichos lineatus, Th. F. J. 280.

Nom. Jap. Hama-natamame. ハマナタマメ

Hab. Kiusiu: Nomonosaki, Mimizu (Hiuga); Liukiu; Formosa.

Canavalia obtusifolia, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 425;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 110; Matsum. T.

B. M. (1902) 91.

Nom. Jap. Taka-nata-mame. タカナタマメ

Hab. Liukiu; Formosa.

Caragana Chamlagu, Lam., Miq. P. 232; F. S. I. 98; Matsum.

T. B. M. (1902) 65.

Nom. Jap. Muresuzume. ムレスヅメ

Hab. cult.

Cassia chamaecrista, L., Matsum. T. B. M. (1902) 101.

Nom. Jap. Ohbana-nemuchia. オホバナネムチヤ

Hab. cult.

Cassia glauca, Lam., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 439; Matsum.

et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115; Matsum. T. B. M.

(1902) 100

Nom. Jap. Moku-senna. モクセンナ

Hab. Formosa.

var. saffruticosa, Max. M. B. XII. 455; Ito et Matsum. Tent.

Fl. Lutch. 439; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115;

Matsum. T. B. M. (1902) 100.

Nom. Jap. Senna. センナ

Hab. Liukiu; Formosa.

Cassia laevigata, Willd., Matsum. T. B. M. (1902) 99.

Nom. Jap. *Ohba-habusō*. オホバハブサウ

Hab. cult.

Cassia marylandica, L., Matsum. T. B. M. (1902) 100.

Nom. Jap. *Tsurihabusō*. ツリハブサウ

Hab. cult.

Cassia mimosoides, L., Miq. P. 242; F. S. I. 115; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 440; Matsum. T. B. M. (1902) 100.

Nom. Jap. *Nemuchia*. ネムチヤ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Cassia occidentalis, L., F. S. I. 115; Matsum. T. B. M. (1902) 100; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115; Henry, L. 38; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 438.

Nom. Jap. *Habusō*. ハブサウ

Hab. Liukiu; Formosa.

Cassia sophora, L.; Miq. P. 243; F. S. I. 115; Matsum. T. B. M. (1902) 100.

Nom. Jap. *Hosoba-habusō*. ホソバハブサウ

Hab. Bonin; Formosa.

Cassia Tora, L., Miq. P. 243; F. S. I. 116; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 439; Henry, L. 38; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115.

Nom. Jap. *Ebisugusa*. エビスグサ

Hab. Liukiu; Formosa.

Cercis chinensis, Bge., Miq. P. 243; F. S. I. 116; Matsum. T. B. M. (1902) 102.

Nom. Jap. *Hanazuō*. ハナズヲウ

Hab. cult.

Cercis canadensis, L., Matsum. T. B. M. (1902) 102.

Nom. Jap. *Amerika-hanazuō*. アメリカハナズヲウ

Hab. cult.

Cladrastis amurensis, Bth., Matsum. T. B. M. (1902) 97.

syn. *Maackia amurensis*, Rupr. et Max.

Nom. Jap. *Inu-enju*. イヌエンジュ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. **Vidalii**, F. S. II. 327.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tomioka.

Cladrastis lutea, Koch., Matsum. T. B. M. (1902) 97.

Nom. Jap. *Ohba-yuku*. オホバユク

Hab. cult.

Cladrastis platycarpa, Mak. T. B. M. (1901) 62.

syn. *Sophora platycarpa*, Max. M. B. IX. 71; F. S. I. 113.

Platyosprion platycarpum, Max. M. B. IX. 659; Matsum. T. B. M. (1902) 97.

Nom. Jap. *Fujiki*. フジキ

Hab. Nippon: Takaosan, Hakone, Yetsigo; Sikok: Iyo, Tosa.

Cladrastis shikokiana, Mak. T. B. M. (1901) 62; Matsum. T. B. M. (1902) 97.

syn. *Sophora shikokiana*, Mak. T. B. M. (1892) 53, (1900) 34, 56.

Nom. Jap. *Yukunoki*. ユクノキ

Miyama-fujiki. ミヤマフジキ

Hab. Nippon: Tateyama; Sikok: Tosa; Kiusiu: Higo.

Cladrastis Tashiroi, Yatabe, T. B. M. (1892) 345; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 436; Matsum. T. B. M. (1902) 97.

syn. *Maackia Tashiroi*, Mak. T. B. M. (1902) 34.

Nom. Jap. *Shima-enju*. シマエンジュ

Hab. Kiusiu; Liukiu.

Clitoria ternata, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 429; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112; Henry, L. 35.

Nom. Jap. *Chōmame*. テフマメ

Hab. Liukiu; Formosa.

Colutea arborescens, L., Matsum. T. B. M. (1902) 65.

Nom. Jap. *Bōkō-mame*. ボウクワマメ

Hab. cult.

Coronilla glauca, L., Matsum. T. B. M. (1902) 69.

Nom. Jap. *Ōgon-hagi*. オウゴンハギ

Hab. cult.

Coronilla scorpioides, Koch., Matsum. T. B. M. (1902) 69.

Nom. Jap. *Tsuri-shakujō*. ツリシヤクジヤウ

Hab. cult.

Crotalaria albida, Heyne; Henry, L. 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 102.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria alata, Ham., Matsum. T. B. M. (1902) 37.

Nom. Jap. *Yahazu-mame.* ヤハズマメ

Hab. cult.

Crotalaria calycina, Schr., Henry, L. 30; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 102.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria elliptica, Roxb., Henry, L. 30; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 103.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria ferruginea, Grab., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 394;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 103; Matsum. T. B.
M. (1902) 37.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria formosana, Matsum. T. B. M. (1902) 38; Ito et
Matsum. Tent. Fl. Lutch. 395; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 103.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria linifolia, L., Mak. T. B. M. (1905) 61; Henry, L. 30;
Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 394; Matsum. T. B. M.
(1902) 38.

Nom. Jap.

Hab. Formosa; Liukiu.

Crotalaria retusa, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 396; Mastum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 103; Matsum. T. B. M.
(1902) 38.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria Saltiana, Andr., Henry, L. 30; Mastum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 163; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
398; Matsum. T. B. M. (1902) 39.

Nom. Jap. *Kibana-hagi.* キバナハギ

Hab. Formosa.

Crotalaria sessiliflora, L., F. S. I. 94; Mastum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 103; Ito et Mastum. Tent. Fl. Lutch. 396;
Matsum. T. B. M. (1902) 38.

syn. C. brevipes, Champ.

C. eriantha, S. Z. Fam. Nat. I. 121.

C. Oldhami, Miq. A. M. L. B. III. 42.

Nom. Jap. Tanuki-mame. タヌキマメ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Crotalaria *similis*, Hemsl., Henry, L. 30; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 103.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria striata, DC., Henry, L. 30; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 103.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria Trifoliatum, Willd., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.

397; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104; Matsum.

T. B. M. (1902) 38.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria verrucosa, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 397;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104; Matsum. T.

B. (1902) 38; Henry, L. 30.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Cytisus albus, Link., Matsum. T. B. M. (1902) 40.

Nom. Jap. Shiro-enishida. シロエニシダ

Hab. cult.

Cytisus scoparius, Link., F. S. I. 95; Matsum. T. B. M. (1902)

40.

syn. Sarothamnus scoparius, Wimm., Miq. P. 231.

Hab. cult.

Galbergia rubiginosa, Roxb., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.

113.

Nom. Jap. Hanenomikadzura. ハネノミカヅラ

Hab. Formosa.

Derris chinensis, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 435;

Matsum. T. B. M. (1902) 38; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 14.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Derris laxiflora, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 435;
Henry, L. 37; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 114;
Matsum. T. B. M. (1902) 96.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Derris Taiwaniana, Matsum.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Derris uliginosa, Bth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 434;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 114; Henry, L. 38;
Matsum. T. B. M. (1902) 96.

Nom. Jap. *Shiinoki-kadzura.* シヒノキカヅラ

Hab. Liukiu; Formosa.

Desmodium canadense, DC., Matsum. T. B. M. (1902) 77.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Desmodium Cephalotes, Wall., Matsum. T. B. M. (1902) 74;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 106; Ito et Matsum.
Tent. Fl. Lutch. 412.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Desmodium gangeticum, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 416;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Henry, L. 33;
Matsum. T. B. M. (1902) 76.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium Gardneri, Bth., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 107; Max. M. B. XII; 441; Mak. T.
B. M. (1896) 60.

syn. *D. podocarpum*, Miq. P. 234; F. S. I. 101, nec DC.

Nom. Jap. *Tokiwa-yabuhagi.* トキハヤブハギ

Hab. Nippon: Yokoska, Yokohama; Kiusiu: Nagasaki; Formosa.

Desmodium gracillimum, Hemsl., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
414; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Matsum.
T. B. M. (1902) 78. }

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium gyrans, DC., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 107; Matsum. T. B. M. (1902) 75.

Nom. Jap. *Maiyō-hagi*. マヒエフハギ

Hab. Formosa.

Desmodium gyroides, DC., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 107.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium heterophyllum, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
417; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Henry,
L. 33; Max. M. B. XII. 445; Matsum. T. B. M.
(1902) 90.

Nom. Jap. *Hai-makiehagi* ハヒマキエハギ

Hab. Formosa.

Desmodium laburnifolium, DC., Miq. P. 234; F. S. I. 100; Max.
M. B. XII. 439; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 413;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Mak. T. B.
M. (1895) 8; Matsum. T. B. M. (1902) 75.

Nom. Jap. *Misonaoshi*. ミソナチシ

Ujikusa. ウジクサ

Hab. Nippon: Hitatsi, Suruga, Idzumi, Owari; Sikok: Iyo;
Kiusiu: Satsuma, Hizen, Tsikzen; Liukiu; Formosa.

Desmodium latifolium, DC., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 107.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium laxiflorum, DC., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 107; Max. M. B. XII. 440; Matsum.
T. B. M. (1902) 77.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium laxum, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 415;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Henry, L.
33; Matsum. T. B. M. (1902) 76.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium microphyllum, DC., Miq. P. 233; F. S. I. 100;
Max. M. B. XII. 445; Matsum. T. B. M. (1902) 78.

syn. Hedysarum microphyllum, Th. F. J. 284.

Nom. Jap. Hime-no-hagi. ヒメノハギ

Hab. Nippon: Ise; Kiusiu: Buzen, Bungo, Hizen; Sikok: Iyo; Formosa.

Desmodium Oldhami, Oliv., Miq. P. 234; F. S. I. 101; Max. M. B. XII. 442; Matsum. T. B. M. (1902) 75.

Nom. Jap. Fujikanzō. フジカンザウ

Hab. Nippon: Uzen, Iwasiro, Hitatsi, Nikko, Musasi, Sinano, Idzu; Kiusiu: Tsikzen.

Desmodium oxiphyllum, DC., Matsum. T. B. M. (1902) 77.

Nom. Jap. Nusubito-hagi. ヌスビトハギ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

var. japonicum, Matsum., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 415.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Ohsima.

var. villosum, Matsum. T. B. M. (1902) 77.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Iwasiro, Kadzusa.

Desmodium parvifolium, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 418; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107.

syn. D. microphyllum, DC., Max. M. B. XII. 445.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium podocarpum, DC., Miq. P. 234; F. S. I. 101; Max. M. B. XII. 440; Matsum. T. B. M. (1902) 76.

Nom. Jap. Yabuhagi. ヤブハギ

Hab. Yezo; Nippon: Aizu, Musasi; Liukiu.

var. japonicum, Max. M. B. XII. 441.

syn. D. japonicum, Miq. P. 234; F. S. I. 100.

Hedysarum caudatum, Th. F. J. 286.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska, Yokohama; Kiusiu: Simabara, Nagasaki.

var. latifolium, Max., T. B. M. (1898) 248.

Nom. Jap. Hirohano-nusubitohagi. ヒロハノヌスビトハギ

Yabumame. ヤブマメ

Hab.

var. membranaceum, Matsum. T. B. M. (1902) 86.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hitatsi, Sinano; Kiusiu: Hiuga.

Desmodium polycarpum, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 416; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Henry, L. 33; Max. M. B. XII. 473; Mak. T. B. M. (1891) 28; Matsum. T. B. M. (1902) 78.

syn. *D. purpureum*, Hk. et. Arn. Bot. Beech. Voy. 62; Miq. P. 233; F. S. I. 100.

Nom. Jap. *Kusahagi*. クサハギ

Shibahagi. シバハギ

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Tosa; Kiusiu: Tsikzen, Buzen; Liukiu; Formosa.

Desmodium pseudo-triquetrum, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 413; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Matsum. T. B. M. (1902) 75.

Nom. Jap. *Tadehagi*. タデハギ

Hab. Formosa.

Desmodium pulchellum, Bth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 412; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Henry, L. 33; Max. M. B. XII. 438; Matsum. T. B. M. (1902) 75.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Desmodium reniforme, DC., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium sinuatum, Bl., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 416; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108; Henry, L. 33.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium Tashiroi, Matsum. T. B. M. (1902) 59; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 415.

Nom. Jap. *Tokiwa-yabuhagi*. トキハヤブハギ

Hab. Kiusiu: Hizen; Liukiu.

Desmodium triflorum, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 417; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108; Henry, L. 33; Matsum. T. B. M. (1902) 78.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Desmodium umbellatum, DC., Max. M. B. XII. 438; Mak. T. B. M. (1896) 64; Matsum. T. B. M. (1902) 74; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 412; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Dolichos bicontortus, F. S. I. 111.

Nom. Jap.

Hab.

Dolichos cultratus, Th. Tr. Linn. Soc. II. 320.

syn. Lablab cultratus, DC., Miq. P. 240.

Dolichos ensiformis, Th. F. J. 279.

Nom. Jap.

Hab.

Dolichos Lablab, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 430;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112; Matsum. T. B. M. (1902) 94.

Hab. cult.

Nom. Jap. Fuji-mame. フジマメ

Dolichos trilobatus, Wall., Henry, L. 37; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Dolichos umbellatus, Th. Tr. Linn. Soc. II. 339; F. S. I. 111.

syn. D. unguiculatus, Th. F. J. 279.

Nom. Jap.

Hab.

Dumasia bicolor, Hayat. Fl. Mon. Formos. 95.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Dumasia truncata, S. Z. Fam. Nat. I. 119; Miq. P. 240; F. S. I. 107; Max. M. B. IX. 69; Matsum. T. B. M. (1902) 84.

Nom. Jap. No-sasage. ノササゲ

Hab. Nippon: Tokio; Kiusiu.

Dunbaria villosa, Mak. T. B. M. (1902) 35.

syn. Glycine villosa, Th. F. J. 283.

Atylosia villosa, Max. M. B. IX. 69.

Atylosia subrhombia, Miq. P. 239; F. S. I. 112, II. 327;
Mak. T. B. M. (1891) 166.

Nom. Jap. Hime-kuzu. ヒメグズ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu.

Entada scandens, Bth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 442;

Matsum. et Hayat. Enum. Formos. 116; Henry, L. 38;
Matsum. T. B. M. (1902) 102.

Nom. Jap. *Modama*. モダマ

Hab. Liukiu; Formosa.

Erythrophloeum Fordii, Oliv., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
44; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos 116; Matsum.
T. B. M. (1902) 102.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Erythrina crista-galli, L., Matsum. T. B. M. (1902) 86.

Nom. Jap. *Kaikōzu*. カイカウヅ

Hab. cult.

Erythrina indica, Lam., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 423;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 110; Matsum. T. B.
M. (1902) 86.

Nom. Jap. *Deiko*. テイコ

Hab. Liukiu; Formosa.

Euchresta Horsfieldii, Benn.; Max. M. B. XII. 448; Ito et
Matsum. Tent. Fl. Lutch. 435; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 114; Henry, L. 38; Matsum. T. B. M. (1902)
97.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Euchresta japonica, Bth., Miq. P. 241; F. S. I. 113; Matsum. T.
B. M. (1902) 97.

Nom. Jap. *Miyama-tobera*. ミヤマトベラ

Yama-nigaki ヤマニガキ

Hab. Nippon: Kiyosumi (Awa); Kiusiu: Kirisima-yama (Hiuga).

Falata japonica, Komarov.

syn. *Amphicarpea Edgeworthii*, Benth., var. *japonica*, Oliv., F. S.
I. 107; Max. M. B. IX. 69; Matsum. T. B. M. (1902) 84.

Glycine monoica, Th. Fl. Jap. 283.

Glycine japonica, Th. Tr. Linn. Soc. II. 340.

Schutteria trisperma, Miq. P. 239.

Nom. Jap. *Yabu-mame*. ヤブマメ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Flemingia congesta, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Flemingia nana, Roxb., Matsum. T. B. M. (1902) 96.

syn. *F. congesta*, *var. nana*, Bak., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 433; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 113.

Nom. Jap.

Hab. Formosa; Liukiu.

Flemingia stricta, Roxb., *var. pteropus*, Bak., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 433; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 113; Matsum. T. B. M. (1902) 96.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa

Flemingia strobilifera, R. Br; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch 432; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 113; Henry, L. 37; Matsum. T. B. M. (1902) 95.

Nom. Jap. *Soro-hagi.* ソロハギ

Hab. Formosa.

Galactia formosana, Matsum., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 424; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 170; Matsum. T. B. M. (1902) 91.

Nom. Jap. *Usubano-hagikadzura.* ウ斯巴ノハギカヅラ

Hab. Formosa.

Galactia Tashiroi, Max. M. B. XII. 446; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 110; Matsum. T. B. M. (1902) 91.

Nom. Jap. *Hagi-kadzura.* ハギカヅラ

Hab. Liukiu; Formosa.

Genista tinctoria, L., Matsum. T. B. M. (1902) 39.

Nom. Jap. *Hitotsuba-enishida.* ヒトツバエニシダ

Gleditschia horrida, Mak. T. B. M. (1903) 12.

syn. *Fagara horrida*, Th. Tr. Linn. Soc. II. 329.

Gleditschia japonica, Miq. P. 242; F. S. I. 114, II. 327; Max. M. B. XII. 452.

Nom. Jap. *Saikachi.* サイカチ

Hab. Japonia media; Kiusiu.

Glycine Soja, Bth., Mak. T. B. M. (1902) 34.

syn. *Glycine hispida*, Max.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 420; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Henry, L. 34; Max. M. B. IX. 70; Matsum. T. B. M. (1902) 85.

syn. *Dolichos Soja*, L., Th. F. J. 282.

Soja hispida, Moench., S. S. Fam. Nat. I. 119; Miq. P. 240.

Soja japonica, Sieb. Synop. 56.

Nom. Jap. Daidzu. 大豆

Hab. cult.

Glycine tabacina, Bth.; Henry, L. 34; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Glycine tomentosa, Bth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 240; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Henry, L. 34.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Glycine ussuriensis, Reg. et Maak., Mak. T. B. M. (1902) 35; Matsum. T. B. M. (1902) 85.

syn. Glycine Soja, S. Z. Fam. Nat. I. 119; Miq. P. 240; F. S. I. 108, II. 326.

Nom. Jap. Tsurumame. ツルマメ

Hab. Nippon: Aomori, Mama, Tokio; Sikok: Iyo.

Glycyrrhiza echinata, L., Matsum. T. B. M. (1902) 66.

Nom. Jap. Kanzō. カンザウ

Hab. cult.

Hardenbergia monophylla, Bth., Matsum. T. B. M. (1902) 85.

Nom. Jap. Tsuruhito'suba ツルヒトツバ

Hab. cult.

Hedysarum esculentum, Ledeb., F. S. I. 99; Matsum. T. B. M. (1902) 68.

Nom. Jap. Iwa-ōgi. イワウギ

Hab. Yezo; Nippon: Fudsi, Haksan, Ontake, Togaksi, Iidesan.

Hedysarum obscurum, L. *var. neglectum*, Trautv., Matsum. T. B. M. (1902) 68.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiri.

Indigofera Anil, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 401; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104; Henry, L. 31; Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Indigofera Bungeana, Walp. Linn. XIII. 525; Bak. J. B. (1902) 143.

syn. I. micrantha, Bge. Enum. Chin. 16.

I. tinctoria, Forbes et Hemsl. J. L. S. XXII. 157, pr. p.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Indigofera decora, Lindl.; Henry, L. 31; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104; Matsum. T. B. M. (1902) 62; F. S. I. 97; Miq. P. 232.

syn. Hedysarum incanum, Th F. J. 289.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko, Simoda, Atami, Nisaka (Ise); Kiusiu: Buzen.

Indigofera formosana, Matsum. T. B. M. (1902) 44.

syn. I. macrostachya, Matsum., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 402, non Vent.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Indigofera galegoides, DC., *var. liukiuensis*, Matsum., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 402.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Indigofera hirsuta, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 400; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104; Matsum. T. B. M. (1902) 44.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Indigofera linifolia, Retz., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 399; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104; Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap. Hime-komatsunagi. ヒメコマツナギ

Hab. Formosa.

Indigofera liukiuensis, Mak. T. B. M. (1896) 65.

Nom. Jap. Nawa-eboshigusa. ナハエボシグサ

Hab. Liukiu.

Indigofera Teysmanni, Miq., Bak. J. B. (1902) 143.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Indigofera Pseudo-tinctoria, Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap. *Komatsunagi*. コマツナギ

Hab. Nippon; Kiusiu.

Indigofera tinctoria, L., Matsum. T. B. M. (1902) 63; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 401; Matsum. et Hayat. Euum. Pl. Formos. 104; Henry, L. 31; Miq. P. 232; F. S. I. 97.

Indigofera trifoliata, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 399; Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Indigofera trita, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 400; Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Lathyrus Aphaca, L.; F. S. I. 106.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Lathyrus Davidii, Hance., Max. M. B. IX. 63; Matsum. T. B. M. (1902) 82.

Nom. Jap. *Itachisasage*. イタチサ、ゲ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Morioka, Harunasan, Sinano, Mt. Ibukiyama.

Lathyrus decaphylla, Pursh., Matsum. T. B. M. (1902) 83.

Nom. Jap.

Lathyrus latifolia, L., Matsum. T. B. M. (1902) 83.

Nom. Jap. *Hirobano-renrisō*. ヒロバノレンリサウ

Hab. cult.

Lathyrus maritimus, Bigel., F. S. I. 105; Max. M. B. IX. 60; Miq. P. 233; Matsum. T. B. M. (1902) 83.

Nom. Jap. *Hama-endō*. ハマエンドウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Lathyrus Miyabei, Matsum. T. B. M. (1902) 83.

Nom. Jap. *Yachi-endō*. ヤチエンドウ

Hab. Yezo.

Lathyrus niger, Bernh., Matsum. T. B. M. (1902) 84.

Nom. Jap. *Seiyū-ebirafuji*. セイヤウエビラフヂ

Hab. cult.

Lathyrus odoratus, L., Matsum. T. B. M. (1902) 83.

Nom. Jap. *Jakō-endō*. ジャカウエンドウ

Hab. cult.

Lathyrus palustris, L. *var. pilosus*, Ledeb., Miq. P. 233; Max. M. B. IX. 61.

Nom. Jap. *Renrisō*. レンリサウ

Hab. Yezo: Hakodate.

var. linearifolius, Ser., Max. M. B. IX. 61.

Nom. Jap.

Hab. Nippon; Kiusiu.

var. myrtifolius, Agr., Max. M. B. IX. 62.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate.

var. oligophyllus, F. S. I. 106.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu.

Lathyrus pratensis, L., Max. M. B. IX. 63; Matsum. T. B. M. (1902) 82.

Nom. Jap. *Kibanano-renrisō*. キバナノレンリサウ

Hab. Nippon: Ibukiyama (Ohmi).

Lathyrus Ugoensis, Matsum. T. B. M. (1902) 84.

Nom. Jap. *Hime-renrisō*. ヒメレンリサウ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Ugo:

Lespedeza bicolor, Turcz., Miq. P. 235; F. S. I. 101; Matsum. T. B. M. (1902) 69.

var. intermedia, Max., Matsum. T. B. M. (1902) 69.

Nom. Jap. *Yamahagi* ヤマハギ

Hab. Yezo; Nippon.

var. Sieboldi, Max., Matsum. T. B. M. (1902) 69.

syn. L. Sieboldi, Miq. P. 235; F. S. I. 101.

Nom. Jap. *Miyaginohagi* ミヤギノハギ

Hab. Nippon.

Lespedeza Buergeri, Miq. P. 235; F. S. I. 101; Matsum. T. B. M. (1902) 70.

Nom. Jap. *Kihagi*. キハギ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. Oldhami, Max., Matsum. T. B. M. (1902) 70.

Nom. Jap. *Maruba-kihagi*. マルバキハギ

Hab. Formosa.

Lespedeza chinensis, Don., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 405 ;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105 ; Henry, L. 34 ;
Matsum. T. B. M. (1902) 71.

Nom. Jap. *Ohbamedo-hagi*. オホバメドハギ

Hab. Formosa.

Lespedeza cyrtobotrya, Miq. P. 236 ; F. S. I. 102 ; Matsum. T. B. M. (1902) 70.

Nom. Jap. *Miyama-hagi*. ミヤマハギ

Hab. Nippon : Uzen, Sinano, Suruga, Ise, Izumi ; Sikok : Tosa ;
Kiusiu : Buzen, Bungo.

Lespedeza juncea, Pers., var. **sericea**, Max. ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 406 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105 ; Henry, L. 34 ; Matsum. T. B. M. (1902) 71.

syn. *Hedysarum sericeum*, Th. F. J. 287.

Lespedeza juncea, Pers., F. S. I. 103.

L. sericea, Miq. P. 237.

L. argyrea, S. Z. Fam. Nat. I. 120.

L. sericeum, var. *'subsesilis*, Miq. P. 237.

Nom. Jap. *Medo-hagi*. メドハギ

Hab. Japonia

Lespedeza pilosa, S. Z. Fam. Nat. I. 121 ; Miq. P. 237 ; F. S. I. 210 ; Matsum. T. B. M. (1902) 72.

Nom. Jap. *Ne'ko-hagi*. ネコハギ

Hab. Nippon ; Sikok ; Kiusiu.

Lespedeza striata, Hook. et Arn., Miq. P. 237 ; F. S. I. 102 ;
Mak. T. B. M. (1896) 63 ; Matsum. T. B. M. (1902) 72 ;
Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 406 ; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 105 ; Henry, L. 34.

Nom. Jap. *Yahazusō*. ヤハズサウ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Liukiu ; Formosa.

Lespedeza tomentosa, Sieb., Matsum. T. B. M. (1902) 71.

syn. *Hedysarum tomentosum*, Th. F. J. 286.

Desmodium tomentosum, DC.

Lespedeza villosa, Pers., F. S. I. 102.

L. hirta, Ell., Miq. P. 23.

Nom. Jap. *Inu-hagi*. イヌハギ

Hab. Nippon : Aomori, Rikuzen, Aizu, Tokio, Takaosan, Sagami.

Lespedeza virgata, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 405;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105; Miq. P. 237;
F. S. I. 102.

syn. *Hedysarum virgatum*, Th. F. J. 288.

Nom. Jap. *Makie-hagi*. マキエハギ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Leucaena glauca, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 442;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 116; Matsum. T.
B. M. (1902) 103.

Nom. Jap. *Gingōkwan*. ギンガフカン

Hab. Formosa.

Lourea obcordata, Desv., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 409;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108; Henry, L. 34.

Nom. Jap. *Hōzuki-hagi*. ホ、ヅキハギ

Hab. Liukiu.

Lotus australis, Andr., Mak. T. B. M. (1896) 57; Ito et Matsum.
Tent. Fl. Lutch. 399.

Nom. Jap. *Sirobana-no-miyakogusa*. シロバナノミヤコグサ

Hab. Liukiu.

Lotus corniculatus, L., Th. F. J. 291; A. Gray, Bot. Jap. 385;
Miq. P. 231; Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap. *Miyakogusa*. ミヤコグサ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

var. **japonicus**, Rgl., A. Brand. Engl. Jahrb. XXV. 212.

Nom. Jap.

Hab.

Lupinus perennis, L., Matsum. T. B. M. (1902) 40.

Nom. Jap. *Hauchiwa-name*. ハウチハマメ

Hab. cult.

Lysidice rhodostegia, Hance, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
441; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 116.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung.

Medicago denticulata, Willd., Henry, L. 38; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 231; F. S. I. 95.

syn. *M. polymorpha*, L., Th. F. J. 291.

Nom. Jap. *Umagoyashi*. ウマゴヤシ

Hab. Nippon; Kiusiu; Liukiu.

Medicago lupulina, L., Miq. P. 231; F. S. I. 95; Matsum. T. B. M. (1902) 42.

Nom. Jap. *Kometsubu-umagoyashi*. コメツブウマゴヤシ

Hab. Nippon: Tokio.

Medicago minima, Lamk., F. S. II. 324; Mak. T. B. M. (1891) 166; Matsum. T. B. M. (1902) 42.

Nom. Jap. *Ko-umagoyashi*. コウマゴヤシ

Hab. Nippon: Kamakra.

Medicago sativa, L., F. S. I. 96.

Nom. Jap. *Murasaki-umagoyashi*. ムラサキウマゴヤシ

Hab.

Melilotus albus, Desr., Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap. *Kogome-hagi*. コグメハギ

Hab. cult.

Melilotus arvensis, Wallr., F. S. I. 96.

Nom. Jap. *Shinagawa-hagi*. シナガハハギ

Hab. Nippon: Yokoska.

Melilotus coeruleus, Lamk., Matsum. T. B. M. (1902) 61; F. S. II. 324.

Nom. Jap. *Reiriōkō*. レイリヤウカウ

Hab. cult.

Melilotus indicus, All.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Taipeh.

Melilotus officinalis, Desr., Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap. *Seiyō-ebirahagi*. セイヤウエビラハギ

Hab. cult.

Melilotus suaveolens, Ledeb., Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap. *Ebirahagi*. エビラハギ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Melilotus parviflora, Desf., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 398; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Milletia floribunda, (Willd) Matsum. T. B. M. (1902) 64.

syn. *Kraunhia sinensis*, Mak. var. *brachybotrys*, (S. et Z.) Mak. T. B. M. (1910) 76.

Nom. Jap. *Yama-fuji*. フヂ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. *brachybotrys*, Matsum. T. B. M. (1902) 64.

syn. Kuraunkhia sinensis, Mak. form. *albiflora*, Mak. T. B. M. (1901) 77.

Nom. Jap. Shira-fuji. シラフヂ

Hab. cult.

Milletia japonica, Gray., Matsum. T. B. M. (1902) 64.

Nom. Jap. Doyō-fuji. ドヨウフヂ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu.

Milletia reticulata, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 403; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105; Henry, L. 32; Matsum. T. B. M. (1902) 64.

syn. Milletia purpurea, Yatabe, T. B. M. (1892) 379.

Nom. Jap. Sakukō. サクカウ

Murasaki-natsufuji. ムラサキナツフヂ

Hab. Liukiu; Formosa.

Mimosa myriophylla, Bong., Matsum. T. B. M. (1896) 356, (1902) 103.

Nom. Jap. Komeba-nemu. コメバナム

Hab. cult.

Mimosa pudica, L., Henry, L. 39; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115.

Nom. Jap. Ojigisō. オジギサウ

Hab. cult.

Mimosa uruguayensis, H.A.; Matsum. T. B. M. (1902) 103.

Nom. Jap. Shigōkwan. シガフクワン

Hab. cult.

Mucuna capitata, Wight. et Arn.; Miq. P. 239; F. S. I. 109; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 420; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 110; Matsum. T. B. M. (1902) 86.

Nom. Jap. Osharaku-mame. オシヤラクマメ

Hasshō-mame. ハツシヨウマメ

Hac'irihan. ハチリハン

Hab. cult.

Mucuna ferruginea, Matsum.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 422; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 110; Matsum. T. B. M. (1902) 86.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mucuna gigantea, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 422 ;
Matsum. T. B. M. (1902) 85.

Nom. Jap. *Ujil-kandah*. ウシルカンダ

Hab. Liukiu.

Mucuna macrocarpa, Wall.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
421 ; Matsum. T. B. M. (1902) 85.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Onobrychis sativa, Lamk., Matsum. T. B. M. (1902) 72.

Nom. Jap. *Iga-mame*. イガマメ

Hab. cult.

Ononis spinosa, L., Matsum. T. B. M. (1902) 40.

Nom. Jap. *Hari-mokushiku*. ハリモクシク

Hab. cult.

Ormocarpum glabrum, Teijsm. et Biun., Ito et Matsum. Tent.
Fl. Lutch. 408 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 106.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu ; Formosa.

Ormocarpum sennoides, DC., Matsum. T. B. M. (1902) 73.

Nom. Jap. *Hama-enju*. ハマエンジュ

Hab. Liukiu ; Formosa.

Ornithopus sativus, Brot., Matsum. T. B. M. (1902) 68.

Nom. Jap. *Tsuno-umagoyashi*. ツノウマゴヤシ

Hab. cult.

Oxytropis campestris, DC., Kawak. T. B. M. (1900) 111.

Nom. Jap. *Takane-ōgi*. タカネウギ

Hab. Yezo : Riisiri.

Oxytropis japonica, Max. M. B. XII. 436 ; Matsum. T. B. M.
(1902) 66.

Nom. Jap.

Hab. Kurile : Simusiu ; Nippon : Iidesan, Komagatake (Sinano).

Oxytropis megalantha, Boiss., Kawak. T. B. M. (1900) 111 ;
Matsum. T. B. M. (1902) 66.

Nom. Jap. *Rebun-sō*. レブンサウ

Hab. Yezo : Rebun.

Oxytropis retusa, Matsum. T. B. M. (1902) 66, (1901) 116.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Riisiri.

Oxytropis rishiriensis, Matsum. T. B. M. (1901) 116, (1902) 66.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Riisiri.

Pachyrrhizus angulatus, Rich., Henry, L. 37: Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Phaseolus lunatus, L., Matsum. T. B. M. (1902) 92, (1898) 61; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 427; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111.

Nom. Jap. Aoi-mame. アフヒマメ

Hab. Liukiu; Formosa.

Phaseolus Mungo, L., Henry, L. 36; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Phaseolus multiflorus, Willd., Matsum. T. B. M. (1902) 92.

Nom. Jap. Benibana-ingen. ベニバナインゲン

Hab. cult.

Phaseolus nanus, L., Miq. P. 240; Matsum. T. B. M. (1902) 92.

Nom. Jap. Tsurunashi-ingen. ツルナシインゲン

Hab. cult.

Phaseolus radiatus, L., Th. F. J. 278; Miq. P. 240; F. S. I. 110.

syn. *P. radiatus*, L. *var. typicus*, Prain., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 427; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111; Matsum. T. B. M. (1898) 61, (1902) 92.

Nom. Jap. Yaenari. ヤヘナリ

Hab. cult.

var. aurea, Prain., Matsum. T. B. M. (1902) 92.

Nom. Jap. Azuki. アヅキ

Hab. cult.

var. flexuosus, Matsum. T. B. M. (1902) 92.

Nom. Jap. Tsuru-azuki. ツルアヅキ

Hab.

Phaseolus trilobus, Ait., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 427; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111; Henry, L. 36; Matsum. T. B. M. (1902) 92.

Nom. Jap. *Yabu-tsuruazuki*. ヤブツルアヅキ

Hab. Japonia; Formosa.

Phaseolus vulgaris, L., Th. F. J. 278; F. S. I. 110; Matsum. T. B. M. (1902) 92.

Nom. Jap. *Ingen-mame*. インゲンマメ

Hab. cult.

Pisum sativum, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 419; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Henry, L. 34; Th. F. J. 283; Miq. P. 235; F. S. I. 106.

Nom. Jap. *Saya-endō*. サヤエンドウ

Hab. cult.

Pisum arvense, L., Matsum. T. B. M. (1902) 82.

Nom. Jap. *Aka-endō*. アカエンドウ

Hab. cult.

Pithecolobium dulce, Bth., Matsum. T. B. M. (1902) 105.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Pithecolobium lucidum, Bth., Henry, L. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 117.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Pithecolobium pruinosa, Bth., Matsum. T. B. M. (1902) 105.

Nom. Jap. *Kingin-gōkan*. キンギンガフクワン

Hab.

Poinciana regia, Boj., Henry, L. 38; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Pongamia glabra, Vent., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 434; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 114; Henry, L. 38; Max. M. B. XII. 447.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Psophocarpus palustris, Desv., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 430; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112; Matsum. T. B. M. (1902) 94.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Psoralea corylifolia, L., Matsum. T. B. M. (1902) 63; F. S. I. 97.

Nom. Jap. Hakosi. ハコシ

Hab. cult.

Pterocarpus indicus, Willd., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 433; Matsum. T. B. M. (1902) 96.

Nom. Jap. Shitan. シタン

Hab. Liukiu.

Pueraria phaseoloides, Bth., Henry, L. 36; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Pueraria hirsuta, Matsum. T. B. M. (1902) 91.

Pueraria Thunbergiana, Bth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 426; F. S. I. 189; Miq. P. 240; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111.

syn. Dolichos hirsutus, Th. Tr. Lin. Soc. II. 339.

Pachyrrhizus Thunbergianus, S. Z. Fam. Nat. I. 113.

Nom. Jap. Kuzu. クヅ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Pycnospora hedysaroides, R. Br., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 409; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108; Henry, L. 34.

Nom. Jap. Kinchaku-mame. キンチャクマメ

Hab. Formosa.

Rhynchosia minima, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 431; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formosa. 113; Henry, L. 37; Max. M. B. XII. 447; Matsum. T. B. M. (1902) 95.

Nom. Jap. Hime-noazuki. ヒメノアヅキ

Hab. Liukiu; Formosa.

Rhynchosia sericea, Span; Henry, L. 37; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formosa. 113.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Rhynchosia volubilis, Lour., Miq. P. 241; F. S. I. 112; Matsum. T. B. M. (1902) 95; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 432; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 113; Henry, L. 37; Max. M. B. IX. 70.

Nom. Jap. Tankiri-mame. タンキリマメ

Hab. Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Liukiu ; Formosa.

var. acuminata, Max., Matsum. T. B. M. (1902) 95.

Nom. Jap. *Ohba-tankirimame.* オホバタンキリマメ

Hab. Nippon : Hitatsi, Musasi, Suruga.

Robinia Pseudacacia, L., Matsum. T. B. M. (1902) 65.

Nom. Jap. *Hari-enju.* ハリエンジュ

Hab. cult.

Scorpiurus muricata, L., Matsum. T. B. M. (1902) 68.

Nom. Jap. *Shakutorimushi-mame.* シヤクトリムシマメ

Hab. cult.

Sesbania aegyptica, Pers., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 404 ;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105 ; Henry, L.
32.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Smithia japonica, Max. M. B. IX. 57 ; F. S. II. 324 ; Matsum.
T. B. M. (1902) 73.

Nom. Jap. *Shiba-nemu.* シバネム

Hab. Sikok.

Smithia sensitiva, Ait., Max. M. B. IX. 58 ; Ito et Matsum.
Tent. Fl. Lutch. 407 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 106 ; Henry, L. 32.

Nom. Jap. *Nemuri-hagi.* ネムリハギ

Hab. Formosa.

Sophora flavescens, Ait., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 436 ;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 114 ; Matsum. T.
B. M. (1902) 98.

Nom. Jap. *Kurara.* クラ

Hab. Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Liukiu ; Formosa.

var. galegoides, Pall., Mak. T. B. M. (1891) 166 ; Matsum.
T. B. M. (1902) 98.

syn. S. angustifolia, S. Z. Fam. Nat. I. 118 ; Miq. P. 241 ; F. S.
I. 113.

Nom. Jap. *Murasaki-kurara.* ムラサキクラ

Hab.

Sophora japonica, L., Miq. P. 241 ; F. S. I. 113 ; Matsum. T. B.
M. (1902) 98.

Nom. Jap. Enju. エンジュ

Hab. cult.

Sophora tomentosa, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 436;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 114; Henry, L.
38.

Nom. Jap. Iso-fuji. イソフジ

Hab. Liukiu.

Spartium japonicum, Miq. P. 231; F. S. I. 94.

Nom. Jap.

Hab.

Spartium junceum, L., F. S. I. 94; Matsum. T. B. M. (1902) 39.

Nom. Jap. Redama. レダマ

Hab. cult.

Tephrosia purpurea, Pers., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 404;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105; Matsum. T.
B. M. (1902) 66.

Nom. Jap. Nanban-kusafuji. ナンバンクサフジ

Hab. Formosa.

Thermopsis chinensis, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
393; Matsum. T. B. M. (1902) 37.

Nom. Jap. Kuso-endō. クソエンドウ

Hab. Liukiu.

Thermopsis fabacea, DC., Miq. P. 231; Ito et Matsum. Tent. Fl.
Lutch. 394; F. S. I. 94; Matsum. T. B. M. (1902) 37.

Nom. Jap. Sendai-hagi. センダイハギ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu.

Trifolium arvense, L., Matsum. T. B. M. (1902) 41.

Nom. Jap. Shaguma-hagi. シヤグマハギ

Hab.

Trifolium hybridum, L.; Matsum. T. B. M. (1902) 42.

Nom. Jap. Tachi-orandagenge. タチオランダゲンゲ

Hab.

Trifolium incarnatum, L., Matsum. T. B. M. (1902) 41.

Nom. Jap. Benibana-umagoyashi. ベニバナウマゴヤシ

Hab.

Trifolium Lupinaster, L., Miq. P. 231; F. S. I. 96, II. 324;
Matsum. T. B. M. (1902) 41.

Nom. Jap. Shajikusō. シヤジクサウ

Hab. Yezo; Nippon: Sinano.

Trifolium medium, Huds., Matsum. T. B. M. (1902) 41.

Nom. Jap. *Ohba-akatsumekusa*. オホバアカツメクサ

Hab.

Trifolium pratense, L., Miq. P. 231; F. S. I. 96; Matsum. T. B. M. (1902) 41.

Nom. Jap. *Akatsume-kusa*. アカツメクサ

Hab.

Trifolium repens, L., F. S. I. 96; Matsum. T. B. M. (1902) 41.

Nom. Jap. *Oranda-genge*. オランダゲンゲ

Hab.

Trigonella Foenum-graecum, L., Matsum. T. B. M. (1902) 42.

Nom. Jap. *Koroha*. コロハ

Hab.

Ulex europaeus, L., Matsum. T. B. M. (1902) 39.

Nom. Jap. *Hari-enishida*. ハリエニシダ

Hab.

Uraria crinita, Desv., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 410; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108; Henry, L. 34; Matsum. T. B. M. (1902) 74.

Nom. Jap. *Fujibo-hagi*. フヂボハギ

Hab. Liukiu; Formosa.

Uraria hamosa, Wall., Henry, L. 34; Matsum. T. B. M. (1902) 74.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

var. **formosana**, Matsum., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 411; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Uraria lagopoides, DC., Henry, L. 34; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formosa. 108.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Uraria picta, Desv., Henry, L. 34; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108; Matsum. T. B. M. (1902) 74.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Vicia amoena, Fisch., *var. lanata*, F. S. I. 104, II. 126; Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap. *Tsuru-fujibakama*. ツルフヂバカマ

Hab. Nippon.

Vicia angustifolia, Roth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 419; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Matsum. T. B. M. (1902) 61; F. S. I. 104.

syn. *V. sativa*, Miq. P. 238.

Nom. Jap. *Hosoba-yahazu-endō*. ホソバヤハズエンドウ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Vicia Cracca, L., Miq. P. 238; Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap. *Kusafuji*. クサフヂ

Hab. Yezo; Nippon.

var. canescens, Max., F. S. I. 104.

Nom. Jap.

Hab.

var. japonica, Miq. P. 238; F. S. I. 104.

Nom. Jap.

Hab.

Vicia Faba, L., Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap. *Soramame*. ソラマメ

Hab. cult.

Vicia Fauriae, Fr., *var. unijuga*, Matsum. T. B. M. (1902) 63.

Nom. Jap. *Miyama-taniwatashi*. ミヤマタニワタシ

Hab. Nippon: Nikko.

Vicia hirsuta, Koch., F. S. I. 104; Miq. P. 238; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 419; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap. *Suzumeno-endō*. スズメノエンドウ

Hab. Japonia; Formosa.

Vicia nipponica, Matsum. T. B. M. (1902) 63.

Nom. Jap. *Yotsubahagi*. ヨツバハギ

Hab. Yezo; Nippon: Sinano, Nikko.

Vicia pallida, Turcz. *var. japonica*, Max., Matsum. T. B. M. (1902) 62.

syn. *V. japonica*, A. Gr., Miq. P. 238.

Nom. Jap. *Hirohano-kusafuji*. ヒロハノクサフヂ

Hab. Yezo; Nippon.

Vicia pseudo-Orobis, Fisch. et Mey., Max. M. B. IX. 67; F. S. I. 103.

syn. *V. Tanakae*, F. S. I. 103.

Nom. Jap. *Ohba-kusufuji*. オホバクサフヂ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok.

Vicia quinquenervia, Miq. P. 238; F. S. I. 103.

Nom. Jap.

Hab.

Vicia sativa, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 419; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Henry, L. 34; Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap. *Yahazu-endô*. ヤハズエンドウ

Hab. Nippon; Liukiu; Formosa.

var. **normalis**, Mak., Matsum. T. B. M. (1902) 61; Mak. T. B. M. (1892) 53, (1895) 231, (1901) 110.

Nom. Jap.

Hab. Nippon; Sikok.

Vicia sepium, L., Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap. *Karasuno-endô*. カラスノエンドウ

Hab. Yezo; Nippon.

var. **montana**, Led., Mak. T. B. M. (1895) 27.

syn. *V. sepium*, *var. angustifolia*, Koch.

V. montana, Fröhlich.

Nom. Jap.

Hab.

Vicia tetrasperma, Moench., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 419; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; F. S. I. 105; Miq. P. 239.

syn. *Ervum tetraspermum*, L.

Nom. Jap. *Kasumajusa*. カスマグサ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu.

Vicia unijuga, Al. Br., Max. M. B. IX. 65.

syn. *Orobis japonicus*, Sieb.

Lathyrus Messerschmidtii, F. S. I. 106.

Orobis lathyroides, L.

Nom. Jap. *Nantenhagi*. ナンテンハギ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok.

var. **bracteatus**, F. S. II. 325.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko.

Vicia venosa, Max. M. B. IX. 66.

syn. *Lathyrus venosus*, Willd., F. S. I. 106.

Orobus ramuliflorus, Max.

Nom. Jap.

Hab.

var. baicalensis, Turcz., Max. M. B. IX. 66; F. S. II. 325.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Fudsi; Kiusiu.

var. capitata, F. S. II. 325.

Nom. Jap.

Hab.

var. cuspidata, Max. M. B. XII. 445; Matsum. T. B. M. (1902) 63.

Nom. Jap. *Ebirafuji*. エビラフヂ

Hab.

var. Willdenowiana, F. S. II. 325.

syn. Orobus Willdenowiana, Turcz.

Nom. Jap.

Hab.

Vigna Catiang, Endl., Matsum. T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap. *Hatasasage*. ハタサ、ゲ

Hab.

var. sinensis, King., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 429;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111; Matsum.
T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap. *Sasage*. サ、ゲ

Hab. cult.

var. sinensis, King. *form. contorta*, Matsum. T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap. *Megane-sasage*. メガネサ、ゲ

Hab. cult.

Vigna lutea, A. Gray., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 428;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111; Matsum. T.
B. M. (1902) 93.

Nom. Jap. *Hama-sasage*. ハマサ、ゲ

Hab. Liukiu; Formosa.

var. minor, Matsum. T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap.

Hab.

Vigna luteola, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 428;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111; Matsum. T.
B. M. (1902) 93.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

f. lanceolata, Matsum. T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap.

Hab.

Vigna pilosa, Baker, Henry. L. 36; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 112.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Vigna vexillata, Benth., Mak. T. B. M. (1910) 222.

syn. Phaseolus vexillata, L.

Vigna vexillata, var. *tsusimensis*, Matsum. T. B. M. (1902)
93.

Nom. Jap. Akasasage. アカサ、ゲ

Fujisasage. フジサ、ゲ

Hab. Kiusiu; Higo; Tsusima.

Zornia diphylla, Pers., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 407;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 106; Max. M. B.
XII. 436; Matsum. T. B. M. (1902) 55.

Nom. Jap. Sunamame. スナマメ

Hab. Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Geraniaceæ.

(*Fūrosō no tagui*).

Erodium cicutarium, Lem.

Nom. Jap. Orandafūrosō. オランダフウロサウ

Hab. cult.

Geranium dahuricum, DC., F. S. II. 303; Max. M. B. X. 618;
Nakai, T. B. M. (1909) 102.

G. pseudo-sibiricum, Max.

G. bifolium, Max.

Nom. Jap. Akanuma-fūro. アカヌマフウロ

Shirouma-fūro. シロウマフウロ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Adzuma-
san, Iidesan, Zaoosan, Nikko, Asama, Yatsugatake,

Siroumayama, Komagatake (Sinano), Akagisan, (Koodzuke), Haksan.

Geranium erianthum, DC., Miq. P. 201; F. S. I. 69, II. 303; Max. M. B. X. 631; Miyabe, Fl. Kuril. 222; Nakai, T. B. M. (1909) 101.

Nom. Jap. Chishimafūro. チシマフウロ

Hab. Kurile: Simsiu, Urup, Etorof; Yezo: Riisiri, Siribesi.

Geranium eriostemon, Fisch.; Max. M. B. X. 628; Nakai, T. B. M. (1901) 102.

syn. G. Reini, F. S. II. 304.

Onoei, F. S. II. 303.

Nom. Jap. Gunnaijūro. グンナイフウロ

Hab. Yezo: Tokatsi, Sapporo, Nippon: Simotsuke, Yatsugadake, Fudsi, Ibukisan, Haksan.

Geranium hakusanense, Matsum. T. B. M. (1901) 124; Nakai T. B. M. (1901) 102.

Nom. Jap. Haksanfūro. ハクサンフウロ

Hab. Nippon: Asamayama, Miyoda.

Geranium hastatum, Nakai, T. B. M. (1909) 100.

Nom. Jap. Hokogatafūro. ホコガタフウロ

Hab. Yezo: Akkesi (Kusiro), Horoidzumi (Hidaka); Nippon: Nikko, Takaosan (Musasi).

Geranium linumae, Nakai, T. B. M. (1909) 100.

Nom. Jap. Fushidaka-fūro. フシダカフウロ

Hab. Nippon: Ibukiyama (Oomi).

Geranium japonicum, F. S. II. 305; Nakai, T. B. M. (1902) 102.

syn. G. Sieboldii, Max. M. B. X. 622.

G. pseudo-sibiricum, F. S. II. 302.

Nom. Jap. Tachifūro. タチフウロ

Hab. Nippon: Nikko, Sirakawa, Asamayama, Matsuoka (Hitatsi), Mito (Hitatsi), Tokio, Tamagawa (Musasi), Sidzuidohara (Kadzusa), Fudzimimura (Kai).

Geranium nepalense, Sweet.; Miq. P. 201; F. S. I. 69, II. 306; Max. M. B. X. 615; Yabe, Fl. Tsusim. 10; Nakai, T. B. M. (1909) 101.

syn. G. palustre, Th. F. J. 268.

G. Thunbergii, S. Z. Fam. Nat. II. 136.

G. sibiricum, Miq. P. 201, non L.

G. Kramerii, F. S. II. 306.

Nom. Jap. *Gennoshōko*. ゲンノシヨウコ

Furosō. フウロサウ

Hab. Yezo: Hakodate, Sapporo; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Iwaki, Simotsuke, Sinano, Musasi, Sagami, Idzu, Tootoomi, Kawatsi, Yamato, Kii, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Tsikzen, Hiuga; Tsusima.

Geranium Robertianum, L.; F. S. II. 307; Max. M. B. X. 613; Hayat. Fl. Mont. Formos. 64; Nakai, T. B. M. (1909) 101.

Nom. Jap. *Himefūro*. ヒメフウロ

Shōyaki-fūro. シホヤキフウロ

Hab. Nippon: Hakone, Ibukiyama, Owari; Sikok: Kenzan.

Geranium sibiricum, L.; Max. M. B. X. 617; Nakai, T. B. M. (1909) 101.

Nom. Jap. *Ichige-fūro*. イチゲフウロ

Hab. Yezo; Sapporo, Poronaiuto.

Geranium sikokianum, Matsum. T. B. M. (1901) 123; Nakai, T. B. M. (1909) 102.

Nom. Jap. *Iyo-fūro*. イヨフウロ

Hab. Sikok: Kenzan, Isidsutsiyama, Tebakoyama.

Geranium uniflorum, Hayat, Fl. Mont. Formos. 65; Nakai, T. B. M. (1909) 101.

Nom. Jap. *Niitaka-fūro*. ニヒタカフウロ

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Geranium Wilfordi, Max. M. B. X. 614; Nakai, T. B. M. (1909) 101.

syn. *G. Robertianum*, var. *glabrum*, F. S. II. 307.

Nom. Jap. *Kofūro*. コフウロ

Hab. Nippon: Nikko, Tsukba, Fudsi; Sikok: Nanokawamura, Tsuetatetooge (Tosa).

Geranium yezoense, F. S. II. 305; Nakai, T. B. M. (1909) 103.

Nom. Jap. *Yezo-fūro*. エゾフウロ

Hab. Kurile: Etorof, Rubetsu.

var. **pseudo-pratense**, Nakai, T. B. M. (1909) 103.

Nom. Jap. *Hama-fūro*. ハマフウロ

Hab. Yezo: Zenibako, Hakodate.

Pelargonium inquinans, Ait.*Nom. Jap. Tenjiku-aoi.* テンヂクアフヒ*Hab.* cult.**Pelargonium peltatum**, Ait.*Nom. Jap. Futaba-tenjik-aoi.* フタバテンヂクアフヒ*Hab.* cult.**Pelargonium Radula**, Ait.*Nom. Jap. Kikuba-tenjik-aoi.* キクバテンヂクアフヒ*Hab.* cult.**Pelargonium zonalle**, Willd.*Nom. Jap. Mon-tenjik-aoi.* モンテンジクアフヒ*Hab.* cult.

Oxalidaceæ.

*(Katabami no tagui.)***Aberrhoa Carambola**, L., Henry, L. 24; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 69.

*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Lengalioo, Sintek, Patsina, Takaw.**Biophytum sensitivum**, DC., Henry, L. 24; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 69.

syn. Oxalis sensitiva, L.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Bankinsing.**Oxalis acetosella**, L., Th. F. J. 187; Miq. P. 271; F. S. I. 69;

Yabe, Fl. Tsusim. 11; Miyabe, Fl. Kuril. 222; Mak. T.

B. M. (1908) 170.

Nom. Jap. Ko-miyama-katabami. コミヤマカタバミ*Hab.* Kurile; Yezo: Siriuchisandō; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Tsiokai, Gassan, Adzuma, Zao, Nikko, Rokdsiurigoye, Komagatake, Yatsugatake, Amagisan, Tateyama; Sikok: Kenzan; Kiusiu; Tsusima.*var. japonica*, Mak. T. B. M. (1908) 171.*syn. O. japonica*, F. S. II. 308.*Nom. Jap. Miyama-katabami.* ミヤマカタバミ*Yamakatabami.* ヤマカタバミ*Eizan-katabami.* エイザンカタバミ*Hab.* Nippon.

f. rubriflora, Mak. T. B. M. (1908) 171.

Nom. Jap. Benibana-miyamakatabami. ベニバナミヤマカタバミ

Hab. cult.

Oxalis corniculata, L., Th. F. J. 187; Miq. P. 271; F. S. I. 69;
Henry, L. 24; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 84;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 68.

Nom. Jap. Katabamisō. カタバミサウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Oxalis Deppei, Ledd.

Nom. Jap. Mon-katabami. モンカタバミ

Hab. cult.

Oxalis obtriangularata, Max. M. B. VI. 260; F. S. I. 70, II. 308;
Mak. T. B. M. (1908) 171.

Nom. Jap. Ohba-no-yamakatabami. オホバノヤマカタバミ

Ohyama-katabami. オホヤマカタバミ

Hab. Nippon: Iidesan, Togaksi, Obara (Yetsizen), Tsitsibu,
Hakone, Kongoosan (Kawatsi), Kooya (Kii), Suoo;
Sikok: Kenzan, Tsuetate-tooge (Tosa).

Oxalis purpurata, Jacq. var. **Bowiei**, Sond., Mak. T. B. M. (1908)
171.

syn. O. calliantha, F. S. II. 310.

Nom. Jap. Hana-katabami. ハナカタバミ

Hab. cult.

Oxalis violacea, L., F. S. II. 309; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
84.

Nom. Jap. Murasaki-katabami. ムラサキカタバミ

Hab. Nippon; Liukiu.

Tropæolaceæ.

(*Nōzen-haren no tagui.*)

Tropaeolum majus, L.

Nom. Jap. Nōzenharen. ノウゼンハレン

Hab. cult.

Linaceæ.

(Ama no tagui).

Linum grandiflorum, Desf.

Nom. Jap. Benibana-ami. ベニバナアマ

Hab. cult.

Linum perenne, L. var. **sibirica**, Planch.; F. S. I. 68.

Nom. Jap. Shikkon-numegoma. シュクコンヌメゴマ

Hab. cult.

Linum stelleroides, Planch.; F. S. I. 68.syn. *L. davuricum*, Miq. P. 148.

Nom. Jap. Matsuba-ninjin. マツバニンジン

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Aomori, Sitsinohe, Aidzu,
Nikko, Takaosan, Higasi-siomi-mura (Kadzusa), Hi-
tatsi, Idzu, Yatsugatake, Nadsiri-tooge (Sinano), Suoo.

Linum usitatissimum, L., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 66.

Nom. Jap. Ama. アマ

Numegoma. ヌメゴマ

Hab. cult.

Zygophyllaceæ.

(Hama-bishi no tagui.)

Tribulus terrestris, L., Miq. P. 256; F. S. I. 68; Henry, L. 24;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 67.

Nom. Jap. Hama-bishi. ハマビシ

Hab. Nippon: Kadzusa, Sagami; Formosa: Showka, Takaw,
Tiksiko.

Rutaceæ.

(Sanshō no tagui.)

Acronychia laurifolia, Blume; Henry, L. 25; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 73.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung.

Atalantia buxifolia, Oliv., Henry, L. 25; Matsum. et Hayat.
Enum. Fl. Formos. 75.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tainan, Takaw, Bankinsing.

Boeninghausenia albiflora, Reichb., Miq. P. 209; F. S. I. 71;
Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 85; Yabe, Fl. Tsusim.
11; Hayat. Fl. Mont. Formos. 67; T. B. M. (1906) 52.

Nom. Jap. Matsukazesō. マツカゼサウ

Hab. Nippon: Adzumasán, Nikkō, Sinano, Tokio, Takaosan,
Heirindji (Musasi), Idzu, Hakone, Ise, Idzumi; Sikok:
Awa, Tosa; Kiusiu: Hikosan, Inugatake (Buzen),
Kirisimayama; Tsusima; Liukiu; Formosa: Top-
pansia.

Boninia glabra, Planch., E. P. Pflanzf. III. 4, 121.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Boninia grisea, Planch., E. P. Pflanzf. III. 4, 121.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Citrus Aurantium, L.; F. S. I. 74; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
94; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 76.

Subsp. **amara**, Engl., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 95.

syn. *C. Bigaradia*, Duham.

Nom. Jap. Daidai. ダイダイ

Hab. cult.

Subsp. **sinensis**, Engl.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 95.

syn. *C. Aurantium*, var. *sinensis*, Gall.

C. Aurantium, var. *dulcis*, L.

Nom. Jap. Natsu-mikan. ナツミカン

Hab. cult.

var. **decumana**, Bonavia., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 95;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 76.

syn. *C. Aurantium*, var. *sinensis*, L.

C. decumana, Lour.

Nom. Jap. Zabon. ザボン

Hab. cult.

Subsp. japonica, Hook. f.

syn. C. japonica, Th. F. J. 292, Icon. Fl. Jap. Decas. II. t. 5; S. Z. Fl. Jap. 35. t. 16; Miq. P. 15; F. S. I. 74; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 77.

Nom. Jap. Kinkan. キンカン

Hab. cult.

Subsp. Junos, Mak. T. B. M. (1901) 165.

syn. C. medica, v. *Junos*, Sieb. Synop. 59.

Nom. Jap. Yuzu. ユヅ

Hab. cult.

f. *verrucosa*, Mak. T. B. M. (1904) 157.

Nom. Jap. Tokoyuzu. トコユヅ

Hab. cult.

Subsp. nobilis, Mak. T. B. M. (1901) 167.

syn. C. nobilis, Lour.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 93;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 77.

C. deliciosa, Tenore.

Nom. Jap. Mikan. ミカン

Hab. cult.

var. Tachibana, Mak. T. B. M. (1901) 167.

syn. C. nobilis, var. *spontanea*, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 94.

Nom. Jap. Tachibana. タチバナ

Hab. Sikok; Liukiu.

Citrus medica, L.

subsp. genuina, Engl.

Nom. Jap. Maru-busshukan. マルブツシュカン

Hab. cult.

subsp. Limonum, Hook. f.

Nom. Jap. Limon. レモン

Hab. cult.

var. digitata, Riss.

Nom. Jap. Busshukan. ブツシュカン

Hab. cult.

Citrus trifoliata, L.; Th. F. J. 294; F. S. I. 74.

syn. *Aegle sepiaria*, DC.

Pseudoaegle sepiaria, Miq. P. 15.

Nom. Jap. *Karatachi*. カラタチ

Hab. Japonia.

Clausena excavata, Burm.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 75.

syn. *Amyris sumatrana*, Roxb.

Amyris punctata, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kasinro, Bankinsing, South Cape, Koosium.

Clausena Wampi, Oliv.; Henry, L. 25; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 93; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 75.

syn. *Cookia Wampi*, Blanco.

Cookia punctata, Sonner.

Quinaria lansium, Lour.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sintek, Bankinsing.

Dictamnus albus, L.; Miq. P. 210; F. S. I. 71.

syn. *D. fraxinella*, Pers.

Nom. Jap. *Hakusen*. ハクセン

Hab. cult.

Evodia meliaefolia, Benth.; Henry, L. 24; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 69; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.

87; Hayat. Fl. Mont. Formos. 68.

syn. *E. glauca*, Miq. P. 211; F. S. I. 72.

Boymia glabrifolia, Champ.

Megabotrya meliaefolia, Hance.

Nom. Jap. *Urajirogoshuyu*. ウラジロゴシユユ

Hama-sendan. ハマセンタン

Hab. Sikok : Tosa; Liukiu; Formosa : Okaseko, South Cape.

Evodia Roxburghiana, Benth.; Henry, L. 25; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 70.

syn. *E. triphylla*, Beddome.

E. marambong, Miq.

Fagara triphylla, Roxb.

Zanthoxylon zeylanica, DC.

Z. Roxburghiana, Cham.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hikak, Taipeh, Keibi, Bankinsing.

Evodia rutaecarpa, Benth. et Hook.; F. S. I. 71.

syn. *Boymia rutaecarpa*, S. Z. Fl. Jap. I. 80. t. 21; Miq. P. 210.

Nom. Jap. *Goshuyu*. ゴシユユ

Hab. cult.

Evodia triphylla, DC.; Henry, L. 25; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 70; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 86.

syn. *Evodia Lamareckiana*, Benth.; Max. M. B. XII. 428.

Fagara triphylla, Lamk.

Lepta triphylla, Lour.

Zanthoxylum Lamareckianum, Cham. et Schl.

Z. triplyllum, Champ.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Myak, Utchina; Formosa: Unling, Suiteiliō, Toseikak, Bankinsing.

Fagara ailanthoides, Engl.; Yabe, Fl. Tsusim. 11.

syn. *Zanthoxylon ailanthoides*, S. Z. Fam. Nat. I. 138; Miq. P. 210; F. S. I. 72; Mak. T. B. M. (1907) 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 71.

Z. emarginellum, Miq. P. 210; F. S. I. 73.

Nom. Jap. *Karasu-zanshō*. カラスザンセウ

Hab. Nippon: Amagisan, Nagato; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Nagasaki, Hiuga; Bonin; Tsusima: Formosa: Tamsui, Bankinsing.

Fagara cuspidata, Engl., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 71.

syn. *Zanthoxylon cuspidatum*, Champ.; Henry, L. 25.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kasinro; Tamsui, South Cape.

Fagara Hemsleyana, Mak. T. B. M. (1907) 161.

syn. *Zanthoxylon Hemsleyana*, Mak. T. B. M. (1907) 86.

Zanthoxylon emarginellum, Hemsl.; Henry, L. 25, non Miq.

Fagara emarginella, Engl.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 72;
(excl. syn.)

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yema; Formosa: Tamsui, Kelung.

Fagara nitida, Roxb.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 88; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 72.

syn. *Fagara piperita*, Lour.

Zanthoxylon nitidum, DC.; Max. M. B. VIII. 2; Henry,
L. 25.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yema; Formosa: Tamsui, Kelung, Taipeh,
Takaw.

Fagara schinifolia, Engl.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch 89.

syn. *Zanthoxylum schinifolia*, S. Z. Fam. Nat. I. 137; Max. M.
B. VIII. 3.

Z. mantshuricum, Bern.

Nom. Jap. *Iru-zanshō*. イヌザンセウ

Hab. Nippon: Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi,
Suruga, Sinano, Idzu, Suoo; Sikok: Awa, Tosa;
Kiusiu; Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina.

Glycosmis cochinchinensis, (Lour.) Pierre.

syn. *G. pentaphylla*, Correa; Henry, L. 25; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 73; Ito et Matsum. Tent. Fl.
Lutch. 91.

G. arborea, DC.

G. chylocarpa, Wight. et Arn.

G. citrifolia, Lindl.

G. Retzii, Roem.

Limonia arborea, Roxb.

L. parvifolia, Sims.

Nom. Jap. *Hanashinbōgi.* ハナシンボウギ

Hab. Liukiu : Uchina ; Formosa : Polisia, Kelung, Koketzuzan.

Murraya exotica, L.; Max. M. B. XII. 429; Henry, L. 25; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 92; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 74; Hayat. Fl. Mont. Formos. 68.

syn. *Chalcas japonensis*, Lour.

C. paniculata, Lour.

Marsana buxifolia, Sonner.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima, Uchina ; Formosa.

Murraya Koenigii, Spreng.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 75.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Suiteloo.

Orixa japonica, Th. F. J. 3, 61; Icon. Pl. Jap. Pecos. II. t. 2; Max. M. B. VIII. 4; F. S. I. 73; Yabe, Fl. Tsusim. 11.

syn. *Evodia ramiflora*, A. Gray. Bot. Jap. 283.

Celastrus Orixa, Miq. P. 352.

Nom. Jap. *Ko-kusagi.* コクサギ

Hab. Nippon : Yonezawa (Uzen), Nikkō, Mioogisan, Ōdji, Tsi-tsiu, Tokio, Aoome, Suoo; Sikok : Isitsutsiyama; Kiusiu : Inugatake; Tsusima.

Phellodendron amurense, Rupr.; F. S. I. 73.

Nom. Jap. *Kiwada.* キハダ

Hab. Yezo; Nippon : Nikko, Togaksi, Fudsi; Sikok : Kenzan (Awa).

Phellodendron japonicum, Max. M. B. VIII. 1; F. S. I. 73.

Nom. Jap. *Ohba-no-kiwada.* オハノキハダ

Hab. Nippon : Fudsi.

Ptelea trifoliolata, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Ruta chalepensis, L. *var. bracteosa*, Halacsy.; Mak. T. B. M. (1906) 83.

syn. R. subtripinnata, Miq. P. 209; F. S. I. 71.

R. bracteosa, DC.

R. graveolens, Hoffm. et Schult.

Nom. Jap. Henrūta. ヘンルウタ

Hab. cult.

Skimmia japonica, Th. F. J. 462; F. S. I. 74, II. 311; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 90; Hayat. T. B. M. (1902) 56; Hayat. Fl. Mont. Eormos. 68; Yabe, Fl. Tsusim. 11.

syn. Ilex Skimmia, Spreng.

Nom. Jap. Miyama-shikimi. ミヤマシキミ

Hab. Yezo: Djoosankei; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Tsiookaisan, Gassan, Adzumasán, Iidesan, Bandaisan, Asahidake, Zaoosan, Nikkō, Tsukbasan, Togaksi, Komagatake, Kiosumiyama, Obara (Ytsizen), Tateyama, Takaosan, Hakone, Amagisan; Sikok: Iyo, Tosa, Kenzan; Kiusiu: Hikosan, Inugatake, Wakasugiyama (Tsikzen), Kirisimayama; Tsusima; Liukiu: Utchina; Formosa: Morrison.

var. ovobata, Yatabe.

Nom. Jap. Mon-tachibana. モンダチバナ

Hab. cult.

var. rugosa, Yatabe.

Nom. Jap. Uchidashi-miyamashikimi. ウチダシミヤマシキミ

Hab. Nippon: Idzu.

Toddalia aculeata, Pers.; Henry, L. 25; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 89; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 72.

syn. T. asiatica, Lamk.

T. nitida, Lamk.

T. floribunda, Wall.

Paullinia asiatica, L.

Scopolia aculeata, Sm.

Zanthoxylon floribundum, Wall.

Z. nitidum, Wall.

Nom. Jap. Sarukake-mikan. サルカケミカン

Hab. Liukiu: Utchina, Myak, Yema; Formosa: Tooseikak, Suiteilio, Koosium.

Xanthoxylum Arnottianum, Max. M. B. VIII. 372; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 87.

Nom. Jap. Hire-zanshō. ヒレザンセウ

Hab. Nippon; Bonin; Liukiu: Yema, Utchina, Myak.

Xanthoxylum piperitum, DC.; Max. M. B. VIII. 3; F. S. I. 72; Yabe, Fl. Tsusim. 11.

Nom. Jap. Sanshō. サンセウ

Hab. Yezo: Horoidzumi, Samanisandō; Nippon: Riktsiu, Uzen, Musasi; Sikok: Togakosima; Kiusiu: Wakasugiyama, Ookawa (Tsikzen); Tsusima.

Xanthoxylum planispinum, S. Z. Fam. Nat. I. 115; Miq. P. 210; F. S. I. 73; Max. M. B. XII. 428; Yabe, Fl. Tsusim. 11; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 71.

Nom. Jap. Fuyu-zanshō. フユザンセウ

Hab. Nippon: Takaosan, Suoo; Kiusiu: Kōshundake (Buzen), Nagasaki, Kanakake (Hizen); Tsusima; Formosa: Maruyama.

Xanthoxylum setosum, Hemsl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 71.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sintek.

Rutaceæ fossiles.

(*Sanshō no tagui na kwaseki*).

Dictamnus fraxinella, Pers. fossilis, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 64; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Simarubaceæ.

(*Nigaki no tagui*).

Ailanthus glandulosa, Desf.

Nom. Jap. Shinju. シンジュ

Niwa-urushi. ニハウルシ

Hab. cult.

Brucea sumatrana, Roxb.; Henry, L. 25; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 77.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Pinan, Pachina, Takaw.

Picrasma quassioides, Benn.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 96.

syn. *P. ailanthoides*, Planch.; F. S. I. 75.

P. japonica, A. Gray. Bot. Jap. 383; Miq. P. 211.

Nima quassioides, Buch-Ham.

Simaruba quassioides, Buch.-Ham.

Rhus ailanthoides, Bge.

Nom. Jap. *Nigaki*. ニガキ

Hab. Yezo; Nippon : Himekamiyama (Riktsiu), Uzen, Aidzu (Iwasiro), Tokio, Suoo; Sikok : Hasikrayama (Awa); Kiusiu : Higo; Liukiu : Okinawa, Uchina.

Burseraceæ.

(*Kanlan no tagui.*)

Canarium album, Paeusch.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 97; Mak. T. B. M. (1893) 314.

syn. *Pimela alba*, Lour.

Canarium sinense, Rumph.

Nom. Jap. *Kanlan*. カンラン 橄欖

Hoklan. ハクラン 白欖

Rioklan. リヨ克蘭 綠欖

Hab. cult.

Canarium Pimela, Koenig.; Mak. T. B. M. (1903) 314.

syn. *Pimela nigra*, Lour.

U-lan. 烏欖

Sei-lan. 青欖

Hab. cult.

Meliaceæ.

(*Sendan no tagui.*)

Aglaiia elaeagnoides, Benth. var. **formosana**, Hayat, Fl. Mont. 78.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Chōkachiraisia, Koosiun, Koko.

Aglaia odorata, Lour.; Max. M. B. XII. 429; Henry, L. 26; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 98; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 79.

syn. *Aglaia pentaphylla*, Kurz.

Camnium chinense, Roxb.

Ophilia odorata, Spreng.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa : Tamsui, Takaw, Bankinsing.

Aglaia Roxburghiana, Bedd.; Henry, L. 26; Matsum. T. B. M. (1901) 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 79.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kōtōshō, South Cape.

Amoora Rohituka, Wight. et Arn.; Henry, L. 26; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 80.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : South Cape.

Melia Azedarach, L.; Miq. P. 212; F. S. I. 76; Henry, L. 26; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 98; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 78.

syn. *M. Bukayun*, Royle.

M. sempervirens, Sw.

Nom. Jap. *Sinran.* シンラン

Hab. Formosa : Tamsui, Lengalio, South Cape; Liukiu : Uchina.

Melia japonica, G. Don.; F. S. I. 75; Mak. T. B. M. (1904) 67.

syn. *M. Azedarach*, var. *subtripinnata*, Miq. P. 212; F. S. I. 75.

Nom. Jap. *Sendan.* センダン

Oochi. アフチ

Hab. cult.

var. **sempervirens**, Mak. T. B. M. (1904) 67.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Melia Toosendan, S. Z. Fam. Nat. I. 137; Miq. P. 211; F. S. I. 75.

Nom. Jap. *Tōsendan*. タウセンダン

Kurosendan. クロセンダン

Hab. cult.

Toona sinensis, Roem.

syn. *Cedrela sinensis*, A. Juss.; F. S. I. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 80.

Nom. Jap. *Chanchin*. チヤンチン

Hab. cult.

Malpighiaceæ.

(*Biō-kazura no tagui*).

Hiptage Madablota, Gaertn.; Henry, L. 24; Matsum. T. B. M. (1901) 56; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 67.

syn. *Gaertnera racemosa*, Roxb.

Banisteria benghalensis, L.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Patsina, Taitsin, Sintek, Tamsui, Takaw, Soobansia.

Tristellateia australasica, A. Rich.; Henry, L. 24; Matsum. T. B. M. (1898) 2; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 83; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 67.

syn. *Platynema laurifolium*, Wight, et Arn.

Nom. Jap. *Biō-kadzura*.

Hab. Liukiu: Uchina; Formosa: Koosiu, South Cape.

Polygalaceæ.

(*Hime-hagi no tagui*).

Polygala arcuata, Hayat. Fl. Mont. Formos. 54.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitsin.

Polygala glomerata, Lour.; Henry, L. 28; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 34.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bioolitsu, Bankinsing.

Polygala Reinii, F. S. II. 292.

Nom. Jap. Kakinohagusu. カキノハグサ

Hab. Nippon: Tootoomi, Mayasan (Settsu), Djiudjootooge (Kii).

Polygala sibirica, L.; Miq. P. 148; F. S. I. 44.

syn. P. japonica, Houtt.; Miq. P. 148; F. S. I. 45; Henry, L. 18; Yabe, Fl. Tsusim. 11; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 34; Hayat. Fl. Mont. Formos. 55.

P. vulgaris, Th. F. J. 277; Miq. P. 148.

P. sibirica, var. *japonica*, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 43.

Nom. Jap. Hime-hagi. ヒメハギ

Hab. Yezo: Tokatsi, Osima, Isikari; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Iwasiro. Iwaki, Simotsuke, Musasi, Sinano, Kadzusa, Idzu, Sagami, Tootoomi, Yamato, Settsu, Suoo; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Kirisimayama (Hiuga); Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima, Myak, Uchina; Formosa.

Polygala Tatarinowii, Regel.; F. S. I. 45; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 34.

syn. P. Sieboldiana, Miq. P. 148.

Nom. Jap. Hinano-kinchaku. ヒナノキンチャク

Hab. Nippon: Tsitsibu, Fudsi; Sikok: Tosa; Formosa: Gilan, Polisha.

Salmonia stricta, S. Z. Fam. Nat. I. 152; Miq. P. 148; F. S. I. 45.

Nom. Jap. Hinano-kanzashi. ヒナノカンザシ

Hab. Nippon: Kadzusa, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Hiuga.

Euphorbiaceæ.

(*Tōdai-gusa no tagui.*)

Acalypha australis, L.; Hayat. Rev. Euphorb. 50.

syn. A. virgata, Th. F. J. 268.

A. chinensis, Roxb.

A. pauciflora, Hornem., Miq. P. 291; F. S. I. 421.

A. gemina, Muell.

Nom. Jap. *Enokigusa*. エノキグサ

Hab. Nippon: Tokio, Suoo; Kiusiu; Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: Kelung.

var. *lanceolata*, Hayat. Rev. Euphorb. 51.

Nom. Jap. *Hosba-no-enokigusa*. ホソバノエノキグサ

Hab. Formosa: Kelung.

Alchornea trewioides, Muell.; Hayat. Rev. Euphorb. 47.

Nom. Jap. *Amigusa-giri*. アミガサギリ

Hab. Liukiu: Kumesima.

Aleurites cordata, Steud.; Hayat. Rev. Euphorb. 55.

syn. *Dryandra cordata*, Th. F. J. 267. t. 27.

Vernicia montana, Lour.

Elaeococca cordata, Blume.; F. S. I. 425.

Nom. Jap. *Abura-giri*. アブラギリ

Hab. Nippon: Oomiya (Suruga); Kiusiu; Tsusima; Formosa.

Antidesma japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 212; Miq. P. 292; F. S. I. 427; Hayat. Rev. Euphorb. 27; Henry, L. 83.

Nom. Jap. *Uguyoshi*. ウグヨシ

Yamahihatsu. ヤマヒハツ

Hab. Liukiu: Okinawa, Yayeyama, Miyakosima, Kumesima, Ohsima; Formosa: Taiton.

Bischoffia japonica, Blume.; Henry, L. 83; Hayat. Rev. Euphorb. 28.

syn. *B. Koeperiana*, Deene.

Andrachne trifoliata, Roxb.

Nom. Jap. *Akagi*. アカギ

Hab. Liukiu: Okinawa; Formosa: Patsina, Tamsui, Ang-thansu, Tai-tong-thian, Pi-lam, Chip-chip-koe, Lim-ki-po.

Breynia accrescens, Hayat. Rev. Euphorb. 22.

Nom. Jap. *Hime-kobannoki*. ヒメコバンノキ

Hab. Formosa: Kōtōshō.

Breynia rhamnoides, Muell.; Hayat. Rev. Euphorb. 22.

syn. *Phyllanthus rhamnoides*, Willd.

P. vitis-idaea, Roxb.

Melanthesa rhamnoides, Wight.

Nom. Jap. *Ōshima-kobannoki*. オホシマコバンノキ

Hab. Liukiu: Ohsima; Formosa: Ang-than-su.

Breynia stipitata, Muell. var. **formosana**, Hayat. Rev. Euphorb. 23.

Nom. Jap. Taiwan-kobannoki. タイワンコバンノキ

Hab. Formosa: Sintek.

var. **formosana**, Hayat. Rev. Euphorb. 24.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taipeh.

Bridelia tomentosa, Blume.; Henry, L. 82; Hayat. Rev. Euphorb. 30.

syn. *B. Loureiri*, Hook. et Arn.

Nom. Jap. Kanko-modoki. カンコモドキ

Hab. Formosa: Hong-san, Tong-si-kak.

Cleidion ulmifolium, Muell.; Hayat. Rev. Euphorb. 48.

Nom. Jap. Enoki-fuji. エノキフヂ

Hab. Liukiu: Kumesima.

Croton Cumingii, Muell.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 35.

syn. *C. polystachyum*, Willd.

Nom. Jap. Chankanii. チャンカニイ

Hab. Liukiu: Miyakosima, Yaeyama, Okinawa; Formosa: Subongsha, Thong-po-tsug, Bo-tan-oan, Pak-kang-khoe, Heng-chhun.

Croton Tigilium, L.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 36.

Nom. Jap. Hazu. ハヅ

Hab. Formosa: Lok-ko-tsung, Po-li-sia, Chip-chip-koe.

Daphniphyllum glaucescens, Blume.; F. S. I. 427, II. 488; Henry, L. 83; Hayat. Rev. Euphorb. 33.

syn. *Gomphia neilgherrensis*, Wight.

Daphniphyllum Roxburghii, Baill.

Nom. Jap. Hime-yuzuriha. ヒメユヅリハ

Hab. Nippon: Hachijōsima, Idzu, Settsu, Kii, Nagato, Niiijima.

var. **Oldhami**, Hemsl.; Hayat. Rev. Euphorb. 34.

Nom. Jap. Nagabano-himeyuzuriha. ナガバノヒメユヅリハ

Hab. Formosa: Lok-ko-tsug, Tsui-sia, Polisia.

Daphniphyllum himalayense, Muell.; Hayat. Rev. Euphorb. 34.

syn. *D. Benthani*, Baill.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Shipun.

Daphniphyllum humile, Max.; F. S. II. 488 ; Hayat. Rev. Euphorb. 34.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate, Idzinowatari.

Daphniphyllum macropodum, Miq. P. 293 ; F. S. I. 427 ; Hayat. Rev. Euphorb. 32.

Nom. Jap. Yuzuriha. ユヅリハ

Hab. Nippon : Hachijōsima, Kii, Kaga, Sado, Kōdzusima, Sinano, Iwasiro, Idzu, Suo.

Euphorbia adenochlora, Morr. et Decne.; Miq. P. 290 ; F. S. I. 422 ; Hayat. Rev. Euphorb. 67.

syn. *E. japonica*, Boiss.

Nom. Jap. Nourushi. ノウルシ

Riō-giō. リヨウギョウ

Hab. Nippon : Wada, Musasi.

Euphorbia antiquorum, L.; Matsum. T. B. M. (1898) 2.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Euphorbia dendroides, L.; Hayat. Rev. Euphorb. 65.

syn. *E. laeta*, Ait.

Nom. Jap. Kidachi-daigeki. キダチダイゲキ

Hab. Formosa : Tai-tong-thian, Tang-si-kak, Suiteilio.

Euphorbia ebracteolata, Hayat. Rev. Euphorb. 71.

Nom. Jap. Marumi-nourushi. マルミノウルシ

Hab. Yezo : Sapporo (Isikari), Kirimafu (Hidaka); Nippon : Bukoosan (Musasi).

Euphorbia Esula, L.; Max. M. B. XI. 839 ; Hayat. Rev. Euphorb. 72.

Nom. Jap. Hagikusō. ハギクサウ

Hab. Nippon : Akumi (Mikawa).

Euphorbia Helioscopia, L.; Th. F. J. 197 ; Miq. P. 290 ; F. S. I. 422 ; Max. M. B. XI. 338 ; Hayat. Rev. Euphorb. 66.

Nom. Jap. Tōdaigusa. トウダイグサ

Hab. Nippon : Tsitsibu (Musasi), Toyoura (Nagato); Kiusiu ; Tsusima ; Liukiu : Okinawa.

Euphorbia humifusa, Willd.; Miq. P. 289 ; F. S. I. 420 ; Max.

M. B. XI. 832; Henry, L. 81; Hayat. Rev. Euphorb. 78.

syn. *E. thymifolia*, Th. F. J. 196.

Nom. Jap. *Nishikisō*. ニシキサウ

Hab. Nippon: Tokio, Yosiki (Suoo); Sikok: Takaoka (Tosa).

Euphorbia hypericifolia, L., Max. M. B. XI. 832; Hayat. Rev. Euphorb. 75; Mak. T. B. M. (1905) 88.

syn. *E. parviflora*, L.

Nom. Jap. *Unrin-nishikisō*. ウンリンニシキサウ

Ohnishikisō. オホニシキサウ

Hab. Formosa: Tha-li-bu-koe; Nippon: Koofu (Kai.)

Euphorbia Lathyris, L.; Th. F. J. 196; Miq. P. 289; F. S. I. 420; Max. M. B. XI. 833; Hayat. Rev. Euphorb. 65.

Nom. Jap. *Hanshiren*. ハンシレン

Zokuzuishi. ジョクズイシ

Horuto ō. ホルトサウ

Hab. cult.

Euphorbia Jolkini, Boiss.; Miq. P. 290; F. S. I. 421; Max. M. B. XI. 836; Hayat. Rev. Euphorb. 68.

Nom. Jap. *Iwa-daigeki*. イハダゲキ

Hab. Nippon: Hatsidjoo; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu.

Euphorbia maculata, L.; Hayat. Rev. Euphorb. 78.

Nom. Jap. *Konishikisō*. コニシキサウ

Hab. Nippon: Tokio.

Euphorbia microphylla, Heyne; Hayat. Rev. Euphorb. 79.

syn. *E. chamaesyce*, Roxb.

E. serpens, S. Engelm.

Nom. Jap. *Koba-no-nishikisō*. コバノニシキサウ

Hab. Formosa: Tamsui.

Euphorbia pekinensis, Rupr.; Max. M. B. XI. 834; Hayat. Rev. Euphorb. 68.

syn. *E. lasiocaula*, Boiss.; F. S. I. 421, II. 485.

E. Sampsoni, Hance; Max. M. B. XI. 835.

E. coralloides, Th. F. J. 197.

Nom. Jap. *Takatōdai*. タカトウダイ

Hab. Nippon: Hakone (Sagami), Ohminesan, Togaksi, Asama (Sinano), Tokio, Ibuki (Oomi); Sikok: Tosa; Kiusiu: Aso (Higo).

Euphorbia pilulifera, L.; Miq. P. 289; F. S. I. 420; Max. M. B. XI. 831; Henry, L. 81; Hayat. Rev. Euphorb. 74.

syn. *E. hirta*, Th. F. J. 196.

Nom. Jap. *Shima-nishikisō*. シマニシキサウ

Hab. Liukiu: Myak, Okinawa, Yayeyama; Formosa: Taïpeh, Kelung, Taitongthian, Taikahkoe, Gilanthian, Toa-otsug, Tsui-tug-lan; Hokukokkei, Heng-chun, Seimon.

Euphorbia orientalis, L.; Hayat. Rev. Euphorb. 70.

Nom. Jap. *Shima-daigeki* シマダイゲキ

Hab. Formosa: Taichiu, Daibōhoshō.

Euphorbia serrulata, Reinw.; Max. M. B. XI. 832; Henry, L. 81; Hayat. Rev. Euphorb. 76.

syn. *E. Vachellii*, Hook. et Arn.

Nom. Jap. *Miyakojima-nishikisō*. ミヤコジマニシキサウ

Hab. Liukiu: Okinawa; Ohsima; Formosa: Sintek.

Euphorbia Sieboldiana, Morr. et Decne.; Miq. P. 290; F. S. I. 422; Max. M. B. XI. 838.

syn. *E. coralloides*, L., Th. Fl. Jap. 197.

E. Guilielmi, A. Gray. Bot. Jap. 406.

Nom. Jap. *Natsuōdai*. ナツトウダイ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Kokubundji, Tokio, Kami-itabasi, (Musasi), Ohyama (Sagami), Togaksi (Sinano), Yudonosan (Uzen), Ohsima (Idzu), Koozusima.

Euphorbia Sparmanni, Boiss.; Max. M. B. XI. 831; Hayat. Rev. Euphorb. 73.

syn. *E. ramosissima*, Boiss.

Nom. Jap. *Ōagari-nishikisō*. オホアガリニシキサウ

Hab. Liukiu: Oh-agari, Okinawa; Formosa: Ang-than-su.

Euphorbia splendens, Bojer.; Matsum. T. B. M. (1898) 3.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Okinawa.

Euphorbia thymifolia, L.; Th. F. J. 196; Maxim. M. B. XI. 833; Henry, L. 81; Hayat. Rev. Euphorb. 77.

Nom. Jap. *Iricmote-nishikisō*. イリカモテニシキサウ

Hab. Liukiu: Yayeyama; Formosa: Kelung, Teipeh, Tamsui, Hengghun, Tsui-tug-lan, Pankang khoe, Takaw, Gilan, Taikoshō.

Euphorbia Tirucalli, L.; Owatari, T. B. M. (1897) 205.

Nom. Jap. *Ao-sango*. アササング

Hab. Formosa.

Euphorbia togakusensis, Hayat. Rev. Euphorb. 69.

Nom. Jap. *Miyama-nourushi*. ミヤマノウルシ

Hab. Nippon: Haksan (Kaga), Togaksi (Sinano), Yettsiu.

Excoecaria Agallocha, L.; Henry, L. 85; Matsum. T. B. M. (1898) 61, 62.

syn. Ex. Camettia, Willd.

Stillingia Agallocha, Baill.

Nom. Jap. *Shima-shiraki*. シマシラキ

Hab. Liukiu: Okinawa, Yaeyama: Formosa: Takaw.

Excoecaria crenulata, Wight.; Hayat. Rev. Euphorb. 60.

syn. Ex. Cochinchinensis, Lour.

Nom. Jap. *Shima-seishiboku*. シマセイシボク

Hab. Formosa: Kachinlo.

Excoecaria japonica, Muell.; Matsum. T. B. M. (1898) 61, 62; Hayat. Rev. Euphorb. 59.

syn. Stillingia japonica, S. Z. Fam. Nat. I. 145.

Nom. Jap. *Shiraki*. シラキ

Hab. Nippon: Tokio, Gujōtooge (Kii), Abu (Nagato); Kiusiu: Tsusima; Sikok: Sagawa, Tsuyetate, Yahazuyama, (Tosa), Isidzuchi (Iyo); Liukiu: Okinawa.

Fluggea microcarpa, Blume; Henry, L. 83; Hayat. Rev. Euphorb. 5.

syn. Securinega obovata, Muell.

Flueggea sinensis, Baill.

Phyllanthus Wightianus, Muell.

P. virosus, Willd.

P. retusus, Roxb.

Chorizandra pinnata, Wight.

Nom. Jap. *Shima-hitotsuba-hagi*. シマヒトツバハギ

Hab. Formosa: Tamsui, Kelung, Kut-chhioh.

Gelonium aequoreum, Hance; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 57.

Nom. Jap. *Ohba-tsuge*. オホバツゲ

syn. Owataria formosana, Matsum. T. B. M. (1900) 1.

Hab. Formosa: Koosiu, Fukō, Kaisa, Shajō, Sholinkintō.

Glochidion bicolor, Hayat. Rev. Euphorb. 18.

syn. *G. acuminatum*, Muell. Arg.

Phyllanthus bicolor, Muell. Arg.

Nom. Jap. *Urajiro-kanko-no-ki*. ウラジロカンコノキ

Hab. Liukiu: Ohsima; Formosa: Pak-kang-khge, Tsuisia, Polisia.

Glochidion formosanum, Hayat. Rev. Euphorb. 20.

Nom. Jap. *Ke-kankonoki*. ケカンコノキ

Hab. Formosa: Tai-tong-thian, Pilam.

Glochidion hirsutum, Muell.; Hayat. Rev. Euphorb. 17.

syn. *Bradleia hirsuta*, Roxb.

Phyllanthus hirsutus, Muell. Arg.

Nom. Jap. *Ōba-kekanko-noki*. オホバケカンコノキ

Hab. Formosa: Taipeh, Polisia, Tsui-sia.

Glochidion lanceolatum, Rev. Euphorb. 16.

Nom. Jap. *Kiurun-kankonoki*. キイルンカンコノキ

Hab. Formosa: Kelung.

Glochidion obovatum, S. Z. Fam. Nat. I. 143; Miq. P. 292; Hayat. Rev. Euphorb. 19.

syn. *Phyllanthus obovatus*, Muell. Arg.

Nom. Jap. *Kankonoki*. カンコノキ

Hab. Nippon: Minamitsi (Kii), Yosiki (Suoo); Kiusiu: Kasuyagōri (Tsikzen), Mimitsu (Hiuga), Osendake (Hizen); Liukiu: Ohsima; Formosa: Tamsui, Takaw, Hok-kitsug, Kachilai, Kachinlo.

Glochidion zeylanicum, A. Juss.; Hayat. Rev. Euphorb. 17.

Nom. Jap. *Kakibano-kankonoki*. カキバノカンコノキ

Hab. Liukiu: Yontanzen; Formosa: Taipeh, Kelung, Taitong-thian, Kalengoan.

Homonoya riparia, Lour.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 54.

syn. *Adelia neriifolia*, Roth.

Hemotospermum salicinum, Baill.

Nom. Jap. *Nanban-yanagi*. ナンバンヤナギ

Hab. Liukiu: Tamitsuki; Formosa: Bilongtsug, Ang-thansu.

Macaranga Tanarius, Muell. Arg.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 49.

syn. *Ricinus Tanarius*, L.

R. Mappa, Roxb.

Mappa moluccana, Wight.

M. Tanaria, Spreng.

Nom. Jap. Ohbagi. オホバギ

Hab. Liukiu: Okinawa, Yayeyama, Kobitō; Formosa: Sialiauto, Patsina, Kelung, Lengaliau, Hoetong, Subonsia, Taitongthian, Toloansia.

Mallotus cochinchinensis, Lour.; Henry, L. 84; Rev. Euphorb. 45.

syn. *Trewia tricuspidata*, Willd.

Rottlera paniculata, A. J.

Mallotus paniculatus, Muell. Arg.

Nom. Jap. Annan-akamegashiwa. アンナンアカメガシハ

Hab. Formosa: Suhun, Pugkang, Subonsia, Ang-than-su.

Mallotus japonicus, Muell. Arg.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 44.

syn. *Croton japonicum*, Th. F. J. 270.

Rottlera japonica, S. Z. Fl. Jap. 147. t. 79.

R. japonica, S. Z. Fam. Nat. I. 144; Miq. P. 291.

Nom. Jap. Akame-gashiwa. アカメガシハ

Hab. Liukiu: Kumesima; Formosa: Taitongthian, Phok-chioh-koh; Tut-chhioh, Sia-liau-too, Kelung, Pilam, Tamsui.

Mallotus moluccanus, Muell. Arg.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 40.

syn. *Melanolepis multiglandulosa*, Reichenb.

Nom. Jap. Yambaru-akamegashiwa. ヤンバルアカメガシハ

Hab. Formosa: Takaw, Santechu, Keng-chio-kha-tsug, Hosoang.

Mallotus philippinensis, Muell. Arg.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 43.

syn. *Croton montanus*, Willd.

Rottlera tinctoria, Roxb.

R. aurantiaca, Hook. et Arn.

Nom. Jap. Kusunohagashiwa. クスノハガシハ

Hab. Liukiu: Okinawa, Yayeyama, Kabito; Formosa: Kachi-laisha, Thong-po-tsug, Pangliau, Taipeh, Patsina.

Mallotus Playfairii, Hemsl.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 41.

Nom. Jap. *Shima-azusa*. シマアヅサ

Hab. Formosa: Takaw.

Mallotus repandus, Muell. Arg.; Henry, L. 84; Hayat. Rev.

Euphorb. 42.

syn. *Croton rhombifolius*, Willd.

Rottlera trinervis, Zipp.

R. tricocca, Roxb.

R. cordifolia, Benth.

R. scabrifolia, A. Juss.

Trewia nudiflora, Hance.

Mallotus contubernalis, Hance.

Nom. Jap. *Tsuru-akamegashiwa*. ツルアカメガシハ

Hab. Formosa: Takaw.

Mercurialis leiocarpa, S. Z. Fam. Nat. I. 145; F. S. I. 425;

Hayat. Rev. Euphorb. 38.

Nom. Jap. *Yama-ai*. ヤマアキ

Hab. Nippon: Tokio, Kii, Yosiki (Suoo); Kiusiu: Hiuga,
Tsikzen, Buzen; Liukiu: Okinawa.

Phyllanthus flexuosus, Muell. Arg.; Hayat. Rev. Euphorb. 12.

syn. *Cicca flexuosa*, S. Z. Fam. Nat. I. 143.

Glochidion flexuosum, F. S. I. 426.

Nom. Jap. *Kobannoki*. コバンノキ

Hab. Nippon: Kooyasan (Kii), Otsu (Nagato); Sikok: Sagawa,
Tsuyetateooge (Tosa), Wariisi (Iyo), Nisiumura (Awa);
Kiusiu: Iwatake (Buzen), Kirisimayama (Hiuga),
Ohsima.

Phyllanthus liukiuensis, Matsum.; Hayat. Rev. Euphorb. 11.

Nom. Jap. *Hana-komikanbo'u*. ハナコミカンボク

Hab. Liukiu: Onnah.

Phyllanthus Matsumurae, Hayat. Rev. Euphorb. 11.

Nom. Jap. *Hime-mikansō*. ヒメミカンサウ

Hab. Nippon: Aidzu, Yumoto (Iwasiro), Tokio, Yosiki (Suoo);
Kiusiu; Tsusima.

Phyllanthus Niinamii, Hayat. Rev. Euphorb. 14.

Nom. Jap. *Shima-ammarak*. シマアンマロク

Hab. Formosa: Shokwa.

Phyllanthus Niruri, L.; Th. F. J. 56; S. Z. Fam. Nat. I. 144;

Miq. P. 24; Henry, L. 82; Hayat. Rev. Euphorb. 7.

Nom. Jap. *Kidachi-komikansō*. キダチコミカンサウ

Hab. Nippon: Tokio; Formosa: Kachilaisia, Pangkang, Sha-gio.

Phyllanthus reticulatus, Poir.; Henry, L. 82; Hayat. Rev. Euphorb. 13.

syn. *Cicca microcarpa*, Benth.

Phyllanthus microcarpus, Muell. Arg.

P. sinensis, Muell. Arg.

Kirganelia sinensis, Baill.

Nom. Jap. *Shima-kobannoki*. シマコバンノキ

Hab. Formosa: Tai-tongthian, Pilam, Tailamthian.

Phyllanthus simplex, Retz.; Henry, L. 82; Hayat. Rev. Euphorb. 10.

syn. *P. simplex*, v. *chinensis*, Muell. Arg.

P. anceps, Vahl.

Nom. Jap. *Shima-komikansō*. シマコミカンサウ

Hab. Formosa: Takaw.

Phyllanthus Urinaria, L.; Miq. P. 291; F. S. I. 426; Henry, L. 82; Hayat. Rev. Euphorb. 9.

syn. *P. lepidocarpus*, S. Z. Fam. Nat. I. 143.

Nom. Jap. *Komikansō*. コミカンサウ

Hab. Nippon: Tokio, Iwata (Tootomi), Yosiki (Suoo); Liukiu: Okinawa; Formosa: Tongsikak, Sintiamkoe, Kuschaku, Kelung, Taipeh, Patsina.

Putranjiva Roxburghii, Wall.; Matsum. T. B. M. (1898) 61; Hayat. Rev. Euphorb. 25.

syn. *Nageia putranjiva*, Roxb.

Nom. Jap. *Tsuge-motogi*. ツゲモトギ

Hab. Liukiu: Okinawa, Myak; Formosa: Anghthansu.

Ricinus communis, L.; S. Z. Fam. Nat. 145; Miq. P. 291; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 53.

Nom. Jap. *Tōgoma*. タウゴマ

Hab. cult.

Sapium sebiferum, Roxb.; Henry, L. 85; Matsum. T. B. M. (1902) 166; Hayat. Rev. Euphorb. 62.

syn. *Croton sebiferum*, L.

Triadeca sinensis, Lour.

Stillingia sebifera, Michx.; S. Z. Fam. Nat. I. 145.

Excoecaria sebifera, Muell. Arg.

Stillingia sinensis, Baill.

Nom. Jap. *Nankin-haze*. ナンキンハゼ

Hab. Formosa: Taipeh, Yensan, Hong-soang, Kelung, Tamsui, Kussiak.

Securinea fluggeoides, Muell. Arg.; Henry, L. 82; Hayat. Rev. Euphorb. 4.

syn. *S. japonica*, Miq. P. 292; F. S. I. 425.

Phyllathns japonicus, Muell. Arg.

Nom. Jap. *Hitotsuba-hagi*. ヒトツバハギ

Hab. Nippon: Tokio; Kiusiu: Kumamoto (Higo); Liukiu: Kumesima.

Euphorbiaceæ fossiles.

(*Tōdaigusa no tagui no kwaseki*.)

Excoecaria japonica, J. Muell. fossilis, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 48; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Callitrichaceæ.

(*Mizu-hakobe no tagui*.)

Callitriche japonica, Engelm.; F. S. II. 369; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 205.

syn. *C. verna*, var. *terrestris*, F. S. I. 165.

Nom. Jap. *Awagoke*. アワゴケ

Hab. Nippon: Tokio; Sikok: Tosa; Liukiu: Uchina.

Callitriche stagnalis, Scop.; F. S. II. 369.

Nom. Jap. *Midzu-hakobe*. ミヅハコベ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Tokio; Tsusima: Idzuhara.

Buxaceæ.

(*Tsuge no tagui*.)

Buxus sempervirens, L., Th. F. J. 77; Hayat. Fl. Mont. Formos. 193.

syn. B. japonica, Muell.; Miq. P. 292; F. S. I. 428.

B. sempervirens, var. *japonica*, Mak. T. B. M. (1895) 281,
(1901) 169; Hayat. Rev. Euphorb. 82.

Nom. Jap. Tsuge. ツゲ

Asama-tsuge. アサマツゲ

Benten-tsuge. ベンテンツゲ

Hab. Nippon: Nikko, Tsitsibu, Siodzu-sima; Sikok: Tosa;
Formosa.

var. *microphylla*, Bl.; Miq. P. 292; Hayat. Rev. Euphorb.
83.

syn. B. microphylla, S. Z. Fam. Nat. I. 142.

B. sempervirens, var. *angustifolia*, S. Z.

B. japonica, var. *microphylla*, Muell.; Miq. P. 292; F. S. I.
428.

Nom. Jap. Hime-tsuge. ヒメツゲ

Hab. cult.

Buxus Wallichiana, Ball.; Hayat. Rev. Euphorb. 84.

syn. B. sempervirens, var. *liukiensis*, Mak. T. B. M. (1895)
279, (1901) 169.

B. liukiensis, Mak. T. B. M. (1902) 179.

Nom. Jap. Okinawa-tsuge. オキナハツゲ

Hab. Liukiu: Okinawa.

Pachysandra terminalis, S. Z. Fam. Nat. I. 142; Miq. P. 292;
F. S. I. 428; Hayat. Rev. Euphorb. 81.

Nom. Jap. Fukkisō フツキサウ

Hab. Yezo: Isikari, Iburi, Siribesi; Nippon: Yonezawa (Uzen),
Aidzu (Iwasiro), Sado, Yetsigo, Hakone (Sagami),
Hida.

Empetraceæ.

(*Gankōlan no tagui.*)

Empetrum nigrum, L.; Miq. P. 99; F. S. I. 429; Miyabe, Fl.
Kuril. 260.

Nom. Jap. Gankōlan. ガンカウラン

Hab. Kurile: Simsiu, Urupp; Yezo: Kitami, Tokatsi; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Tsiookaisan, Gassan, Zaosan, Adzumasán, Hakkoodasan, Hakbasan, Asamayama, Yatsugatake, Tateyama.

Coriariaceæ.

(*Doku-utsugi no tagui.*)

Coriaria intermedia, Matsum. T. B. M. (1898) 62; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 102.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Suitenryō, Goshorin, Giranchō, Hachirisha, Taikōkei.

Coriaria japonica, A. Gray. Bot. Jap. 383; Miq. P. 255; F. S. I. 93; Maxim. Mem. Acad. Imp. Sc. XXIX. No. 3. (1811) 9.

Nom. Jap. *Doku-utsugi.* ドクウツギ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Tokiwano (Mutsu), Yonesawa (Uzen), Bandaisan (Iwasiro), Akagisan, Zenkoodji, Simoosa.

Anacardiaceæ.

(*Urushi-no-ki no tagui.*)

Buchanania arborescens, Blume.; Henry, L. 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 102.

syn. B. bancana, Miq.

B. florida, Schau. *var. arborescens*, Engl.

Nom. Jap.

Hab. Formosa; S. Cape, Bankiusing.

Mangifera indica, L.; Henry, L. 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 101.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Ringaryō, Goshorin, Bōryō, Tōkō, Takaw, Bankiusing.

Pistacia formosana, Matsum. T. B. M. (1901) 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 99; Hayat. Fl. Mont. Formos. 74.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kasinlo, Tooseikak, Soobonsia, Koosiun, Akoozan.

Rhus intermedia, Hayat. Fl. Mont. Formos. 73.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Morrison.

Rhus semi-alata, Murr.; Engl. Monogr. 380; Henry, L. 29;
F. S. I. 92; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
100.

syn. *R. japonica*, L.; Th. F. J. 121; Miq. P. 16.

var. **Osbeckii**, DC.; Engl. Monogr. 380; F. S. I. 92.

Nom. Jap. *Nurude*. ヌルデ

Fushinoki. フシノキ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Rhus succedanea, L.; Th. F. J. 122; Miq. P. 16; Henry, L.
29; F. S. I. 92; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
101; Matsum. Ito et Tent. Fl. Lutch. 125.

syn. *R. succedanea*, var. *japonica*, Engl. Monogr. 399; Ito. et
Matsum. Tent. Fl. Lutch. 125.

Connarus juglandifolius, Hook. et Arn.

Nom. Jap. *Hazenoki*. ハゼノキ

Rōnoki. ラフノキ

Hab. Nippon: Kii; Sikok; Kiusiu; Liukiu: Utchina; Formosa:
Giran, Bankinsing.

Rhus sylvestris, S. Z. Fam. Nat. I. 140; Engl. Monogr. 396;
F. S. I. 93.

Nom. Jap. *Yama-haze*. ヤマハゼ

Hab. Nippon: Hakone, Suoo; Sikok: Wakimatsi (Awa);
Kiusiu: Usa (Buzen); Tsusima.

Rhus Toxicodendron, L.; Engl. Monogr. 393; Henry, L. 30;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 101; F. S. I. 93.

var. **vulgaris**, Pursh.; Engl. Monogr. 393.

syn. *R. Toxicodendron*, L. var. *radicans*, Miq. P. 17; F. S. I. 93.

Nom. Jap. *Tsuta-urushi*. ツタウルシ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Rhus trichocarpa, Miq. P. 16; F. S. I. 93; Engl. Monogr. 379;
Miyabe, Fl. Kuril. 224.

Nom. Jap. *Yama-urushi*. ヤマウルシ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Saruru (Hidaka), Konuma (Osima);
Nippon: Tokiwano (Mutsu), Adzumasán, Aidzu, Fuk-
sima (Iwasiro); Wadatooge, Togaksi (Sinano), Nikko

Kasuga (Yamato), Suoô; Kiusiu: Iwatake (Buzen).

var. **serrata**, Engl. Monogr. 379.

Nom. Jap. *Ko-yamaurushi*. コヤマウルシ.

Hab. Yezo; Nippon: Yonezawa, Aidzu; Nikkō, Amagisan,
Fudsisan, Obara (Yetsizen), Nunobiki-yama (Settsu).

Rhus vernicifera, DC., Engl. Monogr. 398; F. S. I. 93.

syn. *R. vernix*, Th. F. J. 121; Miq. P. 16.

Nom. Jap. *Urushi*. ウルシ.

Hab. cult.

Anacardiaceæ fossiles.

(*Urushino-ki no tagui no kwaseki*)

Rhus Engleri, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 59;
Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Rhus Griffithii, Hk. f. fossilis, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX.
(1883) 58; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Aquifoliaceæ.

(*Mochino-ki no tagui*.)

Ilex asprella, Champ.; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 49; Henry,
L. 26; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 81.

syn. *Prinos asprella*, Hook. et Arn.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Bankinsing, Kelung, S. Cape, Koosiun.

Ilex Buergeri, Miq. P. 270; F. S. I. 78; Max. Mem. Acad. Imp.
(1881) 45; F. S. I. 78; Loesn. Monogr. 57.

Nom. Jap. *Shii-mochi*. シヒモチ.

Hakusan-mochi. ハクサンモチ.

Hab. Nippon: Haksan (Kaga), Suoô.

Ilex cinerea, Champ.; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 46; Ito. et
Matsum. Tent. Fl. Lutch. 369.

Nom. Jap. *Ohshiba-mochi*. オホシイバモチ.

Hab. Liukiu: Uchina.

Ilex crenata, Th. F. J. 78; S. Z. Fam. Nat. I. 147; Miq. P.
268; F. S. I. 76; Maxim. Mem. Acad. Imp. (1881) 33;
Miyabe, Fl. Kuril. 223; Yabe, Fl. Tsusim. 12: Ito et
Matsum. Tent. Fl. Lutch. 367; Loesn. Monogr. 29.

syn. I. Thomsoni, Hook.

Celastrus adenophylla, Miq. P. 17.

Nom. Jap. Inu-tsuge. イヌツゲ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Isikari, Tesio, Iburi; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Iwasiro, Yetsigo, Sinano, Simotsuke, Musasi, Sagami, Idzu, Suoo; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Buzen; Tsusima; Liukiu: Uchina, Yema.

var. nummularia, Matsum. S. M. 149.

syn. I. nummularia, F. S. II. 311, non Reiss.

Nom. Jap. Kikkō-tsuge. キツカウツゲ

Hab. cult.

var. microphylla, Max., Matsum. S. M. 149.

Nom. Jap. Koban-inutsuge. コバノイヌツゲ

Hab. cult.

var. rotundifolia, Max.; Matsum. S. M. 149.

Nom. Jap. Maruba-inutsuge. マルバイヌツゲ

Hab. cult.

Ilex dubia, Trel. *var. macropoda*, Loesn. Monogr. 64.

syn. I. macropoda, Miq. P. 269; F. S. I. 77; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 51; Mak. T. B. M. (1888) 253.

Nom. Jap. Ao-haida. アオハダ

Hab. Yezo: Okusiri (Siribesi), Sapporo (Isikari); Tetsuna (Hitatsi), Tsitsibu (Musasi), Hakone (Sagami), Siobara, Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami), Fukuroi, Mt. Tateyama (Yettsiu), Natsi (Kii), Utsugihata (Suoo); Sikok: Simona (Awa); Kiusiu: Inugatake (Buzen), Hikosan (Hizen).

Ilex formosana, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 46; Henry, L. 27; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 81; Loesn. Monogr. 56.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Koketszan, Bankinsing.

Ilex geniculata, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 50; Loesn. Monogr. 64.

Nom. Jap. Fūrin-umemodoki. フウリンウメモドキ

Hab. Nippon: Siranesan (Nikko), Norikuradake (Sinano), Fudsi-san; Sikok: Isitsutsiyama, Yahadzuyama (Tosa).

Ilex Hanceana, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 33; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 367.

Nom. Jap. Okinawa-soyogo. カキナハソヨゴ

Hab. Liukiu: Utchina.

Ilex kelungensis, Loesn. Monogr. 56.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung.

Ilex latifolia, Th. Fl. Jap. 79; Miq. P. 269; F. S. I. 77, II. 311; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 43.

Nom. Jap. Tarayō. タラエフ

Hab. Kiusiu: Hiuga, Hizen, Sikok; Tosa; Nippon: Nagato.

Ilex leucoclada, Mak. T. B. M. (1905) 148.

syn. I. integra, var. *leucoclada*, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 41.

Nom. Jap. Hime-mochi. ヒメモチ

Hab. Yezo: Siriutsi, Yesasi (Osima); Nippon: Aomori, Iidesan, Gassan, Adzumasán, Tsiookaizan, Rokdsiurigoye Komagatake, Godzusan (Yetsigo)

Ilex liukiuensis, Loes. Monogr. 56.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Ilex Mertensii, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 42; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 102; Loesn. Monogr. 58.

Nom. Jap. Shima-mochi. シマモチ

Hab. Bonin; Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina.

Ilex micrococca, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 39.

Nom. Jap. Aka-midzuki. アカミヅキ

Tama-midzuki. タマミヅキ

Ilex Nemotoi, Mak. T. B. M. (1900) 32, 33.

Nom. Jap. Ōhba-umemodoki オホバウメモドキ

Hab. Nippon: Fuksima (Iwasiro).

Ilex nipponica, Mak. T. B. M. (1900) 32, 34.

Nom. Jap. Miyama-umemodoki. ミヤマウメモドキ

Hab. Nippon: Kiso (Sinano).

Ilex Oldhami, Miq. P. 269; F. S. I. 77; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 38.

Nom. Jap. Nanamenoki. ナナメノキ

Hab. Nippon: Suo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Higo.

Ilex Othera, Spreng, Mak. T. B. M. (1907) 63.

syn. I. integra, Th. F. J. 77; S. Z. Fam. Nat. I 148; Miq. P. 269; F. S. I. 77; Ito et Matsum. Tent. Fl.

Lutch. 101; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 82; Loesn. Monogr. 51.

Othera japonica, Th. Fl. Jap. 61.

Prinos integra, Hook.

Nom. Jap. Mochinki. モチノキ

Hab. Liukiu: Utchina, Yema.

Ilex pedunculosa, Miq. P. 10, 270; F. S. I. 77; Max. Mem. Acad.

Imp. (1881) 37; Yabe, Fl. Tsusim. 12; Loesn. Monogr. 30.

Nom. Jap. Soyogo. ソヨゴ

Hab. Nippon: Kawatsi, Kasugayama (Yamato); Nidoyama (Settsu); Tateyama, Suoo; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Hikosan (Buzen), Iwatake; Tsusima.

Ilex phyllobolos, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 50; Loesn. Monogr. 64.

Nom. Jap. Sawa-fusagi. サハフサギ

Hab. Japonia.

Ilex pubescens, Hk. et Arn.; Loesn. Monogr. 50.

Nom. Jap.

Hab.

Ilex rotunda, Th. F. J. 77; S. Z. Fam. Nat. I. 149; F.

S. I. 76; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 36; Yabe,

Fl. Tsusim. 12; Miq. P. 269; Ito et Matsum. Tent. Fl.

Lutch. 101; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 82.

syn. I. laevigata, Blume.

I. microcarpa, Lindl.

Nom. Jap. Fukura-shiba. フクラシバ

Kurogane-mochi. クロガネモチ

Hab. Nippon: Kiyosmi (Awa), Yugasima (Idzu), Futamata (Tootoomi), Wakanoura (Kii); Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Yema; Formosa: Hoktō, S. Cape.

Ilex rugosa, Schmidt.; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 47; F. S. II. 311; Loesn. Monogr. 30.

syn. I. crispata, Sieb.

Nom. Jap. Tsuru-tsuge. ツルツグ

Hab. Kurile. Etorof; Yezo: Okusiri, Isikari; Nippon: Iwatesan, Hayatsine, Adzumasán, Nikko, Komagatake, Yatsugatake, Hakbasan, Tateyama, Haksan.

Ilex serrata, Th. F. J. 78; Miq. P. 271; F. S. I. 78; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 48; Loesn. Monogr. 64.

syn. *I. argutidens*, Miq. P. 268; F. S. I. 76.

Nom. Jap. *Inu-umemodoki*. イヌウメモドキ

Hab. Sikok: Kotohirayama (Sanuki).

var. **Sieboldi**, Loesn. Monogr. 64.

syn. *I. Sieboldi*, Miq. P. 268; F. S. I. 77; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 48.

Nom. Jap. *Umemodoki*. ウメモドキ

Hab. Yezo; Nippon: Nikko, Takasimura (Mikawa), Kooyasan, Suoo; Sikok: Iyo.

var. **subtilis**, Yatabe.

syn. *I. subtilis*, Miq. P. 271; F. S. I. 78.

Nom. Jap. *Koshōbai*. コセウバイ

Hab. cult.

Ilex subpuberula, Miq. P. 270; F. S. I. 78; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 45.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Nagasaki, Sagametake (Hizen).

Ilex Sugeroki, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 35.

Nom. Jap. *Aka-tsuge*. アカツグ

Kuro-soyogo. クロソヨゴ

Hab. Yezo: Tesiodake (Tesio), Djioosankei, (Isikari), Sasayama (Osima); Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Tsiookaisan, Gassan, Adzumasán, Zaoosan, Bandaisan, Iidesan, Nikko, Togaksi, Haksan, Tateyama, Kooyasan; Sikok: Yahazuyama (Tosa).

Ilex Warburgii, Loesn. Monogr. 57.

Nom. Jap.

Hab.

Aquifoliaceæ fossiles.

(*Mochinoki-no-tagui no kwaseki*.)

Ilex Heerii, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 62; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Mogi.

Celastraceæ.

(Nishiki-gi no tagui.)

Celastrus articulatus, Th. F. J. 97; Max. M. B. XI. 200; Miq. P. 17; F. S. I. 80; S. Z. Fam. Nat. I. 149; Gray. Bot. Jap. 384; Henry, L. 27; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 106; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 84; Hayat. Fl. Mont. Formos. 70.

syn. *C. orbiculatus*, Lamk.; Yabe, Fl. Tsusim. 13.

C. punctatus, Th. F. J. 97; Miq. P. 17; F. S. I. 80.

C. Tatarinowii, Rupr.

Nom. Jap. *Tsuru-umemodoki.* ツルウメモドキ

Hab. Yezo: Isikari, Osima; Nippon: Aomori (Mutsu), Riktsiu, Rikzen, Uzen, Ugo, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Musasi, Simoosa, Idzu, Kii, Yamato, Suoo, Sikok; Awa, Tosa; Kiusiu: Nagasaki, Buzen; Liukiu: Formosa: Taitō.

var. punctata, Mak. T. B. M. (1907) 138.

Nom. Jap. *Terihano-tsuruumemodoki.* テリハノツルウメモドキ

Hab. Kiusiu: Hizen.

var. humilis, Max. M. B. XI. 200.

Nom. Jap. *Ko-tsuru-umemodoki.* コツルウメモドキ

Hab.

var. pubescens, Mak, T. B. M. (1893) 102.

Nom. Jap. *Oh-tsuruumemodoki.* オホツルウメモドキ

Hab. (Sikok): Tosa.

Celastrus diversifolius, Hemsl.; Henry, L. 27; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 107; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 84.

syn. *Catha diversifolia*, A. Gray.

Gymnosporia diversifolia, Max. M. B. XI. 204.

Nom. Jap. *Gunbai-umedzuru.* グンバイウメヅル

Hari-umedzuru. ハリウメヅル

Hari-tsuru-masaki. ハリツルマサキ

Hab. Liukiu: Myak, Uchina; Formosa: Taitōchō, Pinan, Bankinsing, S. Cape, Takaw, Koosiun.

Celastrus flagellaris, Rupr.; Max. M. B. XI. 202.

syn. *C. ciliidens*, Miq. P. 17; F. S. I. 80.

Nom. Jap. *Iwa-umedzuru.* イハウメヅル

Torimochi-kadzura. トリモチカヅラ

Hab. Nippon: Sinano.

Celastrus kiusinana, F. S. II. 314.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Hiuga.

Celastrus striata, Th. F. J. 98; Miq. P. 142; F. S. I. 80, II. 314.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska (Sagami).

Euonymus alatus, Sieb. Synop. 47; F. S. I. 78; Max. M. B. XI. 196; Yabe, Fl. Tsusim. 12; Mak. T. B. M. (1894) 383; Miyabe, Fl. Kuril. 223.

syn. *Celastrus alatus*, Th. F. J. 98.

Euonymus Thunbergianus, Blume.

Melanocarya alata, Turcz.

Nom. Jap. *Nishikigi.* ニシキギ

Hab. Yezo: Kurile; Nippon: Yonezawa (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Nikko, Zenkōji (Sinano), Ohshima (Sagami), Kawatsi, Bittsiu; Kiusiu; Tsusima.

var. **striatus**, Mak. T. B. M. (1907) 138.

syn. *Celastrus striatus*, Th. F. J. 98; F. S. I. 80, II. 314.

Euonymus subtriflorus, Blume; S. Z. Fam. Nat. I 151.

E. alatus, *var. subtriflorus*, F. S. II. 311; Max. M. B. XI. 196.

E. alatus, *var. apterus*, Rgl.

Nom. Jap. *Ko-mayumi.* コマユミ

Hab. Yezo: Iburi; Nippon: Mutsu, Uzen, Iwasiro, Sinano, Musasi, Simotsuke, Suruga, Yamato, Suo; Sikok: Tosa.

var. **pubescens**, Max. M. B. XI. 197.

Nom. Jap. *Ke-nishikigi.* ケニシキギ

Hab. Yezo: Tonkesi (Tokachi); Nippon: Sinano.

var. **ciliato-dentatus**, F. S. II. 312.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tomioka (Simotsuke).

Euonymus carnosus, Hemsl.; Henry, L. 27; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 82.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung.

Euonymus chinensis, Lindl.; Max. M. B. XI. 180; Henry, L. 27. Matsum. et Hayat. *Euum.* Pl. Formos. 83.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: S. Cape, Bankinsing.

Euonymus echinata, Wall.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 104; Hayat. Fl. Mont. Formos 69.

syn. E. scandens, Graham.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Uchina; Formosa: Morrison.

Euonymus europaea, L.

var. Hamiltoniana, Max. M. B. XI. 191.

syn. E. Hamiltoniana, Wall.; Miq. P. 363; F. S. I. 78; Yabe, Fl. Tsusim. 12.

E. atropurpureus, Roxb.

E. europaeus, Thunb. F. J. 101.

E. Sieboldianus, Bl.; S. Z. Fam. Nat. I. 151; Miq. P. 18; F. S. I. 79, II. 312.

E. Majumi, Sieb. Synop. 49.

E. Vidalii, F. S. II. 312.

E. Maacki, Rupr.

E. europaea, *var. Maackii*, Rgl.

Nom. Jap. Majumi. マユミ

Hab. Yezo: Shari (Kitami), Sapporo (Isikari); Nippon: Adzuma, Aidzu, Wakamatsu (Iwasiro), Togaksi, Tokio, Usami (Idzu), Haksan, Kawachi, Bingo, Suoo; Kiusiu: Hizen, Buzen; Tsusima.

Euonymus japonica, Th. F. J. 100; S. Z. Fam. Nat. I. 151; Miq. P. 17; F. S. I. 79; Max. M. B. XI. 178; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 103; Yabe, Fl. Tsusim. 13.

Nom. Jap. Masaki. マサキ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Tokio, Omidani (Musasi), Ohsima (Idzu), Kii, Wakanoura, Suoo; Bonin; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Amami-Ohsima, Myak, Uchina, Yema.

var. radicans, Miq. P. 18; Max. M. B. XI. 178.

syn. E. radicans, Sieb.; F. S. I. 79.

E. radicans, *v. vegetus*, Rehd., Trees and Shrubs, (1903) 129.

Nom. Jap. Tsuru-masaki. ツルマサキ

Hab. Nippon: Nikko, Sinano, Amagisan, Hakone; Kiusiu: Wakasugiyama (Tsikzen).

Euonymus lanceolata, Yatabe, T. B. M. (1892) 179.

Nom. Jap. Murasak'-mayumi. ムラサキマユミ

Hab. Nippon: Obara (Yetsizen), Suoo.

Euonymus lutchuensis, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 105.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Utchina, Yema.

Euonymus macroptera, Rupr.; Max. M. B. XI. 184; Miyabe, Fl. Kuril. 223.

Nom. Jap. Hiroha-no-tsuribana. ヒロハノツリバナ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Jōzankei (Isikari); Nippōn: Adzumasán, Aidzu, Zenkōji, Togaksi.

Euonymus melanantha, F. S. II. 312.

Nom. Jap. Sawadatzu. サハダツ

Hab. Nippon: Nikkō, Fudji, Komagatake, Haksan; Sikok: Tosa, Iyo.

Euonymus Miyakei, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 83.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kōtōshō.

Euonymus nipponica, Max. M. B. XI. 187.

Nom. Jap. Nikkō-mayumi. ニツカウマユミ

Hab. Nippon: Nikkō.

Euonymus oxyphylla, Miq. P. 18; F. S. I. 79; Max. M. B. XI. 187; Yabe, Fl. Tsusim. 13.

syn. E. latifolia, Gray. Bot. Jap. 384.

Nom. Jap. Tsuribana. ツリバナ

Hab. Yezo: Kitami, Sapporo, Hakodate; Nippon: Nambu, Aidzu, Nikkō, Tsitsibu, Yokoska, Ohyama; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Hoomandake, Simabara, Kirisima-yama, Satsuma, Hiuga; Tsusima.

Euonymus sachalinensis, Max. M. B. XI. 185.

syn. E. latifolia, *var. sachalinensis*, Schmdt.

E. latifolia, F. S. I. 79.

Nom. Jap. *Murasaki-tsuribana*. ムラサキツリバナ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo; Nippon: Iwakisan, Yatsugatake, Ontake, Haksan.

Euonymus semieversa, Koehne; Fedd., Repert. VII. (1910) 54.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Euonymus Tanakae, Max. M. B. XI. 180; Henry, L. 27; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos 83.

Nom. Jap. *Kokuengi*. コクテンギ

Hab. Bonin; Liukiu: Amami-Ohsima, Yema, Uchina; Formosa: Taiton.

Euonymus Tashiroi, Max. M. B. XII. 430; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch 104.

Nom. Jap. *Yambaru-mayumi*. ヤンバルマユミ

Hab. Liukiu: Uchina.

Euonymus tricarpa, Hayat. Fl. Mont. Formos 69.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Morrison.

Otherodendron japonicum, Mak. T. B. M. (1909) 62.

syn. *Elaeodendron japonicum*, F. S. II. 315; Max M. B. XI. 205; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 107; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 84.

Cassine japonica, Kuntze; Matsum. T. B. M. (1898) 62.

Nom. Jap. *Mokre'shi* モクレイシ

Hab. Nippon: Idzu; Kiusiu: Hizen; Okinawa, Yayeyama; Formosa: Kōtōshō.

Tripterygium Wilfoldi, Hook.; F. S. I. 80; Max. M. B. XI. 206; Henry, L. 27; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 85.

Nom. Jap. *Kurodzuru* クロヅル

Hab. Nippon: Mutsu, Riktsiu Rikzen, Ugo, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Yetsigo, Sinano, Haksan, Yamato; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Kirisima.

Staphyleaceæ.

(*Mitsuba-utsugi no tagui*.)

Euscaphis japonica, Pax; Matsum. T. B. M. (1898) 63; Ito et

Matsum. Tent. Fl. Lutch. 122; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 97.

syn. Sambucus japonica, Thunb. F. J. 125.

Triceros japonica, Baill.

Euscaphis staphyleoides, S. Z. F. J. I. 124, t. 67; Miq. P. 256; F. S. I. 93.

Nom. Jap. Gonzui. ゴンズイ

Hab. Nippon: Sirako (Musasi), Matsudo (Musasi), Nasimoto (Idzu), Suoo; Kiusiu: Hizen; Tsusima; Liukiu: Uchina, Amami-Ohsima; Formosa: Taito, Sichiseitonzan.

Staphylea bumalda, S. Z. F. J. I. 180, t. 95; F. S. I. 90; Yabe, Fl. Tsusim. 13.

syn. Bumalda trifolia, Thunb. F. J. 114; Miq. P. 257.

Nom. Jap. Mitsuba-utsugi. ミツバウツギ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Uzen, Aidzu, Nikkō, Usui, Mitake (Musasi), Yugasima (Idzu); Kiusiu; Tsusima.

Staphylea pinnata, L.

Hab. cult.

Nom. Jap.

Turpinia pomifera, DC.; Max. M. B. XII. 435; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 123; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 98.

syn. Turpinia latifolia, Wall.

T. martabanica, Wall.

T. microcarpa, Wight et Arn.

T. nepalensis, Wall.

Canarium Sajiga, Hamilt.

Dalrymplea pomifera, Roxb.

Nom. Jap. Shōben-noki. シヤウベンノキ

Yamadeki. ヤマデキ

Hab. Kiusiu: Kagosima; Liukiu: Amami-Ohsima, Uchina, Myak; Formosa: Tamsui, Bankinsing.

Icacinaceæ.

(*Kusa-midzuki no tagui.*)

Mappia ovata, Miers. *var. insularis*, Matsum. T. B. M. (1901) 55;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 80.

Nom. Jap. *Kusa-midzuki*. クサミヅキ

Hab. Liukiu : Yaeyama ; Formosa : Botel-Tobago.

Aceraceæ.

(*Momiji no tagui*.)

Acer acuminatum, Wall.; Pax, Pf. R. 15.

syn. *A. caudatum*, Wall., Pax, E. B. J. VII. 197 ; Matsum. T. B. M. (1898) 63 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 120 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 96.

A. laevigatum, Nichols.

A. papilio, King.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima ; Formosa : Taiton, Tofu.

Acer ambiguum, Dippel ; Pax, Pf. R. 47.

syn. *A. pictum*, var. *ambiguum*, Pax, E. B. J. XVI. 401.

A. Dippelii, Schwerin.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Acer argutum, Max. M. B. VI. 368, X. 594 ; F. S. I. 91 ; Pax, E. B. J. VII. 252, Pf. R. 72.

Nom. Jap. *Asano'hakaede*. アサノハカヘテ

Miyama-momiji. ミヤマモミジ

Hab. Nippon : Nikkō, Kiso ; Sikok : Kenzan.

Acer capillipes, Max. M. B. VI. 367 ; F. S. I. 88 ; Pax, E. B. J. VII. 246, Pf. R. 67.

syn. *A. pennsylvanica*, var. *capillipes*, Wesmael.

Nom. Jap. *Hosoye-kaede*. ホソヘカヘテ

Hab. Nippon : Sinano.

Acer carpinifolium, S. Z. Fam. Nat. I. 154, Fl. Jap. I. 81. t. 142 ; F. S. I. 89 ; Max. M. B. X. 596 ; Pax, E. B. J. VII. 217, Pf. R. 34.

Nom. Jap. *Yamashiba-kaede*. ヤマシバカヘテ

Tani-asa. タニアサ

Hab. Nippon : Aidzu, Nikkō, Tsitsibu, Ontake, Tsukba, Ohyama, Amagisan, Toriitooge, Nagato.

Acer circumlobatum, Max. M. B. VI. 368, X. 608; F. S. I. 88;
Pax, E. B. J. 199, Pfl. R. VII. 25.

var. **insulare**, Pax, VII. E. B. J. 200.

Nom. Jap. *Ōmeigetsu*. オホメイゲツ

Sinano-uchiwakaede. シナノウチハカヘテ

Hab. Nippon: Sinano.

Acer cissifolium, C. Koch; F. S. I. 90; Max. M. B. X. 610; Pax,
E. B. J. VII. 204, Pfl. R. 29.

syn. *Negundo cissifolium*, S. Z. Fam. Nat. I. 159.

Acer nikoense, Miq.

Nom. Jap. *Mitsude-kaede*. ミツデカヘテ

Hab. Yezo: Niikapp (Hidaka), Nippon: Aidzu, Tenisan, Yumoto, Nikko, Sinano, Bittsiu; Sikok: Tosa.

Acer crataegifolium, S. Z. Fam. Nat. I. 155, Fl. Jap. II. 84. t. 147; F. S. I. 89; Max. M. B. X. 596; Pax, E. B. J. VII. 248, Pfl. R. 36.

Nom. Jap. *Uri-kaede*. ウリカヘテ

Meurinoki. メウリノキ

Ko-urikaede. コウリカヘテ

Shirahashi-noki. シラハシノキ

Hab. Nippon: Aidzu, Akagisan, Tsistibu, Tamagawa, Komano, Kōyasan, Suo.

Acer cucullatum, Hort.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 590.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Acer cucullobracteatum, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 590.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hayatsine.

Acer diabolicum, Blume; Miq. P. 20; F. S. I. 87, II. 320; Max. M. B. X. 593; Pax, E. B. J. VII. 251, Pfl. R. 71.

Nom. Jap. *Onimomiji*. オニモミジ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Mitake; Sikok: Tosa; Kiusiu: Inugatake (Buzen).

Acer distylum, S. Z. Fam. Nat. I. 154, Fl. Jap. II. 89; Max. M. B. X. 595; Pax, Pfl. R. 34.

Nom. Jap. *Itago-kaede*. イタゴカヘテ

Hitotsuba-kaede. ヒトツバカヘテ

Maruba-kaede. マルバカヘテ

Hab. Nippon: Adzumasán (Uzen), Aidzu, Nikkō, Ontake, Togaksi.

Acer ginnala, Max. M. B. II. (1857) 415; Pax, E. B. J. VII. 185, Pfl. R. 12.

syn. *A. tataricum*, var. *aidzuense*, Franch.

A. tataricum, var. *ginnala*, Max.

A. tataricum, var. *acuminatum*, Franch.

A. tataricum, var. *laciniatum*, Regel.

var. **euginnala**, Pax, E. B. J. VII. 185, Pfl. R. 12.

Nom. Jap. *Karakogi-kaede.* カラコギカヘテ

Hab. Yezo: Sibetsu (Nemuro), Sapporo; Nippon: Nambu, Yonezawa, Aidzu, Togaksi, Kiso.

Acer Hayatae, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 590.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Nanai.

var. **glaber**, Lev. et Vnt. l. c. 590.

Hab. Nippon: Aomori.

Acer japonicum, Thunb. F. J. 161, Icon. Fl. Jap. Dec. II. t. 10; S. Z. Fl. Jap. II. t. 144; F. S. I. 87; Max. M. B. X. 605; Pax, E. B. J. VII. 199, Pfl. R. 24.

Nom. Jap. *Meigetsu-kaede.* メイゲツカヘテ

Hauchiwa-kaede. ハウチハカヘテ

Hab. Yezo: Sapporo, Sikif (Iburi); Nippon: Tokiwano (Mutsu), Nanshōzan (Riktsiu), Nikkō, Haruna, Togaksi.

var. **Heihachii**, Mak. T. B. M. (1904) 115.

Nom. Jap. *Mai-kujaku.* マヒクジャク

Hab. cult.

Acer lasiocarpum, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 591.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Otsiai; Nippon: Hakkōdasan, Zizōdake.

Acer micranthum, S. Z. Fam. Nat. I. 155, Fl. Jap. II. t. 141; F. S. I. 89; Max. M. B. X. 398; Pax, E. B. J. VII. 398, Pfl. R. 70.

Nom. Jap. *Ko-minekaede.* コミネカヘテ

Kobana-kaede. コバナカヘテ

Hab. Nippon: Gassan, Hakone, Tateyama, Obara (Yetsizen); Sikok, Kenzan (Awa), Yahadzuyama, Nanogawamura

(Tosa); Kiusiu: Hikosan (Buzen), Hōmanzan (Tsikzen).

Acer Miyabei, Max. M. B. XII. 725; Pax, Pfl. R. 53; Mak. T. B. M. (1904) 114.

Nom. Jap. *Kurobi-itaya*. クロビイタヤ

Hab. Yezo; Iwamizawa, Yūbari, Iburi, Niikapp; Nippon: Nambu.

Acer Negundo, L.

syn. *A. Fauriei*, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 590.

Nom. Jap. *Toierikibano-kaede*. トネリコバナカヘテ

Hab. cult.

Acer nikoense, Max. M. B. VI. 370; F. S. I. 90; Pax, E. J. B. VII. 205, Pfl. R. 29.

syn. *A. Maximowiczianum*, Miq.

Nom. Jap. *Megusurinoki*. メグスリノキ

Hab. Nippon: Adzuma, Aidzu, Nikkō, Ontake, Togaksi; Sikok: Awa.

Acer oblongum, Wall.; Max. M. B. X. 599; Pax, E. B. J. VII. 208, Pfl. R. 31; Henry, L. 29; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 96; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 120.

var. **microcarpum**, Hiern.; Ito et Matsum. l. c. 120.

Nom. Jap. *Ku-unoha-kaede*. クスノハカヘテ

Hab. Liukiu: Uchina; Formosa: Vaongoli, Chōkachi-raisha, S. Cape.

Acer palmatum, Thunb. F. J. 162, Icon. Fl. Jap. t. 44; F. S. I. I. 88; Max. M. B. X. 607; Pax, E. B. J. VII. 21, Pfl. R. 25.

syn. *A. polymorphum*, S. Z. F. J. II. t. 145, 146, Fam. Nat. I. 158.

Nom. Jap. *Yama-momiji*. ヤマモミジ

Kaede. カヘテ

var. **Thunbergii**, Pax, E. J. B. VII. 202, Pfl. R. 25.

syn. *A. septemlobum*, Thunb. F. J. 162.

Subvar. **eupalmatum**, Graf. v. Schwerin.; Pax, Pfl. R. 26.

f. normale, G. v. S.

f. minus, Nichols.

f. caudatum, G. v. S.

- f. volubile*, G. v. S.
- f. scolopendrifolium*, G. v. S.
- f. crispum*, Andre.
- f. cristatum*, G. v. S.
- f. rubrinerve*, G. v. S.
- f. roseo-marginatum*, Van Houtte.
- f. sanguineum*, Carr.
- f. bicolor*, K. Koch.
- f. roseo-pictum*, G. v. S.
- f. atropurpureum*, Van Houtte.
- f. Van Houttei*, G. v. S.
- f. versicolor*, Van Houtte.
- f. pulverulentum*, G. v. S.
- f. albo-marginatum*, Nichols.
- f. aureum*, Nichols.

Subvar. septemlobum, G. v. S.; Pax, Pfl. R. 26.

- f. euseptemlobum*, G. v. S.
- f. brevilobum*, G. v. S.
- f. sinuatum*, G. v. S.
- f. laciniatum*, G. v. S.
- f. cuneatum*, G. v. S.
- f. elegans*, Nichols.
- f. flavescens*, Nichols.
- f. aureo-marginatum*, G. v. S.
- f. pictum*, Hort.
- f. rubrum*, G. v. S.
- f. rubro-latifolium*, G. v. S.
- f. rufescens*, G. v. S.
- f. Hessei*, G. v. S.
- f. Nicholsonii*, G. v. S.
- f. purpureum*, Hort.
- f. Saintpaulianum*, G. v. S.
- f. tricolor*, Nichols.
- f. reticulatum*, Andre.

var. dissectum, K. Koch.; Pax l. c. 27.

syn. A. dissectum, Th. F. J. 160, Fl. Jap. t. 45.

Nom. Jap. Ch'rimen-momiji. チリメンモミヂ

Hab. cult.

f. palmatifidum, Van Houtte.

f. rubellum, Pax.

f. ornatum, Carr.

f. Friderici-Guillielmi, Carr.

var. linearilobum, S. Z. Fl. Jap. t. 146.

Nom. Jap.

Hab. cult.

f. lineare, G. v. S.

f. atro-lineare, G. v. S.

var. sessilifolium, Max. M. B. X. 608; Pax, Pfl. R. 28.

syn. A. sessilifolium, S. Z. Fam. Nat. I. 158.

Negundo sessilifolium, Miq. P. 21.

var. latilobum, Max. in Sched.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Acer parviflorum, F. S. II. 221, 223; Mak. M. B. X. 593; Pax, E. B. J. VII. 247, Pfl. R. 69.

syn. A. pennsylvanicum, *var. parviflorum*, Wesmael.

Nom. Jap. Tetsu-kaede. テツカヘテ

Hab. Nippon: Adzumasán, Gassan, Rokjurigoe, Simidzutooge, Fudji, Togaksi; Sikok: Kenzan.

Acer Paxii, Franch.; Pax, Pfl. R. 10.

var. Ningpoensis, Hance; Pax, E. B. J. VII. 187, Pfl. R. 11.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Acer pellucidobracteatum, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 592.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Tokatsi.

Acer pictum, Thunb. F. J. 163, Icon. Fl. Jap. Dec. V. t. 1; F. S. I. 87, II. 318; Max. M. B. X. 594; Pax, E. B. J. VII. 235, Pfl. R. 47.

syn. A. Lobelii, *subsp. pictum*, Wesmael.

var. typicum, Graf. v. Schwerin.; Pax, Pfl. R. 47.

Subvar. eupictum, Pax, E. B. J. VII. 236, Pfl. R. 47.

Nom. Jap. Itaya-kaede. イタヤカヘテ

Hab. Yezo : Sapporo, Iburi, Siribesi, Osima ; Nippon : Adzuma, Nikkō, Togaksi, Haksan, Kiso ; Sikok : Awa, Tosa.

Subvar. **Mono**, Max. M. B. X. 600 ; Pax, Pf. R. 47.

syn. *A. Mono*, Max.

A. laetum, var. *parviflorum*, Rgl.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Jōzankei, Risiri, Nippon : Nikkō, Tsitsibu.

Subvar. **Savatieri**, Pax, E. B. J. VII. 236, Pf. R. 47.

syn. *A. truncatum*, F. S. I. 87, II. 320.

Nom. Jap.

Hab. Yezo ; Nippon.

var. **disectum**, Wesmael ; Pax, Pf. R. 47.

Nom. Jap. *Asahi-kaede*. アサヒカヘテ

Hab. Nippon : Aone (Rikzen), Ohyama, Hakone (Sagami), Nikkō ; Sikok : Kenzan (Awa).

Subvar. **subtrifidum**, Mak. T. B. M. (1904) 114.

Nom. Jap. *Yaguruma-kaede*. ヤグルマカヘテ

Hab. Nippon : Takao (Musasi).

Acer purpurascens, F. S. II. 320 ; Max. M. B. X. 593 ; Pax, E. B. J. VII. 251, Pf. R. 71.

Nom. Jap. *Kaji-kaede*. カジカヘテ

Hab. Nippon : Nikkō, Yedo.

Acer rubrum, L. ; Pax, Pf. R. 37 ; Mak. T. B. M. (1902) 93.

syn. *A. pycnanthum*, C. Koch ; S. Z. Fl. Jap. II. 86, t. 143 ; Miq. P. 21 ; F. S. I. 90, II. 322 ; Max. M. B. V. 591 ; Pax, E. B. J. VII. 254.

Nom. Jap. *Hananoki*. ハナノキ

Hana-kaede. ハナカヘテ

Hab. cult.

Acer rufinerve, S. Z. Fam. Nat. I. 155, Fl. Jap. II. t. 148 ; F. S. I. 89 ; Max. M. B. X. 593 ; Pax, E. B. J. VII. 247, Pf. R. 69.

syn. *A. pennsylvanicum*, var. *rufinerve*, Wesmael.

Nom. Jap. *Urihada-kaede*. ウリハダカヘテ

Hab. Nippon : Adzumasán, Zaōsan, Aidzu, Nikko, Amagisan, Haksan, Fudji, Kasugayama, Nagato ; Sikok : Awa, Tosa ; Kiusiu : Iuugatake.

Acer Sieboldianum, Miq. P. 19 ; F. S. I. 87 ; Max. M. B. X. 606, XII. 433 ; Pax, E. B. J. VII. 200, Pf. R. 25.

syn. A. japonicum, var. Sieboldianum, F. S. II. 317.

Nom. Jap. Kibana-uchiwakasde. キバナウチハカヘデ

Itaya-meigetsu. イタヤメイゲツ

Hab. Yezo; Nippon: Nikko, Wadatōge, Komono (Ise); Sikok: Yahadzuyama, Nanogawamura (Tosa), Kenzan (Awa); Kiusiu: Hoomandake (Tsikzen), Inugatake (Buzen); Tsusima.

var. microphyllum, Max. M. B. XII. 433.

Nom. Jap. Ko-hachiwa-kæde. コハウチハカヘデ

Hab.

var. tortuosum, Max. M. B. XII. 433.

Hab.

Acer spicatum, Lam.; Pax, E. B. J. VII. 188, Pfl. R. 16.

syn. A. pennsylvanicum, Du Roi.

A. montanum, Ait.

A. parviflorum, Ehrh.

var. ukurunduense, Max. M. B. X. 594; F. S. I. 88.

syn. A. caudatum, var. ukurunduense, Rehder.; Sarg. Trees et Shrubs, I. (1905) 104.

A. ukurunduense, Trautv. et Mey.

A. dedyle, Max.

Nom. Jap. Ogarabana. オガラバナ

Hab. Yezo: Sapporo, Teinesan, Jōzankei, Sirikesizan, Konbun-mori; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Chōkaizan, Adzumasen, Gassan, Bandaisan, Zaoosan, Aidzu, Hiutsigatake, Nikkō, Togaksi, Hakbasan, Yatsugatake, Komagatake, Haksan, Tateyama.

Acer trifidum, Hook et Arn.; S. Z. Fam. Nat. I. 157, Fl. Jap. 81, t. 143, excl. Fig. 1—4; Miq. P. 19; F. S. I. 87, II. 320; Max. M. B. X. 603; Pax, E. B. J. VII. 186, Pfl. R. 10; Mak. T. B. M. (1901) 112.

syn. A. Buergerianum, Miq. P. 20; F. S. I. 88.

A. palmatum, var. subtrilobum, C. Koch.

A. trinerve, Dippel; Pax, E. B. J. XVI. 393; Mak. T. B. M. (1901) 136; Pax, Pfl. R. 12.

Nom. Jap. Tō-kæde. トウカヘデ

Hab. cult.

var. integrifolium, Mak. T. B. M. (1901) 112.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Nagasaki.

Acer Tschonoskii, Max. M. B. XII. 432 ; Pax. Pal. R. 70.

Nom. Jap. Mine-kaede. ミネカヘテ

Hab. Nippon : Iwakiyama, Iwateyama, Hayatsine, Chōkaisan,
Gassan, Zaoosan, Adzumasan, Bandaisan, Nikko,
Ose-no-daira, Togaksi, Haksan, Tateyama.

Aceraceæ fossiles.

Acer arcticum, Heer ; Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 205.

Hab. Nippon : Kōya (Iwaki).

Acer Hilgendorfi, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 85.

Hab. Japonia.

Acer Nordenskiöldi, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 60 ;
Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 228 ; Saporta, Ann. Sci.
(1884) 84.

Hab. Mogi, Siobara.

Acer Paxi, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 26.

Hab. Nobata-mura (Bungo).

Acer pictum, Th. fossile, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX.
(1883) 60 ; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Mogi.

Hippocastanaceæ.

(*Tochi-no-ki no tagui.*)

Aesculus chinensis, Bge. ; Miq. P. 257 ; F. S. I. 85.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate.

Aesculus dissimilis, Blume ; Miq. P. 257 ; F. S. I. 86.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Aesculus turbinata, Blume ; Miq. P. 257 ; F. S. I. 86.

syn. A. pavia, Thunb. F. J. 154.

Nom. Jap. Tochinoki. トチノキ

Hab. Yezo : Isikari, Iburi, Siribesi ; Nippon : Mutsu, Riktsiu,
Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano.

Hippocastanaceæ fossiles.

(Tochi-no-ki no tagui no kwaseki.)

Aesculiphyllum majus, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 200.*Hab.* Nippon : Morikichi-mura (Ugo).**Aesculiphyllum minus**, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 205.*Hab.* Nippon : Aburado-mura (Uzen).

Sapindaceæ.

(Mukuroji no tagui.)

Cardiospermum Halicacabum, L.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 115; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 93; Henry, L. 28.*Nom. Jap.**Hab.* Liukiu : Amami-Ohsima, Uchina, Myak, Yema ; Formosa : Tamsui, Takaw.**Dodonaea viscosa**, Jacq.; Henry, L. 29; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 97; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 121.*Nom. Jap.* *Hauchiwanoki.* ハウチハノキ*Hab.* Bonin; Liukiu : Uchina, Yema ; Formosa : Senton. Taiton, Takaw, Tamsui.**Euphoria Longana**, Lam.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 117; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 95.*syn.* *Nephelium Longana*, Camb.; Henry, L. 29.*Nom. Jap.* *Riugan.* リウガン*Hab.* cult.**Koelreuteria bipinnata**, Franch.; Henry, L. 28; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 94.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa : Bankinsing.**Koelreuteria paniculata**, Laxm.; Miq. P. 256; F. S. I. 85.*Nom. Jap.* *Mokugenji.* モクゲンジ*Hab.* cult**Litchi chinensis**, Sonner.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 118.*syn.* *Dimocarpus Lichi*, Lour.*Euphoria Lit-chi*, Juss.*E. punica*, Lam.

Nephelium Litchi, Henry, L. 29; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 95.

N. dimorcarpus, Hook.

Sapindus edulis, Ait, non Blume.

Scytalia, chinensis, Gaertn.

S. Litchi, Roxb.

Nom. Jap. *Reishi*. レイシ

Hab. cult.

Sapindus Mukorosi, Gaertn.; S. Z. Fam. Nat. I. 152; Miq. P.
256; F. S. I. 86; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 117;
Henry, L. 28; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 94;
Yabe, Fl. Tsusim. 13.

syn. *S. abruptus*, Lour.

Nom. Jap. *Mukuroji*. ムクロジ

Hab. Bonin; Nippon: Suoo; Tsusima; Liukiu; Formosa: Sintek,
Polisia, Kentanzan.

Sapindaceæ fossiles.

(*Mukuroji no tagui no kwaseki*.)

Sapindiphyllum dubium, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 212.

Hab. Nippon: Todahara (Musasi).

Sabiaceæ.

(*Awabuki no tagui*.)

Meliosma myriantha, S. Z. Fam. Nat. I. 152; F. S. I. 92; Miq.
P. 257; Yabe, Fl. Tsusim. 18.

Nom. Jap. *Awabuki*. アワブキ

Hab. Nippon: Iwasiro, Nikkō, Usui-tōge, Amagisan, Nagato;
Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Iwatake; Tsusima.

Meliosma pungens, Walp.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 124.

syn. *M. acuminata*, Hook.

M. rigida, S. Z. Fam. Nat. I. 152; Miq. P. 257; F.
S. I. 91; Henry, L. 29; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 99.

M. ferruginea, S. Z.

Nom. Jap. Yamabiwa. ヤマビハ

Hab. Sikok : Tosa, Awa; Kiusiu : Usa; Liukiu : Amami-Ohsima, Utchina; Formosa : Kelung.

Meliosma rhoifolia, Max. M. B. VI. 262; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 98; Henry, L. 29.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tamsui.

Meliosma squamulata, Hance; Henry, L. 29; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 99.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : South Cape.

Meliosma tenuis, Max. M. B. VI. 262; F. S. I. 92.

syn. *M. tenuiflora*, Miq. P. 257.

Nom. Jap. Miyama-hūso. ミヤマハウソ

Hab. Nippon : Yonezawa (Uzen), Iwasiro, Simidzu-tōge, Nikkō, Siobara, Tsitsibu, Haksan; Kiusiu : Iwatake (Buzen).

Sabia japonica, Max. M. B. VI. 202; F. S. I. 91.

syn. *S. Bullockii*, Hance.

Nom. Jap. Aokadzura. アチカヅラ

Hab. Kiusiu.

Sabia Swinhoei, Hemsl.; Henry, L. 29; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 98.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tamsui.

Sabiaceæ fossiles.

(*Awabuki no tagui no kwaseki.*)

Meliosma myriantha, S. Z. fossillis, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad.
XX. (1883). 59.

Hab. Kiusiu : Mogi.

Balsaminaceæ.

(*Hōsenkwa no tagui.*)

Impatiens Balsamina, L., Thunb. F. J. 327; Miq. P. 8; F. S. I.
70; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 85.

Nom. Jap. Hōsenkwa. ホウセンクラ

Hab. cult.

Impatiens japonica, F. S. II. 310.

Nom. Jap. Miyama-tsurifune. ミヤマツリフネ

Hab. Nippon: Nikkō, Kiso.

Impatiens noli-tangere, L., F. S. I. 70; Miyabe, Fl. Kuril. 222.

Nom. Jap. Ki-tsurifune. キツリフネ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Impatiens Textori, Miq. P. 8; F. S. I. 70.

Nom. Jap. Tsurifunesō. ツリフネサウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Impatiens uniflora, Hayat. Fl. Mont. Formos. 66.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tōzan, Morrison.

Rhamnaceæ.

(*Natsume no tagui.*)

Berchemia lineata, DC., S. Z. Fam. Nat. I. 147; Max. Rham.

Or. As. 6; Henry, L. 27; Mak. T. B. M. (1896) 65; Matsum.

T. B. M. (1898) 22; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 109;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 87.

syn. Rhamnus lineatus, L.

Nom. Jap. Makougi. マコウギ

Hab. Liukiu: Utchina, Kakiroma; Formosa: Sintek, Hinan, Tamsui.

Berchemia pauciflora, Max. M. B. XII. 724.

Nom. Jap. Miyama-kumayanagi. ミヤマクマヤナギ

Hab. Nippon: Nikkō, Gassan.

Berchemia racemosa, S. Z. Fam. Nat. I. 147; Max. Rham. Or.

As. 27; Miq. P. 219; F. S. I. 81.

Nom. Jap. Kumayanagi. クマヤナギ

Hab. Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Sinano, Ise, Kawatsi, Suoo; Kiusiu; Tsusima; Formosa: Kelung, Tamsui.

Ceanothus americanus, L.

Hab. cult.

Calubrina asiatica, Brong.; Henry, L. 27; Matsum. T. B. M. (1898) 23; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 111; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 89.

syn. *C. javanica*, Miq.

Ceanothus asiaticus, Lam.

Ceanothus capsularis, G. Don.

Rhamnus acuminata, Colebr.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yema, Myako; Formosa: South Cape.

Hovenia dulcis, Thunb. F. J. 101: S. Z. Fam. Nat. I. 135; Miq. P. 220; F. S. I. 82; Max. Rham. Or. As. 20.

Nom. Jap. *Kempo-nashi*. ケンボナシ

Hab. Nippon: Uzen, Sinano, Awa.

Naltia africana, (L) Reichb.

Nom. Jap. *Tōrinboku*. タウリンボク

Hab. cult.

Paliurus ramosissimus, Poir.; Henry, L. 27; Matsum. T. B. M. (1898) 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 86.

syn. *Aubletia ramosissima*, Lour.

Paliurus Aubletia, Schultz.; Max. Rham. Or. As. 2; F. S. I. 81; Miq. P. 218.

Nom. Jap. *Hama-natsume*. ハマナツメ

Sarukaki-ibara. サルカキイバラ

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Hizen; Formosa: Kelung, Tamsui, Taihok.

Rhamnella franguloides, Weber.; Matsum. T. B. M. (1898) 22; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 108.

syn. *Rhamnella japonica*, Miq. P. 218; F. S. I. 81.

Microrhamnus franguloides, Max. Rham. Or. As. 4, t. I. fig. 15—23, M. B. XII. 431.

Berchemia congesta, S. Moore.

Nom. Jap. *Nekono-chichi*. ネコノチ

Hab. Nippon: Nagato; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Hiuga; Liukiu: Yema, Amami-Ohsima.

Rhamnus costata, Max. Rham. Or. As. 17; F. S. I. 82.

Nom. Jap. *Kuro-kamba*. クロカンバ

Hab. Nippon: Nikkō.

Rhamnus crenata, S. Z. Fam. Nat. I. 142; Max. Rham. Or. As. 18; F. S. I. 82.

syn. *Frangula crenata*, Miq. P. 20.

Nom. Jap. *Iso-noki*. イソノキ

Hab. Nippon: Riktsiu, Uzen, Iwasiro, Sinano, Oomi, Ise, Kii, Yamato, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu; Tsusima.

Rhamnus dahurica, Pall.; Mak. T. B. M. (1904) 98.

syn. *R. Cathartica*, var. *dahurica*, Max. Rham. Or. As. 9.

var. **nipponica**, Mak. T. B. M. (1904) 98.

Nom. Jap. *Kurotsubara*. クロツバラ

Nabenoki. ナベノキ

Oh-kuroumemodoki. オホクロウメモドキ

Ushikoroshi. ウシコロシ

Hab. Nippon: Fukuoka (Mutsu), Yonezawa (Uzen), Nikkō, Zenkōji, Wadatooge (Sinano), Tokio, Katayama, Hatsioji, Simura (Musasi).

Rhamnus formosana Matsum. T. B. M. (1898) 26; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 89.

Hab. Formosa: Nanshō, Biooritsu.

Rhamnus japonica, Max. Rham. Or. As. 11; F. S. I. 82.

syn. *R. globosa* S. Z. Fam. Nat. I. 146; Miq. P. 219, non Rgl.

Nom. Jap. *Kuroumemodoki*. クロウメモドキ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Nikko, Sakra, Fudji, Kinpoksan; Kinsiu: Inugatake (Buzen), Nagasaki.

var. **decipiens**, Max. Rham. Or. As. 11; F. S. I. 82.

syn. *R. Buergeri*, Miq. P. 219.

Nom. Jap. *Kobanano-kuroumemodoki*. コバナノクロウメモドキ

Hab. Nippon: Ohyama (Sagami), Ibukiyama (Oomi), Hiyeizan (Yamasiro); Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Tsikzen.

Rhamnus virgata, Roxb. var. **sylvestris**, Max. Rham. Or. As. 13; Matsum. T. B. M. (1898) 22; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 110.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Uchina.

Rhamnus Yoshinoi, Mak. T. B. M. (1904) 97.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Bittsiu.

Sageretia hamosa, Brogn.; Hemsl. J. L. S. XXIII. 131.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Sageretia theezans, Brongn.; Max. Rham. Or. As. 13; Henry, L. 27; Matsum. T. B. M. (1898). 22; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 110; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 88; Mak. T. B. M. (1909) 89.

syn. *Rhamnus theezans*, L.

R. Thea, Osbeck.

Nom. Jap. Kuroige. クロイゲ

Hab. Kiusiu: Hizen; Liukiu: Myak, Amami-Ohsima; Formosa: Takaw, South Cape.

Ventilago elegans, Hemsl.; Matsum. T. B. M. (1898) 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 85.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hinan, Apes' Hill, Bankinsing.

Ventilago leiocarpa, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 86; Max. Rham. Or. As. 2.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Zizyphus Jujuba, Lam.; Henry, L. 27; Matsum. T. B. M. (1898) 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 86.

syn. *Rhamnus Jujuba*, L.

Hab. Formosa: Tainan, Takaw.

Zizyphus latus, L.; Hemsl. J. L. S. XXIII. 126.

Nom. Jap. Sanso. サンソ

Hab. Japonia.

Zizyphus vulgaris, Lam.; Max. Rham. Or. As. 3; F. S. I. 81.

syn. *Z. chinensis*, S. Z. Fam. Nat. I. 147; Miq. P. 218.

var. **spinosus**, Bge.; Max. Rham. Or. As. 3.

Nom. Jap. Sanebuto-natsume. サネブトナツメ

var. **inermis**, Bge. Max. Rham. Or. As. 3.

Natsume. ナツメ

Hab. cult.

Rhamnaceæ fossiles.

(*Natsume no tagui no kwaseki.*)

Hoveniphyllum Thunbergii, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888)
232.

Hab. Nippon: Yokohama.

Rhamnus costata, Max. **fossilis**, Nath. Kongl. Sv. Vent. Akad. XX. (1883) 61; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Vitaceæ.

(*Budō no tagui.*)

Ampelopsis aconitifolia, Bge.; Mak. T. M. B. (1898) 162.

syn. *Vitis aconitifolia*, Hance.

Vitis serianaefolia, var. *aconitifolia*, Franch.

Ampelopsis serianaefolia, var. *japonica*, Mak.

Nom. Jap. Ofuku-kadzura. オフクカヅラ

Hab. cult.

Ampelopsis cantoniensis, Planch.

syn. *Vitis cantoniensis*, Seem; Matsum. et Hayat Enum. Pl. Formos. 90.

Cissus diversifolia, Walp.

Hedera hypoglaucæ, Hance.

Cissus cantoniensis, Hook. et Arn.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ampelopsis heterophylla, S. Z. Fam Nat. I. 197.

syn. *Vitis heterophylla*, Thunb. F. J. 103; Miq. P. 89; F. S. I. 84; Henry, L. 26; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 114; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 90.

Ampelopsis humulifolia, Bge.

Cissus brevipedunculata, Max.

Cissus bryonifolia, Regel.

var. **Bungei**, Planch.

var. **Lavallei**, Planch.

Nom. Jap. No-budō. ノブドウ

Hab. Japonia.

Ampelopsis japonica, Mak. T. B. M. (1903) 113.

syn. *Paulinia japonica*, Thunb. F. J. 170.

Ampelopsis serjanaefolia, Bge.

Cissus serjaniaefolia, Walp.

Vitis serjaniaefolia, Max. M. B. IX. 149; F. S. II. 310.

Vitis pentaphylla, Miq. P. 90.

Vitis pentaphylla, var. *pinnatifida*, F. S. I. 85.

Cissus viticifolia, S. Z. Fam. Nat. I. 196.

Nom. Jap. *Kagamigusa*. カミミグサ

Biaklen. ビヤクレン

Hab. cult.

***Ampelopsis leeoides*, Planch.**

syn. *Vitis leeoides*, Max. M. B. IX. 148; F. S. II. 316.

Nom. Jap. *Udo-kadzura*. ウドカヅラ

Hab. Nippon: Kasugayama (Yamato); Kiusiu: Nagasaki.

***Cissus corniculata*, Planch.**

syn. *Vitis corniculata*, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 115.

Vitis angustifolia, Benth.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima.

***Cissus japonica*, Willd.**

syn. *Vitis japonica*, Thunb. F. J. 104; Miq. P. 89; F. S. I. 84.

Nom. Jap. *Binbō-kadzura*. ビンバフカヅラ

Yabukarashi. ヤブカラシ

Hab. Yezo: Sapporo, Fukuyama; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Sagami, Idzu, Isé, Suoo.

***Cissus repens*, Planch.**

syn. *Cissus glauca*, Roxb.

Vitis cordata, Wall.

Vitis repens, W. et A.; Henry, L. 28; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 92.

Hab. Formosa: Tooseikak, Takaw.

***Parthenocissus tricuspidata*, Planch.**

syn. *Ampelopsis tricuspidata*, S. Z. Fam. Nat. I. 88.

Vitis inconstans, Miq.; F. S. I. 84, II 316; Henry. L. 28; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 91.

Quinaria tricuspidata, Koehne.

Nom. Jap. *Natsudzuta*. ナツヅタ

Tsuta. ツタ

Hab. Yezo: Iburi, Sapporo, Horoidzumi (Hidaka); Nippon:

Yonezawa (Uzen), Tokio, Kasugayama (Yamato), Suo; Kiusiu; Tsusima.

Tetrastigma angustifolia, Planch.

syn. *Vitis angustifolia*, Wall.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 90.

Cissus angustifolia, Roxb.

Nom. Jap. *Mitsuba-binbo-kadzura*. ミツバビンボカヅラ

Hab. Liukiu: Okinawa; Formosa; Sifun, Bioritsu.

Vitis Coignetiae, Pulliat.

syn. *Vitis Labrusca*, Thunb. F. J. 103; F. S. I. 83.

Nom. Jap. *Yama-budō*. ヤマブドウ

Hab. Yezo: Horoidzumi, Mori, Sapporo; Nippon: Tokiwano, Adzumasán, Aidzu, Nikko, Simidzutooge, Togaksi, Toriitooge, Haksan, Tateyama; Sikok: Kenzan.

Vitis flexuosa, Thunb. Tr. Lin. Soc. II. 332; F. S. I. 83; Henry, L. 23; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 89; Mak T. B. M. (1906) 11.

syn. *V. parvifolia*, Roxb.

Nom. Jap. *Sankaku-dzuru*. サンカクヅル

Giojano-midzu. ギョウジャノミヅ

Hab. Nippon: Aidzu, Nikkō, Adzumasán, Amagi, Haksan, Tateyama, Suo, Uzen; Kiusiu: Iwatake (Buzen); Tsusima; Formosa: Bankinsing.

var. rufo-tomentosa, Mak. T. B. M. (1909) 12.

Nom. Jap. *Ke-sankaku-dzuru*. ケサンカクヅル

Hab. Sikok: Kuromoriyama, Yahadzuyama (Tosa).

Vitis formosana, Hemsl.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 382; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 90.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Utchina; Formosa: Hosan, Sintek, Bankinsing.

Vitis lanata, Roxb.; Henry, L. 28; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 113; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 92.

syn. *Vitis cordifolia* Roth.

V. Heyneana, Roem. et Schult.

V. indica, Hook. et Arn.

V. Labrusca, *var. lanata*, Regel.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Utchina, Yema; Formosa: Taiton, Kelung.

Vitis pentaphylla, Th. F. J. 105; F. S. II. 316.

syn. *Gynostemma cissoides*, Benth. et Hook.

Enkylia trigyna, Miq. P. 15.

Hab. Japonia; Formosa: Kōtōsho, Bankinsing.

Vitis saccharifera, Mak.

syn. *V. flexuosa*, var. *japonica*, Mak.

Nom. Jap. Amadzuru. アマヅル

Hab. Nippon: Komono (Ise).

Vitis Thunbergii, S. Z. Fam. Nat. I. 198.

syn. *V. Labrusca*, Th. F. J. 103; F. S. I. 134.

V. Labrusca, var. *Thunbergii*, F. S.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 112; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 92.

Nom. Jap. Ebi-dzuru. エビヅル

Hab. Nippon: Aomori, Yonezawa, Nikko, Zenkōji, Tokio, Kadzusa, Hakone, Suoo; Kiusiu: Kumamoto, Kiri-simayama; Tsusima, Liukiu: Yema, Amami-Ohsima, Utchina; Formosa: Koosiu, Kelung, Taiton, Taipeh.

Vitis umbellata, Hemsl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 93.

Hab. Formosa: Tamsui, Takaw, Bioritzu.

Vitis vinifera, L.; Thunb. F. J. 103; Miq. P. 80; F. S. I. 83;

Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 113.

Nom. Jap. Budō. ブドウ

Hab. cult.

Elaeocarpaceæ.

(*Zuku-nō-ki no tagui.*)

Elaeocarpus decipiens, Hemsl.; Henry, L. 24; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 349; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.

Formos. 65; Hayat. Fl. Mont. Formos. 64.

syn. *E. photiniaefolius*, S. Z. Fam. Nat. I. 164; Miq. P. 205; F. S. I. 67, non Hook. et Arn.

Nom. Jap. Horuto-no-ki. ホルトノキ

Dzukuronoki. ツクノキ

Akeinoki. アケイノキ

Hab. Nippon: Kii, Nagato; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Satsuma; Liukiu: Utchina; Formosa: Bankinsing, Sensusikō.

Elaeocarpus japonicus, S. Z. Fam. Nat. I. 165; Miq. P. 205; F. S. I. 67; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 82; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 66.

Nom. Jap. *Dzuki.* ツキ

Kobanmochi. コバンモチ

Hab. Nippon: Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina, Yema.

Elaeocarpus lanceaefolius, Roxb.; Henry, L. 24; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 66.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Bankinsing, South Cape.

Sloanea dasycarpa, Hemsl.; Hook. Ic. Pl. XXVII. t. 2628.

syn. *Echinocarpus dasycarpus*, Benth.; Henry, L. 24; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 65.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Soobonsia, Bankinsing.

Elaeocarpaceæ fossiles.

(*Zuku-no-ki no tagui no kwaseki.*)

Elaeocarpus photiniaefolia, Hk. et Arn. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) '64; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Tiliaceæ.

(*Shina-no-ki no tagui.*)

Corchoropsis capsularis, L.; Miq. P. 206; F. S. I. 66; Henry, L. 23; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 64.

Nom. Jap. *Tsunaso.* ツナソ

Kanabikio. カナビキヲ

Hub. Nippon: Ohmiya (Suruga), Kii; Kiusiu: Sunatori (Higo); Ohkawa (Tsikzen); Formosa: Takaw, Sirin.

Corchoropsis tomentosa, Mak. T. B. M. (1903) 11.

syn. *Corchorus tomentosus*, Th. F. J. 228.

Corchoropsis crenata, S. Z. Fam. Nat. I. 164; Miq. P. 206; F. S. I. 66.

Nom. Jap. *Karasuno-goma.* カラスノゴマ

Hab. Nippon: Tokio; Sikok: Iyo; Kiusiu; Tsusima.

Corchorus acutangulus, Lamk.; Max. M. B. XII. 428; Henry, L. 23; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 64; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 81.

syn. *C. fuscus*, Roxb.

Nom. Jap. *Tsunaso-modoki.* ツナソモドキ

Shima-natsume. シマナツメ

Hab. Formosa: Tamsui, Takaw, Pescadores.

Corchorus olitorius, L.; Henry, L. 23; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 65.

syn. *C. decemangularis*, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Patsina, Bioritsu, Toseikak, Takaw, Bankinsing.

Grewia parviflora, Bge.; Henry, L. 23; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 63.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bioritsu, Tamsui, Patsina, South Cape, Bankinsing.

Grewia piscatorum, Hance; Henry, L. 23; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 63.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kōtōshō, Kelung, Bioritsu, Takaw.

Grewia tiliaefolia, Vahl.; Henry, L. 23; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 63.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Tilia cordata, Mill., *var. japonica*, Miq. P. 207; F. S. I. 66; Max. M. B. X. 585.

Nom. Jap. *Shinanoki.* シナノキ

Hab. Yezo: Moiwa, Sapporo, Horoidzumi, Sikif; Nippon: Adzumasen, Gassan, Siobara, Togaksi, Toriitooge; Mitake, Ohyama; Sikok: Kenzan, Torigatayama, Yahadzuyama, Tebakoyama.

Tilia Franchetiana, C. K. Schneid.; Fedd. Bepert. VII. (1909) 201.

Nom. Jap. *Koba-no-shinanoki.* コバノシナノキ

Hab. Nippon: Nikko.

Tilia Kinasii, Lev. et Vnt.; Bull. Soc. Bot. Fr. II. 422.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Tilia kiusiuana, Mak. et Shiras. T. B. M. (1896) 264; Shiras. Bull. Coll. Agri. IV. 155.

Nom. Jap. *Heranoki*. ヘラヘキ

Hab. Nippon: Suoo; Kiusiu.

Tilia Maximowicziana, Shiras. Bull. Coll. Agric. IV. 158.

Nom. Jap. *Ohbabodaiju*. オホバボダイシュ

Hab. Yezo: Sapporo, Hirakisimura; Nippon: Rikchū, Iidesan, Komagatake.

Tilia Miqueliana, Max. M. B. X. 587.

syn. *T. mandshurica*, Miq. P. 206; F. S. I. 67, non Rupr. et Mx.

Nom. Jap. *Bodaiju*. ボダイシュ

Hab. cult.

Triumfetta annua, L.; Ito. et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 80.

syn. *T. trichoclada*, Link.; F. S. I. 66.

T. indica, Lamk.

Nom. Jap. *Rasensō*. ラセンサウ

Hab. Nippon: Tootoomi, Suruga; Sikok: Awa; Liukiu: Amami-Ohsima.

Triumfetta pilosa, Roth.; Henry, L. 23; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 63; Hayat. Fl. Mont. Formos. 64.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Bankinsing, Sanchoki.

Triumfetta procumbens, Forst.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 80.

syn. *T. crassifolia*, Solander.

T. Fabreana, Gaud.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yema.

Triumfetta rhomboidea, Jacq.; Henry, L. 23; Mak. T. B. M. (1895) 257; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 63; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 79.

syn. *T. angulata*, Lamk.

T. Bartramia, L.

T. trilocularis, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima : Yema, Uchina, Myak ; Formosa : Kelung, Tamsui, Sintek.

Tiliaceæ fossiles.

(*Sina-no-ki no tagui no kwaseki.*)

Tilia distans, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 65 ; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Kiusiu : Mogi.

Malvaceæ.

(*Wata no tagui.*)

Abelmoschus esculentus, Mey.

Nom. Jap. Okura. オクラ

Hab. cult.

Abelmoschus Manihot, Medic.

syn. Hibiscus Manihot, L.; Th. F. J. 272 ; Miq. P. 207 ; F. S. I. 64.

Nom. Jap. Tororo-aoi. トロロアヒ

Hab. cult.

Abelmoschus moschatus, Medic.

syn. Hibiscus Abelmoschus, L.; Henry, L. 21 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 54 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 71.

H. flavescens, Cav.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Myak, Amami-Ohsima ; Formosa : Pachina, Bank-insing.

Abutilon avicennae, Gaertn ; Miq. P. 208 ; F. S. I. 63.

Nom. Jap. Ichibi. イチビ

Kiriasa. キリアサ

Hab. cult.

Abutilon indicum, G. Don.; Max. M. B. XII. 426 ; Henry, L. 21 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 68 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 52.

syn. A. asiaticum, G. Don.

A. graveolens, Seem.

A. cysticarpum, Hance.

Sida indica, L.

S. asiatica, L.

Nom. Jap. *Shima-ichibi*. シマイチビ

Hab. Bonin ; Liukiu : Yema, Myak ; Formosa.

Abutilon megapotamicum, A. S. H.

Nom. Jap. *Ukitsuriboku*. ウキツリボク

Hab. cult.

Abutilon striatum, Dicks.

Nom. Jap. *Shōjōboku*. シヤウジヤウボク

Hab. cult.

Althaea officinalis, L.

Nom. Jap. *Usubeni-tachiaoi*. ウスベニタチアフヒ

Hab. cult.

Althaea rosea, Cav.

syn. *Alcea rosea*, L.; Th. F. J. 271 ; Miq. P. 207 ; F. S. I. 62.

Nom. Jap. *Tachi-aoi*. タチアフヒ

Hab. cult.

Anoda Wrightii, Gray.

Nom. Jap. *Yanone-aoi*. ヤノネアフヒ

Hab. cult.

Gossypium herbaceum, L.; Th. F. J. 271 ; Henry, L. 21 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 75 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 57.

syn. *G. indicum*, Lam.; Miq. P. 207 ; F. S. I. 65.

G. album, Wight. et Arn.

G. micranthum, DC.

var. **religiosum**, Schum.

var. **hirstum**, Schum.

Nom. Jap. *Wata*. ワタ

Hab. cult.

Hibiscus coccineus, Walt.

Nom. Jap. *Momiji-aoi*. モミジアフヒ

Hab. cult.

Hibiscus militaris, Cav.

Nom. Jap. *Sokobeni-aoi*. ソコベニアフヒ

Hab. cult.

Hibiscus mutabilis, L.; Th. F. J. 272 ; Miq. P. 207 ; F. S. I. 64 ; Max. M. B. XII. 427 ; Henry, L. 21 ; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 55.

Nom. Jap. *Fuyō*. フヤウ

Hab. Liukiu; Formos.

Hibiscus procerus, Walt.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Hibiscus rosa-sinensis, L.; Miq. P. 207; F. S. I. 64; Henry, L. 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 56; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 73.

Nom. Jap. *Bussōge*. ブツサウダ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Uchina; Formosa: Sintek, Kelung, Tainan, Botansia, Toseikak, Takaw.

Hibiscus surattensis, L.; Henry, L. 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 56.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Hibiscus syriacus, L.; Miq. P. 207; F. S. I. 64; Th. F. J. 272; Henry, L. 21; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 74; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 56.

syn. *H. chinensis*, DC.

Nom. Jap. *Mukuge*. ムクダ

Hab. Nippon: Kii; Liukiu: Uchina; Formosa: Pachina.

Hibiscus tiliaceus, L.; Max. M. B. XII. 427; Henry, L. 21; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 71; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 56.

syn. *Paritium tiliaceum*, A. St. Hill.

Nom. Jap. *Yama-asa*. ヤマアサ

Habu. ハブ

Hama-ichibi. ハマイチビ

Hab. Bonin; Okinawa; Formosa.

var. **Hamabo**, Max. M. B. XII. 427; Ito et Matsum. l. c. 72.

syn. *Hibiscus Hamabo*, S. Z. Fl. Jap. t. 93; Miq. P. 207; F. S. I. 63.

Nom. Jap. *Hamabō*. ハマボウ

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Awa; Kiusiu: Hizen; Tsusima; Liukiu: Okinawa.

var. **glabra**, Matsum.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Hibiscus Trionum, L.

syn. H. ternatus, Cav.; Miq. P. 207; F. S. I. 64.

Nom. Jap. Ginsenkwa. ギンセンクワ

Chōrosō. チャウロサウ

Hab. cult.

Lavatera arborea, L.

Nom. Jap. Moku-aoi. モクアフヒ

Hab. cult.

Lavatera trimestris, L.

Nom. Jap. Hana-aoi. ハナアフヒ

Hab. cult.

Malva involucrātā, Torr. et Gray.

Nom. Jap. Fūro-aoi. フウロアフヒ

Hab. cult.

Malva rotundifolia, L.; Miq. P. 208; F. S. I. 62.

Nom. Jap. Haiaoi. ハヒアフヒ

Hab. cult.

Malva verticillata, L.

syn. M. pulchella, Miq. P. 208; F. S. I. 62.

Nom. Jap. Fuyu-aoi. フユアフヒ

Hab. cult.

Malva sylvestris, L.; Miq. P. 208; F. S. I. 62; Mastum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 50.

Nom. Jap. Usubeni-aoi. ウスベニアフヒ

Hab. cult.

var. mauritiana, Masters.

syn. M. sylvestris, var. mauritiana, Boiss.

M. mauritiana, L.; Th. F. J. 271.

Nom. Jap. Zeni-aoi. ゼニアフヒ

Hab. cult.

Malvastrum tricuspidatum, A. Gray.

syn. M. ruderale, Miq. P. 208; F. S. I. 63; Henry, L. 20;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 51.

Nom. Jap. Aoi modoki. アフヒモドキ

Soro-aoi. ソロアフヒ

Enoki-aoi. エノキアフヒ

Hab. Formosa : Hosan, Tamsui.

Sida acerifolia, Lag.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Sida acuta, Burm.; Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 51.

syn. S. carpinifolia, L. fil.

S. Stauntoniana, DC.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sintek, Kelung, Tamsui, Takaw.

Sida cordifolia, L.; Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Fnum. Pl. Formos. 501.

Nom. Jap. Shirobana-gojikwa. シロバナゴジクワ

Maruba-gojikwa. マルバゴジクワ

Hab. Formosa : Tamsui, Takaw, Sintek.

Sida humilis, Willd.; Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 52.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Takaw, Tainan.

Sida rhombifolia, L.; Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 52; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 67.

syn. S. alba, Hook. et Arn.

S. phillippica, DC.

S. chinensis, Retz.

Nom. Jap. Kingojikwa. キンゴジクワ

Hab. Bonin; Liukiu : Amami-Ohsima, Utchina, Yema; Formosa.

Thespesia populnea, Corr.; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 74.

syn. Hibiscus populneoides, Roxb.

H. populneus, L.

Malaviscus populneus, Gaertn.

Nom. Jap. Sakisikma-hamabō. サキシマハマボウ

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima, Yema, Myak, Utchina.

Urena lobata, L.; Henry, L. 21; Mak. T. B. M. (1896) 68; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 69.

syn. *Urena diversifolia*, Walp.

Urena Lappago, Smith.

var. **tomentosa**, Miq.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 69.

syn. *U. tomentosa*, Blume.

Nom. Jap. *Ohba-bondenkwa*. オホバホンデングワ

Hab. Liukiu: Uchina, Yema; Formosa: Bioritsu, Sintek, Kootooshoo.

var. **scabriuscula**, Mast.

Nom. Jap. *Obondenkwa* オボンデングワ

Hab. Liukiu: Uchina, Yema, Amami-Ohsima.

Urena sinuata, L.; Miq. P. 208; F. S. I. 63; Henry, L. 21; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 337.

syn. *U. morifolia*, DC.

U. muricata, DC.

U. heterophylla, Smith.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Uchina, Yema; Formosa: Kelung, Tamsui, Bankinsing, Takaw.

Bombacaceæ.

(*Pan-ya no tagui.*)

Bombax Ceiba, L.

syn. *B. malabaricum*, DC.; Henry, L. 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 58.

Nom. Jap. *Watanoki*. ワタノキ

Hab. Formosa: Sintek, Tainan, Takaw.

Sterculiaceæ.

(*Aogiri no tagui.*)

Firmiana, platanifolia, R. Br.; Miq. P. 256; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 76.

syn. Sterculia platanifolia, L.; F. S. I. 165; Henry, L. 22;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 58.

Hibiscus simplex, L.

Sterculia tomentosa, Th. Icon. Pl. Jap. Dec. IV. t. 8.

S. pyriformis, Bge.

Nom. Jap. *Aogiri*. アヲギリ

Hab. cult.

Helicteres angustifolia, L.; Henry, L. 22; Ito et Matsum. Tent.
Fl. Lutch. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 59;
Tashiro, T. B. M. (1889) 254.

syn. H. lanceolata, DC.

H. integerrima, var. *angustifolia*, Hassk.

Oudemansia integerrima, Miq.

Nom. Jap. *Natsume-yashi*. ナツメヤシ

Yambarugom. ヤンバルゴマ

Hab. Liukiu: Yema, Uchina; Formosa: Sintek, Taiton,
Taihok, Takaw, Bankinsing.

Heritiera littoralis, Dryand.; Henry, L. 22; Matsum. T. B. M.
(1901) 53; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 76; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 59.

syn. Balanopteris Tothila, Gaertn.

Nom. Jap. *Sukishima-suōnoki*. サキシマスハウノキ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Uchina, Myak; Formosa:
Tainan, Kelung.

Kleinhofia Hospita, L.; Henry, L. 22; Matsum. T. B. M. (1901)
53; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 59.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hinan, Takaw, Bankinsing.

Melochia corchorifolia, L.; Henry, L. 22; Mak. Ill. Fl. Jap. t.
7; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 60; Ito et
Matsum. Tent. Fl. Lutch. 78.

syn. M. concatenata, L.

M. supina, L.

M. truncata, Willd.

Riedlea concatenata, DC.

R. corchorifolia, DC.

R. supina, DC.

Visenia concatenata, Spreng.

V. corchorifolia, Spreng.

V. supina, Spreng.

Nom. Jap. Noji-aoi. ノヂアフヒ

Hab. Sikok: Tosa; Liukiu: Yema, Utchina, Myak; Formosa: Taihok, Pachina, Takaw, Bankinsing.

Pentapetes phoenicea, L., Th. F. J. 268; Miq. P. 206; F. S. I. 65.

Nom. Jap. Gojikwa. コジクワ

Hab. cult.

Pterospermum formosanum, Matsum. T. B. M. (1901) 53; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 62.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Botel-Tobago.

Rulingia hermanniaefolia, Steetz.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Waltheria indica, L.; Henry, L. 22; Matsum. T. B. M. (1901) 56; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 61.

syn. W. americana, L.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tainan, Taihok, Takaw, Bankinsing.

Waltheria Makinoi, Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 61.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sintek.

Dilleniaceæ.

(*Saru-nashi no tajui.*)

Actinidia callosa, Lindl., Mak. T. B. M. (1901) 147; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 47; Hayat. Fl. Mont. Formos. 62; Henry, L. 20.

var. formosana, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 19.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Kasinro, Taitonzan, Tamsui, Bankinsing, Kisireizan.

var. rufa, (S. et Z.) Mak. T. B. M. (1901) 147.

syn. Trochostigma rufa, S. et Z. Abhandl. Acad. III. 727, Fam. Nat. I. 164; A. Gray. Bot. Jap. 383.

Actinidia rufa, Planch.; Miq. P. 203; F. S. I. 58; Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 21.

A. arguta, *var. rufa*, Max. M. B. XII. 424.

A. callosa, Forb. et Hemsl.; Henry, L. 20; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 13. (excl. syn. nonnul. non Lindl.)

Nom. Jap. Nashi-kadzura. ナシカヅラ

Hab. Nippon: Nagato; Sikok: Tosa; Liukiu: Okinawa, Isigaki.

var. arguta, (S. et Z.) Mak. T. B. M. (1901) 148.

syn. Trochostigma arguta, S. et Z. Abhandl. Acad. III. 727, Fam. Nat. I. 164.

A. arguta, Planch.; Miq. P. 203; F. S. I. 58; Max. M. B. XII. 423.

A. cordifolia, Miq. l. c.; F. S. l. c.

A. volubilis, K. Ito et H. Kaku, Ic. et Descr. Pl. Hort. Koisikawa, II. 22. t. 23, non Planch.

Nom. Jap. Shirokuchidzuru. シラクチヅル

Saru-nashi. サルナシ

Yabu-nashi. ヤブナシ

Kokuwa. コクワ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Simostuke, Sinano, Musasi, Idzu, Sagami, Suoo; Sikok: Tosa, Iyo; Kiusiu: Buzen; Tsusima.

Actinidia Championi, Benth.; Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 47.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankiusing.

Actinidia Kolomikta, Max., M. B. XII. 424; Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 20.

syn. Kolomikta mandshurica, Rgl.

Trochostigma Kolomikta, Rupr.

A. platyphylla, A. Gray; Miq. P. 203; F. S. I. 58.

Nom. Jap. Miyama-matatabi. ミヤママタタビ

Hab. Yezo: Risiri (Kitami), Sapporo (Isikari), Sibetsu (Nemuro), Saruru (Hidaka); Nippon: Gassan (Uzen), Togaksiyama (Sinano).

Actinidia melanandra, Franch. Journ. Bot. Morot. VIII. 278; Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 21.

syn. *A. arguta*, pr. p.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska, Nachi (Kii); Kiusiu: Nagasaki; Liukiu.

Actinidia polygama, Planch.; Miq. P. 203; F. S. I. 59; Max. M. B. XII. 425; Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 20.

syn. *Trochostigma polygama*, S. et Z. Abhandl. Acad. III. 728.

T. volubilis, S. et Z. l. c. 728.

T. repanda, S. et Z. l. c. 728.

Actinidia volubilis, Planch.; Miq. P. 204; F. S. I. 59.

Nom. Jap. *Matatabi*. マタタビ

Hab. Yezo: Sapporo, Moiwayama, Hiragisimura (Isikari); Nippon: Gassan (Uzen), Nikkō (Simotsuke), Usuitooge (Sinano), Simidzutooge (Yetsigo), Obara (Yetsizen), Aidzu (Iwasiro), Yugasima (Idzu), Suoo; Kiusiu: Inugatake (Buzen).

Saurauja tristyla, DC.; Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 14.

Hab. Formosa: Suitenk.

var. **Oldhami**, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 14.

syn. *Saurauja Oldhami*, Hemsl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 48.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Bankinsing, S. Cape, Sintek, Giran, Hachirisia, Tensonhi, Taihok, Tooseikak.

Theaceæ.

(*Tsubaki no tagui.*)

Adinandra formosana, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 45.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Haktozan.

Adinandra Millettii, Benth. et Hook.; Max. M. B. XII. 421;
Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 57; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 45.

syn. *Cleyera Millettii*, Hook. et Arn.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Uchina, Amami-Ohsima; Formosa : Kelung,
Tamsui, S. Cape.

Eurya distichophylla, Hemsl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 46.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taishōkutsu.

Eurya emarginata, Mak. T. B. M. (1904) 19.

syn. *Ilex emarginata*, Th. F. J. 78.

Eurya chinensis, R. Br.; Miq. P. 203; F. S. I. 58; Ito et
Matsum. Tent. Fl. Lutch. 59.

E. littoralis, S. Z. Abh. 1. c. 163.

E. parvifolia, Gordn.

E. japonica, Thw.

E. parvifolia, Thw.

Nom. Jap. *Hama-hisakaki*. ハマヒサカキ

Hab. Nippon : Wakanoura (Kii), Otsugōri (Nagato); Sikok :
Urado (Tosa); Kiusiu : Nagasaki; Tsusima; Liukiu :
Yema, Uchina, Amami-Ohsima.

Eurya japonica, Thunb. F. J. 191, t. 25; Miq. P. 202; F. S. I.
57; Henry, L. 19; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 58;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 46, Fl. Mont.
Formos. 60.

var. **Thunbergii**, Thw., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 59.

syn. *Eurya tristyla*, Wight. et Arn.

E. Wrightiana, Wight.

Nom. Jap. *Hisakaki*. ヒサカキ

Hab. Nippon : Koonodai (Simoosa), Tokio, Yenosima (Sagami),
Komono (Ise), Kawachi, Wakanoura, (Kii), Suoo,
Awa; Kiusiu; Tsu (Buzen); Tsusima; Liukiu :
Uchina, Yema; Formosa.

var. **nitida**, Dyer.

syn. Eurya nitida, Korth.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Yema, Uchina.

Eurya ochnacea, Szyse.

syn. Cleyera ochnacea, DC.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 46.

C. japonica, Th. F. J. 12; S. Z. F. J. 153, t. 81; Miq. P. 202; F. S. I. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 46.

C. grandiflora, Hook. et Thoms.

Nom. Jap. Sakaki. サカキ

Hab. Nippon : Siraska (Tootoomi), Nachiyama (Kii), Kasuga (Yamato), Suoo; Sikok : Isidzuchiyama (Iyo), Yahadzuyama (Tosa); Kiusiu : Takeo (Hizen); Liukiu : Uchina; Formosa : Kelung, Sōzan, Sabōzan.

Eurya strigillosa, Hayata, Fl. Mont. Formos. 61.

Nom. Jap.

Hab. Formosa; Morrisonzan.

Gordonia axillaris, (Don) Szysz.; Engl. et Prantl. Pflangf. III. 6, 185.

syn. Polyspora axillaris, Sweet.

Camellia axillaris, Roxb.

Gordonia anomala, Spreng.; Matsum. T. B. M. (1898) 63; Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 49.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung, Hokkookei, Horisia, Botansia.

Schima Noronhae, Reinw.; Max. M. B. XII. 426; Henry, L. 20; Matsum. T. B. M. (1891) 63; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 61.

syn. Gordonia javanica, Hook. fil.

Schima superba, Gardn. et Champ.

Nom. Jap.

Hab. Bonin; Liukiu : Yema, Uchina, Amami-Ohsima; Formosa : Hokkookei, Kōko, S. Cape.

Stewartia monadelpha, (S. et Z.)

syn. *Stuartia monadelpha*, S. et Z. F. J. 181, t. 96; Miq. P. 204; F. S. I. 59.

Nom. Jap. *Hime-shara.* ヒメシヤラ

Ko-shara. コシヤラ

Ko-natsutsubaki. コナツツバキ

Hab. Nippon: Hakone, Sikok: Nanogawa (Tosa), Kenzan (Awa); Kiusiu: Taradake, Muraketayama, Sakemoriyama.

Stewartia pseudo-Camellia, (Max.)

syn. *Stuartia pseudo-Camellia*, Max. M. B. VI. 201; F. S. I. 60.

Nom. Jap. *Natsu-tsubaki.* ナツツバキ

Shara-noki. シヤラノキ

Hab. Nippon; Nikkō, Usuitōge (Sinano), Fuji, Kōyasan (Kii); Sikok: Kenzan (Awa), Isitsuchiyama (Iyo), Nanokawamura (Tosa).

Stewartia serrata, (Max.)

syn. *Stuartia serrata*, Max. M. B. VI. 201; F. S. I. 60.

Nom. Jap. *Hikosan-himeshara* ヒコサンヒメシヤラ

Hab. Sikok: Kenzan (Awa); Kiusiu: Hikosan (Buzen).

Taonabo japonica, Szysz.

syn. *Cleyera japonica*, Th. F. J. 224.

Ternstroemia japonica, Th.; S. et Z. Fl. Jap. 148. t. 80; Miq. P. 202; Henry, L. 19; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 44; F. S. I. 57; Hayat. Fl. Mont. Formos. 60.

Nom. Jap. *Mokkoku.* モッコク

Hab. Nippon: Tootoomi, Suoo; Sikok: Awa: Sakemoriyama, Hiyamidzuootge; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Amami-Ohsima, Uchina; Formosa: South Cape, Musiazan.

Thea brevistyla, Hayat. Fl. Mont. Formos. 63.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Arizan, Tozan.

Thea caudata, Seem.; Kochs, Engl. Bot. J. B. XXVII (1900)
583; Hayat. Fl. Mont. Formos. 63.

syn. *Camellia caudata*, Wall.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitō.

Thea euryoides, Booth.; Kochs, l. c. 585.

syn. *Camellia euryoides*, Lindl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 49.

Theaphylla euryoides, Rafin.

Camellia euryæfolia, Hort.

C. theiformis, Hance.

C. fraterna, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa: Taikanaisiō (Taitō), Bankinsing.

Thea gracilis, Hemsl.

syn. *Camellia gracilis*, Hemsl., Henry, L. 20; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 50.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Thea japonica, Nois.; Kochs, l. c. 596.

syn. *Thea Camellia*, Hoffmegg.

Camellia japonica, L., Th. F. J. 272; S. et Z. Fl. Jap. 155.
t. 82; Miq. P. 204.; F. S. I. 60.

C. florida, Salisb.

C. mutabilis, Poxl.

C. planipetala, Lem.

C. Tsubakki, Crantz.

var. **spontanea**, Mak. T. B. M. (1908) 160.

Nom. Jap. *Yama-tsubaki*. ヤマツバキ

Hab. Nippon: Uzen, Amagisan (Idzu), Tateyama (Yettsiu),
Suoo; Liukiu: Yayeyama, Amami-Oshima.

var. **hortensis**, Mak. l. c.

Hab. cult.

Thea lutchuensis, (Itō).

syn. *Camellia lutchuensis*, Itō; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
65.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Utchina, Yema.

Thea reticulata, Pierre; Kochs, l. c. 595.

syn. *Camellia reticulata*, Lindl.

C. spectabilis, var. fl. pleno, Hook.

Nom. Jap. *Tō-tsubaki*. タウツバキ

Chōsen-tsubaki. テウセンツバキ

Kara-tsubaki. カラツバキ

Nankin-tsubaki. ナンキンツバキ

Hab. cult.

Thea rosaeiflora, O. Kze.; Kochs, l. c. 585.

syn. *Camellia rosaeiflora*, Hook.

C. maliflora, Lindl.

Thea maliflora, Seem.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Thea salicifolia, Seem.

var. **Warburgii**, Kochs, l. c. 583.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kuassonia.

Thea Sasanqua, Nois.; Kochs, l. c. 592.

syn. *Camellia Sasanqua*, Th. F. J. 273. t. 30; S. et Z. F. J. 158, t. 83; Miq. P. 204; F. S. I. 60; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 63.

C. drupifera, Blanco.

C. chamgatta, Buch.

Sasanqua maliflora, Rafin.

S. oleifera, Rafin.

S. vulgaris, Nees.

var. **serrata**, Sieb.; Kochs, l. c. 593.

syn. *C. Sasanqua*, var. *lanceolata*, Miq. P. 205; F. S. I. 61.

C. Sasanqua, var. *angustifolia*, Miq. l. c.

C. Sasanqua, var. *longifolia*, Miq. l. c.

Thea longifolia, Nois.

Nom. Jap. *Sazankwa*. サザンクワ

Hab. Kiusiu: Nagasaki, Kirisimayama (Hiuga), Kawabegōri (Satsuma).

var. **oleosa**, Pierre; Kochs, l. c.

syn. *Camellia oleifera*, Abel.

C. oleifera, Sieb.; Miq. P. 205.

C. Sasanqua, var. *oleifera*, F. S. I. 61.

C. Sasanqua, var. *stricta*, Edw.

C. Sasanqua, var. *anemonaeflora*, Seem.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. **Kissi**, Pierre; Kochs, l. c. 594.

syn. *Camellia Kissi*, Wallich.

Camellia keina, Don.

C. Mastersiana, Griff.

Nom. Jap.

Hab.

var. **vernalis**, Mak. T. B. M. (1905) 135.

Nom. Jap. *Haru-sazankwa*. ハルサザンクワ

Hab. cult.

Thea sinensis, L.; Kochs, l. c. 587.

syn. *Thea chinensis*, Sims; Miq. P. 205; F. S. I. 61.

T. Bohea, Th. F. J. 225.

T. assamica, Mast.

T. cantoniensis, Lour.

T. cochinchinensis, Lour.

T. viridis, L.

Camellia theifera, Griff.

C. Thea, Link; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 62; Matsum. et Hayat. Enum. Fl. Formos. 50; Henry. L. 20.

C. Bohea, Griff.

C. viridis, Link.

Nom. Jap. *Cha*. チャ

Hab. cult.

var. **parvifolia**, Miq. P. 205; Kochs, l. c. 598.

var. **stricta**, Sieb.; Miq. l. c.

var. **diffusa**, Sieb.

var. **rugosa**, Sieb.

var. **marcrophylla**, Sieb.

var. **rosea**, Mak. T. B. M. (1905) 135.

syn. *T. maliflora*, F. S. I. 62, non Seem.

Nom. Jap. *Benibana-cha*. ベニバナチャ

Hab. cult.

Guttiferæ.

(Kinshibai no tagui.)

Calophyllum Inophyllum, L.; Matsum. Cat. Herb. (1886) 25; Max. M. B. XII. 421; Henry, L. 19; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 56; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 44.

Nom. Jap. *Yanabu.* (Liukiu.)

Yarabu. (Liukiu.)

Teriha-boku. テリハボク

Hab. Liukiu: ins. Utchina, Tumigusiku, Yuntanzan; ins. Kumsima, ins. Miyako; Formosa: South Cape.

Garcinia multiflora, Champ.; Henry, L. 19; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 43.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing, South Cape.

Garcinia spicata, Hk. Matsum. T. B. M. (1898) 67; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 55.

Nom. Jap. *Fukugi.* (Liukiu.)

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina, Kumsima, Miyakosima, Yaeyama.

Hypericum Ascyron, L.; Miq. P. 147; F. S. I. 55; Max. M. B. XI. 168; Kell. B. H. B. (1897) 638; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 498; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 40.

Nom. Jap. *Tomoeshō.* トモエサウ

Kusa-biyō. クサビヤウ

Biyō-shō. ビヤウサウ

Hab. Yezo: Sapporo, Otaru, Horobetsu; Nippon: Aomori, Gassan, Aidzu, Hakone, Tokio, Subasiri, Nikko, Usui-tooge, Hitatsi, Bittsiu, Kii; Sikok: Iyo, Tosa; Formosa: Sekihisjoo.

var. longistylum, Max. M. B. XI. 163; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 498.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu.

var. micropetalum, Kell. B. H. Boiss. (1897) 638; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 499.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Sambongi, Nuruyu.

Hypericum chinense, L.; Max. M. B. XI. (1881) 159; Henry, L. 19; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 499; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 41.

syn. *H. salicifolium*, S. Z. Fam. Nat. I. 162; Miq. P. 147; F. S. I. 55.

H. monogynum, Th. Fl. Jap. 297.

Nom. Jap. *Biyō-yanagi*. ビヤウヤナギ (未央柳)

Hab. Nippon : Yokohama, Tokio, Yokoska, Ohsaka, Kioto; Kiusiu : Higo, Nagasaki; Tsusima; Formosa : Tam-sui, Patsina.

Hypericum Dielsii, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 499.

Nom. Jap. *Nagaba-otogiri*. ナガバオトギリ

Hab. Yezo : Sapporo.

Hypericum erectum, Th. Fl. Jap. 296; Miq. P. 147; Bl. Mus. Lug. Bat. II. 25; S. Z. Fam. Nat. I. 162; F. S. Enum. I. 56; Max. M. B. XI. 168; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap. *Otogirisō*. オトギリサウ

Hab. Yezo : Behunsiri, Monbetsu, Jobetsu, Nayoro; Nippon : Aomori, Kattasan, Asamayama, Tokio, Hakone, Fudsisan, Natsisan; Kiusiu : Nagasaki, Inugatake; Liukiu : Okinawa.

var. **axillare**, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap. *Edauchi-otogiri*. エダウチオトギリ

Hab. Yezo : Moiwa, Sapporo; Nippon : Aidzu; Kiusiu : Kiri-sima.

var. **Fauriei**, Kell. B. H. B. (1897) 640; E. J. (1904) 553; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Rebunsiri, Horobetsu, Morolan; Nippon : Numasaki.

f. **debile**, Kell. B. H. Boiss. (1897) 640; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Akan.

f. **Wichuræ**, Kell. B. H. Boiss. (1897) 640; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Hypericum Fauriei, Kell. B. H. Boiss. (1897) 637; E. J. (1904) 547; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Morolan; Nippon: Aomori, Morioka, Sambongi.

Hypericum formosanum, Max. M. B. XI. 160; Henry, L. 19; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 41.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Kussjak, Sintenqui, Sinkootsio.

Hypericum geminiflorum, Hemsl.; Henry, L. 19; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 41.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Ape's Hill.

Hypericum hakonensis, F. S. II. 298; Max. M. B. XI. 169; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

syn. *H. petiolatum*, F. S. I. 56, nec Walt, nec Miq.

Nom. Jap. *Ko-otogiri*. コオトギリ

Hab. Yezo: Osima, Tomakomai; Nippon: Hakkooda, Kattasan, Iidesan, Togaksi, Fudsisan, Hakone, Tsiookaisan, Tateyama, Nikko, Kasugayama, Suoo, Amagisan; Sikok; Kiusiu: Sakrasima.

Hypericum japonicum, Th. Fl. Jap. 295; S. Z. Fam. Nat. I. 163; Miq. P. 147; F. S. I. 56, II. 300; Kell. B. H. Boiss. (1897) 641; Lev. Bull. Bot. Fr. (1906) 501; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 41.

syn. *H. mutilum*, L.; Max. M. B. XI. 171.

Nom. Jap. *Hime-otogiri*. ヒメオトギリ

var. **Maximowiczii**, Kell. B. H. Boiss. (1908) 185.

var. **Thunbergii**, Kell. B. H. Boiss. (1908) 185.

Hab. Nippon: Aomori, Akita, Morioka, Sinano, Ise, Kawatsi, Suoo; Kiusiu: Hiuga, Nagasaki, Kagosima; Sikok: Awa, Tosa, Matsuyama; Liukiu; Formosa: Kussjak.

Hypericum kamtschaticum, Ledeb.; Max. M. B. XI. 170, XII. 421; Matsum. S. M. 148.

Nom. Jap. *Hai-otogiri*. ハイオトギリ

Hab. Yezo; Kurile.

Hypericum Kelleri, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 499.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Hypericum Makinoi, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

syn. *H. obtusifolium*, Mak. T. B. M. (1903) 80.

H. erectum, v. *obtusifolium*, Bl.; Max. M. B. XI. 168.

H. flaccidum, Mak. T. B. M. (1899) 241.

Nom. Jap. *Aze-otogiri*. アゼオトギリ

Hab. Nippon: Simura, Mama (Musasi), Yokohama; Sikok: Sakawa, Fukui, Kamibun, Kure, Iyo.

Hypericum Matsumurae, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 501.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sjakotan.

Hypericum mororanense, Kell. B. H. Boiss. (1897) 640, E. J. (1904) 553; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap. *Yama-otogiri*. ヤマオトギリ

Hab. Yezo: Sibetz (Nemuro), Riisiri, Rebunsiri, Morolan; Nippon: Asama.

f. **tetragynum**, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiri.

Hypericum mutiloides, Kell. B. H. Boiss. (1897) 638, E. J. (1904) 553; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Gandsu, Mt. Iwagisan, Hokkooda, Norikra.

var. **subrotundum**, Kell. E. J. (1904) 553; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Riisiri.

f. **erectum**, Kell. B. H. Boiss. (1897) 639; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Mombetzu.

Hypericum nikkoense, Mak. T. B. M. (1904) 103; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko.

Hypericum oliganthemum, Kell. E. J. (1904) 553; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Hypericum oliganthum, F. S. II. 299; Max. M. B. XI. 170;
Lev. Bull. Soc. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tokio; Kiusiu: Wunzen.

Hypericum otaruense, Kell. B. H. Boiss. (1897) 641, E. J. (1904)
553; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Riisiri, Sapporo, Hakodate; Nippon: Bandaisan,
Dzizooogatake.

Hypericum paradoxum, Kell. B. H. Boiss. (1897) 641; Lev. Bull.
Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Asariyama.

Hypericum patulum, Th. Fl. Jap. 295; Miq. P. 147; S. Z. Fam.
Nat. I. 161; F. S. I. 55; Max. M. B. XI. 161; Kell. B.
H. Boiss. (1897) 638; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 499;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 42.

Nom. Jap. Kinshibai. キンシバイ

Hab. Nippon: Matsuoka, Nikko, Hakone, Ise; Kiusiu: Naga-
saki, Iwatake; Liukiu; Tsusima; Formosa: Kelung.

Hypericum petiolatum Walth.; Miq. P. 146; F. S. I. 56, II. 299;
Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Ontake.

Hypericum porphyrandrum, Lev. et Vant.; Fedd. Repert. VI.
(1909) 330.

Hab. Ins. Sachalin.

Hypericum procumbens, Kell. B. H. Boiss. (1897) 639; Lev.
Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap. Hai-otogiri. ハヒオトギリ

Hab. Yezo: Hakodate, Yesasi, Isoya; Nippon: Tanabu, Gongen-
saki (Mutsu.)

Hypericum pseudopetiolatum, Kell. B. H. Boiss. (1897) 638, E.
J. (1904) 552; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Fuk-yama; Nippon: Iidesan.

Hypericum Sampsoni, Hance; F. S. I. 55; Max. M. B. XI. 165;
Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 43.

syn. *H. electrocarpum*, Max. M. B. VI. (1867) 261; Kell. E. J.
(1904) 554.

Nom. Jap. *Tsukinuki-otogiri*. ツキヌキオトギリ

Hab. Kiusiu: Nagasaki; Sikok: Sakawa (Tosa); Formosa:
Tamsui, Taipeh.

Hypericum sachalinense, Lev.; Fedd. Repert. VI. (1909) 330.

Hab. Ins. Sachalin.

Hypericum senanense, Max. M. B. XII. 420; Yabe, T. B. M.
(1903) 22.

Nom. Jap. *Miyama-otogiri*. ミヤマオトギリ

Hab. Yezo: Tokoro (Kitami); Nippon: Mt. Gassan, Mt.
Sirouma, Mt. Yatsugatake, Mt. Komagatake, Mt.
Haksan, Mt. Ontake.

Hypericum sikokumontanum, Mak. T. B. M. (1898) 9.

Nom. Jap. *Takane-otogiri*. タカネオトギリ

Hab. Sikok: Tebako (Tosa), Tsurugisan (Awa), Nakatsu-
moodzin-yama (Iyo).

Hypericum similans, Kell. E. J. (1904) 547; Lev. Bull. Soc. Bot.
Fr. (1906) 503.

Hab. Nippon: Akita.

Hypericum Thunbergii, F. S. II. 300; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr.
(1906) 501.

Nom. Jap. *Koke-otogiri*. コケオトギリ

Hab. Yezo: Yesasi (Osima); Nippon: Iwagisan, Tokio, Yoko-
ska, Hakone, Kadzusa, Tsitsibu; Sikok: Yahadzu-
yama (Tosa).

Hypericum tosaense, Mak. T. B. M. (1903) 79; Lev. Bull. Soc.
Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Tosa.

Hypericum trinervium, Hemsl.; Henry, L. 19; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 43.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: South Cape.

Hypericum Vanioti, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500.*Nom. Jap.**Hab.* Yezo : Junsainuma, Nagoro ; Nippon : Aomori, Niigata.*var. caespitosum*, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 501.*syn. H. erectum*, *v. caespitosum*, Mak. T. B. M. (1904) 104.*Nom. Jap. Fuji-otogiri.* フジオトギリ*Hab.* Nippon : Adzumayama, Nikko, Fudzisan, Ohyama.**Hypericum virginicum**, L.; Miq. P. 146 ; F. S. I. 56 ; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503 ; *var. japonicum*, Matsum.*syn. Elodes virginica*, Nutt. *v. japonica*, Mak. T. B. M. (1905) 68.*E. virginica*, *v. asiatica*, Max. M. B. XI. 157.*E. japonica*, Bl.*E. crassifolia*, Bl.*Nom. Jap. Mizu-otogiri.* ミズオトギリ*Hab.* Yezo : Tsitose, Hakodate, Kusiro ; Nippon : Aomori, Iwasiro, Nagato ; Kiusiu : Hiuga.**Hypericum Yabei**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1909) 501.*Nom. Jap.**Hab.* Nippon : Kattasan.**Hypericum yezoense**, Max. M. B. XII. 420.*Nom. Jap. Ezo-otogiri.* エゾオトギリ*Hab.* Yezo : Riisiri, Hakodate, Nemuro ; Nippon : Asamayama.

Elatinaceæ.

*(Mizo-hakobe no tagui.)***Bergia ammannioides**, Roxb.; Mak. T. B. M. (1907) 32.*Nom. Jap. Shimabaras̄.* シマバラサウ*Hab.* Kiusiu : Hizen.**Bergia glandulosa**, Turcz., Henry, L. 19 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 40.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa : Takaw, S. Cape.**Elatine orientalis**, Mak. T. B. M. (1898) 196, (1899) 1.*syn. E. triandra*, F. S. I. 54, non Schk.*Nom. Jap. Mizohakobe.* ミゾハコベ*Hab.* Nippon : Iwasiro, Simoosa ; Sikok : Tosa.

Elatine tetrandra, Max. Bull. Acad. St. Petersburg. XXXII. (1888) 484.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Elatine triandra, Schk.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 39.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Pachina, Kelung, Maruyama.

Tamaricaceæ.

(*Gyoryū no tagui.*)

Tamarix chinensis, Lour., Miq. P. 212; F. S. I. 54; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 318; Mak. T. B. M. (1898) 373.

syn. *T. gallica*, Th. F. J. 126.

T. gallica, v. *chinensis*, Ehrenb.

T. indica, Bge.

Nom. Jap. Gyoryu. ギョリュウ

Hab. cult.

Tamarix juniperina, Bunge, Mak. T. B. M. (1898) 373; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 39.

syn. *T. chinensis*, S. et Z. Fl. Jap. I. 132, t. 71.

Nom. Jap. Sutsuki-gyoriu. サツキギョリュウ

Hab. cult.

Violaceæ.

(*Sumire no tagui.*)

Viola acuminata, Ledeb.; Mak. T. B. M. (1902) 147; De Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. XLVII. 322.

syn. *V. canina*, var. *acuminata*, Regel; Max. B. IX. 746; Miyabe, Fl. Kuril. 219.

V. laciniosa, A. Gray., Perr. Exped. 308, Bot. Jap. 382; F. S. I. 43, II. 289.

V. micrantha, Turcz.

Nom. Jap. Inu-sumire. イヌスミレ

Yezo-no-tachi'subo-sumire. エゾノタチツボスミレ

Hab. Yezo: Sapporo, Osatsu (Isikari), Isizaki (Osima);
Nippon: Aomori (Mutsu), Bandaisan, Adzumamura (Iwasiro), Arakawayama (Yetsigo), Kobotoke (Musasi).

Viola biflora, L., F. S. II. 290; Max. M. B. IX. 749.

syn. *V. Wallichiana*, Ging.

Nom. Jap. *Kibanano-komanotsume.* キバナノコマノツメ

Kisumire. キスミレ

Hab. Kurile: Simshu, Urup; Yezo: Tesio; Riisiri (Kitami);
Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Chōkai, Gassan, Iidesan, Komagatake (Aidzu), Sirouma, Komagatake, Yatsugatake (Sinano), Tateyama, Haksan.

Viola Bisseti, Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) 5; Mak. T. B. M. (1892) 50, (1905) 133.

syn. *V. vaginata*, var. *angustifolia*, Yatabe, T. B. M. (1891) 319.

Nom. Jap. *Nagabano-sumiresaishin.* ナガバノスミレサシン

Hab. Nippon: Ohyama, Chichibu (Musasi), Amagisan, Yugasima (Idzu); Sikok: Nanogawa (Tosa).

Viola blanda, Willd.; Max. M. B. IX. 732; Mak. T. B. M. (1905) 71.

syn. *V. brachyceras*, Turcz.

V. pallens, Forster.

Nom. Jap. *Usuba-sumire.* ウスバスミレ

Hab. Nippon: Nyohō (Nikkō), Komagatake (Sinano), Goyōsan (Rikzen), Hayatsine (Riktsiu).

Viola Boissieuana, Mak. T. B. M. (1902) 127.

syn. *V. Selkirkii*, Mak. T. B. M. (1888) 252.

Nom. Jap. *Hime-miyama-sumire.* ヒメミヤマスミレ

Hab. Sikok: Usioeyama, Nanogawa (Tosa), Isidzutsiyama (Iyo).

Viola chaerophylloides, Mak. T. B. M. (1905) 17, 144.

syn. *V. pinnata*, var. *chaerophylloides*, Regel.; Max. M. B. IX. 718; F. S. II. 646.

V. pinnata, var. *dissecta*, Miq. P. 84; F. S. I. 40, non Turcz. nec Regel.

V. pinnata, F. S. II. 291, non L.

Nom. Jap. *Ezo-sumire.* エゾスミレ

Eizan-sumire. エイザンスミレ

Kakure-mino. カクレミノ

Hab. Nippon: Nikko, Chitsibu, Takaosan (Musasi), Amagisan (Idzu); Sikok: Awa, Nanogawa, Kūromoriyama, (Tosa); Kiusiu: Hikosan (Buzen); Tsusima.

f. simplicifolia, Mak. l. c. 17.

Nom. Jap. *Hitotsuba-enzumire.* ヒトツバエヅスミレ

Hab. Nippon: Nikkō.

var. Sieboldiana, Mak. T. B. M. (1905) 87.

syn. V. pinnata, *var. Sieboldiana*, Max. M. B. IX. 718; F. S. II. 646.

V. Sieboldiana, Mak. T. B. M. (1905) 144.

Nom. Jap. *Higo-sumire.* ヒゴスミレ

Hab. Japonia.

Viola crassa, Mak. T. B. M. (1905) 87.

syn. V. biflora, *var. crassifolia*, Mak. T. B. M. (1902) 141.

Nom. Jap. *Takane-kisumire.* タカネキスミレ

Hab. Nippon: Iwatesan (Riktsiu), Tateyama (Yettsiu).

Viola diffusa, Ging.; Max. M. B. IX. 735; Henry, L. 18; Mak. T. B. M. (1905) 73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 28.

syn. V. kiusiana, Mak. T. B. M. (1902) 138.

V. tenuis, Benth.

Nom. Jap. *Tsukushi-sumire.* ツクシスミレ

Hab. Kiusiu: Satsuma; Formosa: Shiehseitonzan, Kussiak, Wantan.

var. glabella, Boiss. B. H. B. (1908) 742.

Hab. Kiusiu: Nagasaki.

Viola flaccida, Mak. T. B. M. (1899) 242.

Nom. Jap. *Hikage-sumire.* ヒカゲスミレ

Hab. Nippon: Tokio.

Viola formosana, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 29.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Wantan.

Viola Francheti, Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. XLVII. 321.

syn. V. sapporensis, Franch.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Viola glabella, Nutt.; Max. M. B. IX. 752; F. S. II. 649.

syn. *V. canadensis*, Hook.

V. canadensis, var. *sitchensis*, Ledeb.

V. biflora, var. *sitchensis*, Regel.

Nom. Jap. Ohba-kisumire. オホバキスミレ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Chōkai-san, Gassan, Adzumasán, Simidzutooge (Simotsuke), Komagatake (Iwasiro).

Viola Grayi × **grypoceras**, W. Beck. et Boiss. B. H. B. (1908) 741.

Nom. Jap.

Hab. Japonia: Nippon.

Viola hirta, L. var. *collina*, Regl.; Max. M. B. IX. 737; F. S. II. 948.

syn. *V. collina*, Bess.

Nom. Jap. Maruba-kesumire. マルバケスミレ

Hab. Yezo.

var. **nipponica**, Max. l. c. 739; F. S. l. c. 648.

Hab. Nippon: Musasi.

Viola hirtipes, S. Moore; Mak. T. B. M. (1907) 34.

syn. *V. Miyabei*, Mak. T. B. M. (1902) 124.

V. phalaerocarpa, var. *major*, Max.

V. phalaerocarpa, var. *pallida*, Yatabe, T. B. M. (1892) 102,
pr. p.

Nom. Jap. Ohmiyama-sumire. オホミヤマスミレ

Hab. Yezo: Tsukisapp, Chitose (Isikari); Nippon: Nikkō, Nakanosawa (Iwasiro), Mitsumine (Musasi).

Viola hondoensis, W. Beck. et Boiss. B. H. B. (1908) 739.

syn. *V. hirta*, var. *japonica*, Max. M. B. IX. 738; F. S. II. 648.

Nom. Jap. Aoi-sumire. アフヒスミレ

Hina-buki. ヒナブキ

Hab. Yezo: Kamikawa, Sapporo (Isikari); Nippon: Yonezawa (Uzen), Bentenzan (Iwasiro), Kuroishi, Tokio, Yokoska, Ohyama (Sagami), Nikko, Sambongi, Fukuyama, Suo; Sikok: Iyo.

Viola ibukiana, Mak. T. B. M. (1905) 106.

Nom. Jap. Hime-kikubasumire. ヒメキクバスマシレ

Hab. Nippon: Ibukiyama (Oomi).

Viola japonica, Langsd.; Miq. P. 86; Max. M. B. IX. 724; F. S. II. 287; Henry, L. 18; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 29; Hayat. Fl. Mont. Formos. 52.

syn. *V. mysorensis*, Wall.

V. Walteri, Wight.

V. prionantha, var. *latifolia*, Miq. P. 85.

V. kamtschatica, var. *pekinensis*, Regel.

V. Patrinii, Hook. et Thoms.

Nom. Jap. Kosumire. コスマシレ

Hab. Nippon: Tokio; Kawachi; Sikok: Tosa, Tokushima (Awa); Kiusiu: Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Uchina; Formosa: Taihok, Sintek, Bioritsu, Mt. Morrison.

Viola Kawakami, Hayata, Fl. Mont. Formos. 52.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Viola Keiskei, Miq. P. 85.

V. hirta, L. f. *Keiskei*, Mak. T. B. M. (1903) 86.

Nom. Jap. Kinkwa-sumire. キンクラスマシレ

Hab. Japonia.

Viola Langsdorfii, Fish.; Max. M. B. IX. 741; Miyabe, Fl. Kuril. 219.

syn. *V. mirabilis*, var. *Langsdorfii*, Regel.

Nom. Jap. Ohba-tachitsubo-sumire. オホバタチツボスマシレ

Hab. Kurile: Urup; Yezo: Nemuro, Sapporo, Horomui (Isikari).

Viola Makinoi, Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. XLVII. 320.

Nom. Jap. Makino-sumire. マキノスマシレ

Hab. Japonia.

Viola Maximowicziana, Mak. T. B. M. (1902) 128.

syn. *V. Selkirkii*, f. *major*, Max.; Mak. T. B. M. (1888) 253.

V. serpens, Yatabe, T. B. M. (1892) 130, non Wall.

Nom. Jap. Komiyama-sumire. コミヤマスマシレ

Hab. Nippon: Tsukbasan (Hitachi), Takaosan (Musasi), Amagisan (Idzu); Sikok: Yokokrayama, Tebakoyama (Tosa).

Viola mirabilis, L.; Max. M. B. IX. 742; F. S. II. 648; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. XLVII. 322.

syn. *V. apetala*, Gilib.

V. brachysepala, Max.

Nom. Jap. *Ibukisumire*. イブキスミレ

Maruba-tachisumire. マルバタチスミレ

Hab. Nippon: Nakayama (Iwasiro), Togaksiyama (Sinano), Ibukiyama (Oomi).

Viola multifida, Mak. T. B. M. (1902) 125, (1905) 144.

syn. *V. incisa*, var. *multifida*, F. S. II. 284.

Nom. Jap. *Kikubasumire*. キクバスミレ

Hab. Nippon: Tokio.

Viola Nagasawai, Makino et Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 30; Hayat. Fl. Mont. Formos. 53.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sichiseitonzan, Taitonzan, Chiksikō, Mt. Morri-son.

Viola nipponica, Mak. T. B. M. (1907) 56.

Nom. Jap. *Okasumire*. オカスミレ

Hab. Japonia.

Viola odorata, L.

Nom. Jap. *Nioi-sumire*. ニオイヒスミレ

Hab. cult.

Viola Okuboi, Mak. T. B. M. (1903) 85.

syn. *Viola Keiskei*, var. *Okuboi*, Mak. T. B. M. (1902) 133.

V. Okuboi, var. *typica*, Mak. l. c. (1903) 85.

Nom. Jap. *Ke-maruba-sumire*. ケマルバスミレ

Hab. Nippon: Tokio, Mitake, Takao (Musasi) Ohshima (Sagami), Kiyosmi (Awa); Ohsima (Idzu); Sikok: Nanogawa, Yokokrayama (Tosa).

var. **glabra**, Mak. l. c. (1903) 86.

syn. *V. Keiskei*, var. *typica*, Mak. l. c. (1902) 132. excl. synonym.

Nom. Jap. *Maruba-sumire*. マルバスミレ

Hab. Nippon: Tokio, Simura (Musasi), Koonodai (Simoosa); Idzu.

Viola ovato-oblonga, Mak. T. B. M. (1907) 59.

syn. *V. sylvestris*, *f. ovato-oblonga*, Miq. P. 86.

V. sylvestris, *var. ovato-oblonga*, Mak. T. B. M. (1902) 137.

V. sylvestris, *var. montana*, Yatabe, T. B. M. (1892) 131.

V. Thibaudieri, F. S. I. 43; Max. M. B. IX. 756.

Nom. Jap. Nagabano-tachitsubo-sumire. ナガバノタチツボスミレ

Hab. Nippon: Funatsu Sima), Asamayama (Ise), Kimiidera (Kii), Kasugayama (Yamato), Oouchimura Suoo); Sikok: Sakawa, Yokokrayama (Tosa), Otaniyama (Awa), Iyo.

var. obtusa, Mak. l. c. (1907) 59.

syn. *V. sylvestris*, *f. obtusa*, Miq. P. 86.

V. sylvestris, *var. odorifera*, Mak. 1904, (mss.)

Nom. Jap. Nioi-tachitsubo. ニホヒタチツボ

Hab. Japonia.

Viola palustris, L.; Yabe, T. B. M. (1904) 187.

Nom. Jap. Chisima-komanotsume. チシマコマノツメ

Hab. Kurile: Simsiu.

Viola Patrini, DC.; Max. M. B. IX. 721; F. S. I. 41; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. I. 39; Matsum. et Hayat, Enum. Pl. Formos. 30.

var. typica, Max. l. c. 721.

Nom. Jap. Shirobanasumire. シロバナスミレ

Hab. Yezo: Tokachi, Iburi; Nippon: Toda (Musasi); Sikok: Nanogawa (Tosa); Liukiu: Okinawa; Formosa: Taitonzan, Wantan.

var. chinensis, Ging. Max. l. c. 722.

syn. *V. Patrini*, *var. Gmeliniana*, Miq. P. 84; F. S. I. 41.

V. Patrini, *var. macrantha*, Mx.

V. Patrini, *var. nepalensis*, Ging.

V. caespitosa, Don.

V. chinensis, Ging.

Nom. Jap. Sumire. スミレ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Kodzuke, Musasi, Sagami, Idzu, Suruga, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu; Tsusima.

var. triangularis, F. S. I. 41; II. 283.

Nom. Jap. Yahadzusumire. ヤハズスミレ

Hab. Nippon: Nikko, Yugasima (Idzu); Kiusiu: Chikzen.

var. minor, Mak. T. B. M. (1892) 50, (1902) 126.

Nom. Jap. Hime-sumire. ヒメスミレ

Hab. Sikok: Nanogawa (Tosa), Uwajima (Iyo).

var. acuminata, Mak. T. B. M. (1905). 73.

syn. V. Savatieri, Mak. T. B. M. (1902). 73.

V. incisa, *var. acuminata*, F. S. I. 41, II. 248; Max. M. B. IX. 720.

Nom. Jap. Edo-sumire. エドスミレ

Hab. Nippon: Mt. Mitsumine (Musasi).

Viola phalacrocarpa, Max. M. B. IX. 726; F. S. II. 647.

syn. V. Conillii, F. S. II. 285.

Nom. Jap. Akanesumire. アカネスミレ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Adzuma (Iwasiro), Tokio, Adzukisawa (Musasi), Tabi (Suruga); Sikok: Nanogawa (Tosa).

Viola Faddeana, Regel.; Max. M. B. IX. 747; Mak. T. B. M. (1902) 136, (1905) 144.

syn. V. Raddeana, *var. japonica*, Mak. T. B. M. (1892) 50.

V. deltoidea, Yat. T. B. M. (1891) 318.

Nom. Jap. Tuchi-sumire. タチスミレ

Hab. Nippon: Toda (Musasi), Mama (Simoosa).

Viola Rossii, Hemsl.; Mak. T. B. M. (1907) 34.

syn. V. Matsumurae, Mak. T. B. M. (1902) 134.

Nom. Jap. Akebono-sumire. アケボノスミレ

Hab. Nippon: Adzumasan (Iwasiro), Chitsibu, Takaosan (Musasi), Komagatake (Hakone).

Viola rostrata, Muhl.; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. XLVII. 322; Mak. T. B. M. (1902) 138.

Nom. Jap. Nagaba-sumire. ナガバスミレ

Hab. Nippon: Yonezawa (Uzen), Komagatake (Aidzu), Aomori (Mutsu).

Subsp. japonica, W. Beck. et Boiss. B. H. B. (1908) 742.

Hab. Nippon: Aomori.

Viola Selkirkii, Parsh.; Max. M. B. IX. 730; Miyabe, Fl. Kuril. 219; Mak. T. B. M. (1902) 130.

syn. *V. kamtschutica*, Ging.

V. umbrosa, Fries.

V. borealis, Weinn.

V. imberbis, Ledeb.

V. salina, Turcz.

Nom. Jap. *Miyama-sumire.* ミヤマスミレ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Nemuro, Yesasi (Osima); Nippon: Gassan, Adzumasán, Zaóosan (Uzen).

Viola Sieboldi, Max. M. B. IX. 729; F. S. II. 647; Mak. T. B. M. (1888) 252.

syn. *V. Selkirkii*, Miq. P. 85, pr. p.

V. variegata, var. *ireutiana*, F. S. II. 286.

Nom. Jap. *Fumoto-sumire.* フモトスミレ

Hab. Nippon: Fudjisan; Kiusiu: Kudjiusan, Wunzengatake.

Viola sikokiana, Mak. T. B. M. (1902) 132.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mitsumine (Musasi), Hakone (Sagami); Sikok: Awa.

Viola sylvestris, Kit. var. **japonica**, Mak. T. B. M. (1902) 146.

syn. *V. canina*, var. *japonica*, Ging.; A. Gray. Perr. Exped. 308.

V. canina, S. et Z. Fam. Nat. I. 169, non L.

V. grypoceras, A. Gray. l. c. 308; F. S. II. 289.

V. sylvestris, var. *grypoceras*, Max. M. B. IX. 743; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 41.

V. Reichenbachiana, F. S. I. 42.

V. longipedunculata, F. S. II. 286.

V. sylvatica, Kanitz.

V. sylvatica, var. *imberbis*, Gray, Bot. Jap. 382.

V. Grayi, F. S. II. 288.

V. Riviniana, F. S. I. 43.

Nom. Jap. *Yabu-sumire.* ヤブスミレ

Tachitsuho-sumire. タチツボスミレ

Hab. Japonia.

f. albiflora, Mak. l. c. 146.

Nom. Jap. Shirobana-tachitsubo. シロバナタチツボ

Hab. Japonia.

Viola Tanakaeana, Mak. T. B. M. (1903) 86.

Nom. Jap. Shinano-sumire. シナノスミレ

Hab. Nippon: Komagatake (Sinano).

Viola Takedana, Mak. T. B. M. (1907) 57.

Nom. Jap. Hinsumire. ヒナスミレ

Hab. Japonia.

Viola Tasiroi, Mak. T. B. M. (1907) 57.

V. sp., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 41.

Nom. Jap. Yayeyama-sumire. ヤヘヤマスミレ

Hab. Liukiu: Yayeyama.

Viola Tokubuchiana, Mak. T. B. M. (1902) 129.

Nom. Jap. Fuji-sumire. フジスミレ

Hab. Yezo: Nemuro, Esan (Osima); Nippon: Hakkooda (Mutsu), Yudonosan (Uzen), Nuruyu, Adatarōsan (Iwasiro), Nikkō (Simotsuke), Tsitsibu (Musasi).

Viola tozanensis, Hayat. Fl. Mont. Formos. 53.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Morrison.

Viola tricolor, L.

Nom. Jap. Sanshiki-sumire. サンシキスミレ

Hab. cult.

Viola Umemurae, Mak. T. B. M. (1902) 131.

Nom. Jap. Iyo-sumire. イヨスミレ

Hab. Sikok: Kosioyama (Iyo).

Viola uniflora, L., Max. M. B. IX. 751; F. S. II. 648.

syn. V. canadensis, var. sitchensis, Miq. P. 86, non L. nec Bongard.

Nom. Jap. Ichigesumire. イチゲスミレ

Hab. Yezo: Horoidzumi (Hidaka); Kiusiu: Kudjisan.

Viola vaginata, Max. M. B. IX. 733; F. S. II. 647.

Nom. Jap. Sumire-saishin. スミレサイシン

Hab. Yezo: Takasima (Siribesi), Sapporo (Isikari); Nippon: Iidesan, Adzumasán, Bentensan, Komatotooge (Iwasiro), Ideyumura (Yetsigo).

Viola variegata, Fisch.; Max. M. B. IX. 728; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. XLVII. 320.

syn. *V. maculata*, Patr., non Cav.

var. **nipponica**, Mak. T. B. M. (1902) 159.

Nom. Jap. *Genji-sumire.* ゲンヂスミレ

Hab. Nippon: Arayasumura (Sinano).

Viola verecunda, A. Gray. Bot. Jap. 382; Max. M. B. IX. 750;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 31; Henry, L. 18.

syn. *V. japonica*, Miq.

V. palustris, Th., non. L.

Nom. Jap. *Tsubo-sumire.* ツボスミレ

Komano-tsume. コマノツメ

Hab. Yezo: Isikari, Hidaka; Nippon: Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Idzu, Sagami, Yamato, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Satsuma; Tsusima; Formosa: Tamsui.

var. **semilunaris**, Max. l. c.

Nom. Jap. *Agi-sumire.* アギスミレ

Hab. Yezo: Iburi, Osima, Isikari; Nippon: Yamato.

var. **excisa**, Max. l. c.

Nom. Jap. *Hai-tsubosumire.* ハヒツボスミレ

Hab. Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Haksan (Kaga).

Viola violacea, Mak. Ill. Fl. Jap. I. 17. t. 67, T. B. M. (1902) 121.

Nom. Jap. *Shihai-sumire.* シハイスミレ

Hab. Nippon: Ideyu (Yetsigo), Kasuga (Yamato), Kooyasan (Kii), Suoo; Sikok: Awa, Tosa; Kinsiu: Kiri-sima (Hiuga), Iwatake (Buzen); Tsusima.

Viola Vazawana, Mak. T. B. M. (1902) 158.

Nom. Jap. *Hime-sumire-saishin.* ヒメスミレサイシン

Hab. Nippon: Togaksi (Sinano)

Viola yezoensis, Max. M. B. IX. 736; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. (1900); Mak. T. B. M. (1905) 72.

syn. *V. Yatabei*, Mak. T. B. M. (1902) 122.

V. flaccida, Mak. T. B. M. (1899) 242.

V. phalacrocarpa, *var. pallida*, Yat. T. B. M. (1892) 102.

Nom. Jap. *Hikage-sumire.* ヒカゲスミレ

Ezo-kosumire. エゾコスミレ

Shin-sumire. シンスミレ

Hab. Nippon: Takaosan, Oodji, Chitsibu, Simura, Tokio, Mitake (Musasi), Bentensan (Iwasiro).

Flacourtiaceæ.

(*Ii-giri no tagui.*)

Idesia polycarpa, Max., M. B. VI. 19; F. S. I. 45; Henry, L. 18; Matsum. T. B. M. (1898) 67; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 42; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 32; Hayat. Fl. Mont. Formos. 54.

Nom. Jap. Iigiri. イイギリ

Hab. Nippon: Yugasima (Idzu), Yukawa (Kii), Nagato; Liu-kiu: Uchina; Formosa: Taito, Kagi, Kootoosho, Bankinsing.

Scolopia crenata, Clos., Henry, L. 18; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 31.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Sintek, Kaisa, Kiko, Koosium, Hokuto.

Xylosma racemosa, Miq. P. 87; F. S. I. 43.

syn. Hisingera racemosa, S. et Z. Fl. Jap. I. 169, t. 88, 100, Fam. Nat. II. 168.

Myroxylon racemosa, O. Ktze.

Nom. Jap. Kusudoige. クスドイゲ

Hab. Sikok: Sadasaki (Tosa); Kiusiu: Nagasaki (Hizen), Wakasugiyama (Chikzen), Kirisimayama (Hiuga); Tsusima.

Stachyuraceæ.

(*Ki-fuji no tagui.*)

Stachyurus praecox, S. et Z. Fl. Jap. I. 43, t. 18; Miq. P. 204; F. S. I. 59; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 48; Hayat. Fl. Mont. Formos. 62; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 60.

syn. S. himalaicus, Hook. f. et Thoms.

Nom. Jap. Kifuji. キフジ

Mame-fuji. マメフジ

Hab. Yezo: Ichinowatari (Osima); Nippon: Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Rikchiu), Gassan, Adzumasán (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mitake, Chitsibu (Musasi), Togaksi (Sinano), Haksan (Kaga), Yokoska (Sagami), Ohsima, Yawata, Siuzenji (Idzu), Toyota-gōri (Tootoomi), Nakayamatooge (Kii), Suoo; Kiusiu: Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima; Formosa: Mt. Morrison, Kōshun, Bankinsing, Suiteiryō, Niki; Bonin.

Passifloraceæ.

(*Tokeisō no tagui.*)

Passiflora caerulea, L., S. et Z. Fam. Nat. I. 168; Miq. P. 264; F. S. I. 171; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 234.

Nom. Jap. *Tokeisō.* トケイサウ

Boron-kadzura. ボロンカヅラ

Hab. cult.

Passiflora racemosa, Brotero.

Nom. Jap. *Hozakino-tokeisō.* ホザキノトケイサウ

Hab. cult.

Caricaceæ.

(*Bokkoi no tagui.*)

Carica Papaya, L., Henry, L. 45; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 234; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 156.

Nom. Jap. *Bankwaju.* バンクワジュ

Manjukwa. マンジュクワ

Banshō-in. バンシヤウイン

Bokkoi. (Formos.)

Hab. Liukiu; Formosa, cult.

Begoniaceæ.

(*Shūkaidō no tagui.*)

Begonia Dregei, Dtto et Dietr.

syn. *B. caffra*, Meissn.

B. parvifolia, Grah.

Hab. cult.

Begonia Evansiana, Andr., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 252.

syn. *B. discolor*, Ait.

B. grandis, Dryand., Miq. P. 132; F. S. I. 176; S. et Z. Fam. Nat. I. 167.

B. obliqua, Th. F. J. 231.

Diploclinium Evansianum, Lindl.

Knesbeckia discolor, Klotzsch.

Nom. Jap. *Shyukaidō*. シウカイヅウ

Hab. Nippon: Nachiyama, (Kii); Kiusiu: Iwatake (Buzen), Kirisimayama; Liukiu: Amami-Ohsima, Yema, Utchina.

Begonia Griffithii, Hook.

Hab. cult.

Begonia heracleifolia, Cham. et Schl.

var. **longipila**, Hort.

Hab. cult.

Begonia laciniata, Roxb.; Henry, L. 46; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 166.

syn. *B. Bouringiana*, Champ.

Hab. Formosa: Hokto, Kelung, Boksekikak, Tamsui, Bankinsing.

Begonia maculata, Raddi.

syn. *B. argyrostigma*, Fisch.

Hab. cult.

Begonia nitida, Dryand.

syn. *B. minor*, Jacq.

B. obliqua, L' Her.

Hab. cult.

Begonia Rex, Putz.

Hab. cult.

Begonia sanguinea, Raddi.

Hab. cult.

Begonia Schmidtiana, Regel.

Hab. cult.

Begonia semperflorens, Link et Otto.

syn. *B. Sellowii*, Kl.

Hab. cult.

Begonia sinensis, A. DC.; Henry, L. 46; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 166.

Hab. Formosa: Kosiun, Tamsui.

Cactaceæ.

(*Saboten no tagui.*)

Cereus Bridgesii, S. Dyck. ?

Nom. Jap.

Hab. cult

Cereus flagelliformis, Mill.

Nom. Jap. *Himo-saboten.* ヒモサボテン

Enkō-saboten. エンコウサボテン

Hab. cult.

Cereus jamacarn, S. Dyck.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Cereus macrogonus, Otto.

Nom. Jap. *Hiriuboku.* ヒリュウボク

Ganzeiki-meruki. ガンゼキメルキ

Hab. cult.

Cereus rigidus, Lem.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Cereus serpentinus, Lag.

Nom. Jap. *Hebi-saboten.* ヘビサボテン

Hab. cult.

Cereus spinulosus, DC.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Cereus triangularis, Haw.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Echinocactus Wislizeni, Engelm.

Nom. Jap. *Uni-saboten.* ユニサボテン

Hab. cult.

Echinocereus Berlandieri, Lam.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Echinocereus Poselgeri, Hildm.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Echinocereus viridiflorus**, Engelm.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Echinopsis Decaisneanum**, Walp.*Nom. Jap.* *Ohdzutsu.* オホヅツ**Echinopsis mutiplex**, Zucc.*Nom. Jap.* *Kabuto.* カブト*Hab.* cult.**Echinopsis tubiflora**, Zucc.*Nom. Jap.* *Hanafusu.* ハナフス*Hab.* cult.**Epiphyllum truncatum**, Haw.*Nom. Jap.* *Kani-saboten.* カニサボテン*Hab.* cult.**Hariota salicornioides**, P. DC.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Mamillaria carnea**, Zucc.*Nom. Jap.* *Tenshu-maru.* テンシユマル*Hab.* cult.**Mamillaria Leona**, Pos.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Opuntia brasiliensis**, Haw.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Opuntia cylindrica**, P. DC.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Opuntia Ficus-indica**, Mill.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Opuntia Salmiana**, Parm.*Nom. Jap.**Hab.* cult.

Opuntia tuna, Mill.*Nom. Jap. Saboten.* サボテン*Hab. cult.***Opuntia vulgaris**, Mill.*Nom. Jap. Hirauchiwa.* ヒラウチハ*Hab. cult.***Peireskia aculeata**, Plum.*Nom. Jap. Tsurukirin.* ツルキリン*Hab. cult.***Peireskia Bleo**, DC.*Nom. Jap. Mokukirin.* モクキリン*Hab. cult.***Phyllocactus crenatus**, S. Dyck.*Nom. Jap.**Hab. cult.***Phyllocactus Russellianus**, K. Schum.*syn. Epiphyllum Russelianum*, Hook.*Nom. Jap.**Hab. cult.***Rhipsalis grandiflora**, Haw.*Nom. Jap. Bōranmeruki.* ボウランメルキ*Hab. cult.*

Thymelaeaceæ.

*(Jinchōge no tagui.)***Daphne cannabina**, Wall., Mak. T. B. M. (1897) 3.*syn. D. papyracea*, Wall.*D. kiusiana*, Miq. P. 298; F. S. I. 405; Max. M. B. XII. 542; Yabe, T. B. M. (1904) 28.*D. sinensis*, Lam. *var. flore brevior*, Max.*D. odora*, *var. kiusiana*, Keissler. Engl. Jahrb. XXV. 89.*Nom. Jap. Koshōnoki.* コセウノキ*Hanachōji.* ハナチヤウジ*Karasushikimi.* カラスシキミ*Hab. Yezo:* Jōzankei (Isikari); *Nippon:* Chōkaizan (Ugo), Adzumasán, Gassan (Uzen), Kinpoksán (Sado), Kiyosmi (Awa), Suo; Kiusiu: Nagasaki; Tsusima.

Daphne Championi, Benth., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 355; Hayat. Fl. Mont. Formos. 190.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sintik, Kōshun, Sinrozan (Taito).

Daphne Genkwa, S. Z. Fl. Jap. I. 137. t. 75, Fam. Nat. II. 199; Miq. P. 297; F. S. I. 404; Max. M. B. XI. 310.

syn. *D. Fortunei*, Lindl.

Nom. Jap. *Chōjizakura.* チャウジザクラ

Fujimodoki. フジモドキ

Satsumafuji. サツマフヂ

Sigenji. シゲンジ

Hab. Nippon: Owari; Kiusiu: Takaotōge (Hizen).

Daphne jezoensis, Max., Miq. P. 297; F. S. I. 404; Max. M. B. XII. 542.

Nom. Jap. *Naniwadzu.* ナニハズ

Hab. Yezo: Isikari, Iburi; Nippon: Aomori (Mutsu).

Daphne odora, Th. F. J. 159; Henry, L. 80; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 355; S. Z. Fam. Nat. II. 199; Miq. P. 297; Max. M. B. XII. 542, in nota; Keissler, Engl. Jahrb. XXV. 88.

syn. *D. sinensis*, Lam.; Keissler, Engl. Jahrb. XXV. 91.

D. japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 199; F. S. I. 404.

D. kiusiana, var. *odora*, Mak. T. B. M. (1892) 52.

Nom. Jap. *Jinchōge.* ゲンチャウゲ

Hab. Kiusiu: Homandake, Nagasaki (Hizen); Formosa: Wantan.

Daphne pseudo-Mezereum, A. Gray, Bot. Jap. 404; Miq. P. 297; F. S. I. 403.

Nom. Jap. *Onishibari.* オニシバリ

Natsubōzu. ナツバウズ

Hab. Nippon: Koganegahara (Simoosa), Ohyama, Yokoska, Yokohama, Simoda, Awasima (Idzu).

Edgeworthia chrysantha, Lindl., Matsum. S. M. 111.

syn. *E. papyrifera*, S. Z. Fam. Nat. II. 199; Miq. P. 299; F. S. I. 405.

Nom. Jap. *Mitsumata.* ミツマタ

Hab. cult.

Stellera chamaejasme, L., Hayat. Fl. Mont. Formos. 190.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Morrison.

Wikstroemia albiflora, Yatabe, T. B. M. (1891) 214.

syn. *W. gynopoda*, Max., Mak. T. B. M. (1892) 52.

Nom. Jap. *Miyama-gampi.* ミヤマガンピ

Hiō. ヒオウ

Hab. Sikok : Nanokawamura (Tosa).

Wikstroemia Gampi, Max. M. B. XII. 540; Shirai, T. B. M. (1891) 370.

syn. *W. canescens*, var. *Gampi*, Miq. P. 298; F. S. I. 405.

Passerina Gampi, S. Z. Fam. Nat. II. 201.

Stellera Gampi, Sieb. Synop. 22.

Nom. Jap. *Kogampi.* コガンピ

Inugampi. イヌガンピ

Hab. Nippon : Nambu, Takaosan (Musasi), Uruidonohara (Kadzusa), Hitatsi, Hiratsuka, Hakone, Yokoska (Sagami), Murayama (Suruga), Mayasan (Settsu), Siomitōge, Wakayama (Kii), Kasgayama (Yamato), Suoo; Sikok : Otakiyama, Hasikrayama (Awa); Kiusiu : Kanakoei (Bungo), Kirisimayama (Hiuga), Taradake (Hizen), Kagosima (Satsuma).

var. **pauciflora**, Max. M. B. XII. 541.

syn. *W. pauciflora*, F. S. I. 406; Shirai, T. B. M. (1891) 370; Mak. T. B. M. (1900) 36.

W. canescens, var. *pauciflora*, F. S. II. 481.

Nom. Jap. *Miyamakogampi.* ミヤマコガンピ

Inu-kogampi. イヌコガンピ

Hab. Nippon : Hakone (Sagami), Sinano.

Wikstroemia indica, C. A. Mey.; Max. M. B. XII. 539; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 355.

syn. *W. viridiflora*, Meisn.

Daphne cannabina, Lour.

D. indica, L.

D. foetida, Forst.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Takaw, Siaryōtō, Pachina, Tamsui, Kōsiun, Bankinsing.

Wikstroemia retusa, A. Gray; Shirai, T. B. M. (1891) 371.

Nom. Jap. *Aogampi.* アオガンピ

Sakura-gampi. サクラガンピ

Hab. Liukiu.

Wikstroemia sikokiana, F. S. II. 481; Max. M. B. XII. 541;
Shirai, T. B. M. (1891) 369.

Nom. Jap. Gampi. ガンピ

Kaminoki. カミノキ

Hab. Nippon: Asakayama (Ise), Kubono (Kii), Ichinotani
(Settsu); Sikok.

Wikstroemia trichotoma, Mak. T. B. M. (1901) 84.

syn. W. japonica, Miq. P. 298; F. S. I. 405; Max. M. B. XII.
541; Yabe, T. B. M. (1904) 28.

Passerina japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 200.

Stellera japonica, Sieb. Synop. 22.

Rubia species ternis, Thunb. F. J. 357.

Queria trichotoma, Thunb. Tr. Lin. Soc. II. 329, Icon. Pl.
Jap. dec. V. t. 1.

Nom. Jap. Ki-gampi. キガンピ

Kiko-gampi. キコガンピ

Hab. Nippon: Suoo; Kiusiu: Wunzen (Hizen), Homanzan
(Chikzen), Kagosima (Satsuma); Tsusima.

Elaeagnaceæ.

(*Gumi no tagui.*)

Elaeagnus glabra, Thunb. F. J. 67; Miq. P. 302; Max. M. B.
VII. P. 561; F. S. I. 409; Saida, T. B. M. (1893) 326;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 356.

syn. E. tenuifolia, Benth.

Nom. Jap. Tsurugumi. ツルグミ

Hab. Nippon: Yokoska, Yokohama, Amagisan, Niisima (Idzu),
Asakamayama (Ise), Siomitooge (Kii), Suoo; Sikok:
Sakawa (Tosa); Kiusiu: Nagasaki, Unzengadake, Sata-
tooge (Hizen); Formosa: Mt. Taiton.
Hikak.

E. glabra × *pungens*, Max. M. B. VII. 561; F. S. I. 409.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Kōchi (Tosa); Kiusiu: Nagasaki.

Elaeagnus macrophylla, Thunb. F. J. 67; Miq. P. 301; A. Gray.
Perry Exped. 318; F. S. I. 408; Max. M. B. VII. 560;
Yabe, T. B. M. (1904) 28.

Nom. Jap. *Ohbagumi*. オホバグミ

Marubagumi. マルバグミ

Hab. Nippon: Yokohama, Yokoska, Misaki, Yenosima (Sagami), Ohsima (Idzu), Ohsakiura (Kii), Nagato;
Kiusiu: Nomosaki, Kasido, Nagasaki; Tsusima.

Elaeagnus multiflora, Thunb. Fl. J. 66; Mak. T. B. M. (1896) 58.
syn. *E. longipes*, A. Gray, Bot. Jap. 405; Miq. P. 303; Max. M.
B. VII. 560; F. S. I. 408.

E. edulis, Sieb.

Nom. Jap. *Natsugumi*. ナツグミ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Ohdake, Oomidani,
Senju (Musasi), Togaksimura (Sinano), Simoda,
(Idzu), Hakone (Sagami), Harunasan (Kōdzuke).

α. hortensis, Max. M. B. VII. 561.

Nom. Jap. *Tōgumi*. タウグミ

Hab. cult.

β. ovata, Max. M. B. VII. 561.

Nom. Jap.

Hab. cult.

γ. multiflora, Max. M. B. VII. 561.

Nom. Jap.

Hab. cult.

δ. crispa, Max. M. B. VII. 561.

syn. *E. crispa*, Thunb. F. J. 66.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Elaeagnus Oldhami, Max. M. B. VII. 558; Henry, L. 80;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 356.

Nom. Jap. *Takasago-gumi*. タカサゴグミ

Hab. Formosa: Tamsui, Toseikak, Bankinsing.

Elaeagnus pungens, Thunb. F. J. 68; Miq. P. 302; Max. M. B.
VII. 561; F. S. I. 409; Henry, L. 80; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 356; Yabe, T. B. M. (1904) 28.

syn. *E. divaricata*, Thunb. ex Miq.

E. Simonii, Carr.

Nom. Jap. Nawashirogumi. ナハシログミ

Hab. Nippon: Oomuro (Idzu), Okasabe (Tootoomi), Kasgasan (Yamato), Idzumo, Suoo; Sikok: Takaokagori (Tosa); Kiusiu: Iwatake (Buzen), Nagasaki; Tsusima.

var. rotundata, Max.; Matsum. S. M. 111.

Nom. Jap. Maruba-nawashirogumi. マルバナハシログミ

Hab. Bonin.

Elaeagnus umbellata, Thunb. F. J. 66, t. 14; Sieb. Synop. 22;

Saida, T. B. M. (1893) 326; Miq. P. 302; Max. M. B.

VII. 560; F. S. I. 408; A. Gray. Perry. Exped. 318;

Yabe, T. B. M. (1904) 28; Hayat. Fl. Mont. Formos. 190.

syn. E. parvifolia, Wall.

E. reflexa, Decne.

Nom. Jap. Akigumi. アキグミ

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate; Nippon: Uzen, Iwasiro, Simodzuke, Sinano, Musasi, Kadzusa, Idzu, Suruga, Suoo, Bittchu; Kiusiu: Buzen, Hizen; Tsusima; Formosa: Morrison.

var. rotundifolia, Mak. T. B. M. (1892) 302.

Nom. Jap.

Hab. Miakesima (Idzu).

Elaeagnus Yoshinoi, Mak. T. B. M. (1902) 155.

Nom. Jap. Natsu-asadori. ナツアサドリ

Hab. Nippon: Bittchu.

Lythraceæ.

(*Mizo-hagi no tagui.*)

Ammannia multiflora, Roxb.; Koehne, Pfl. Reich. IV. No. 216, 48.

var. parviflora, Koehne, l. c. 48.

syn. A. debilis, Ait.

A. parviflora, DC.

A. australasica, F. Muell.

A. madagascariensis, Tul.

A. japonica, Miq. P. 149; F. S. I. 167.

Ditheca debilis, Miq.

Suffrenia dichotoma, Miq.

Nom. Jap. Hime-misohagi. ヒメミソハギ

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Suoo; Sikok: Tosa.

f. ramosissima, Koehne, l. c. 48.

f. decipiens, Koehne, l. c. 48.

Lagerstroemia indica, L., Koehne, l. c. 259; Miq. P. 148; F. S. I. 167; Mak. T. B. M. (1896) 64; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 495.

Nom. Jap. Sarusuberi. サルスベリ

Hyakujikkō. ヒヤクジツコウ

Hab. Liukiu: Utchina.

f. latifolia, Koehne, l. c. 259.

f. angustifolia, Koehne, l. c. 260.

Nom. Jap. Kosaru-suberi. コサルスベリ

Lagerstroemia subcostata, Koehne, l. c. 260; Henry, L. 14; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 228; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 152; Mak. T. B. M. (1889) 116.

syn. Murtughas subcostata, O. Ktze.

Hab. Formosa: Sintek, Sansaga, Dandangai, Pachina, Bio-ritsu, Kelung, Takaw, Bankinsing, South Cape.

var. hirtella, Koehne, l. c. 260; Max. M. B. XII. 20; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 228.

syn. L. microcarpa, Hance.

Nom. Jap. Shima-sarusuberi. シマサルスベリ

Akabura. アカブラ

Hab. Kiusiu: Tanegasima (Ohsumi); Liukiu: Amami-Ohsima.

Lawsonia inermis, L., Koehne, l. c. 270; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 151.

syn. L. spinosa, L.

L. alba, Lam.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sintek, Taihok.

Lythrum Salicaria, L.; Koehne, l. c. 73; Miq. P. 149; F. S. I. 167.

var. anceps, Koehne, l. c. 76.

syn. L. virgatum, Miq. P. 149; F. S. I. 167, non L.; Yabe, T. B. M. (1904) 28.

L. anceps, Mak. T. B. M. (1908) 169.

Nom. Jap. Ezo-misohagi. エゾミソハギ

Hab. Nippon: Hondooji (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Obara (Yechizen), Kii, Asamayama (Ise); Kiusiu: Tsusima.

var. intermedium, (Ledeb.) Koehne, l. c. 76.

subvar. gracilius, (Turcz.) Koehne, l. c.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Simoosa, Suoo; Kiusiu: Hizen.

var. vulgare, DC.; Koehne, l. c.

subvar. genuina, Kohne, l. c.

Nom. Jap. Misohagi. ミソハギ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokiwano, Iwakisan (Mutsu).

subvar. glabricaule, Koehne, l. c. 77.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Siraoi (Iburi).

Pemphis acidula, Forst.; Koehne, l. c. 185; Henry, L. 44; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 226; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 151.

syn. P. setosa, Blanco.

Lythrum Pemphis, L. fil.

Melanium fruticosum, Spreng.

Mangium Porcellaricum, Rumph.

Maclellandia Griffithiana, Wight.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yema; Formosa: Fuko, Siaryo, Takaw, South Cape.

f. angustifolia, Koehne l. c. 186.

f. ovalifolia, Haussk.; Koehne, l. c. 187.

Rotala densiflora, (Roth) Koehne, l. c. 35; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 148.

syn. R. Roxburghiana, Wight.

Ammannia densiflora, Roth.

A. pentandra, Roxb.

A. nana, Roxb.

A. rubrum, Ham.

Tritheca pentandra, Miq. (pr.p.)

subsp. **aristata**, Koehne, l. c. 36.

var. **exappendiculata**, Koehne, l. c.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Ohsima.

var. **formosana**, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 149.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Pachina, Daihok.

Rotala Hippuris, Mak. T. B. M. (1828) 103, 81, Phanerog. et Pterid. Jap. Icon. Ill, I. (1899) t. 12; Koehne, l. c. 31.

Nom. Jap. *Midzusugina*. ミヅスギナ

Uma-no-o. ウマノオ

Hab. Nippon: Owari, Mikawa, Ise.

Rotala indica, Koehne, l. c. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 225.

syn. *Peplis indica*, Willd.

Ammannia nana, Roxb.

A. repens, Rottl. et Mart.

A. peploides, Spreng.; F. S. I. 166; Henry, L. 44.

A. indica, DC.

A. polystachya, Wall.

Ameletia elongata, Blume.

A. acutidens, Miq.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

var. **uliginosa**, Koehne, l. c. 41; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 226; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 150; Yabe, T. B. M. (1904) 28.

syn. *Ameletia uliginosa*, Miq. P. 149.

Nom. Jap. *Kikashigusa*. キカシグサ

Hab. Nippon: Uzen; Kiusiu; Tsusima; Liukiu: Utchina; Formosa: Daihok.

Rotala leptopetala, Koehne, l. c. 34; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 224; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 150.

syn. *R. leptopetala*, Koehne, Engl. Bot. Jahrb. (1883) 388.

subsp. **leptopetala**, Koehne, l. c. 34.

var. **littorea**, Koehne, l. c. 35.

syn. *Ammannia littorea*, Miq. P. 149; F. S. I. 166.

Nom. Jap. *Midzu-kikashigusa*. ミヅキカシワサ

Hab. Nippon: Yokohama, Simonoseki; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Utchina; Formosa: Koshun, Takaw, Taitōchō.

Rotala mexicana, Cham. et Schl.; Koehne, l. c. 29; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 150.

syn. *R. verticillaris*, Hiern.

Ammannia verticillaris, F. S. I. 166.

A. rosea, Poir.

A. mexicana, Baill.

subsp. **typica**, Koehne, l. c. 29.

var. **Spruceana**, Koehne, l. c. 30.

Nom. Jap. *Midzumatsuba*. ミヅマツバ

Hab. Nippon: Yokohama; Formosa: Taihok.

Rotala rotundifolia, Koehne, l. c. 41; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 150.

syn. *Ammannia rotundifolia*, Roxb.; F. S. II. 378; Henry, L. 44.

A. subspicata, Benth.

Ameletia rotundifolia, Dalz. et Gibs.

A. subspicata, Benth.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu; Formosa: Kogaishin (Taichincho), Pachina (Daihokchō), Tamsui, Takaw.

Sonneratiaceæ.

(*Maya-pushiki no tagui.*)

Sonneratia alba, Smith; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 229; Matsum. T. B. M. (1898) 67.

syn. *S. acida*, Benth.

S. mossambicensis, Klotzsch.

Blatti alba, O. Ktze.

Nom. Jap. *Mayapusiki*. マヤプシキ

Hab. Liukiu: Yaeyama.

Punicaceæ.

(Zakuro no tagui.)

Punica Granatum, L.; Thunb. F. J. 199; S. Z. Fam. Nat. I. 132; Miq. P. 352; F. S. I. 167; Henry, L. 44; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 229; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 152.

syn. *P. nana*, L.

Nom. Jap. Zakuro. サクロ

Hab. cult.

Lecythidaceæ.

(Sawa-fuji no tagui.)

Barringtonia racemosa, Roxb.; Henry, L. 43; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 215; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 144; Tashiro, T. B. M. (1889) 165.

Nom. Jap. Sagaribana. サカリバナ

Sawafuji. サハフヂ

Hab. Liukiu: Amami-Oshima, Uchina, Miyako, Kumi, Yae-yama; Formosa: Taihok, Kelung.

Barringtonia speciosa, Forst.; Henry, L. 43; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 483; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 145.

Nom. Jap. Goban-no-ashi. ゴバンノアシ

Hab. Liukiu; Formosa.

Rhizophoraceæ.

(Hirugi no tagui.)

Bruguiera cylindrica, Blume; Henry, L. 42; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 139.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sankiseki, Kelung, Takaw.

Bruguiera gymnorrhiza, Lam.; Max. M. B. XII. (1886) 459; Tashiro, T. B. M. (1896) 57; Henry, L. 42; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 207.

syn. *R. Rheedii*, Miq.

R. gymnorrhiza, L. (pr. p.)

Nom. Jap. Ohirugi. オヒルギ

Otoko-hirugi. ナトコヒルギ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Kumi, Utchina, Yema.

Kandelia Rheedii, Wight, et Arn.; Saida, T. B. M. (1889) t. 14, 15; Mak. T. B. M. (1896) 57; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 473; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Henry, L. 42; Tashiro, T. B. M. (1889) 389; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 139.

syn. *Bruguiera Candel*, Steud.

Rhizophora aCndel, L.

R. mucronata, Engl.

Nom. Jap. *Liukiu-kōgai.* リウキウカウガヒ

Me-hirugi. メヒルギ

Oh-hirugi. オホヒルギ

Takatsuku. タカツク

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina, Kumi, Yaeyama; Formosa: Ringaryo, Koketsuzan, Kelung, Tamsui.

Rhizophora mucronata, Lam.; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Henry, L. 42; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 205, Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 140.

syn. *R. Candelaria*, Wight et Arn.

R. latifolia, Miq.

R. macrorrhiza, Griffith.

R. Mangle, Roxb.

Nom. Jap. *Shirobana-hirugi.* シロバナヒルギ

Hab. Liukiu: Utchina, Yema; Formosa: Ryngaryo, Takaw.

Alangiaceæ.

(*Uri-no-ki no tagui.*)

Alangium begoniifolium, Baill.

syn. *Marlea begoniaefolia*, Roxb.; Hk. et Arn. Bot. Beech. 187; Matsum. T. B. M. (1898) 68.

Nom. Jap. *Shima-urinoki.* シマウリノキ

Hab. Liukiu: Ohsima, Mizato, Siuri; Formosa: Buloietsia.

Alangium platanifolium, Harms, Engl. et Prant. Pf. F. III. 261; Wang., Engl. Pf. R. IV. 220 b. 22.

syn. *Marlea platanifolia*, S. et Z. Fam. Nat. I. 134; Miq. P. 91; F. S. I. 195; Matsum. T. B. M. (1898) 68; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 178.

M. macrophylla, S. et Z. Fam. Nat. I. 135.

Karangolum platanifolium, O. Kze. Rev. gen. 273.

var. macrophyllum, (S. et Z.) Wang. l. c. 22.

syn. M. platanifolia, *var. macrophylla*, Mak. T. B. M. (1905) 87.

Nom. Jap. Ohba-urinoki. オハバウリノキ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. genuinum, Wang. l. c. 22.

syn. M. platanifolia, *var. typica*, Mak. T. B. M. (1905) 86.

f. cordatum, Wang. l. c. 23.

Nom. Jap. Uri-noki. ウリノキ

Hab. Nippon: Suoo; Kiusiu: Kudsiusan, Hikosan, Iwatake, Nagasaki.

f. triangulare, Wang. l. c. 23.

Nom. Jap.

Hab.

Combretaceæ.

(*Shikunshi no tagui.*)

Lumnitzera racemosa, Willd.; Henry, L. 43; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 209; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 141.

syn. Bruguiera madagascariensis, DC.

Petaloma alternifolia, Roxb.

Pyrranthus albus, Wall.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yema; Formosa: Takaw

Quisqualis indica, L.; Henry, L. 43; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 210; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 140.

syn. Q. ebracteata, Beauv.

Q. grandiflora, Miq.

Q. longifolia, Presl.

Q. Loureiri, G. Don.

Q. pubescens, Burm.

Q. sinensis, Lindl.

Nom. Jap. Indo-shikunshi. インドシクンシ

Hab. Liukiu: cult.; Formosa: South Cape.

var. **villosa**, Clarke; Mak. T. B. M. (1896) 108.

syn. *Q. villosa*, Roxb.

Q. sinensis, Lindl.

Q. longifolia, Presl.

Nom. Jap. *Shikunshi*. シケンシ

Hab. cult.

Terminalia Catappa, L.; Max. M. B. XII. 459; Henry, L. 40,
Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 199; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 141.

Nom. Jap. *Momotamana*. モモタマナ

Shimachō. シマホウ

Kobateishi. コバテイシ

Hab. Bonin; Liukiu: Myaku.

Myrtaceæ.

(*Futo-momo no tagui*.)

Callistemon salignus, DC.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Callistemon phoeniceus, Lindl.

Nom. Jap. *Makiba-brassinoki*. マキバブラツシノキ

Hab. cult.

Callistemon lanceolatus, DC.

Nom. Jap. *Brassi*. ブラツシ

Hab. cult.

Decaspermum paniculatum, Kurz.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 144.

syn. *Nelitris paniculata*, Lindl.

Hab. Formosa: Koshun, Botansia.

Eucalyptus globulus, Labill.

Nom. Jap. *Yūkarinoki*. ユウカリノキ

Hab. cult.

Eucalyptus polyanthemos, Schau.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Eucalyptus robusta, Smith.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Eucalyptus rostrata, Schlech.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Eucalyptus viminalis**, Labill.*Nom. Jap.**Hab.* cult.

Eugenia Jambos, L.; Henry, L. 43; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 480; Matsum. T. B. M. (1898) 68; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 143.

syn. Jambosa vulgaris, DC.*Myrtus Jambos*, Kunth.*Nom. Jap.* Hotō ホト

Hab. Liukiu: Tanegasima, Amami-Ohsima, Uchina, Yema; Formosa: Pachina, Soobonsha, Taihok, Kentanzan, Takaw, Bankinsing.

Eugenia malaccensis, L.; Henry, L. 48; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 143.

syn. Jambosa malaccensis, DC.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Takaw, Bankinsing.

Eugenia sinensis, Hemsl.; Henry, L. 43; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 143; Matsum. T. B. M. (1898) 64; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 481.

syn. Eugenia Grijsii, Hance.*E. pyxophylla*, Hance.*Syllisium buxifolium*, Mey. et Schau.*Syzygium buxifolium*, Max. M. B. XII. 459.*Nom. Jap.*

Hab. Liukiu: Uchina, Yema; Formosa: Kelung, Shoochokui, Kōshun.

Leptospermum flavescens, Sm.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Melaleuca hypericifolia**, Sm.*Nom. Jap.**Hab.* cult.

Psidium Guyava, L.; Henry, L. 43; Matsum. T. B. M. (1898) 67;

Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 211; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 142.

Nom. Jap. *Banjirō*. ベンジラウ

Hab. Formosa: Takaw, Taihok, Tōseikak, Taichū, Taihōshō,
Taichoksan.

var. **pyriferum**, Ruthie, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 479.

syn. *Guayava pyriformis*, Gaertn.

Psidium pyriferum, L.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Utchina, Myak, Yema.

Rhodomyrtus tomentosa, Wight; Henry, L. 43; Matsum. T. B.
M. (1898) 68; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 479;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 142.

syn. *Myrtus canescens*, Lour.

M. tomentosa, Ait.

Nom. Jap. *Tenninkwa*. テンニンクラ

Hab. Liukiu: Utchina, Kumi; Formosa: Kelung, Taichoksan,
Shinko, Maruyama.

Syzygium cleyeraefolium, Mak. T. B. M. (1902) 15.

syn. *Eugenia cleyeraefolia*, Yatabe, T. B. M. (1892) 405. t. 13.

Nom. Jap. *Hime-futomomo*. ヒメフトモモ

Hab. Bonin.

Melastomataceæ.

(*No-botan no tagui*.)

Barthea formosana, Hayat. Fl. Mont. Formos. 97.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Suihenkiak, Nanto (Mushazan).

Blastus cochinchinensis, Lour.; Henry, L. 44; Ito et Matsum. Tent.
Fl. Lutch. 221; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
147.

syn. *B. parviflorus*, Triana.

Amplextrum parviflorum, Benth.

Hab. Liukiu: Amami-Oshima, Utchina, Okinawa; Formosa:
Goshōrin, Kusshakzan.

Bredia hirsuta, Blume; F. S. I. 166; Mak. T. B. M. (1886) 58;
Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 220; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 147.

syn. *Rhexia Fashikan*, Sieb.

Nom. Jap. *Has'ikan*. ハシカン

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Uchina, Yema.

var. **scandens**, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 407; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 148.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Suiteiryō, Niki.

Bredia Oldhami, Hook.; Henry, L. 44; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 148.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hosan, Taitōchō, Mt. Boksekikak, Mt. Kasinro, Kelung, Mt. Taiton, Wantan, Heirinbi, Tamsui, South Cape, Bankinsing.

Melastoma candidum, Don; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 485;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 146.

syn. *M. calycinum*, Benth.

M. macrocarpum, D. Don, F. S. I. 116.

M. malabathricum, Sims.

M. Nobotan, Blume.

Nom. Jap. *Nobo'an*. ノボタン

Hab. Liukiu: Okinawa, Amami-Ohsima, Uchina; Formosa: Pachina, Kusschokak, Shintengai, Maruyama, Senton, Tamsui, South Cape, Bankinsing, Bonin: Chichijima.

Osbeckia aspera, Blume; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 146; Hayat. Fl. Mont. Formos. 97.

syn. *Melastoma asperum*, L.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Harishia, Giran, Mt. Taikalo, Morrison.

Osbeckia chinensis, L.; Miq. P. 150; F. S. I. 165; Henry, L. 43;
Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 217; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 145.

syn. *O. angustifolia*, D. Don.

O. decora, Wall.

O. glabrata, Benth.

O. japonica, Naud.

O. linearis, Blume.

O. myrtifolia, Blume.

O. zeylanica, DC.

Tristema angustifolia, Blume.

Nom. Jap. *Kusanobotan.* クサノボタン

Hime-nobotan. ヒメノボタン

Sasaba-nobotan. ササバノボタン

Hab. Kiusiu: Amakusa, Nagasaki (Hizen), Nisitake (Hiuga), Kagosima (Satsuma); Liukiu: Uchina; Formosa: Taitō, Gilan, Shihi, Horisia, Sentan.

Sarcopyramis nepalensis, Wall.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 97.

syn. *Sarcopyramis lanceolata*, Wall.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Morrison, Tokeizan.

Tashiroea okinawensis, Matsum.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 223.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Okinawa.

Tashiroea yaeyamensis, Matsum.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 222.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yayeyama.

var. **Tanakaea**, Matsum., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 223.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yayeyama.

Oenotheraceæ.

(*Tsukimisō no tagui.*)

Circaea alpina, L.; A. Gray, Bot. Jap. 389; F. S. I. 170; Miyabe, Fl. Kuril. 235.

Nom. Jap. *Miyama-tanitade.* ミヤマタニタデ

Hab. Kurile: Simshu, Sikotan, Etorof; Yezo: Sibetsu (Nemuro), Okujiri (Siribesi), Teinesan (Isikari), Siraoi (Iburi); Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Chōkaisan, Gassan, Zaōsan, Adzumasen, Iidesan, Nikko, Sirouma-

yama, Yatsugatake, Wadatooge, Simidzutooge, Haksan, Obara (Yetsizen), Yamato; Sikok: Kenzan, Isidzuchiyama, Yahadzuyama (Tosa).

Circaea cardiophylla, Mak. T. B. M. (1906) 42.

Jap. Nom. カランダゴシツ

ウシタキサウ

Hab. Yezo: Sapporo, Risiri; Nippon: Adzumasán (Uzen), Aidzu Tokio, Nagato; Sikok: Awa.

Circaea erubescens, F. S. I. 197, II. 378; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 91.

Nom. Jap. Tanitade. タニタテ

Hab. Yezo: Horobetsu, Sorachifuto, Teine, Moiwa (Isikari), Okujiri (Siribesi), Konuma (Osima); Nippon: Adzumasán, Aidzu (Iwasiro), Nikko, Ontake (Siano), Haksan (Kaga), Mikositooge (Kii); Sikok: Tebakoyama (Tosa).

Circaea lutetiana L.; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 212.

Nom. Jap. Yamatanitade. ヤマタニタテ

Hab. Yezo: Risiri, Hakodate; Nippon: Hachinohe.

var. intermedia, Ehrh.; Rev. l. c. (1900) 91.

Hab. Yezo: Horobetsu.

subsp. alpina, L.; Lev. l. c. (1900) 19, 212.

Hab. Yezo: Risiri, Rebun; Nippon: Togaksi (Sinano).

Circaea mollis, S. Z. Fam. Nat. I. 134; Miq. P. 259; F. S. I. 170; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 91.

Nom. Jap. Nagabano-ushitakisō. ナガバノウシタキサウ

Hab. Yezo: Sapporo, Fukuyama, Hakodate (Osima), Rebunsiri; Nippon: Adzumasán (Uzen), Yokoska.

Circaea quadrisulcata, F. S. I. 169; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 500; Yabe, T. B. M. (1904) 28; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 212.

syn. C. lutetiana, var. quadrisulcata, Max.

Nom. Jap. Midzutamasō. ミヅタマサウ

Hab. Yezo: Kusuri, Sorachifto (Isikari); Nippon: Aomori, (Mutsu), Yonezawa (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Tsubakimesitōge (Yetsizen), Haksan (Kaga), Tokio, Koonodai (Simoosa), Mitsukemachi (Tootoomi), Komono,

Asamayama (Ise), Kawatsi, Suoo; Sikok: Tosa;
Kiusiu, Tsusima.

Clarkia elegans, Lindl.

Nom. Jap. *Hosobano-sanjisō*. ホソバノサンジサウ

Hab. cult.

Clarkia pulchella, Pursh.

Nom. Jap. *Sanjisō*. サンジサウ

Hab. cult.

Epilobium angustifolium, L.; Miq. P. 258; Miyabe, Fl. Kuril.
235; Nakai, T. B. M. (1908) 75.

syn. *E. spicatum*, Lam.; F. S. I. 168; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr.
(1907) 521.

Nom. Jap. *Yanagilan*. ヤナギラン

Hab. Yezo: Sapporo, Moiwayama (Isikari), Iburi; Kurile:
Simshu; Nippon: Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Rik
chu), Adzumasan, Gassan, Zowōsan, Asahidake (Uzen),
Chōkaisen (Ugo), Aidzu (Iwasiro), Osenuma, Nikkō
(Simotsuke), Usuitooge, Wadatooge, Yatsugatake
(Sinano.)

var. **pleniflora**, Nakai, T. B. M. (1908) 75.

Nom. Jap. *Yaezoki-yanagilan*. ヤヘザキヤナギラン

Hab. Yezo: Ichinogawa (Osima).

Epilobium alpinum, Lev. (non L.)

subsp. **nutans**, Suv.; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 111.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Iwatesan (Rikchiu), Iidesan (Uzen).

subsp. **Villarsii**, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 211.

syn. *E. orizonifolium*, Lamk. (pr. p.)

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Iidesan, Iwatesan.

Epilobium arcuatum, Lev. B. H. Boiss. (1907) 589, Bull. Soc. Bot.
Fr. (1907) 522.

syn. *E. Behringianum*, Lev. B. A. I. G. Bot. (1901) 34 (non
Haussk).

E. Rouyanum, Lev. B. A. J. G. Bot. (1900) 210, Bull. Soc.
Bot. Fr. (1907) 522.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu), Wakamatsu, Bandai (Iwasiro);
Asama (Sinano).

Epilobium Bongardi, Haussk.; Lev. B. A. I. G. Bot. (1901) 34.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu.)

Epilobium calycinum, Haussk.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522, B. A. I. G. Bot. (1900) 210, 90.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Risiri, Rebun, Hakodate, Otaru, Sapporo, Sorachi; Nippon: Bandai (Iwasiro).

Epilobium cephalostigma, Haussk.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522, B. A. I. G. Bot. (1900) 90, 210; Nakai, T. B. M. (1908) 76.

syn. E. leiiospermum, Lev. B. A. J. G. Bot. (1900) 210. (non Haussk.)

E. roseum, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 90. (non Schreb.)

Nom. Jap. *Kegon-akabana.* ケゴンアカバナ

Hab. Yezo: Rebun, Risiri, Sapporo, Hakodate, Horobetsu, Junsainuma, Nayo, Otsiai; Nippon: Somori, Hakooda (Mutsu), Hatsinohe, Hayatsine, Bandai, Wakamatsu, Norikra, Komagatake, Ontake, Nikkō, Iwakisan.

Epilobium chrysocoma, Lev. B. H. Boiss. (1907) 589, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522.

syn. E. calycinum, Lev. B. A. I. G. Bot. (1901) 34, (1902) 34, 316. (non Haussk.)

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori.

Epilobium consimile, Haussk.; Lev. B. A. I. G. Bot. (1901) 34, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522; Nakai, T. B. M. (1908) 84.

Nom. Jap. *Nambu-akabana.* ナンブアカバナ

Hab. Yezo: Risiri; Nippon: Hakkoodasan, Towada, Fuksima, Bandai.

Epilobium coreanum, Lev. B. H. Boiss. (1907) 590.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Epilobium dahuricum, Fisch., Nakai, l. c. 83.

syn. E. palustre, var. *davuricum*, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523.

Nom. Jap. Hosoba-akabana. ホソバアカバナ

Hab. Yezo: Kusiro; Nippon: Nikko.

Epilobium Dielsii, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523; Nakai, T. B. M. (1908) 76.

syn. E. nutans, Lev.

Nom. Jap. Miyama-akabana. ミヤマアカバナ

Hab. Nippon: Iidesan, Adzumasán (Uzen), Iwatesan (Rikchiu), Norikra (Sinano).

Epilobium Fauriei, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 211, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523; Nakai, T. B. M. (1908) 83.

Nom. Jap. Hime-akabana. ヒメアカバナ

Hab. Yezo: Saruru-sando (Hitaka), Otsiai, Komagatake (Osima); Nippon: Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Riktsiu), Yatsugatake (Sinano).

var. simplex, Nakai, T. B. M. (1908) 84.

Nom. Jap. Kogome-akabana. コグメアカバナ

Hab. Nippon: Takakurayama (Uzen).

Epilobium Foucaudianum, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 211, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Iwakisan (Mutsu), Gassan (Uzen).

Epilobium gansuense, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 23, B. H. Boiss. (1907) 590; Nakai, T. B. M. (1908) 84.

syn. E. nervosum, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 210. (non Boiss. et Buhse)

Nom. Jap. Takane-akabana. タカネアカバナ

Hab. Yezo: Otsiai; Nippon: Iwatesan, Itaya, Zawōsan, Wakamatsu, Asama, Komagatake.

Epilobium glandulosum, Lehm.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522, B. A. I. G. Bot. (1900) 212, 90.

syn. E. Wallichianum, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 90.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Risiri, Sapporo, Horoidzumi, Soratsi, Murotan, Junsainuma; Nippon: Iwakisan, Hakkooda, Bandai, Wakamatsu; Sado.

Epilobium hakkodense Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522, B. A. I. G. Bot. (1901) 34; Nakai, T. B. M. (1908) 82.

Nom. Jap. Michinoku-akabana. ミチノクアカバナ

Mutsu-akabana. ムツアカバナ

Hab. Nippon: Hakkoodasan (Mutsu).

Epilobium himalayense, Haussk.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Iwatesan (Rikzen).

Epilobium Hornemanni, Rehb.; Kaw. T. B. M. (1900) 121.

Nom. Jap. *Miyama-akabana.* ミヤマアカバナ

Hab. Yezo: Risiri.

Epilobium japonicum, Haussk.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 521, B. A. I. G. Bot. (1902) 314, (1901) 34; (1900) 210; Nakai T. B. M. (1908) 81.

syn. *E. affine*, Max.; F. S. I. 168 (non Bong).

E. tetragonum, var. *japanicum*, Miq. P. 258.

Nom. Jap. *Iwa-akabana.* イハアカバナ

Hab. Yezo: Konuma (Osima), Moiwayama, Sapporo, Zenibako (Isikari), Kusiuro; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Aomori, Bandai, Tsurugisan, Zawōsan, Ontake, Wadatōge, Koobe, Tsuruga, Miyadzu, Nikkō, Haksan; Sikok: Yahadzuyama, Tebakoyama (Tosa).

Epilobium kiusianum, Nakai, T. B. M. (1908) 84.

Nom. Jap. *Tsukushi-akabana.* ツクシアカバナ

Hab. Kiusiu: Wakasugiyama (Tsikzen).

Epilobium kurilense, Nakai, T. B. M. (1908) 83.

syn. *E. subalgidum*, Yabe, T. B. M. (1904) 188.

Nom. Jap. *Chishima-akabana.* チシマアカバナ

Hab. Kurile: Simsiu.

Epilobium lucens, Lev. B. H. Boiss. (1907) 590, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523; Nakai, T. B. M. (1908) 84.

syn. *E. leiophyllum*, Lev. B. A. I. G. Bot. (1902) 316 (non Haussk.)

E. pseudo-obscurem, Lev. (non Haussk.).

E. alsinifolium, Lev. (non Vill).

Nom. Jap. *Ko-akabana.* コアカバナ

Hab. Yezo: Risiri, Otsiai; Nippon: Hakkoodasan, Iidesan. Tsurugisan, Iwakisan, Norikra, Komagatake, Gassan,

Epilobium Makinoense, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Otsiai (Isikari).

Epilobium montanum, L.; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 210,
Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 521; Nakai, T. B. M. (1908)
76.

Nom. Jap. *Ezo-akabana*. エゾアカバナ

Hab. Yezo: Risiri, Otaru, Moiwayama, Teinesan, Horobetsu,
Abasiri, Tōyako; Nippon: Komagatake.

f. g'laucescens, Haussk.; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 91.

Hab. Yezo: Risiri.

Epilobium minutiflorum, Haussk.; Nakai, T. B. M. (1908) 82.

Nom. Jap. *Karafuto-akabana*. カラフトアカバナ

Hab. Sachalin.

Epilobium Miyabei, Lev.; Fedd. Rep. V. (1907) 8.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sapporo.

Epilobium nudicarpum, Kom.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522.

syn. E. Yabei, Lev. Fedd. Rep. II. (1906) 173.

E. Wattianum, Lev.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Junsainuma; Nippon: Iwatesan, Kattasan, Itaya.

Epilobium oligodontum, Haussk.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907)
522.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu).

Epilobium palustre, L.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523; Yabe,
T. B. M. (1904) 188; Nakai T. B. M. (1908) 82.

Nom. Jap. *Yanagi-akabana*. ヤナギアカバナ

Hab. Sachalin: Chipisani; Kurile: Simsiu; Yezo: Sapporo,
Junsainuma.

Epilobium parviflorum, Schreb.

var. menthoides, Haussk.; Nakai, T. B. M. (1908) 76.

Nom. Jap. *Susuya-akabana*. スイヤアカバナ

Hab. Sachalin: Sussuja.

Epilobium prostratum, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Norikra (Sinano), Miyadzu (Tango).

Epilobium punctatum, Lev. B. A. I. G. Bot. (1902) 316, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522; Nakai, T. B. M. (1908) 73.

Nom. Jap. *Adzuma-akabana*. アヅマアカバナ

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu), Adzumasen (Uzen).

Epilobium pyrricholophum, F. S. I. 168, II. 370; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522, B. A. I. G. Bot. (1900) 211, (1901) 34; Nakai, T. B. M. (1908) 81.

syn. *E. laetum*, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 10. (non Wall).

Nom. Jap. *Akabana*. アカバナ

Hab. Yezo: Sapporo, Soratsi (Isikari); Nippon: Aomori, Bandaisan, Wakamatsu, Akita, Matsushima, Sado, Nikkō, Musasi, Totsuka, Togaksi (Sinano), Kawatsi, Suo, Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu; Tsushima.

var. **anoleucolophum**, Lev.; Fedd. Repert. VI. (1909) 330.

syn. *E. pyrricholophum*, Hassk.

Hab. Nippon: Takaosan (Musashi).

Epilobium quadrangulatum, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522, Fedd. Rep. II. (1906) 173.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Murolan; Nippon: Aomori, Osorezan, Iwakisan, (Mutsu), Akita (Ugo), Iidesan (Uzen), Miokōzan (Yetsigo), Norikra (Sinano).

Epilobium sertulatum, Haussk.; Kaw. T. B. M. (1900) 121; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523.

Nom. Jap. *Risiri-akabana*. リシリアカバナ

Hab. Yezo: Risiri.

Epilobium shiromense, Matsum. et Nakai, T. B. M. (1908) 154.

syn. *E. lucens* × *E. Dielsii*, Nakai, T. B. M. (1908) 85.

Nom. Jap. *Shiroma-akabana*. シロウマアカバナ

Hab. Nippon: Shiromayama (Sinano).

Fuchsia macrostemma, Ruitz. et Pav.

syn. *F. magellanica*, Lam.

Nom. Jap. *Tsuriukisō*. ツリウキサウ

Fuchsia. フクシア

Hab. cult.

Fuchsia gracilis, Lindl.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Gaura Lindheimeri, Engelm. et Gray.

Nom. Jap. *Seiyō-fūchōsō*. セイヤウフウテウサウ

Hab. cult.

Jussieuia Fauriei, Lev. B. A. I. G. Bot. (1902) 316, (1900) 212.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori (Mntsu), Sionai (Uzen), Wakamatsu (Iwasiro), Sinano ; Miyatsu (Tango), Bakan (Nagato).

Jussieuia japonica, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 212.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Sendai (Rikzen).

Jussieuia repens, L., F. S. I. 109 ; Henry, L. 44 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 497 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 153.

syn. *J. alternifolia*, E. Mey.

J. Swartziana, DC.

Cubospermum palustre, Lour.

Nom. Jap. *Midzu-kimbai*. ミヅキンバイ

Numa-meguri. ナメメグリ

Midzu-chōji. ミヅチャウジ

Hab. Yezo : Takanabe (Hidaka) ; Nippon : Itsinomiya (Kadzusa), Tokio ; Liukiu : Yema, Okinawa, Ohsima ; Formosa : Ringaryo, Bioritsu, Takaw, Kelung.

Jussieuia saffruticosa, L.; Henry, L. 44 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 231 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 150.

syn. *J. angustifolia*, Lam.

J. Burmanni, DC.

J. exalata, Roxb.

J. fruticosa, DC.

J. octofida, DC.

J. villosa, Lam.

Epilobium tetragonum, Lour.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima, Uchina, Yema ; Formosa :

Pachina, Kelung, Taihok, Tamsui, Bankinsing, South Cape, Kussak.

Ludwigia ovalis, Miq. P. 259; F. S. I. 169.

Nom. Jap. *Midzu-yukinoshita*. ミヅユキノシタ

Hab. Nippon: Adzuma (Uzen), Mama (Simoosa), Nara (Yamato), Singu (Kii), Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Sionai (Hiuga).

Ludwigia palustris, L.

var. ovalis, Miq., Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 212.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Akita (Ugo).

Ludwigia parviflora, Roxb.; Henry, L. 45; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 154.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Ludwigia prostrata, Roxb.; Henry, L. 45; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 233; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 155.

syn. L. diffusa, Buch.

L. fruticulosa, Blume.

Nematopyxis fruticulosa, Miq.

N. japonica, Miq. P. 259.

N. prostrata, Miq.

N. pusilla, Miq.

Nom. Jap. *Tagobō*. タゴボウ

Chōjūtade. チャウジタデ

Hab. Nippon: Yonezawa (Uzen), Tokio, Ise; Suoo; Liukiu: Yema, Uchina; Formosa: Taihok; Takaw, Bankinsing.

Oenothera acaulis, Cav.

Nom. Jap. *Chabo-tsukimisō*. チャボツキミサウ

Hab. cult.

Oenothera amoena, Lehm.

Nom. Jap. *Ke-matsuyōigusa*. ケマツヨヒグサ

Hab. cult.

Oenothera biennis, L.

syn. O. Lamarkiana, Ser.

Nom. Jap. *Tsukimisō*. ツキミサウ

var. grandiflora, Lindl.

syn. O. grandiflora, Ait.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Oenothera odorata, Jacq.

Nom. Jap. Matsuyoigusa. マツヨヒグサ

Hab. cult.

Oenothera rosea, Ait.

Nom. Jap. Yūgeshō. ユフゲシヤウ

Hab. cult.

Oenothera sinuata, L.

Nom. Jap. Ko-matsuyoigusa. コマツヨヒグサ

Hab. cult.

Trapa antennifer, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 212.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Niigata (Yetsigo).

Trapa natans, L. fil.; Mak. T. B. M. (1908) 171.

var. bispinosa, Mak. l. c. 171.

syn. T. bispinosa, Roxb., Miq. P. 264; S. Z. Fam. Nat. I. 133; F. S. I. 170; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 212.

Nom. Jap. Hishi. ヒシ

Hab. Japonia.

form. quadrispinosa, Mak. l. c. 172.

syn. T. quadrispinosa, Roxb., F. S. I. 171.

T. natans, var. quadrispinosa, Mak.

Nom. Jap. Onibishi. オニビシ

Hab. Japonia.

var. incisa, Mak. l. c. 172.

syn. T. incisa, S. Z. Fam. Nat. I. 134; Miq. P. 264.

T. bispinosa, var. incisa, F. S. I. 171.

T. natans, Thunb. F. J. 65; Miq. P. 371, (non Linn.)

Nom. Jap. Himebishi. ヒメビシ

Hab. Japonia.

var. bicornis, Mak. l. c. 173.

syn. T. bicornis, L. fil.

T. chinensis, Lour.

Nom. Jap. Tōbishi. タウビシ

Hab. Formosa.

Oenotheraceæ fossiles.

(*Hishi no kwaseki.*)

Trapa borealis, Heer.

var. major, Nath. Bot. Centralbl. (1884) 88.

Hab. Ogoya (Kaga).

Trapa Yokoyamae, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 215.

Hab. Ogoya (Kaga).

Halorrhagidaceæ.

(*Fusamo no tagui.*)

Halorrhagis micrantha, R. Br.; Schlinder Pfl. R. IV. No. 225, p. 42; S. Z. Fam. Nat. I. 133; Miq. P. 264; F. S. I. 164; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 204; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 138; Hayat. Fl. Mont. Formos. 95; Yabe, T. B. M. (1904) 28.

syn. H. tenella, Brong.

Goniocarpus micranthus, Koen.

G. micranthus, Thunb. F. J. 65, t. 15.

Nom. Jap. Ari-no-tōgusa. アリノタフグサ

Hab. Yezo: Isikari, Osima; Nippon: Mutsu, Ugo, Uzen, Rikzen, Riktsiu, Iwasiro, Iwaki, Simotsuke, Musasi, Sinano, Kadzusa, Hachijōsima, Suoo, Kii; Kiusiu: Wunzengadake (Hizen); Tsusima; Liukiu: Yema; Formosa: Taihok, Kimpōri, Ganzan (Morrison).

Myriophyllum spicatum, L., F. S. I. 165; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 471; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 138; Hayat. Fl. Mont. Formos. 95; Schlinder Pfl. R. IV. No. 225, p. 90.

Nom. Jap. Hozakinofusamo. ホザキノフサモ

Hab. Nippon: Uzen, Tokio, Sinano, Yetsigo, Tōtōmi, Nagato; Kiusiu: Suizenji (Higo); Liukiu: Amami-Ohsima; Formosa: Sintek, Toseikak, Rokriōshō.

var. muricata, Max. M. B. IX. 183.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska, Yokohama.

Myriophyllum ussuriensis, Max. M. B. IX. 183; F. S. II. 369;
Schlinder, Pfl. R. IV. No. 225. p. 88.

syn. *M. verticillatum*, var. *ussuriensis*, Regel.

Nom. Jap. Tachimo. タチモ

Hab. Nippon: Nambu, Yokohama, Koiwamura (Musasi), Imbanuma (Simōsa), Nagoya (Owari), Bizen.

Myriophyllum verticillatum, L.; Miq. P. 264; F. S. I. 164;
Max. M. B. IX. 183; Schlindler, Pfl. R. IV. No. 225,
p. 87.

Nom. Jap. Fusamo. フサモ

Hab. Yezo: Onuma (Osima); Nippon: Simotsuke, Ise, Bizen.

var. intermedium, Max. l. c.

Hab. Japonia.

Hippuridaceæ.

(*Sugina-mo no tagui*.)

Hippuris vulgaris, L.; Mak. T. B. M. (1902) 215; Yabe et Yendō,
T. B. M. (1904) 188.

Nom. Jap. Suginamo. スギナモ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo: Hamanaka (Kusiro), Sapporo,
Fukuyama (Osima); Nippon: Kamitakaigōri (Sinano).

Araliaceæ.

(*Udo no tagui*.)

Acanothopanax aculeatum, Seem.; Henry, L. 47; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 176; Hayat. Fl. Mon. Formos.
104; Mak. T. B. M. (1898) 17.

syn. *Panax aculeatum*, Ait.

P. Loureirianum, DC.

Zanthoxylum trifoliatum, L.

Plectronia chinensis, Lour.

Aralia trifoliatum, Meyen.

Nom. Jap. Takano-tsume. タカノツメ

Mitsuba-ukogi. ミツバウコギ

Hab. Formosa: Kelung, Senton, Tamsui, South Cape, Morrison.

Acanthopanax hypoleucum, Mak.; T. B. M. (1898) 18.*syn. Eleuthrococcus japonicus*, Mak. (mss.)*Nom. Jap. Miyama-koshiabura.* ミヤマコシアブラ• *Urajiro-ukogi.* ウラジロウコギ*Hab.* Nippon: Misayama (Sinano); Sikok: Tosa.**Acanthopanax japonicum**, F. S. II. 377.*syn. A. pentaphyllum*, Marshal.*Nom. Jap. Yama-ukogi.* ヤマウコギ*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aidzu (Iwasiro),
Nikko (Simotsuke), Yetsigo, Hakone (Sagami).**Acanthopanax senticosum**, Harms.*syn. Eleuthrococcus senticosus*, Max.*Acanthopanax Eleuthrococcus*, Mak. (in sched.)*Nom. Jap. Ezo-ukogi.* エゾウコギ*Hab.* Yezo: Tokoro, Abasiri (Kitami).**Acanthopanax sessiliflorum**, Seem.*syn. Panax sessiliflorum*, Rupr.; F. S. I. 192.*Nom. Jap.**Hab.* Japonia.**Acanthopanax Sieboldianum**, Mak. T. B. M. (1898) 10.*syn. Aralia pentaphylla*, S. Z. Fam. Nat. I. 201, (non Thunb.)*Acanthopanax spinosum*, Miq. Ann. M. L. B. I. 10, (p. p.)*Nom. Jap. Hime-ukogi.* ヒメウコギ*Hab.* Sikok: Sakawa (Tosa).**Acanthopanax spinosum**, Miq. Ann. M. L. B. I. 10; F. S. I. 195.*syn. Aralia pentaphylla*, Thunb. F. J. 128.*Panax spinosum*, L. fil.*Nom. Jap. Ukogi.* ウコギ*Hab.* Nippon: Nikko, Togaksiyama (Sinano), Hagurosan (Sado).**Acanthopanax trichodon**, F. S. II. 377.*Nom. Jap. Miyama-ukogi.* ミヤマウコギ*Hab.* Nippon: Kiyosmi (Awa), Amagisan (Idzu), Dziujōtōge
(Kii).**Aralia chinensis**, L., Yabe, T. B. M. (1903) 29.*syn. Dimorphanthus elatus*, Miq.*Aralia mandshurica*, Max. et Rupr.

A. Planchoniana, Hance.

A. Decaisneana, Hance.

A. spinosa, Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 176.

var. **grabrescens**, (Fr. et Sav.)

syn. *Aralia elata*, Seem.

A. spinosa, var. *glabrescens*, F. S. I. 191; Mak. T. B. M.
(1894) 224.

Nom. Jap. *Taranoki*. タラノキ

Hab. Nippon: Sagami, Suoo; Kiusiu: Tomosaki.

var. **canescens**, (Fr. et Sav.)

syn. *Aralia canescens*, S. Z. Fam. Nat. I. 202.

A. spinosa, var. *canescens*, F. S. I. 192.

Nom. Jap. *Medura*. メヅラ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Yokoska (Sagami), Ohsima (Idzu);
Kiusiu: Tsusima; Formosa: Hikak, Tamsui.

Aralia cordata, Thunb. F. J. 127; F. S. I. 191; Ito et Matsum.
Tent. Fl. Lntch. 534; Yabe, T. B. M. (1903) 29.

syn. *A. edulis*, S. Z. Fl. Jap. I. 57. t. 25.

A. nudicaulis, Blume.

A. nutans, F. S. II. 576.

A. racemosa, var. *sachalinensis*, Regel; Mak. T. B. M.
(1894) 225; Miyabe, Fl. Kuril. 237.

Dimorphanthus edulis, Miq.

Nom. Jap. *Udo*. ウド

Hab. Yezo: Isikari, Iburi; Kurile; Nippon: Mutsu, Rikchū,
Uzen, Simotsuke, Iwasiro, Yetsigo, Suoo; Kiusiu:
Tsusima; Liukiu.

Aralia glabra, Matsum. T. B. M. (1897) 441, (1899) 17.

Nom. Jap. *Miyama-udo*. ミヤマウド

Hab. Nippon: Nikkō.

Echinopanax horridus, Decne. et Planch.

syn. *Panax horridus*, Smith.

Oplopanax horridus, Miq.

Fatsia horridus, Benth. et Hook.

Fatsia horrida, F. S. I. 194.

Nom. Jap. *Haribuki*. ハリブキ

Kumadara. クマヅラ

Hab. Yezo: Teinesan, Jozankei (Isikari), Makkarinupri (Siri-besi); Nippon: Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Rikchū), Chōkaizan (Ugo), Adzumasán, Gassan (Uzen), Zawōsan (Rikzen), Bandaisan (Iwasiro), Ontake (Sinano), Yatsugatake (Kai), Haksan (Kaga).

Fatsia japonica, Decne. et Planch., Miq. P. 90; F. S. I. 194; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 535; Matsum. T. B. M. (1898) 68; Yabe, *ibid.* (1903) 29.

syn. *Aralia japonica*, Thunb. F. J. 128; S. Z. Fam. Nat. I. 200.

Nom. Jap. *Yatsude*. ヤツテ

Hab. Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsusima; Liukiu: Uchina.

Fatsia polycarpa, Hayat. Fl. Mont. Formos. 105.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Morrison.

Gilibertia trifida, Mak. T. B. M. (1901) 91.

syn. *Acer trifidum*, Thunb. F. J. 163.

Dendropanax japonicus, Seem., F. S. I. 194.

Fatsia Mitsude, De Vriese.

Hedera japonica, Jungh.

Textoria japonica, Miq. P. 90.

G. japonica, Harms.; Matsum. T. B. M. (1898) 68; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 271; Yabe, T. B. M. (1903) 29.

Nom. Jap. *Kakure-mino*. カクレミノ

Hab. Nippon: Misaki (Sagami), Nijima (Idzu), Wakanoura (Kii), Suo; Sikok: Saga, Beppu (Tosa); Kiusiu: Tsusima; Liukiu: Amami-Oshima, Uchina.

Hedera Helix, L., Thunb. F. J. 102; Miq. P. 91; F. S. I. 94; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 539; Hayat. Fl. Mont. Formos. 110.

syn. *Hedera colchica*, Koch.

H. rhombea, S. Z. Fam. Nat. I. 202.

H. Helix, var. *rhombea*, Miq. P. 90.

H. Helix, var. *colchica*, C. Koch; Mak. T. B. M. (1894) 300; Yabe, T. B. M. (1903) 29.

Nom. Jap. *Kidzuta*. キヅタ

Hab. Nippon : Tokio, Simosa, Idzu, Kii, Suoo ; Kiusiu : Tsusima, Hiuga ; Liukiu : Formosa : Mt. Morrison.

Kalopanax divaricatum, Miq. P. 90.

syn. *Panax divaricatum*, S. Z. Fam. Nat. I. 200.

Acanthopanax asperatum, F. S. I. 193, II. 378.

A. divaricatum, F. S. I. 195, II. 378.

Nom. Jap. *Oni-ukogi.* オニウコギ

Aburako. アブラコ

Hab. Yezo : Isikari ; Nippon : Nikko, Togaksiyama, Ontake (Sinano) Ise ; Sikok : Awa ; Kiusiu : Hososima (Hiuga).

Kalopanax innovans, Miq. P. 90.

syn. *Acanthopanax innovans*, F. S. I. 195.

A. innovans, Seem.

Panax innovans, S. Z. Fam. I. 199.

Nom. Jap. *Urajiro-ukogi.* ウラジロウコギ

Imonoki. イモノキ

Hab. Nippon : Adzumasen (Uzen), Oomi, Idzumi, Suoo ; Kiusiu : Iwatake (Bungo).

Kalopanax ricinifolius, Miq. P. 90.

syn. *Acanthopanax ricinifolium*, F. S. I. 195.

A. ricinifolium, Seem., Matsum. T. B. M. (1898) 68 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 534 ; Miyabe, Fl. Kuril. 237.

Aralia Maximowiczii, Van Houtte.

Brassaiopsis ricinifolia, Seem.

Panax ricinifolium, S. Z. Fam. I. 199.

Tetrapanax ricinifolium, C. Koch.

Nom. Jap. *Harigiri.* ハリギリ

Sennoki. センノキ

Hab. Kurile : Etorofu ; Yezo : Isikari, Hidaka, Iburi, Osima, Siribesi ; Nippon : Mutsu, Rikchū, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Sinano, Simoosa, Idzu, Suoo ; Liukiu, Uchina.

Kalopanax sciadophylloides, Harms.

syn. *Acanthopanax sciadophylloides*, F. S. II. 378, I. 195.

Nom. Jap. *Koshiabura.* コシアブラ

Aburagi. アブラギ

Imogi. イモギ

Hab. Yezo: Isikari, Iburi, Siribesi, Osima; Nippon: Mutsu, Rikchu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Kaga, Yetchū, Suoo; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Buzen.

Oreopanax formosana, Hayat. Fl. Mont. Formos. 108.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Panax Ginseng, C. A. Mey.

syn. *Aralia quinquefolia*, Planch. et Decne. var. *Ginseng*, Regel et Maack.; Mak. T. B. M. (1894) 225.

A. quinquefolia, A. Gray.; Matsum. S. M. 27.

Panax quinquefolia, var. *coreense*, Sieb.

P. Schinseng, var. *coreense*, Nees.

Nom. Jap. Ninjin. ニンジン

Otaneninjin. オタネニンジン

Hab. cult.

Panax quinquefolia, L.

syn. *Aureliana canadensis*, Lafit.

Aralia quinquefolia, Planch. et Dence.; Mak. T. B. M. (1894) 226.

Aralia quinquefolia, A. Gray.; Matsum. S. M. 27.

Nom. Jap. Seiyō-ninjin. セイヤウニンジン

Kwanton-ninjin. クワントンニンジン

Hab. cult.

Panax repens, Max. M. B. VI. 264; F. S. I. 192.

syn. *Panax quinquefolia*, Miq. P. 91 (non Linn).

Aralia repens, Mak. T. B. M. (1894) 225: Yabe, T. B. M. (1903) 29.

Nom. Jap. Tochiba-ninjin. トチバニンジン

Chikusetsu-ninjin. チクセツニンジン

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Rikchiu, Ugo, Uzen, Iwasiro, Yechigo, Kaga, Yetchū, Simotsuke, Musasi, Awa, Kawachi, Suoo, Sagami, Sinano, Idzu; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu, Hiuga; Tsusima.

Polyscias fruticosa, Harms.

syn. *Panax fruticosum*, L.; Henry, L. 48; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 177.

Nathopanax fruticosum, Miq.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Schefflera octophylla, Harms.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 537.

syn. *Agalma octophyllum*, Seem.

Aralia octophylla, Lour.

Heptapleurum octophyllum, Benth.; Henry, L. 48; Hayat. Fl. Mont. Formos. 107; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 178.

Paratropia cantoniensis, Hook.

Nom. Jap. Fukanoki. フカノキ

Hab. Kiusiu: Tanegasima (Ohsumi); Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina; Formosa: Kelung, Horisha, Tamsui, Ape's Hill, Bankinsing, South Cape, Morrison.

Schefflera racemosa, Harms.

syn. *Heptapleurum racemosum*, Bedd.; Hayat. T. B. M. (1906) 53, Fl. Mont. Formos. 107.

Hedera racemosa, Wight.

Agalma racemosa, Seem.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Tetrapanax papyrifera, C. Koch; Matsum. T. B. M. (1897) 78; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 536.

syn. *Aralia papyrifera*, Hook.

Fatsia papyrifera, Benth. et Hook.; Henry, L. 47; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 177.

Nom. Jap. Tsūdatsuboku. ツウダツブク

Hab. Liukiu: Utchina; Formosa: Suiteiryo, Kelung.

Araliaceæ fossiles.

(*Udo no tagui no kwaseki.*)

Acanthopanax acerifolium, Nath. Kongl. Sv. Vet. Acad. XX. (1883) 54.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Araliphyllum Naumanni, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 219.

Hub. Sikok : Mioga-mura (Iyo).

Umbelliferæ.

(*Seri no tagui.*)

Aegopodium alpestre, Ledeb.; Miyabe, Fl. Kuril. 235; Kawak. T. B. M. (1900) 121; Yabe, R. U. J. 45.

Nom. Jap. Yezo-bōfū. エゾバウフウ

Hab. Kurile : Shikotan; Yezo : Risiri, Sapporo (Isikari), Otsuishi (Nemuro), Saruru (Hidaka); Nippon : Iwasiro.

Aegopodium Podagraria, L.; Yabe, R. U. J. 44.

syn. *Pimpinella angelicaefolia*, Lam.

Sison Podagraria, Spreng.

Nom. Jap. Iwamitsuba. イハミツバ

Hab. Nippon : Sinano.

Anethum graveolens, L.; Yabe, R. U. J. 60.

syn. *Peucedanum graveolens*, Benth.

Nom. Jap. Inondo. イノンド

Hab. cult.

Angelica anomala, Lallemand.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 137; F. S. I. 187; Miyabe, Fl. Kuril. 236; Yabe, R. U. J. 74.

syn. *Angelica montana*, var. *angustifolia*, Ledeb.

A. sachalinensis, Maxim.

Nom. Jap. Yezo-niu. エゾニウ

Hab. Kurile : Etorofu; Yezo : Sarubuto (Hidaka), Sorachibuto, Sapporo (Isikari), Oshamambe (Iburi), Sempoji (Kusiro), Hakodate (Osima); Nippon : Nikko (Simotsuke).

Angelica dahurica, Benth. et Hook.; F. S. I. 187; Yabe, R. U. J. 76.

syn. *Callisace dahurica*, Fisch.

Nom. Jap. Yezo-senkiu. エゾセンキウ

Hab. Nippon.

Angelica edulis, Miyabe, Trans. As. Soc. Jap. 205; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Yabe, R. U. J. 77; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 435.

Nom. Jap. Amani. アマニ

Hab. Yezo: Takasima (Siribesi), Sioya (Hidaka), Sapporo (Isikari); Nippon: Iwateyama (Rikuchū), Matsushima (Rikzen), Uzen; Formosa: Pachilan, Maruyama.

Angelica Florenti, Fr. et Sav.; Max. M. B. IX. 251; F. S. I. 188; Yabe, R. U. J. 86; Takeda, T. B. M. (1906) 306.

Nom. Jap. Miyama-ninjin. ミヤマニンジン

Hab. Nippon: Nambu (Rikchū), Hakone (Sagami), Fuji (Suruga).

Angelica glabra, Mak. T. B. M. (1908) 174.

syn. *A. pubescens*, Mak. *var. glabra*, Yabe, R. U. J. 81.

Nom. Jap. Yoro-i-gusa. ヨロヒグサ

Udomodoki. ウドモドキ

Hab. Nippon.

Angelica hakonensis, Max. M. B. IX. 257; F. S. II. 375; Hattori et Kusano, T. B. M. (1898) 17; Yabe, R. U. J. 89.

Nom. Jap. Iwa-ninjin. イハニンジン

Hab. Nippon: Hakone (Sagami), Togaksiyama (Sinano).

Angelica inaequalis, Max. M. B. IX. 186, 258; Mak. T. B. M. (1888) 220; Yabe, R. U. J. 90.

syn. *Archangelica inaequalis*, Max., F. S. I. 188.

Nom. Jap. Hanabi-zeri. ハナビゼリ

Hab. Nippon: Hongusan (Mikawa); Sikok: Krotakiyama, Yokokrayama (Tosa).

Angelica kiusiana, Max. M. B. IX. 14; F. S. I. 187; Hemsl. Ind. Fl. Sin. I. 334; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 531; Mak. T. B. M. (1898) 302; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 435; Kuroiwa, T. B. M. (1900) 123; Nakag. T. B. M. (1899) 54; Yabe, T. B. M. (1900) 65, R. U. J. 78.

syn. *A. Sieboldi*, Miq. P. 249.

Nom. Jap. Oni-udo. オニウド

Kujiragusa. クジラグサ

Hama-udo. ハマウド

Hab. Nippon: Misaki (Sagami), Tannowa (Idzumi), Asatani (Kii), Dannoura (Nagato); Kiusiu: Simabara (Hizen), Higo, Tsusima; Liukiū: Okinawa; Formosa: Kelung.

Angelica Matsumurae, Yabe, R. U. J. 85.*Nom. Jap.**Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke).**Angelica Miqueliana**, Max. M. B. IX. 255; F. S. II. 375; Hemsl. Ind. Fl. Sin. I. 334; Kawak. T. B. M. (1895) 293; Yabe, R. U. J. 87.*Nom. Jap.* *Yama-zeri*. ヤマゼリ*Hab.* Nippon: Nambu (Rikchiu), Nikko (Simotsuke), Siroumayama (Sinano), Tokio, Chichibu (Musasi), Hakone (Sagami), Ibukiyama (Oomi); Kiusiu: Kudshūsan; Sikok: Tachikawa (Tosa).**Angelica multisecta**, Max. M. B. XII. 470; Yabe, R. U. J. 80, T. B. M. (1903) 23.*Nom. Jap.* *Miyama-zengo*. ミヤマゼンゴ*Hab.* Nippon: Ontake, Komagatake, Siroumayama (Sinano), Haksan (Kaga).**Angelica nikoensis**, Yabe, R. U. J. 84.*Nom. Jap.**Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke).**Angelica polyclada**, Franch.; Yabe, R. U. J. 82; Mak. T. B. M. (1905) 111.*Nom. Jap.* *Shishi-udo*. シシウド*Hab.* Nippon: Iidesan, Aidzu, Adatarōyama (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Asamayama, Wadatooge (Sinano), Mitake (Musasi), Yokoska (Sagami).**Angelica polymorpha**, Max.; M. B. IX. 187, 257; F. S. II. 375; Nakag. T. B. M. (1899) 54; Hayat. T. B. M. (1903) 33; Ichim. T. B. M. (1905) 97; Yabe, R. U. J. 88.*Nom. Jap.* *Suzukazeri*. スヅカゼリ*Shiranesenkiu*. シラネセンキウ*Yama-senkiu*. ヤマセンキウ*Hab.* Nippon: Sendai (Rikchiu), Tsuchiyu (Iwasiro), Siranesan, Chuzenji (Simotsuke), Kobotoke (Musasi), Hakone (Sagami), Fuji (Suruga), Togaksiyama (Sinano), Haksan (Kaga), Kongosan (Kawachi), Sudzukayama, Komonoyama, Kyōgamine (Ise); Sikok: Sinryo (Awa), Kurotakiyama (Tosa), Naose (Iyo); Kiusiu: Oita, Kudshūsan (Bungo), Higo.

Angelica pubescens, Max. M. B. X. 54; Yabe, R. U. J. 81.

Nom. Jap. *Takao-kyokatsu.* タカチキヤウカツ

Udo-tarashi. ウドタラシ

Udo-modoki. ウドモドキ

Hab. Nippon: Kioto (Yamasiro).

Angelica refracta, Fr. Schm. Fl. Sachal. 138; F. S. I. 187; Kawak. T. B. M. (1895) 293; Yabe, R. U. J. 76.

syn. *A. sylvestris*, Rupr. non. L.

Nom. Jap. *Yezo-ohbasenkin.* エゾオホバセンキン

Hab. Yezo: Jōzankei, Yebetsu (Isikari), Noboribetsu (Iburi), Hakodate (Osima); Kurile: Etorofu; Nippon: Gassan, Asahidake (Uzen), Chookaisan (Ugo).

Angelica saxicola, Mak.; Yabe, R. U. J. 84.

Nom. Jap. *Iwa-zeri.* イハゼリ

Hab. Sikok: Isitsuchiyama (Iyo).

Angelica shikokiana, Mak.; Yabe, R. U. J. 83.

syn. *Ligusticum shikokianum*, Mak. T. B. M. (1892) 51.

Nom. Jap. *Inu-tōki.* イヌタウキ

Tōki-modoki. タウキモドキ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Kii; Sikok: Tosa.

var. **tenuisecta**, Mak. T. B. M. (1908) 175.

Nom. Jap. *Kawazengo.* カハゼンゴ

Hab. Nippon: Kii.

Angelica ursina, Max. M. B. IX. 652; F. S. II. 375; Kawak. T. B. M. (1895) 293; Hattori et Kusan. T. B. M. (1898) 17; Yabe, R. U. J. 75.

syn. *Angelophyllum ursinum*, Rupr., Fr. Schm. Fl. Sachal. 135.

Angelica japonica, A. Gr. Bot. Jap. 390.

Nom. Jap. *Yezo-niu.* エゾニウ

Seiki. セイキ

Siukina. シユウキナ

Hab. Yezo: Moiwasan, Teineyama, Jozankei, (Isikari), Mororan (Iburi), Hakodate (Osima); Nippon: Hagurosan, Gassan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Wadatōge, Komagatake, Togakusiyama (Sinano), Haksan (Kaga).

Angelica utilis, Mak.; Yabe, R. U. J. 79; Mak. T. B. M. (1892) 302, (1908) 174.

syn. *Archangelica officinalis*, A. Gr. Perr. Exped. 312.

Nom. Jap. *Ashitaba*. アシタバ

Hachijōsō. ハチジヤウサウ

Hab. Nippon : Hamaogi (Awa), Misaki (Sagami), Simoda, (Idzu),
Ohsima, Hachijōjima.

Angelica Yabeana, Mak. T. B. M. (1908) 174.

Nom. Jap. *Tani-zeri*. タニゼリ

Hab. Nippon : Nikko (Simotsuke).

Anthriscus cerefolium, Hoffm.; Yabe, R. U. J. 23.

Nom. Jap.

Hab.

Anthriscus sylvestris, Hoffm.; Kawak. T. B. M. (1895) 292;
Nakag. *ibid.* (1899) 54; Ichim. *ibid.* (1900) 162; Hayat.
ibid. (1904) 33; Yendo et Yabe, *ibid.* (1904) 189; Yabe,
R. U. J. 22, T. B. M. (1904) 29.

syn. *Anthriscus nemorosa*, Fr. Schm. Fl. Sachal. 140.

Chaerophyllum sylvestre, L.

Nom. Jap. *Shaku*. シヤク

Ko-jak. コジヤク

Hab. Kurile : Etrop, Urupp; Yezo : Izari (Iburi), Sapporo,
Jozankei, Teineyama (Isikari); Nippon : Sendai (Rik-
zen), Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Rikchu), Togaksi-
yama (Sinano), Musaki, Oome (Musasi), Kasimamura
(Harima); Kiusiu : Chikzen; Tsusima.

Apium Ammi, Urb.; Mak. T. B. M. (1900) 34; Yabe, R. U. J.
35.

syn. *Sison Ammi*, L.

Apium leptophyllum, F. v. Muell.

Pimpinella leptophylla, Pers.

Helosciadium leptophyllum, DC.

H. laterifolium, Koch.

Aethusa leptophylla, Spreng.

Aethusa Ammi, Spr.

Nom. Jap. *Matsuba-zeri*. マツバゼリ

Hab. Kiusiu : Mogi, Nagasaki (Hizen).

Apium graveolens, L.; Yabe, R. U. J. 34; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 171.

Nom. Jap. *Oranda-mitsuba.* カランダミツバ
Kiyomasa-ninjin. キヨマサニンジン

Hab. Formosa: Hsiu-chū, Taipeh, Takaw.

Apium Ikenoi, Drude; Yabe, R. U. J. 36.

syn. *Apodicarpum Ikenoi*, Mak. Ill. Fl. Jap. Vol. I. n. 10. t. 58.

Nom. Jap. *Yekisui-zeri.* エキサイゼリ

Hab. Nippon: Toda (Musasi).

Bupleurum falcatum, L.; Nakag. T. B. M. (1899) 54; Yabe, *ibid.* (1900) 65, R. U. J. 30.

syn. *B. chinense*, DC.

B. scorzoneraefolium, Willd.

Nom. Jap. *Mishima-saiko.* ミシマサイコ

Kamakura-saiko. カマクラサイコ

Hab. Nippon: Iwase (Iwasiro), Tsukba (Hitachi), Ichinomiya (Kadzusa), Takaosan, Tokio (Musasi), Misaki, Ohyama, Hakone (Sagami), Omuroyama (Idzu), Fudzi (Suruga), Kasakayama (Ise), Hibaragoye (Idzumi), Kasimamura (Harima); Sikok: Takakosiyama (Awa), Imosegoye (Tosa); Kiusiu: Aso (Higo); Liukiu: Okinawa; Formosa: Byolitsu, Chukpoo.

var. **scorzonerifolium**, Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 424.

Nom. Jap.

Hab.

Bupleurum multinervis, DC. *var. minor*, Ledeb.; Hattori et Kusano, T. B. M. (1898) 17; Yabe, R. U. J. 33, T. B. M. (1903) 23.

syn. *B. multinervis*, DC.; Ohno, T. B. M. (1897) 67; Ichim. T. B. M. (1899) 106.

Nom. Jap. *Hakusan-saiko.* ハクサンサイコ

Tōgoku-saiko. トウゴクサイコ

Hab. Yezo: Saruru, Horoidzumi (Hidaka); Nippon: Kiso, Sirouma, Togakisyama, Komagatake (Sinano), Haksan (Kaga).

Bupleurum sachalinense, Fr. Schm. Fl. Sachal. 134; F. S. I. 179; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Hattori et Kusano, *ibid.* (1898) 18; Yabe, R. U. J. 32; Hayat. T. B. M. (1903) 33.

syn. *B. aureum*, Miq. P. 246.

Nom. Jap. *Maruba-saiko*. マルバサイコ

Holaru-saiko. ホタルサイコ

Hotarusō. ホタルサウ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Hakodate (Osima), Zenibako (Siribesi), Sapporo, Isikari (Isikari), Osiamambe (Iburi); Nippon: Kanegasawa (Mutsu), Obara (Rik-chiu), Nikko (Simotsuke), Asamayama, Sirojiriyama, Togaksiyama, Agadake (Sinano), Aojima (Yechigo), Tokio (Musasi), Sagami, Murayama (Suruga), Hiyeisan (Yamasiro).

Bulpleurum triradiatum, Adanz. *var. alpinum*, Rupr.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 135; Kawak. T. B. M. (1900) 111; Yabe, R. U. J. 33.

Nom. Jap. *Rebun-saiko*. レブンサイコ

Hab. Yezo: Rebun, Risiri (Kitami).

Carum Carvi, L.; Yabe, R. U. J. 41.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Carum holopetalum, Max. M. B. XII. 46; Yabe, R. U. J. 42; Hayat. T. B. M. (1903) 33; Hanzawa, Tr. Sapp. Nat. Hist. Soc. I. 132.

Nom. Jap. *Ivuki-zeri*. イブキゼリ

Hab. Yezo: Makkarinupri (Siribesi), Sasayama, Yesaki (Osima); Nippon: Iwakisan (Mutsu), Gassan (Uzen), Iidesan (Iwasiro), Haksan (Kaga).

Carum neurophyllum, F. S. I. 180; Yabe, R. U. J. 41.

syn. *Edosmia neurophyllum*, Max. M. B. IX. 16.

Nom. Jap. *Shimura-ninjin*. シムラニンジン

Hab. Nippon: Simra (Musasi), Mama (Simōsa); Kiusiu: Kudshūsan.

Carum Tanakae, F. S. II. 370; Yabe, R. U. J. 43; Hayat. T. B. M. (1903) 33; Ohno. *ibid.* (1897) 67.

syn. *Pimpinella Tanakae*, Diels.

Carum filicinum, Fr.

Pimpinella filicina, Diels.

Chamaele ? *Tanakae*, F. S. I. 185.

Nom. Jap. *Iwasentōsō*. イハセントウサウ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Togaksiyama, Komagatake (Sinano), Fudzisan (Suruga); Sikok: Tebakoyama (Tosa).

Caucalis scabra, Mak. T. B. M. (1893) 44, (1895) 230; Yabe, R. U. J. 27.

syn. *Torilis scabra*, DC.; Miq. P. 252.

T. praetermissa, Franch.

Caucalis praetermissa, Hance; Kawak. T. B. M. (1895) 293.

Nom. Jap. *Oyabujirami*. オヤブジラミ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Shōnai (Uzen), Niigata (Yechigo), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Ise; Sikok: Ochimura (Tosa).

Cenolophium Fischeri, Koch.; Yabe, R. U. J. 70.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Etorof.

Centella asiatica, Urb.; Yabe, T. B. M. (1900) 65, R. U. J. 16, T. B. M. (1904) 29; Hayat. T. B. M. (1903) 136.

syn. *Hydrocotyle asiatica*, L.; Miq. P. 243; F. S. I. 178; Henry, L. 47; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 257; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123; Hayat. *ibid.* (1903) 315; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 169; Kawak. T. B. M. (1906) 204.

Hydrocotyle nummularioides, A. Richard.

H. asiatica, var. *hebecarpa*, Hassk.

H. hebecarpa, *inaequalis*, DC.

H. cordifolia, Hook. fil.

H. dentata, A. Richard.

H. ficarioides, Lamk.

H. abbreviata, A. Richard.

H. repanda, Pers.

H. lunata, Lamk.

H. brevipes pallida, β . *integra*, DC.

Trisanthus cochinchinensis, Lour.

Nom. Jap. *Tsubo-kusa*. ツボクサ

Hab. Nippon: Tsukba (Hitachi), Mama, Abiko (Simōsa), Yokohama, Yokoska, Uruga (Sagami), Oomiya (Sraga) Mino, Chino-oka (Idzumi); Sikok: Tosa; Kiusiu:

Nagasaki (Hizen), Chikzen, Kagosima (Satsuma), Tsuno (Hiuga), Snatori (Higo); Tsusima; Bonin; Liukiu: Okinawa, Yayeyama, Kurusima; Agincort; Formosa: Kelung, Sharyo, Koshun, Lengaliau.

var. crispata, Max. M. B. XII. 461; Yabe, R. U. J. 18.

syn. H. lurida, Hance.

Nom. Jap. Chjimi-tsubokusa. チャミツボクサ

Hab. cult.

var. cristata, Mak. T. B. M. (1904) 65.

syn. H. asiatica, var. cristata, Mak. T. B. M. (1892) 51.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Amadzi (Tosa).

Chamaele decumbens, Mak. T. B. M. (1903) 14, (1894) 43.

syn. Chamaele tenera, Miq. P. 247; F. S. I. 184, II. 374; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Nakag. *ibid.* (1899) 54; Ichim. T. B. M. (1899) 106; Hayat. *ibid.* (1903) 33.

Sium decumbens, Thunb. F. J. 118.

Aegopodium tenera, Yabe, R. U. J. 46, T. B. M. (1904) 30.

Nom. Jap. Sentōsō. セントウサウ

Hab. Yezo: Horoidzumi (Hidaka), Sapporo (Isikari), Meakanzan (Ksiro); Nippon: Ohmorizan, Taihaksan (Rikzen), Shonai (Uzen), Nikko (Simotsuke), Chichib, Takao, Mitake, Tokio, Toda (Msasi) Ōyama, Hakone, (Sagami), Kiyosmi (Awa), Amagisan (Idzu), Ise, Kaga; Kiusiu: Higo.

var. japonica, Mak. T. B. M. (1908) 173.

syn. Chamaele japonica, Mak. mss.

Aegopodium tenera, var. japonica, Yabe, R. U. J. 47.

Nom. Jap. Miyama-sentōsō. ミヤマセントウサウ

Hosoba-sentōsō. ホソバセントウサウ

Hab. Nippon: Owari, Tokio (cult).

Cicuta virosa, L.; F. Schm. Fl. Sachal. 134; Miq. P. 245; F. S. I. 80; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Hattori et Kusano, *ibid.* (1898) 17; Nakag. *ibid.* (1899) 54; Yabe, R. U. J. 37.

syn. Cicutaria aquatica, Lam.

Nom. Jap. Dokuzeri. ドクゼリ

Ohzeri. オホゼリ

Hab. Yezo: Sapporo, Sorachibto (Isikari), Osiamambe (Iburi), Hakodate (Osima); Nippon: Aomori, Hirosaki (Mutsu), Morioka (Rikzen), Yonezawa (Uzen), Fuksima (Iwasiro), Asama, Wadatōge, Togaksiyama (Sinano), Yamasiro; Kiusiu: Higo.

var. nipponica, Mak. T. B. M. (1905) 88.

syn. Cicuta nipponica, Franch.; F. S. II. 736; Yabe, R. U. J. 38.

Nom. Jap. Hiroba-dokzeri. ヒロバドクゼリ

Hiroba-ohzeri. ヒロバオホゼリ

Hab. Nippon: Tokio (Msasi), Niigata (Yechigo.)

Cnidium ajanense, Drude; Yabe, R. U. J. 62, T. B. M. (1903) 23; Hayat. *ibid.* (1903) 33.

syn. Tilingia ajanensis, Regel et Tiling.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 135.

Selinum Tilingia, Max. M. B. XII. 469; Miyabe, T. B. M. (1894) 483; Kawak. *ibid.* (1895) 292.

Cnidium Tilingia, Takeda., T. B. M. (1906) 305.

Nom. Jap. Chisima-ninjin. チシマニンジン

Shirane-ninjin. シラネニンジン

Hab. Kurile: Urup, Etorof; Yezo: Meakan (Ksiro), Yubari, Jozankei (Isikari), Risiri, Rebun (Kitami); Nippon: Iwakisan, Hakkoodasan (Mutsu), Iwatesan, Nambu (Rikchiu), Kurikomayama, Zawosan (Rikzen), Gassan, Chōkaizan (Ugo), Siroumayama, Komagatake (Sinano).

Cnidium formosanum, Yabe, R. U. J. 63; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 175.

Nom. Jap. Kagi-noninjin. カギノニンジン

Hab. Formosa: Kagi, Tainan, Taichiu.

Cnidium japonicum, Miq. P. 248; Yabe, T. B. M. (1900) 65, R. U. J. 60; T. B. M. (1904) 30.

Nom. Jap. Hama-zeri. ハマゼリ

Hab. Nippon: Asamusi (Mutsu), Rikzen, Iwaki, Kadzusa, Musasi, Sagami, Tadzima: Kiusiu: Chikzen, Hizen; Tsusima.

Cnidium longeradiatum, Yabe, R. U. J. 61.

syn. *Selinum longeradiatum*, Max. M. B. XII. 469; Mak. T. B. M. (1900) 33.

Nom. Jap. *Tsukushi-zeri*. ツクシゼリ

Hab. Nippon: Ise; Kiusiu: Ohsumi, Satsuma, Higo.

Cnidium officinale, Mak. T. B. M. (1908) 173.

syn. *Conioselinum* sp. Yabe, R. U. J. 97.

Nom. Jap. *Senkiu*. センキウ

Hab. cult.

Cnidium Tachiroei, Mak. T. B. M. (1906) 94.

syn. *Seseli Tachiroei*, F. S. II. 373.

Nom. Jap. *Iwa-uikyō*. イハウ井キヤウ

Yama-uikyō. ヤマウ井キヤウ

Shirayama-ninjin. シラヤマニンジン

Hosobano-shirayama-ninjin. ホソバノシラヤマニンジン

Miyama-uikyō. ミヤマウ井キヤウ

Hab. Nippon: Asamayama, Komagatake, Sirouma, Togakisyama (Sinano), Yatsugatake, Daizoosan (Kai); Sikok: Tsurugisan.

Coelopleurum Gmelini, Ledeb.; A. Gray, Bot. Jap. 391; Fr. Schm.

Fl. Sachal. 136; Miyabe, Fl. Kuril. 236; Yabe, R. U. I. 69; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 189.

syn. *Archangelica Keiskei*, Miq. P. 250(?)

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo: Risiri (Kitami), Hakodate (Osima).

Conioselinum univittatum, Turcz.; Max. M. B. IX. 251; F. S. II. 375; Yabe, R. U. J. 72.

syn. *Selinum Benthami*, Watson; Kawak. T. B. M. (1895) 293; Yabe et Yendo, *ibid.* (1904) 189.

Nom. Jap. *Miyama-senkiu*. ミヤマセンキウ

Chishima-ninjin. チシマニンジン

Chōkai-zeri. チャウカイゼリ

Hab. Kurile: Simsiu, Etorofu; Yezo: Risiri (Kitami), Meakan (Ksiro), Teinesan, Jozankei (Isikari); Nippon: Krikomayama (Rikzen), Chōkaisan (Ugo), Gassan, Zawoosan, Iidesan (Uzen), Asahidake, Nikko (Simotsuke), Haksan (Kaga).

Conium maculatum, L.; Yabe, R. U. J. 28.

Nom. Jap. *Doku-zeri*. ドクゼリ

Hab. cult.

Coriandrum sativum, L.; Yabe, R. U. J. 28; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 174.

Nom. Jap. *Koendero*. コエンドロ

Hab. cult.

Cryptotaenia canadensis, DC. *var. japonica*, Mak. T. B. M. (1908) 175; Nakag. *ibid.* (1899) 54; Kuroiw. *ibid.* (1900) 123.

syn. *Sison canadense*, Thunb. F. J. 118.

Cryptotaenia canadensis, S. Z. Fam. Nat. I. 203; A. Gray, Bot. Jap. 391; Miq. P. 246; F. S. I. 182; Kawak. T. B. M. (1895) 292.

C. japonica, Hassk., Max. M. B. XII. 467; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 528; Yabe, R. U. J. 39.

Nom. Jap. *Mitsuba-zeri*. ミツバゼリ

Hab. Yezo: Isikari, Iburi; Nippon: Mutsu, Ugo, Uzen, Rikchiu, Rikzen, Iwasiro, Iwaki, Simotsuke, Musasi, Sinano, Sagami, Suruga, Kawachi, Idzumi, Harima, Settsu, Hooki; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Chikzen, Hiuga, Bungo, Higo, Tsusima; Liukiu: Okinawa, Yayeyama.

f. dissecta, Mak. T. B. M. (1908) 175.

syn. *Cryptotaenia japonica*, *var. dissecta*, Yabe, R. U. J. 40.

Nom. Jap. *Ushi-mitsuba*. ウシミツバ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Fudji (Srug).

Daucus Carota, L.; Yabe, R. U. J. 103.

Nom. Jap. *Ninjin*. ニンジン

Hab. cult.

Eryngium planum, L.

Nom. Jap. *Marubano-higotai-saiko*. マルバノヒゴタイサイコ

Hab. cult.

Ferula communis, L.; Yabe, R. U. J. 94.

Nom. Jap. *Oh-uikyō*. オホウキキヤウ

Hab. cult.

Foeniculum vulgare, Gaertn.; Yabe, R. U. J. 59; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 171.

syn. F. officinale, All.

Nom. Jap. Kureno-omo. クレノオモ

Ukiyo. ウキキヨウ

Hab. cult.

Heracleum lanatum, Michx.; A. Gray, Bot. Jap. 391; Miyabe, Fl. Kuril. 236; Kawak. T. B. M. (1895) 293; Nakag. ibid. (1899) 54; Ichim. ibid. (1899) 15.

syn. Heracleum barbatum, Ledeb.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 138; F. S. I. 189.

H. Moellendorffi, Hance.

H. dissectum, Ledeb.

Nom. Jap. Hana-udo. ハナウド

Zōjōji-byakushin. ザウジヤウジビヤクシン

Hab. Kurile: Etorof, Sikotan; Yezo: Risiri (Kitami), Sapporo (Isikari); Nippon: Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Oomi, Yamasiro, Sagami; Sikok: Isidzuchiyama (Iyo); Kiusiu: Higo, Satsuma; Tsusima.

Hydrocotyle conferta, Wight; Yabe, R. U. J. 12; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 170.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tsuiboliu, Dikui.

Hydrocotyle javanica, Thunb.; Max. M. B. XII. 462; Henry, L. 47; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 260; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 170; Yabe, R. U. J. 11, T. B. M. (1904) 29; Nakag. ibid. (1899) 54; Ichim. ibid. (1899) 106; Hayat. Fl. Mont. Formos. 101.

syn. Hydrocotyle nepalensis, Hook., Miq. P. 243; F. S. I. 178.

H. polycephala, Wight et Arn.

H. zeylanica, DC.

H. hirsuta, Blume.

H. hirta, Rubr. var. *acutiloba*, F. Muell.

Nom. Jap. Ohba-chidomegusa. オホバチドメグサ

Hab. Nippon: Kiyosmiyama (Awa), Hakone (Sagami), Kasagan (Yamato); Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki, Amakusa (Hizen), Koshozan (Chikzen), Satsuma; Liukiu: Amami-Ohsima; Formosa: Kelung, Bankinsing.

Hydrocotyle ramiflora, Max. M. B. XII. 463; Mak. T. B. M. (1890) 25; Yabe, R. U. J. 15.

Nom. Jap. *Oh-chidome*. オホチドメ

Hab. Yezo: Zenibako (Siribesi), Hakodate (Osima); Nippon: Iwasiro, Sasagechi (Yechigo), Tokio (Musasi), Nikko (Simotsuke).

Hydrocotyle rotundifolia, Roxb.; Max. M. B. XII. 461; Henry, L. 47; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 259; Kuroiw. T. B. M. (1899) 123; Yabe, R. U. J. 12, T. B. M. (1904) 29; Hayat. *ibid.* (1903) 136, Fl. Mont. Formos. 102.

syn. *H. nitidula*, A. Richard., Miq. P. 243.

H. sibthorpioides, Lam., F. S. I. 178.

H. puncticulata, Miq.

H. Zollingeri, Molkenb.

H. tenella, Don.

H. glabrata, Black.

H. batrachium, Hance.

Nom. Jap. *Chidomegusa*. チドメグサ

Hab. Nippon: Iwakiri (Rikzen), Fuksima (Iwasiro), Yonezawa (Uzen), Tokio (Musasi), Hakone (Sagami), Yokoska, Yokohama, Fudzi (Srug), Yokkaichi (Ise), Yamada (Idzumi); Sikok: Sakawa (Tosa); Kiusiu: Nagasaki (Hizen), Tsusima; Liukiu: Okinawa, Miyakodzima; Formosa: Taie, Pekoh, Manga, Kehlung, Taitoo, Pinang, Byoritsu, Takaw.

Hydrocotyle setulosa, Hayat. Fl. Mont. Formos. 102.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Morrison.

Hydrocotyle Wilfordi, Max. M. B. XII. 463; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Mak. *ibid.* (1890) 25; Yabe, R. U. J. 14, T. B. M. (1904) 29; Hayat. *ibid.* (1903) 33; Nakag. *ibid.* (1899) 54.

Nom. Jap. *No-chidome*. ノチドメ

Hab. Yezo: Oshamambe (Iburi), Hakodate (Osima); Nippon: Tokiwano (Mutsu), Aidzu, Moniwa (Iwasiro), Wadatōge (Simotsuke), Sado, Tokio Yokohama (Musasi), Yosida (Idzu), Yokkaichi (Ise), Ibukiyama (Oomi),

Asaka (Idzumi), Harima; Kiusiu: Iwatake (Bzen),
Oita (Bungo), Chikzen, Higo; Tsusima.

Ligusticum acutilobum, S. Z. Fam. Nat. I. 203; Max. M. B. IX.
247; F. S. I. 186; Henry, L. 47; Kawak. T. B. M.
(1895) 292; Ichim. T. B. M. (1899) 106; Yabe, R. U. J.
66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 173.

syn. *Sium triternatum*, Miq. P. 245.

Apium ternatum, Sieb.

Nom. Jap. Tōki タウキ

Hab. Nippon: Rikzen, Chokaizan (Ugo), Sinano, Nikko (Simotsuke), Tsukba (Hitachi), Yokoska, Haksan (Kaga),
Ibukiyama (Oomi); Formosa: Kehlung.

Ligusticum ibukiense, Yabe, R. U. J. 68.

syn. *Angelica ibukiense*, Mak.

Nom. Jap. Tani-seri-modoki. タニセリモドキ

Hab. Nippon: Ibukiyama (Oomi).

var. **obtusiserratum**, Mak. T. B. M. (1908) 175.

Nom. Jap. Serimodoki. セリモドキ

Hab. Nippon: Ibukiyama (Oomi).

Ligusticum japonicum, Max. M. B. IX. 246; F. S. II. 374;
Yabe, R. U. J. 67; Kawak. T. B. M. (1895) 292.

Nom. Jap. Iwate-tōki. イハテタウキ

Nambu-tōki. ナンブタウキ

Miyama-tōki. ミヤマタウキ

Hab. Yezo: Samani, Horoidzumi (Hidaka); Nippon: Iwakiyama (Mutsu), Iwatesan (Rikchiu), Chōkaizan (Ugo),
Gassan, Zawōzan, Asahidake (Uzen), Simidzutōge (Yechigo).

Ligusticum scoticum, L., S. Z. Fam. Nat. I. 203; Max. M. B. IX.
249; F. S. I. 190, II. 374; Miyabe, Fl. Kuril. 236;
Yabe, R. U. J. 64; Yendo et Yabe, T. B. M. (1904) 189.

syn. *Angelica scotica*, Lam.

Apium ternatum, Spr.

Haloscias scoticum, Fries.

Nom. Jap. Moruba-tōki. モルバタウキ

Hab. Kurile: Simsiu, Sikotan; Yezo: Oksiri, Takasima (Siri-

besi); Mroran, Osiamambe (Iburi), Hakodate (Osima);
Nippon: Matsusima (Rikzen).

Ligusticum tsusimense, Yabe, T. B. M. (1904) 30.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Tsusima.

Nothosmyrnum japonicum, Miq. P. 246; F. S. I. 182; Yabe, R. U. J. 51.

Nom. Jap. *Kōhon.* カウホン

Kasamochi. カサモチ

Hab. Nippon: Tokio; Sikok: Tosa; Kiusiu: Tsikzen.

Oenanthe benghalensis, Benth. et Hook.; Henry, L. 47; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 263; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 172.

syn. *Dasyloma benghalensis*, DC.

D. glauca, DC.

Seseli benghalensis, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taipe, Tamsui; Liukiu; Bonin.

Oenanthe linearis Wall.; Yabe, R. U. J. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 172; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 431.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taichu.

Oenanthe stolonifera, DC.; F. S. I. 185; Henry, L. 47; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 269; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123; Kawak. ibid. (1895) 292; Nakag. ibid. (1899) 54; Yabe, R. U. J. 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 172.

syn. *O. javanica*, DC.

O. japonica, Drude.

Dasyloma subbipinnatum, Miq. P. 247.

D. javanicum, Miq.

Phellandrium stoloniferum, Roxb.

Nom. Jap. Seri. セリ

Hab. Yezo: Iburi, Isikari, Osima; Nippon: Mutsu, Ugo, Uzen, Rikchiu, Rikzen, Iwaki, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Yechigo, Sinano, Hitachi, Sagami, Ise,

Suruga, Kawachi, Oomi, Harima; Sikok: Tosa;
Kiusiu: Chikzen, Hizen, Higo, Tsusima; Liukiu:
Okinawa; Formosa: Taipeh, Hobi.

var. japonica, Max.; F. S. I. 185; Yabe, R. U. J. 56.

syn. Dasyloma japonica, Miq. P. 247.

Oenanthe laciniata, Zoll.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Liukiu: Okinawa, Yayeyama,
Isigaki; Formosa: Hobi.

Osmorhiza aristata, Mak. et Yabe, T. B. M. (1903) 14.

syn. O. japonica, S. Z. Fam. Nat. I. 203; F. S. I. 185; Max.
M. B. XII. 46; Yabe, T. B. M. (1904) 30, R.
U. J. 23; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Nakag.
ibid. (1899) 54; Ichim. ibid. (1899) 106.

O. longistylis, A. Gray, Bot. Jap. 391; Miq. P. 252.

Chaerophyllum aristatum, Thunb. F. J. 119.

Nom. Jap. Yabu-ninjin. ヤブニンジン

Nagajirami. ナガジラミ

Hab. Yezo: Moiwa, Sapporo (Isikari); Nippon: Mutsu, Rik-
chū, Uzen, Rikzen, Iwasiro, Musasi, Sinano, Idzu,
Kaga; Kiusiu: Tsusima, Higo.

Pastinaca sativa, L.; Yabe, R. U. J. 101.

Nom. Jap. Amerika-bōfū. アメリカバウフウ

Hab. cult.

Petroselinum sativum, Hoffm.; Yabe, R. U. J. 36.

syn. Carum Petroselinum, Benth.

Nom. Jap. Orandazeri. オランダゼリ

Hab. cult.

Peucedanum cartilaginomarginatum, Mak.; Yabe, R. U. J. 100.

syn. P. cartilagino-serratum, Mak. mss.; Nakag. T. B. M. (1899)
54.

Nom. Jap. Hosoba-nodake. ホソバノダケ

Hime-nodake. ヒメノダケ

Hab. Kiusiu: Hizen, Higo, Bungo; Sikok: Tosa.

Peucedanum japonicum, Thunb. Fl. Jap. 117; F. S. I. 189; Ito
et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 264; Kuroiw. T. B. M.
(1900) 123; Hayat. T. B. M. (1903) 136; Kawak. ibid.

(1906) 204; Nakag. *ibid.* (1899) 54; Yabe, R. U. J. 95, T. B. M. (1900) 65; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 174.

syn. *Ligusticum acutilibum*, Miq. P. 248, (non S. Z.)

Nom. Jap. *Botan-ninjin.* ホタンニンジン

Botan-bōfū. ホタンバウフウ

Kezuri-bōfū. ケヅリバウフウ

Hab. Nippon: Awa, Musasi, Sagami, Owari, Kaga; Sikok: Iyo; Kiusiu: Hizen, Higo, Hiuga; Liukiu: Amami-Oshima, Okinawa, Kurusima, Kumesima; Agincort; Formosa: Hobi.

Peucedanum multi-vittatum, Max. M. B. XII. 47; Yabe, R. U. J. 98, T. B. M. (1903) 23; Hayat. *ibid.* (1903) 33; Ichim. *ibid.* (1899) 166.

Nom. Jap. *Hakusan-bōfū.* ハクサンバウフウ

Hiroba-ninjin. ヒロバニンジン

Hab. Nippon: Gassan (Uzen), Asama, Komagatake, Sirouma (Sinano), Tateyama (Yetchiu), Haksan (Kaga).

Peucedanum porphyroscias, Mak. T. B. M. (1904) 65.

syn. *Porphyroscias decursiva*, Miq. P. 250.

Angelica decursiva, F. S. I. 187; Ichim. T. B. M. (1905) 97.

Peucedanum decursivum, Max. M. B. XII. 472; Henry, L. 47; Yabe, R. U. J. 26, T. B. M. (1904) 30; Kawak. T. B. M. (1895) 293; Nakag. *ibid.* (1899) 54; Ichim. *ibid.* (1900) 162; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 173.

Nom. Jap. *Nodake.* ノダケ

Udana. ウダナ

Nozeri. ノゼリ

Komazeri. コマゼリ

Zenko. ゼンコ

Hab. Nippon: Uzen, Hitachi, Musasi, Simōsa, Sinano, Sagami, Mikawa, Oomi, Kaga, Idzumi, Yamato, Harima; Sikok: Iyo; Kiusiu: Bungo, Chikzen, Higo, Tsusima; Formosa: Hobi.

f. **albiflorum**, Mak. *ibid.* 66.

Nom. Jap. Shirobana-nodake. シロバナノダケ

Hab. Nippon: Tokio (Musasi), Nagaoka (Yetsigo); Kiusiu: Asosan (Higo).

Peucedanum terebintaceum, Fisch.; Yabe, R. U. J. 97; Mak. T. B. M. (1908) 173.

syn. Selinum terebintaceum, Fisch.

Nom. Jap. Kawara-bōfu. カハラバウフウ

Hab. Yezo: Horomambetsu (Hidaka), Sapporo (Isikari).

var. deltoideum, Mak. T. B. M. (1908) 173.

syn. Peucedanum deltoideum, Mak.; Yabe, R. U. J. 99.

Nom. Jap. Shirakawa-bōfu. シラカハバウフウ

Yama-ninjin. ヤマニンジン

Hab. Nippon: Ibukiyama (Ohmi), Hibaragoye, Makioyama (Idzumi), Kongosan (Kawachi), Harima, Sambezan (Iwami); Sikok: Shibakok, Kamibun (Tosa).

Phellopterus littoralis, Benth.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 138; F. S. I. 185; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 262; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123; Yabe, T. B. M. (1904) 30, R. U. J. 93; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Yendo et Yabe, *ibid.* (1904) 189; Yabe, T. B. M. (1900) 65.

syn. Glehnia littoralis, Fr. Schm.

Cymopterus littoralis, A. Gray, Bot. Jap. 391.

Nom. Jap. Hama-bōfū. ハマバウフウ

Yaoya-bōfū. ヤホヤバウフウ

Ise-bōfū. イセバウフウ

Hab. Kurile: Simshu, Sikotan; Yezo: Usu (Iburi), Horomambetsu, Iwanai (Hidaka), Risiri (Kitami), Hakodate, Mori (Osima); Nippon: Uzen, Ichinomiya (Kadzusa), Misaki, Kamakura (Sagami), Miyakesima (Idzu), Akiura (Ise), Sakai (Idzumi), Settsu; Kiusiu: Chikuzen, Hizen, Bungo, Tsushima; Liukiu: Okinawa, Kurusima, Kumesima, Amami-Ohsima.

Pimpinella calycina, Max. M. B. IX. 184; F. S. I. 182; Nakag. T. B. M. (1895) 54; Yabe, R. U. J. 48.

Nom. Jap. Kanotsumesō. カノツメサウ

Dake-zeri. ダケゼリ

Hab. Yezo: Sapporo, Yubari (Isikari), Saruru (Hidaka), Muroran, Emiwazan (Iburi); Nippon: Mutsu, Rikchiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Musasi, Kai, Suruga; Kiusiu: Hizen, Higo.

Pimpinella diversifolia, DC.; Yabe, R. U. J. 49; Nakag. T. B. M. (1899) 54.

syn. *P. sinica*, Hance., Max. M. B. IX. 185; F. S. I. 182.

Platyraphe japonica, Miq. P. 245.

Nom. Jap. *Mitsubagusa*. ミツバグサ

Hab. Nippon: Yokoska; Kiusiu: Bungo, Chikzen, Hizen, Higo, Hiuga, Ohsumi.

Pimpinella magna, L., F. S. I. 181; Yabe, R. U. J. 50.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu; Kudshusan.

Pimpinella serra, F. S. II. 372; Yabe, R. U. J. 49.

Nom. Jap. *Tani-mitsuba*. タニミツバ

Kiso-mukago. キソムカゴ

Hab. Nippon: Taira (Iwaki), Nikko (Simotsuke), Asama, Wadatōge (Sinano), Kawaguchi (Kai).

Pleurospermum austriacum, Hoffm.; Miyabe, Fl. Kuril. 236; Yabe, R. U. J. 29; Hanzawa, Tr. Sapp. Nat. Hist. Soc. Vol. I. part. 1. 132.

syn. *Pleurospermum kamtschaticum*, Hoffm., Fr. Schm. Fl. Sachal. 140; F. S. I. 186.

P. uralense, Hoffm.

Ligusticum austriacum, L.

Nom. Jap. *Oni-kasamochi*. オニカサモチ

Oh-kasamochi. オホカサモチ

Hab. Kurile: Yezo: Saruru (Hidaka), Sapporo, Muroran (Iburi), Kusiro, Risiri; Nippon: Wadatōge, Togaksi (Sinano), Nikko (Simotsuke).

Sanicula europaea, L. *var. elata*, Mak. T. B. M. (1908) 176.

syn. *S. elata*, Hamilt., Miq. P. 244; F. S. I. 178; Hayat. T. B. M. (1903) 33; Kawak. *ibid.* (1895) 292.

S. scandens, Thunb. F. J. 116.

S. chinensis, Bge., Nakag. T. B. M. (1899) 54.

S. montana, Reinw.

S. japonica, Blume.

S. europaea, Yabe, R. U. J. 19, T. B. M. (1900) 65, (1903) 29 (non. L.)

Nom. Jap. *Uma-no-mitsuba*. ウマノミツバ

Oni-mitsuba. オニミツバ

Yama-mitsuba. ヤマミツバ

Hab. Yezo: Isikari, Iburi, Kitami; Nippon: Mutsu, Ugo, Rikchiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Iwaki, Simotsuke, Hitachi, Kadzusa, Awa, Simosa, Musasi, Yetsigo, Kaga, Yettchiu, Sagami, Suruga, Ise, Yamato, Harima; Kiusiu: Tsusima, Higo.

Sanicula petagnioides, Hayat. Fl. Mont. Formos. 103.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Morrison.

Sanicula rubriflora, Fr. Schm.; Sawada, T. B. M. (1907) 221.

Nom. Jap. *Kurobana-umanomitsuba*. クロバナウマノミツバ

Hab. Nippon: Himekamiyama (Rikchiu).

Sanicula satsumana, Max. M. B. XII. 465; Matsum. T. B. M. (1898) 3; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 528; Yabe, R. U. J. 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 175.

Nom. Jap. *Hime-umano-mitsuba*. ヒメウマノミツバ

Hab. Kiusiu: Kagosima (Satsuma); Liukiu: Okinawa; Formosa: Wantan, Chiksiko.

Scandix pecten-veneris, L., Yabe, R. U. J. 23.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Seseli Libanotis, Koch; F. S. I. 183; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Hayat. ibid. (1903) 33; Yabe, R. U. J. 58.

syn. *Libanotis vulgaris*, DC.

L. montana, All.

Athamanta Libanotis, L.

Nom. Jap. *Ibuki-bōfū*. イブキバウフウ

Hab. Yezo: Hidaka, Iburi, Osima; Nippon: Mutsu, Uzen, Rikzen, Iwasiro, Hitachi, Sinano, Simosa, Kadzusa, Musasi, Sagami, Ise, Settsu.

var. ***sibirica***, DC., Kawak. T. B. M. (1895) 292.

syn. *S. Libanotis*, f. *sibirica*, Yabe, R. U. J. 59 (in nota).

Nom. Jap. *Huma-ibukibōfū*. ハマイブキバウフウ

Hab. Nippon: Iwasiro, Uzen, Sinano.

Siler divaricatum, Benth. et Hook.; Yabe, R. U. J. 103.

Nom. Jap. Bōfū. ベ ヅ フ ヅ

Hab. cult.

Sium Ninsi, L.; Max. M. B. IX. 18; F. S. I. 181; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Nakag. T. B. M. (1899) 54; Yabe, R. U. J. 52.

Nom. Jap. Mukago-ninjin. ム カ ゴ ニ ン シ ン

Hab. Nippon: Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Musasi, Simosa, Ise, Yamato; Kiusiu: Hizen, Chikzen.

Sium nipponicum, Max. M. B. IX. 17; F. S. I. 187; Yabe, R. U. J. 53.

Nom. Jap. Sawa-zeri. サ ハ ゼ リ

Numa-zeri. ス マ ゼ リ

Hab. Nippon: Iwasiro, Musasi, Simoosa; Sikok: Tosa.

var. ovatum, Yabe, R. U. J. 54.

syn. Sium ovatum, Yatabe, T. B. M. (1891) 73. t. 22.

Nom. Jap. Hiroba-numazeri. ヒ ロ バ ス マ ゼ リ

Hab. Nippon: Musasi; Simoosa; Sikok: Sanuki.

Torilis Anthriscus, Bernh., Yabe, R. U. J. 25; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 174; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123; Yabe, *ibid.* (1900) 65.

syn. T. Anthriscus, Gmel.; Henry, L. 47; Mak. T. B. M. (1895) 231.

T. elata, Spr.

T. japonica, DC.; Gray. Perr. Exped. 312; Kawak. T. B. M. (1895) 293; Ohno, *ibid.* (1897) 67.

Caucalis Anthriscus, Scop.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 532.

C. japonica, Houtt.; F. S. I. 190; Mak. T. B. M. (1893) 44.

C. orientalis, Lour.

Tordylium Anthriscus, L.

Nom. Jap. Yabujirami. ヤ ブ ジ ラ ミ

Hab. Yezo: Iburi, Isikari, Kitami, Osima; Nippon: Mutsu, Uzen, Ugo, Rikzen, Rikchiu, Iwaki, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Simoosa, Hitachi, Awa, Kadzusa, Yetsigo, Sinano, Sagami, Idzu, Suruga, Mikawa, Ise,

Yamato, Oomi, Idzumi; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Satsuma, Higo, Chikzen; Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima, Miyakodjima; Formosa: Shirin, Hobi.

var. japonica, Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 437.

syn. Torilis japonica, DC. (excl. *syn. Caucalis praelomessa*, Mak. = *Torilis scabra*).

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Cornaceæ.

(*Mizu-ki no tagui.*)

Aucuba japonica, Thunb. F. J. 4, 66, tt. 12, 13; Miq. P. 92; F. S. I. 197; Henry, L. 88; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 541; Yabe, T. B. M. (1904) 30; Hayat. *ibid.* (1906) 55; Hayat. Fl. Mont. Formos. 111.

syn. A. himalaica, Hook. fil.

A. chinensis, Benth.

Nom. Jap. Aoki. アチキ

Hab. Yezo: Ichinowatari (Osima); Nippon: Chokaizan (Ugo), Adzumasen, Gassan, Yonezawa (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Miogisan (Koodzuke), Tokio, Konseitōge (Idzu), Suoo; Kiusiu: Tsusima; Formosa: Morrison.

var. leucocarpa, Matsum. et Nakai, T. B. M. (1908) 152.

Nom. Jap. Shiromino-aoki. シロミノアチキ

Hab. Nippon: Takaosan (Musasi).

Cornus brachypoda, C. A. Mey.; F. S. I. 195; Mak. T. B. M. (1899) 270.

syn. C. alba, Thunb. F. J. 62; S. Z. Fam. Nat. I. 194; Miq. P. 92.

Nom. Jap. Kumano-midzuki. クマノミヅキ

Hab. Nippon: Siobara (Simotsuke), Tokio, Ohminesan (Musasi), Sidzugatake (Oomi), Kooyasan (Kii), Kasgayama (Yamato, Suoo; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Hizen, Tsusima.

Cornus canadensis, L.; Gray, Bot. Jap. 391; Miq. P. 364; F. S. I. 196.

Nom. Jap. *Gozentachibana*. ゴゼンタチバナ

Hab. Yezo: Kitami, Isikari, Kusiro, Hidaka; Nippon: Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Rikchū), Adzumasán (Ugo), Bandaisan (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Togakusiyama, Ontake (Sinano), Haksan (Kaga), Tateyama (Yettsiū).

Cornus Kousa, Buerger; Miq. P. 91; F. S. II. 196; Yabe, T. B. M. (1904) 30.

syn. *Benthamia japonica*, S. Z. Fl. Jap. I. 38, t. 16; Miq. P. 91.

Nom. Jap. *Yamabōshi*. ヤマボウシ

Itsuki. イツキ

Yamagawa. ヤマヅハ

Hab. Nippon: Zaoosan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Usui (Sinano), Kiyosmiyama (Awa), Fudzi (Sruga), Sidzugatake (Oomi); Kiusiu: Tsusima.

Cornus macrophylla, Wall.; Matsum. S. M. 91; Yabe, T. B. M. (1904) 30.

Nom. Jap. *Midzuki*. ミヅキ

Hab. Yezo: Oksiri (Siribesi), Sapporo, Kamuikotan (Isikari); Nippon: Adzumasán (Uzen), Aidzu, Bentensan (Iwasiro), Osenuma (Simotsuke), Siroumayama (Sinano), Ohyama (Sagami), Hachijō, Ohsima, Amagisan (Idzu); Sikok: Isidsuchiyama (Iyo).

Cornus officinalis, S. Z. Fl. Jap. I. 100, t. 50; Miq. P. 92; F. S. I. 345; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 273.

Nom. Jap. *Sanshuyu*. サンシユユ

Hab. cult.

Cornus serisea, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Cornus suecica, L.; Gray, Bot. Jap. 391; Miq. P. 364; F. S. I. 197.

Nom. Jap. *Yezo-gozentachibana*. エゾゴゼンタチバナ

Hab. Kurile: Simsiu, Urup; Yezo: Otsuisi (Nemuro).

Helwingia japonica, Dietr.; F. S. I. 195.

syn. Osyris japonica, Thunb. F. J. 31, Icon. Pl. Jap. Dec. 3.
t. 1.

Helwingia rusciflora, Willd.; S. Z. Fl. Jap. 164, t. 86;
Miq. P. 209; Hayat. Fl. Mont. Formos. 106.

H. japonica, Morr. et Decne.

Nom. Jap. Hana-ikada. ハナイカタ

Hab. Nippon: Adzumasán (Uzen), Aidzu, (Iwasiro), Nikko
(Simotsuke), Sirako, Mitake (Musasi), Hakone,
Ohyama (Sagami), Amagisan, Ohsima (Idzu), Suoo;
Sikok: Awa; Kiusiu: Buzen; Formosa: Morrison.

Cornaceæ fossiles.

(*Mizu-ki no tagui no kwaseki*).

Cornus submacrophylla, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888)
233.

Hab. Nippon: Yokohama.

Metachlamydeæ.

(*Kōseikwa shokubutsu*.)



Clethraceæ.

(*Ryōbu-no-tagui*.)

Clethra barbinervis, S. Z. Fam. Nat. II. 128; Miq. P. 95; Max.
M. B. VIII. 609; F. S. I. 282; Regel, Gartenfl. (1870)
t. 645; Boiss. B. H. B. (1897) 922; Mak. T. B. M. (1899)
54.

syn. Cl. canescens, Reinw.

Nom. Jap. Ryōbu. リョブ

Suru-dameshi. サルダメシ

Hab. Yezo: Hakodate, Todohokke (Osima); Nippon: Aomori,
Hirosaki (Mutsu), Yamagata (Uzen), Kessennuma

(Rikzen), Adzumasan (Iwasiro), Simidzu-tooge (Yetsigo), Usui-tooge (Sinano), Siobara, Nikko (Simotsuke), Fudsisan (Suruga), Hakone (Sagami); Kiusiu: Gokasjoo (Higo.)

Clethraceæ fossiles.

(*Ryōbu-no-tagui no kwaseki.*)

Clethra Maximowiczii, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 51; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Pyrolaceæ.

(*Ichiyakusō-no-tagui.*)

Chimaphila japonica, Miq. P. 97; Max. M. B. VIII. 626; F. S. I. 296; Boiss. B. H. B. (1897) 924; Mak. T. B. M. (1899) 54.

Nom. Jap. Umegasasō. ウメガササウ

Hab. Yezo: Yesasi (Kitami), Soobetz (Iburi), Komagatate, Hakodate (Osima); Nippon: Aomori, Osoresan (Mutsu), Kimpsan (Uzen), Iwatesan (Riktsiu), Kattasan (Rikzen), Kanuma (Simotsuke), Komagatake (Sinano), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), ins. Sado, Ohara (Yetsizen), Kiyosumi-yama (Boosiu), Futatabiyama (Settsu), Ibukiyama (Oomi); Kiusiu: Gokasjoo (Higo), Inugatake (Buzen), Hikosan (Hizen).

Chimaphila umbellata, Nutt.; Max. M. B. VIII. 626; F. S. I. 296; Boiss. B. H. B. (1897) 923.

Nom. Jap. Oh-umegasasō. オホウメガササウ

Hab. Yezo: Tsitose, Mori (Osima).

Monotropa Hypopithys, L. var. **japonica**, F. S. II. 428; Boiss. B. H. B. (1897) 924.

syn. Montropa japonica, F. S. I. 297.

Nom. Jap. Shakujōsō. シヤクジヤウサウ

Hab. Yezo: Mori (Osima); Nippon: Iwatesan (Riktsiu), Kattasan (Rikzen), Nikko (Simotsuke), Komagatake, Ontake (Sinano).

var. hirsuta, Roth; Max. M. B. VIII. 627; F. S. I. 297.

Hab. Yezo: Komagatake (Osima); Nippon: Nikko (Simotsuke), Iidesan (Iwasiro), Fudsisan (Suruga).

Monotropa uniflora, L.; Miq. P. 98; Max. M. B. VIII. 626; F. S. I. 296; Boiss. B. H. B. (1897) 924.

Nom. Jap. *Ginryōsō*. ギンリヤウサウ

Yūrei-take. イウレイタケ

Yūreisō. イウレイサウ

Hab. Yezo: Abasiri, Yesan (Kitami), Soobetz (Iburi); Nippon: Sitsinohe, Hakkooda (Mutsu), Kimpsan (Uzen), Matsumine (Ugo), Iwatesan (Riktsiu), Oginohama (Rikzen), Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke) Tokio, Yokohama (Musasi), Hakone, Yokoska (Sagami), Fudsisan (Suruga), Mayasan (Settsu), Amagisan (Idsu), Tsuruga (Yetsizen), ins. Sado; Kiusiu: Asosan (Higo), Inugatake (Buzen), Kirisima (Hiuga), Kudjiusan (Hizen); Tsusima.

Pirola elliptica, Nutt. *var. minor*, Max. M. B. VIII. 623; F. S. I. 295; Mak. T. B. M. (1897) 451.

Nom. Jap. *Koba-no-ichiyakusō*. コバノイチヤクサウ

Ko-ichiyakusō. コイチヤクサウ

Hab. Nippon: Fudsisan (Suruga).

var. intermedia, Boiss. B. H. B. (1897) 922.

Hab. Yezo: Abasiri (Kitami); Nippon: Oginohama (Rikzen).

Pirola media, Sw.; A. Gr. Bot. Jap. 400; Max. M. B. VIII. 625; F. S. I. 295; Mak. T. B. M. (1897) 451.

Nom. Jap. *Maruba-no-ichiyakusō*. マルバノイチヤクサウ

Hab. Yezo: Akan (Kusiro); Nippon: Iwatesan (Riktsiu), Fudsisan (Suruga.)

Pirola renifolia, Max. M. B. VIII. 625; F. S. I. 295; Boiss. B. H. B. (1897) 923; Mak. T. B. M. (1897) 451.

Nom. Jap. *Jin-yō-ichiyakusō* シンエフイチヤクサウ

Hab. Yezo: Abasiri (Kitami), Sapporo (Isikari), Komagatake (Osima), Kudoo (Siribesi); Nippon: Kuroisi, Hirosaki (Mutsu), Yamagata (Uzen), Hayatsinesan (Riktsiu).

Pirola minor, L. *var. genuina*, Herd.; Mak. T. B. M. (1897) 450.

syn. P. rosea, Smith.

Nom. Jap. Ezo-ichiyakusō. エゾイチヤクサウ

Hab. Yezo.

Pirola rotundifolia, L. *var. incarnata*, DC.; Max. M. B. VIII. 623; Mak. T. B. M. (1897) 450.

syn. P. japonica, Klenz.

Nom. Jap. Beni-ichiyakusō. ベニイチヤクサウ

Benibana-ichiyakusō. ベニバナイチヤクサウ

Hab. Nippon: Kimpson (Uzen), Matsumine (Ugo), Fudsisan (Suruga).

var. albiflora, Max.; Mak. T. B. M. (1897) 450.

syn. P. asarifolia, var. japonica, Miq. P. 98.

Nom. Jap. Ichiyakusō. イチヤクサウ

Hab. Yezo: Yesan (Kitami), Soobetz (Iburi), Komagatake, Mori, Hakodate (Osima); Nippon: Kuroisi, Aomori (Mutsu), Niigata (Yetsigo), Nikko (Simotsuke), Tokio, Yokohama (Musasi), Fudsisan (Suruga), Wada-tooge (Sinano), Kiyosumi (Boosiu), Amagisan, Simoda (Idzu); Kiusiu: Gokasjoo, Hiakkanseki (Higo), Nagasaki (Hizen).

Pirola secunda, L.; Max. M. B. VIII. 625; F. S. I. 296; Boiss. B. H. B. (1897) 923, *var. vulgaris*, Herd.; Mak. T. B. M. (1897) 450.

Nom. Jap. Ko-ichiyakusō. コイチヤクサウ

Koba-no-ichiyakusō. コバノイチヤクサウ

Hab. Kurile: Yedorof; Yezo: Abasiri, Siretoko (Kitami), Sapporo (Isikari), Mori (Osima); Nippon: Nambu (Riktsiu), Fudsisan (Suruga), Nikko (Simotsuke), Komagatake (Sinano).

Pirola subaphylla, Max. M. B. VI. 206; VIII. 625; F. S. I. 295; Boiss. B. H. B. (1897) 923; Mak. T. B. M. (1897) 451.

Nom. Jap. Hitotsuba-ichiyakusō. ヒトツバイイチヤクサウ

Hab. Yezo: Mori (Osima); Nippon: Fudsisan (Suruga), Sinano.

Pirola uniflora, L.

syn. Moneses grandiflora, Salisb.; A. Gr. Bot. Jap. 400; Max. M. B. VIII. 625; F. S. I. 296.

Nom. Jap. Ichige-ichiyakusō. イチゲイチヤクサウ

Hab. Yezo.

Ericaceæ.

(*Tsutsuji-no-tagui.*)

Andromeda polifolia, L.; Max. M. B. VIII. 615; Miq. P. 94;
F. S. I. 284; Mak. T. B. M. (1894) 212.

Nom. Jap. Hime-shakunage. ヒメシヤクナゲ

Nikkō-shakunage. ニツクワウシヤクナゲ

Hab. Nippon: Nambu (Riktsiu), Osenuma (Iwasiro), Nikko (Simotsuke).

Arctostaphylos Uva-urusi, Spr.

Nom. Jap. Kuma-kokemomo. クマコケモ

Hab. Yezo.

Arctous alpina, Niedz.

syn. Arctostaphylos alpina, Spr.; F. S. II. 426; Boiss. B. H. B. (1897) 909.

Nom. Jap. Urashima-tsutsuji. ウラシマツ、ジ

Ohba-no-kumakokemomo. オホバノクマコケモ

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine (Riktsiu).

Bryanthus Gmelini, Don., Boiss. B. H. B. (1897) 914.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine (Riktsiu).

Cassandra calyculata, Don., Boiss. B. H. B. (1897) 910.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Otamaru (Kusiro).

Cassiope lycopodioides, Don.; Max. M. B. VIII. 614; F. S. I. 285.

Nom. Jap. Iwa-hige. イハヒゲ

Hab. Yezo: Yeniwa-dake; Nippon: Iwakisan (Mutsu), Tsiokai-san (Ugo), Iwate (Riktsiu), Mt. Fudsi (Suruga), Nikko (Simotsuke), Komagatake (Sinano).

Cassiope Stellariana, DC.; F. S. II. 427.

Nom. Jap. Ji-mukade. ジムカテ

Hab. Nippon: Mt. Norikra, Ontake (Sinano).

Chiogenes hispidula, Torr. et Gr. *var. japonica*, Mak. T. B. M. (1904) 19.

syn. Ch. japonica, A. Gr.

Ch. hispidula, Miq. P. 94; Max. M. B. VIII. 609; F. S. I. 212, non Torr. et Gr.

Nom. Jap. Harigane-kazura. ハリガネカヅラ

Hab. Nippon: Osenuma (Iwasiro), Nikko (Simostuke), Mt. Ontake (Sinano).

Enkianthus campanulatus, Nichols.; Palib. Rev. Gen. Enk. 13; Boiss. B. H. B. (1897) 913; Mak. T. B. M. (1894) 215; (1897) 348.

syn. Enkianthus himalaicus, Carr. et Andr. non Hk. f. et Thoms. *E. campanulatus*, Hk. f.

Andromeda campanulata, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 31; P. 94; Max. M. B. VIII. 618; Regel, Gartenfl. (1873) 747; F. S. I. 284; Mak. T. B. M. (1889) 3.

Nom. Jap. Sarasa-dōdan. サラサドウタン

Yōraku-tsutsuji. ヤウラクツヅ

Fūrin-tsutsuji. フウリンツヅ

Hab. Yezo: Yesan (Osima) Nodaf Nippon: Yamagata (Uzen), Siranesan (Simotsuke), Komagatake, Togaksi (Sinano), Haksan (Kaga); Sikok: Sakawa, Yokogra, Ninotaki (Tosa), Tsurugisan (Awa).

var. sikokiana, Palib. Rev. Gen. Enk. 14; Mak. T. B. M. (1897) 348.

Nom. Jap. Kainan-sarasadōdan. カイナンサラサドウタン

Hab. Sikok: Sakawa (Tosa).

Enkianthus japonicus, Hk. f., Max. M. B. VIII. 620; F. S. I. 286; Mak. T. B. M. (1897) 347; Palib. Rev. Gen. Enk. 10; Boiss. B. H. B. (1897) 913; Mak. T. B. M. (1894) 215.

syn. Andromeda perulata, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 31.

Nom. Jap. Dōdan-tsutsuji. ドウダンツヅ

Hab. cult.

Enkianthus Meisteria, Max. M. B. XII. 741; Mak. T. B. M. (1897) 348; Palib. Rev. Gen. Enk. 12.

syn. Meisteria cernua, S. Z. Fam. Nat. II. 127.

Tritomodon japonicus, Turcz.

Andromeda cernua, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 31;
Boiss. B. H. B. (1897) 913.

var. typica, Palib. Rev. Gen. Enk. 12; Mak. T. B. M. (1897)
348.

syn. Enkianthus cernuus, *var. typicus*, Max. M. B. VIII. 619; F.
S. I. 285.

E. cernuus, Benth. et Hk. f. *typica*, Mak. T. B. M. (1894)
214.

Nom. Jap. Shiro-dōdan. シロドウダン

Hab. Yezo: Yesan (Osima); Nippon: Hakone (Sagami), Hak-
san (Kaga); Kiusiu: Unzen (Hizen), Hikosan (Buzen),
Kujiisan (Bungo).

var. rubens, Palib. Rev. Gen. Enk. 12; Mak. T. B. M. (1897)
348.

syn. Andromeda cernua, *var. rubens*, Max. M. B. VIII. 619; F.
S. I. 285.

Enkianthus cernuus, *var. rubens*, Mak. T. B. M. (1894)
214.

Nom. Jap. Beni-dōdan. ベニドウダン

Hab. Nippon: Hakone (Sagami), Nikko (Simotsuke), Ohka-
wara (Oomi); Sikok: Ohkubo, Nanokawa, Yokogra
(Tosa); Kiusiu: Tsiausuyama, Kuragadake (Higo),
Inugadake (Buzen).

Enkianthus nikoensis, Mak. T. B. M. (1894) 215; (1897) 347;
Palib. Rev. Gen. Enk. 8.

syn. Andromeda nikoensis, Max. B. M. XII. 741; Boiss. B. H.
B. (1897) 913.

A. subsessilis, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 32.

Enkianthus subsessilis, Mak. T. B. M. (1894) 215.

Nom. Jap. Abura-tsutsuji. アブラツツジ

Hab. Nippon: Siobara, Nikko (Simotsuke), Mt. Fudsi (Suruga),
Tsitsibu (Musasi), Kimpsan (Kai), Natsisan (Kii).

Enkianthus nipponicus, Palib. Rev. Gen. Enk. 11; Mak. T. B.
M. (1897) 348.

Nom. Jap. Ko-benidōdan. コベニドウダン

Hab. Nippon: Kaminoyama (Ise).

Epigaea asiatica, Max. M. B. VI. 204; VIII. 610; F. S. I. 283; II. 426; Boiss. B. H. B. (1897) 912.

syn. *Parapyrola trichocarpa*, Miq. P. 355, 365, 368.

Nom. Jap. Iwa-nashi. イハナシ

Hab. Yezo: Yesasi (Kitami); Nippon: Hakkooda, Sitsinohe, Tanabu, Hirosaki (Mutsu), Gassan (Uzen), Tsiookaisan (Ugo), Nambu (Riktsiu), Iidesan (Iwasiro), Ohara (Yetsizen), Kioto, Kurama-yama (Yamasiro), Kasugayama (Yamato).

Gaultheria adenothrix, Max. M. B. VIII. 610; F. S. I. 283; Boiss. B. H. B. (1897) 910.

syn. *Andromeda adenothrix*, Miq. Ann. Mus. L. B. I. 31; P. 94.

Nom. Jap. Akamono. アカモノ

Hab. Yezo; Nippon: Hakkooda, Iwagisan, Aomori (Mutsu), Akita, Tsiookaisan (Ugo), Gassan (Uzen), Gansusan, Nambu (Riktsiu), Kattasan (Rikzen), Adzumasan, Iidesan (Iwasiro), Ohara (Yetsizen).

Gaultheria pyroloides, Hk. f. et Thoms.; Miq. P. 94; Max. M. B. VIII. 611; F. S. I. 283; II. 426; Boiss. B. H. B. (1897) 909.

Nom. Jap. Shiratamanoki. シラタマノキ

Hab. Yezo: Yesan, Komagatake, Mori, (Osima), Asariyama (Siribesi); Nippon: Hakkooda (Mutsu), Tsiookaisan (Ugo), Iwatesan (Riktsiu), Bandaisan (Iwasiro), Komagatake (Sinano), Haksan (Kaga).

Gaultheria triquetra, S. Z. Fam. Nat. II. 129; Miq. P. 94; Max. M. B. VIII. 610; F. S. I. 283.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Ledum palustre, L.; A. Gr. Bot. Jap. 399; Miq. Ann. Mus. L. B. 35; P. 97; Max. Rhod. As. Or. 49.

var. **dilatatum**, Wahl.; Max. Rhod. As. Or. 49; F. S. I. 293; Boiss. B. H. B. (1897) 915.

Nom. Jap. Iso-tsutsuji. イソツツシ

Hab. Kurile: Kunasiri; Yezo: Yesasi (Kitami), Yesan, Mori, Hakodate (Osima), Soobetz (Iburi), Iwoosan, Otaru (Siribesi); Nippon: Tanabu, Hakkooda, Osoresan, (Mutsu), Iwatesan (Riktsiu).

Leucothoe Grayana, Max. M. B. VIII. 613; F. S. I. 284; Boiss. B. H. B. (1897) 911.

syn. Leucothoe chlorantha, A. Gr. Bot. Jap. 399, non DC.; Miq. P. 95.

Nom. Jap. Hanahiri-no-ki. ハナヒリノキ

Akusho-no-ki. アクショノキ

var. typica, Boiss. B. H. B. (1897) 911.

Hab. Yezo: Saruru (Kitami), Mori (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Toowada, Iwatesan (Riktsiu), Yamagata, Gassan (Uzen), Iidesan, Aidzu, Adzumasan (Iwasiro), ins. Sado; Nikko (Simotsuke), Mt. Asama (Sinano), Mt. Fudsi (Suruga), Haksan (Kaga), Ibukiyama (Oomi), Komono (Ise), Yena-dake (Mino).

var. intermedia, Boiss. B. H. B. (1897) 912.

Hab. Yezo: Yesan, Mori (Osima), Akan (Kusiro); Nippon: Hakkooda, Sitsinohe (Mutsu), Yamagata (Uzen).

var. Wrightiana, Boiss. B. H. B. (1897) 912.

Hab. Yezo: Saru (Hidaka), Mombetz, Rebunsiri (Kitami); Nippon: Aomori, Tanabu (Mutsu).

Leucothoe Keiskei, Miq. Ann. Mus. L. B. I. 32; P. 94; Max. M. B. VIII. 613; F. S. I. 283.

Nom. Jap. Iwa-nanten. イハナンテン

Iwa-tsubaki. イハツバキ

Hab. Nippon: Tsitsibu (Musasi), Hakone (Sagami), Amagisan (Idsu), Natsi (Kii).

Leucothoe Tschonoskii, Max. M. B. VIII. 613; F. S. I. 284; Boiss. B. H. B. (1897) 911.

Nom. Jap. Hsoba-no-hanahirinoki. ホソバノハナヒリノキ

Hab. Nippon: Yamagata (Uzen), Matsumine (Ugo).

Loiseleuria procumbens, Desv.; F. S. II. 427; Boiss. B. H. B. (1897) 913.

Nom. Jap. Mine-zuō. ミネズハウ

Hab. Yezo: Iwoosan (Siribesi), Yesan (Osima), Akan (Kusiro).

Menziesia ciliicalyx, Max. Rhod. As. Or. 10; F. S. I. 287.

syn. *Andromeda ciliicalyx*, Miq. Ann. Mus. L. B. I. 30; P. 94.

Nom. Jap. *Tsurigane-tsutsuji*. ツリガネツ、ジ

Hab. Nippon: Gassan, Kimpsan (Uzen), Iwatesan (Riktsiu), Ontake, Komagatake (Sinano), Haksan (Kaga), Komono (Ise).

Menziesia multiflora, Max. Rhod. As. Or. 11; F. S. I. 287; Boiss. B. H. B. (1897) 921.

Nom. Jap. *Urajiro-yōraku*. ウラジロヤウラク

Hab. Yezo: Yesan (Osima); Nippon: Hakkooda, Aomori, Sitsinohe, Tanabu (Mutsu), Toowada, Iwatesan (Riktsiu), Gassan, Yamagata (Uzen), Tsiokaisn (Ugo), Sendai (Rikzen), Nikko (Simotsuke), ins. Sado; Simidzu-tooge (Yetsigo), Tsuruga, Ohara (Yetsizen); Sikok: Tsurugisan (Awa).

Menziesia pentandra, Max. Rhod. As. Or. 9; F. S. I. 286; Boiss. B. H. B. (1897) 921.

syn. *Menziesia ferruginea*, var. *globularis*, A. Gr. Bot. Jap. 399; Miq. P. 381.

Nom. Jap. *Ko-yōraku-tsutsuji*. コヤウラクツ、ジ

Hab. Kurile: Kunasiri; Yezo: Tarumai (Iburi), Itsinowatari (Osima); Nippon: Hirosaki, Hakkooda (Mutsu), Iwatesan, Hayatsinesan (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Kooyasan (Kii).

Menziesia purpurea, Max. Rhod. As. Or. 11; F. S. I. 287; Mak. T. B. M. (1895) 389.

Nom. Jap. *Yōraku-tsutsuji*. ヤウラクツ、ジ

Hab. Nippon: Adzumasen (Iwasiro), Mt. Bessan (Kaga); Kiusiu: Unzen (Hizen), Kudsiusn (Bungo).

Phyllodoce Pallasiana, Don; Max. Rhod. As. Or. 6; F. S. I. 286; Boiss. B. H. B. (1897) 914.

Nom. Jap. *Ao-no-tsugazakura*. アオノツガザクラ

Oh-tsugazakura. オホツガザクラ

Oh-tsugamatsu. オホツガマツ

Hakusan-gaya. ハクサンガヤ

Hab. Yezo: Asariyama (Siribesi), Siretoko (Kitami); Nippon: Hakkooda (Mutsu), Gassan (Uzen), Tsiookaisan (Ugo), Kattasan (Rikzen), Ontake, Komagatake (Sinano), Haksan (Kaga).

Phyllodoce taxifolia, Salisb.; Max. Rhod. As. Or. 6; F. S. I. 286; Boiss. B. H. B. (1897) 914.

Nom. Jap. *Tsuga-zakura*. ツガザクラ

Hab. Yezo: Mori (Osima); Nippon: Iwakisan (Mutsu), Tsiookaisan (Ugo), Iwatesan (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Ontake (Sinano), Fudsi (Suruga), Haksan (Kaga).

Pieris formosana, Don; Matsum. T. B. M. (1900) 59.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Pieris japonica, Don; Mak. T. B. M. (1894) 213.

syn. *Andromeda japonica*, Th. Fl. Jap. 181; Miq. P. 94; Max. M. B. VIII. 616; F. S. I. 284; Boiss. B. H. B. (1897) 913.

Nom. Jap. *Asebi*. アセビ

Asebo. アセボ

Yonaba. ヨナバ

Hab. Nippon: Siobara (Simotsuke), Oh-hinatayama (Musasi), Tetsuma (Hitatsi), Hakone (Sagami), Atami, Amagisan (Idzu), Fudsisan (Suruga), Niigata (Yetsigo), Komono (Ise), Kasugayama (Yamato), Djiudjoo-tooge (Kii); Sikok: Kamibun, Sasagamine (Tosa); Kiusiu: Asosan (Higo), Nagasaki (Hizen), Hooman-dake (Tsikzen).

Pieris nana, Mak. T. B. M. (1894) 213; (1904) 18.

syn. *Andromeda nana*, Max. M. B. VIII. 615; F. S. I. 284; II. 526; Boiss. B. H. B. (1897) 912.

Nom. Jap. *Komeba-tsugazakura*. コメバツガザクラ

Hama-zakura. ハマザクラ

Hab. Nippon: Hakkooda, Iwagisan (Mutsu), Tsiookaisan (Ugo), Iwatesan, Kurikomayama (Riktsiu), Gassan (Uzen), Kattasan (Rikzen), Haksan (Kaga), Nikko (Simotsuke).

Pieris ovalifolia, Don ; Mak. T. B. M. (1894) 213.

syn. *Andromeda ovalifolia*, Wall.; Miq. Ann. Mus. L. B. I. 30 ;
P. 94 ; Max. M. B. VIII. 620 ; F. S. I. 285 ; Boiss.
B. H. B. (1897) 913.

Andromeda elliptica, S. Z. Fam. Nat. II. 129.

Nom. Jap. *Nejiki*. ネヂキ

Kashioshimi. カシヲシミ

Hab. Nippon : Siobara, Nikko (Simotsuke), Tetsuna (Hitatsi),
Kawadzu (Idzu), Hakone (Sagami), Ohmine (Ya-
mato), Nunobiki (Settsu), Wakaura (Kii), Onomitsi
(Bingo), Nagato ; Sikok : Sakawa, Godaisan (Tosa),
Hasikra (Awa) ; Kiusiu : Hiakkanseki, Sannodake
(Higo), Nagasaki (Hizen).

Rhododendron Albrechti, Max. M. B. VII. 335 ; Rhod. As. Or.
30, c. t. ; F. S. I. 290 ; Boiss. B. H. Boiss. (1897) 917.

Nom. Jap. *Murasaki-yashio-tsutsuji*. ムラサキヤシボツヅ

Hab. Yezo : Saru (Hidaka), Fukuyama, Karibasan, Todohokke
(Osima), Yesasi (Kitami), Iwanai, Sjakotan (Siribesi) ;
Nippon : Hakkooda (Mutsu), Iwate, Towada, Nambu
(Riktsiu), Akita (Ugo), Simidzu (Yetsigo), Gassan
(Uzen), Sinano, Nikko (Simotsuke), Mt. Haksan
(Kaga).

Rhododendron brachycarpum, G. Don ; A. Gr. Bot. Jap. 400 ;
Max. Rhod. As. Or. 22 ; F. S. I. 288 ; Boiss. B. H. Boiss.
(1897) 916 ; Mak. T. B. M. (1896) 212.

Nom. Jap. *Shiro-shakunage*. シロシヤクナゲ

Hakusan-shakunage. ハクサンシヤクナゲ

Shiobana-shakunage. シロバナシヤクナゲ

Hab. Yezo : Yesasi (Kitami), Akan (Kusiro), Iwoosan (Siribesi),
Mori, Hakodate, Todohokke (Osima) ; Nippon : Ta-
nabu, Hirosaki, Iwakisan (Mutsu), Tsiookaisan (Ugo),
Gassan (Uzen), ins. Sado ; Nambu, Iwate (Riktsiu),
Komagatake (Sinano), Mt. Fudsi (Suruga), Bandaisan,
Adzuma (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mt. Haksan
(Kaga).

Rhododendron chrysanthum, Pall.; Boiss. B. H. B. (1897) 917.

Nom. Jap. *Kibana-shakunage*. キバナシヤクナゲ

Hab. Yezo: Riisiri (Kitami); Nippon: Nikko (Simotsuke),
Mt. Tateyama (Yettsiu).

Rhododendron dauricum, L. *var. dauricum*, Max. Rhod. As. Or.
44; Mak. T. B. M. (1904) 164.

Nom. Jap. *Ezo-murasaki-tsutsuji*. エゾムラサキツ、ジ

Hab. Yezo: Horomanbetz (Hidaka), Sapporo (Isikari).

var. mucronulatum, Max. Rhod. As. Or. 44; Bull. Soc. Nat.
Mosc. 29; F. S. I. 293; Mak. T. B. M. (1904)
164.

Nom. Jap. *Genkai-tsutsuji*. ゲンカイツ、ジ

Hab. Kiusiu: Koisiwara (Tsikzen); Tsusima.

Rhododendron dilatatum, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 34;
P. 96; Max. Rhod. As. Or. 29; F. I. 289, *var. typicum*,
Mak. T. B. M. (1893) 134.

Nom. Jap. *Mitsuba-tsutsuji*. ミツバツ、ジ

Hab. Yezo: Mombetz (Kitami); Nippon: Sinano, Hakone (Sa-
gami), Kasuga (Yamato), Mimasaka; Kiusiu: Fuku-
regi (Higo).

var. decandrum, Mak. T. B. M. (1893) 134.

Nom. Jap. *Tosa-no-mitsubatsutsuji*. トサノミツバツ、ジ

Hab. Sikok: Mt. Yokogra, Otsi (Tosa).

Rhododendron ellipticum, Max. M. B. XII. 742; Matsum. T. B.
M. (1898) 13; Mak. T. B. M. (1904) 47.

Nom. Jap. *Seishikwa*. セイシクワ

Hab. Liukiu: ins. Isigaki, ins. Yaeyama.

Rhododendron Fauriae, Franch. Bull. Soc. Phil. (1886) 3; Boiss.
B. H. B. (1897) 917.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Sitsinohe, Hakkooda, Tanabu (Mutsu), Mt.
Tsiokai (Ugo), Yamagata (Uzen), Kattasan (Rikzen).

Rhododendron formosanum, Hemsl. Kew Bull. (1895) 183; Henly,
L. 57.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: South Cape.

Rhododendron Hymnanthes, Mak. T. B. M. (1904) 33.

syn. *Hymnanthes japonica*, Bl.

Rhododendron Metternichii, S. Z. Fl. Jap. 23; Fam. Nat. II. 130; Miq. P. 95; A. Gr. Perr. Exped. 315; Bot. Jap. 430; Max. Rhod. As. Or. 21; F. S. I. 287; Boiss. B. H. B. (1897) 916.

Rhododendron maximum, Th. Fl. Jap. 181, non L.

var. **heptamerum**, Mak. T. B. M. (1904) 33.

syn. *Rhododendron Metternichii*, *var.* *heptamerum*, Max. Rhod. As. Or. 21; Mak. T. B. M. (1896) 211.

Nom. Jap. *Tsukushi-shakunage*. ツクシシヤクナゲ

Hab. Sikok: Tosa, Iyo; Kiusiu: Gokasjoo (Higo).

var. **pentamerum**, Mak. T. B. M. (1904) 33.

syn. *Rhododendron Metternichii*, *var.* *pentamerum*, Mak. Rhod. As. Or. 22; Mak. T. B. M. (1896) 211.

Nom. Jap. *Shakunage*. シヤクナゲ

Hab. Nippon: Mt. Amagi (Idsu).

f. **angustifolia**, Mak. T. B. M. (1904) 33.

syn. *Rhododendron Metternichii*, *var.* *pentamerum*, *f.* *angustifolia*, Mak. T. B. M. (1896) 212.

Nom. Jap. *Hosoba-shakunage*. ホソバシヤクナゲ

Hab.

Rhododendron indicum, Sweet; Max. Rhod. As. Or. 37; Matsum. T. B. M. (1900) 69.

var. **Kaempferi**, Max. Rhod. As. Or. 38; F. S. I. 291.

syn. *Azalea indica*, L.; Th. Fl. Jap. 84.

Rhododendron Sieboldi, Miq. Ann. Mus. Lugd.—Bat. I. 33.

Rhododendron Kaempferi, Planch.

Nom. Jap. *Yama-tsutsumi*. ヤマツツミ

Tsutsumi. ツツミ

Tsudzuki. ツヅキ

Hab. Yezo: Saruru, Mombetz (Kitami), Tooya-ko, Tarumai (Iburi), Hakodate, Fuk-yama, Yesan (Osima); Nippon: Aomori, Sitsinohe (Mutsu), Yamagata, Sjoonai (Uzen), Iwate, Nambu, (Riktsiu), Siobara (Simotsuke) Sinano, Musasi, Hakone (Sagami), Biwa, (Oomi); Kiusiu: Hikosan (Hizen), Nisi-tomotsi (Higo); Liukiu: Okinawa, Yaeyama.

- var. macranthum*, Max. Rhod. As. Or. 39; F. S. I. 292; Boiss. B. H. B. (1897) 919.
- syn. Rhododendron macranthum*, Don.
- Nom. Jap. Satsuki.* サツキ
Satsuki-tsutsuji. サツキツ、ジ
- Hab.* Yezo; Nippon: Ootaki (Sinano), Musasi, Natsi (Kii); Kiusiu.
- var. obtusum*, Max. Rhod. As. Or. 40; F. S. I. 292; Boiss. B. H. B. (1897) 919.
- syn. Rhododendron obtusum*, Planch.
Rh. Sieboldi, *var. minus*, Miq. P. 96.
Azalea indica, Th. Fl. Jap. 84.
- Nom. Jap. Kirishima.* キリシマ
Kirishima-tsutsuji. キリシマツ、ジ
- Hab.* Kiusiu: Mt. Kirisima (Hiuga).
- var. amoenum*, Max. Rhod. As. Or. 40; F. S. I. 292; Boiss. B. H. B. (1897) 919.
- syn. Rhododendron amoenum*, Planch.
Rh. Buergeri, Miq. Ann. Mus. Lugd.—Bat. I. 34; P. 96.
- Nom. Jap.*
Hab. Kiusiu: Unzen (Hizen).
- var. macrostemon*, Okubo et Mak.; Mak. T. B. M. (1902) 178.
- syn. Rhododendron macrostemon*, Max. Rhod. As. Or. 41, t. 3, f. 15-20; F. S. I. 292; Ohkubo, T. B. M. (1895) 40.
- Nom. Jap. Misome-kirishima.* ミソメキリシマ
Hab. cult.
- var. sublaceolatum*, Mak. T. B. M. (1904) 100.
- syn. Rhododendron sublaceolatum*, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. II. 163; P. 95; Max. Rhod. As. Or. 35; Engl. Jahrb. VI. 64; F. S. I. 290; Mak. T. B. M. (1891) 330; Matsum. T. B. M. (1898) 3.
- Rh. indicum*, *var. sinensis*, Buerg.; Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 33.
- Nom. Jap. Tō-tsutsuji.* タツツ、ジ
Kerama-tsutsuji. ケラマツ、ジ
Chichigi. チイギ
Sakkon-bana. サツコンバナ

Hab. Liukiu: ins. Kerama.

var. **Tamurai**, Mak. T. B. M. (1904) 102.

Nom. Jap.

Hab. Tokio, cult.

Rhododendron kamschaticum, Pall.; Max. Rhod. As. Or. 47; F. S. I. 293; Boiss. B. H. B. (1897) 921.

Nom. Jap. *Ezo-tsutsuji*. エゾツツ、ジ

Hab. Kurile: Urup; Yezo: Riisiri, Siretoko (Kitami), Sjakotan (Siribesi); Nippon: Nambu, Gansu (Riktsiu), Adzuma (Iwasiro).

Rhododendron Keiskei, Miq. P. 95; Max. Rhod. As. Or. 23; F. S. I. 288.

Nom. Jap. *Hikage-tsutsuji*. ヒカゲツツ、ジ

Hab. Yezo; Nippon: Tsitsibu (Musasi), Mt. Amagi (Idzu), Natsi (Kii), Owari; Kiusiu: Unzen (Hizen), Hora-gadake (Higo).

Rhododendron ledifolium, Don.; Miq. P. 96; Max. Rhod. As. Or. 35; F. S. I. 291; Boiss. B. H. B. (1897) 918.

var. **leucanthum**, DC.; Miq. P. 96; Max. Rhod. As. Or. 36; F. S. I. 291.

syn. *Rhododendron leucanthum*, Bge.

Azalea indica alba, Lindl.

Nom. Jap. *Ryukiu-tsutsuji*. リウキウツツ、ジ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Simoda (Idsu), Yokohama (Musasi), cult.

var. **purpureum**, Max. Rhod. As. Or. 36; F. S. I. 291.

Nom. Jap. *Mochi-tsutsuji*. モチツツ、ジ

Hab. Nippon: Hakone (Sagami), Kasugayama (Yamato), Tsuruga (Yetsizen) Kooyasan (Kii); Kiusiu: Takunosima (Hizen); Liukiu.

var. **narcissiflorum**, Max. Rhod. As. Or. 36; F. S. I. 291.

syn. *Azalea narcissiflora*, Fort.

Nom. Jap.

Hab. cult.

var. **cryptopetalum**, Max. Rhod. As. Gr. 36; F. S. I. 291.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Rhodolendron linearifolium, S. Z. Fam. Nat. II. 131; Miq. P. 97; Max. Rhod. As. Or. 34; F. S. I. 290; Boiss. B. H. B. (1897) 918.

Nom. Jap. *Seigai-tsutsuji*. セイカイツヅシ

Hab. Kiusiu: Unzen (Hizen).

Rhododendron macrosepalum, Max.; M. B. VII. 335; Rhod. As. Or. 31; Regel, Gartenfl. (1870) t. 662; F. S. I. 290; Mak. T. B. M. (1890) 151; Boiss. B. H. B. (1897) 918.

Nom. Jap. *Iso-tsutsuji*. イソツヅシ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke) ex Max., Sikok: Yodogawa (Tosa).

var. **rhodoroides**, Max. Rhod. As. Or. 31; F. S. I. 290.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Rhododendron nipponicum, Matsum. T. B. M. (1899) 17.

Nom. Jap. *Ohba-tsutsuji*. オハバツヅシ

Hab. Nippon: Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Gassan (Uzen), Mt. Simidsu (Yetsigo).

Rhododendron Oldhami, Max. Rhod. As. Or. 34; Henry, L. 57.

Hab. Formosa: Tamsui, South Cape.

Rhododendron pentaphyllum, Max. M. B. XII. 491; Mak. T. B. M. (1890) 151.

Nom. Jap. *Akebino-tsutsuji*. アケビノツヅシ

Hab. Sikok: Yokokra (Tosa).

Rhododendron phoeniceum, Don.

Nom. Jap. *Botan-tsutsuji*. ボタンツヅシ

Hab. cult.

Rhododendron quinquefolium, Biss. et Mre. J. B. (1877) 292; F. S. II. 653; Mak. T. B. M. (1889) 3; Matsum. T. B. M. (1900) 69.

Nom. Jap. *Goyō-tsutsuji*. ゴヨフツヅシ

Kuruma-tsutsuji. クルマツヅシ

Hab. Nippon: Adsumasan (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mitake (Musasi); Sikok: Ikegawa (Tosa).

Rhododendron rhombicum, Miq. P. 96; Max. Rhod. As. Or. 26; F. S. I. 228; Boiss. B. H. B. (1897) 918; Bot. Mag. t. 6972.

syn. Tsurugone tsutsuji, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 34.

Nom. Jap. Koba-ne-mitsubatsutsuji. コバノミツバツ、ジ

Hab. Nippon: Siobara (Simotsuke), Futago (Sagami); Kiusiu: Gokasjoo (Higo), Nagasaki (Hizen).

var. albiflorum, Mak. T. B. M. (1904) 66.

syn. Rh. rhombicum, fl. albo, Mak. T. B. M. (1891) 281.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Sakawa (Tosa).

Rhododendron Schlippenbachii, Max. M. B. VII. 333; Rhod. As. Or. 29; F. S. I. 289.

Nom. Jap. Kurofune-tsutsuji. クロフネツ、ジ

Hab. Nippon: Iwate (Riktsiu); Tsusima.

Rhododendron semibarbatum, Max. M. B. VII. 338; Rhod. As. Or. 45; F. S. I. 293; Regel, Gartenfl. t. 666; Boiss. B. H. B. (1897) 920.

Nom. Jap. Baikwa-tsu'suji. バイクワツ、ジ

Hab. Nippon: Iwatesan (Riktsiu), Adsumasan (Iwasiro), Kattasan (Rikzen), Tetsuma (Hitatsi), Siobara, Nikko (Simotsuke), Torii-tooge (Sinano).

Rhododendron serpyllifolium, Miq. P. 97; Max. Rhod. As. Or. 42; F. S. I. 292; Boiss. B. H. B. (1897) 219; Matsum. T. B. M. (1900) 69.

syn. Azalea serpyllifolia, A. Gr. Perr. Exped. 315; Mem. Acad. VI. 399.

Nom. Jap. Unzen-tsutsuji. ウンゼンツ、ジ

Hab. Nippon: Mayebara, Natsisan, Djiudjootooge (Kii); Kiusiu: Gokasjoo (Higo); Liukiu: Okinawa.

Rhododendron sinense, Sweet; Max. Rhod. As. Or. 28; F. S. I. 289; Boiss. B. H. B. (1897) 917.

syn. Rh. molle, S. Z. Fam. Nat. II. 131; Miq. P. 96.

Azalea japonica, A. Gr. Bot. Jap. 400.

Nom. Jap. Renge-tsutsuji. レンゲツ、ジ

Kōren-tsutsuji. コウレンツ、ジ

Ōren-tsutsuji. オウレンツ、ジ

Kirenge-tsutsuji. キレンゲツ、ジ

Ki-tsutsuji. キツ、ジ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima); Hakkooda (Mutsu), Nikko (Simotsuke), Asama (Sinano), Mt. Fudsi (Suruga),

Kasugayama (Yamato), Kooyasan (Kii); Kiusiu : Higo.

Rhododendron Tashiroi, Max. M. B. XII. 489; Matsum. T. B. M. (1898) 3.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Rhododendron tosaense, Mak. T. B. M. (1892) 53; (1904) 101.

Nom. Jap.

Hab. Sikok : Sodayama, Kamibun (Tosa); Kiusiu : Asosan (Higo).

Rhododendron Tschonoskii, Max. **typicum**, Mak. T. B. M. (1904)

66, *f. pentamerum*, Mak. T. B. M. (1904) 66.

syn. R. Tschonoskii, Max. M. B. VII. 339; Rhod. As. Or. 42; F. S. I. 293; Boiss. B. H. B. (1897) 919.

Nom. Jap. Shirobana-no-kometsutsuji. シロバナノコメツツシ

Hab. Yezo : Noboribetz (Iburi), Yesan (Osima), Yesasi (Kitami); Nippon : Sitsinohe, Hakkooda, Tanabu (Mutsu), Toowada, Iwate (Riktsiu), Yamagata Gassan (Uzen), Adsumasan (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Haksan (Kaga).

f. tetramerum, Mak. T. B. M. (1904) 66.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. trinerve, Mak. *f. pentamerum*, Mak. T. B. M. (1904) 66.

syn. R. trinerve, Franch.; Boiss. B. H. B. (1897) 920.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Sjoonai (Uzen), Tsiookaisan (Ugo).

f. tetramerum, Mak. T. B. M. (1904) 66.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rhododendron Weyrichii, Max. Rhod. As. Or. 26; F. S. I. 288; Mak. T. B. M. (1890) 20.

syn. R. Farrerae, var. Weyrichii, Diels, Engl. Bot. Jahrb. XXIX. 513.

R. shikokianum, Mak. T. B. M. (1892) 53; (1895) 111.

Nom. Jap. Hon-tsutsuji. ホンツツシ

Akatsutsuji. アカツツシ

Hab. Sikok : Kamibun (Tosa); Kiusiu : Some-dake (Higo),
Gotoo, Nagasaki (Hizen).

Tripetaleia bracteata, Max. M. B. VI. 206; VIII. 622; F. S. I.
294; Boiss. B. H. B. (1897) 915.

Nom. Jap. *Miyama-hotsutsuji.* ミヤマホツ、ジ

Hako-tsutsuji. ハコツ、ジ

Hab. Yezo : Yesan, Hakodate (Osima), Yesasi (Kitami); Nip-
pon : Hakkooda, Aomori, Iwakisan (Mutsu), Iwate-
san (Riktsiu), Gassan (Uzen), Tsiookaisan (Ugo),
Adzumasán (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Haksan
(Kaga).

Tripetaleia paniculata, S. Z.; Max. M. B. VIII. 622; F. S. I.
294; Boiss. B. H. B. (1897) 915.

Nom. Jap. *Ho-tsutsuji.* ホツ、ジ

Matsu-no-kiwada. マツノキハダ

Yama-wara. ヤマワラ

Hab. Yezo : Hakodate, Yesan (Osima), Morolan (Iburi); Nippon :
Hirosaki, Aomori, Tanabu, Iwakisan (Mutsu), Matsu-
mine, Tsiookaisan (Ugo), Iwatesan, Kessen-numa
(Riktsiu), Sendai (Rikzen), ins. Sado; Aidsu (Iwa-
siro), Nikko (Simotsuke), Kurosawa (Sinano), Hak-
san (Kaga), Komono (Ise); Kiusiu : Gokasjoo (Higo).

Tsusiophyllum Tanakae, Max. Rhod. As. Or. 12; F. S. I. 287.

Nom. Jap. *Kome-tsutsuji.* コメツ、ジ

Hab. Nippon : Hakone (Sagami), Komagatake (Sinano).

Vaccinium bracteatum, Th. Fl. Jap. 156; S. Z. Fam. II. Nat. 129;
Miq. P. 92; Max. M. B. VIII. 608; F. S. I. 282; Boiss. B.
H. B. (1897) 909; Matsum. T. B. M. (1900) 59.

syn. *V. Donianum*, var. *elliptica*, Miq. P. 93.

V. chinense, Champ.

Nom. Jap. *Shashampo.* シヤシャンボ

Hab. Nippon : Kiyosumi (Boosiu), Wakanoura, Siomi-tooge
(Kii); Kiusiu : Sannodake (Higo), Siita (Buzen),
Nagasaki, Hikosan (Hizen); Sikok : Kootsi (Tosa);
Formosa : S. Cape.

Vaccinium Buergeri, Miq. Ann. Mus. L. B. I. 29; P. 92; Max.
M. B. VIII. 607; F. S. I. 281; Boiss. B. H. B. (1897)
908.

Nom. Jap. Ohba-sunoki. オホバスノキ

Hab. Yezo: Yesasi (Kitami); Otaru (Siribesi), Nippon: Hakooda (Mutsu), Hayatsine, Toowada (Riktsiu), Gasan (Uzen), Tsiookaisan (Ugo), Kattasan (Rikzen) Nikko (Simotsuke), Aidsu (Iwasiro), Ibukiyama (Oomi), Gifu (Mino).

Vaccinium ciliatum, Th. Fl. Jap. 156; Max. M. B. VIII. 607; F. S. I. 281; Boiss. B. H. B. (1897) 908.

syn. V. Sieboldi, Miq. Ann. Mus. L. B. I. 29; P. 93.

V. Oldhami, Miq. P. 93.

Nom. Jap. Natsu-haze. ナツハゼ

Aki-goromo. アキゴロモ

Hab. Yezo: Yesan, Fukuyama, Hakodate (Osima); Kamito (Hidaka); Nippon: Kominato (Mutsu), Toowada (Riktsiu), Sjoonai (Uzen), Toowada, Iwatesan (Riktsiu), Aidzu (Iwasiro), Siobara (Simostuke), ins. Sado; Oginohama (Rikzen), Torii-tooge (Sinano), Hakone (Sagami), Mayasan (Settsu), Kooyasan (Kii), Nagato; Kiusiu: Unzen (Hizen), Inugatake (Buzen); Tsusima.

Vaccinium Donianum, Clk.; Matsum. T. B. M. (1900) 59.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Okinawa.

Vaccinium hirtum, Th. Fl. Jap. 155; Max. M. B. VIII. 605; F. S. I. 281; Boiss. B. H. B. (1897) 908.

Nom. Jap. Sunoki. スノキ

Hab. Nippon: Tsugaru (Mutsu), Aidzu (Iwasiro), Gassan (Uzen), Iwatesan (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Fudsisan (Suruga), Torii-tooge, Asama (Sinano), Haksan (Kaga), Kasugayama (Yamato), Kooyasan (Kii).

var. typicum, Max. M. B. VIII. 606.

Hab. Yezo: Mori (Osima), Otaru (Iburi); Nippon: Oginohama (Rikzen).

var. Smallii, Max. M. B. VIII. 606.

syn. V. Smallii, A. Gr. Bot. Jap. 398; Miq. P. 93.

Nom. Jap. Ohba-sunoki. オホバスノキ

Hab. Yezo: Sjakotan, Asariyama, Otaru, Iwanobori (Siribesi),

Sooya, Yesasi, Sjari (Kitami); Nippon: Hakkooda (Mutsu), Hayatsine (Riktsiu), Kattasan (Rikzen), Adsumasan (Iwasiro).

Vaccinium japonicum, Miq. Ann. Mus. L. B. I. 28; P. 92; Max. M. B. VIII. 604; F. S. I. 280; Boiss. B. H. B. (1897) 903.

syn. *Oxycoccus japonicus*, Mak. T. B. M. (1904) 18.

Nom. Jap. *Akushiba*. アグシバ

Hab. Yezo: Yesasi (Kitami), Hakodate (Osima), Otaru (Siribesi), Aomori, Sitsinohe, Hakkooda, Nohetsi, Hirosaki, Tanabu (Mutsu), Toowada, Yamagata (Uzen), Iwatesan (Riktsiu), Aidzu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Sinano, Haksan (Kaga), Ohara (Yetsizen), ins. Sado; Kasugayama (Yamato), Nunobiki (Settsu); Kiusiu: Horagadake (Higo).

Vaccinium longeracemosum, F. S. II. 425; Mak. T. B. M. (1903) 56.

syn. *V. Nagurai*, Mak.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Ohkbo (Mikawa), Mikatagahara (Tootoomi).

Vaccinium ovalifolium, Smith; Max. M. B. VIII. 605; F. S. I. 281; Boiss. B. H. B. (1897) 906.

Nom. Jap. *Kuro-usuge*. クロウスゴ

Hab. Nippon: Tsiookaisan (Ugo), Gassan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Ontake, Komagatake (Sinano), Haksan (Kaga).

var. **membranaceum**, Boiss. B. H. B. (1897) 907.

Hab. Yezo: Karibasan (Siribesi); Nippon: Hakkooda (Mutsu).

var. **coriaceum**, Boiss. B. H. B. (1897) 907.

Hab. Yezo: Otaru, Iwanobori (Siribesi), Hakodate (Osima), Rebunsiri (Kitami), Akan (Kusiro); Nippon: Hakkooda (Aomori), Iwatesan (Riktsiu); Sikok: Tsurugisan (Awa).

var. **villosum**, Boiss. B. H. B. (1897) 907.

Hab. Nippon: Hakkooda (Mutsu).

Vaccinium Oxicoccus, L.; Miq. P. 92; Max. M. B. VIII. 604; F. S. I. 280; Boiss. B. H. B. (1897) 905.

syn. *V. macrocarpum*, A. Gr. Bot. Jap. 397.

Nom. Jap. *Tsuru-kokemomo.* ツルコケモ、

Hab. Kurile: Kunasiri; Yezo: Nemuro, Sooya (Kitami), Akkesi (Kusiro), Hakodate (Osima); Nippon: Hakooda (Mutsu), Nikko (Simotsuke).

Vaccinium praestans, Lamb.; Boiss. B. H. Boiss. (1897) 909.

Nom. Jap. *Iwa-tsutsuji.* イハツ、ヅ

Hab. Yezo: Rebunsiri (Kitami), Otsuisi (Nemuro), Asariyama, Iwoosan (Siribesi); Nippon: Ontake (Sinano).

Vaccinium uliginosum, L.; Max. M. B. VIII. 605; F. S. I. 281.

Nom. Jap. *Kuromame-no-ki.* クロマメノキ

Hab. Nippon: Iwatesan (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Asamayama (Sinano), Haksan (Kaga).

Vaccinium Vitis-idaea, L.; Miq. P. 92; Max. M. B. VIII. 605; F. S. I. 280; Boiss. B. H. B. (1897) 906.

V. jesoense, Miq. Ann. Mus. I. 28.

Nom. Jap. *Koke-momo.* コケモ、

Hama-nasu. ハマナス

Hab. Yezo: Nemuro, Riisiri, Yesan, Mombetz (Kitami); Nippon: Sitsinohe, Hakooda, Iwakisan (Mutsu), Tsiookaisan (Uzen), Iwatesan (Riktsiu), Kattasan (Rikzen), Iidesan, Bandaisan (Iwasiro), Nantaisan (Simotsuke), Fudsisan (Suruga), Haksan (Kaga), Komagatake, Ontake (Sinano); Kiusiu: Kudsusan (Bungo).

Vaccinium Wrightii, A. Gr. Bot. Jap. 398; Max. M. B. VIII. 609; F. S. I. 282; Matsum. T. B. M. (1900) 59.

Nom. Jap. *Gimah.* ギマー (Liukiu.)

Jimah. ジマー (Liukiu.)

Hab. Liukiu: Okinawa, Yaeyama, Kumesima, Iheya.

Vaccinium Yatabei, Mak. T. B. M. (1901) 141.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke).

Ericaceæ fossiles.

(*Tsutsuji-no-tagui no kwaseki.*)

Tripetaleia Almqvisti, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 52; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Mogi.

Diapensiaceæ.

(Iwa-ume no tagui.)

Diapensia lapponica, L.; A. Gray, Bot. Jap. 400 · F. S. I. 297;
Miyabe, Fl. Kuril. 248; Yabe, T. B. M. (1903) 24.

syn. *D. lapponica*, β . *asiatica*, Herd., F. S. II. 428.

Nom. Jap. *Iwaume*. イハウメ

Fukitsumesō. フキツメサウ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo; Nippon: Iwakisan, Iwatesan,
Chōkaisen, Gassan, Adzumasán, Iidesan, Asahidake,
Bandaisan, Nikkō, Siroumayama, Yatsugatake, On-
take, Komagatake, Haksan, Tateyama.

Shortia rotundifolia, Mak. T. B. M. (1895) 327; (1896) 221,
(1896) 230; Hayat. Fl. Mont. Formos. 156.

syn. *Schizocodon rotundifolia*, Max. M. B. XII. 743.

Nom. Jap. *Shima-iwauchiwa*. シマイハウチハ

Shima-iwakagami. シマイハカミ

Hab. Liukiu: Yaeyama; Formosa: Morrison, Musiazan, Sintek.

Shortia soldanelloides, Mak. T. B. M. (1907) 31.

var. **genuina**, Mak. l. c.

f. **typica**, Mak. l. c.

syn. *Schizocodon soldanelloides*, S. Z. in Abh. Akad. Muench. III.
725, t. 2. fig. 1; Miq. P. 258; Max. M. B. VI.
273; VIII. 20; F. S. I. 298; Yabe, T. B. M.
(1903) 24.

S. soldanelloides, var. *genuinus*, Mak. T. B. M. (1896) 299,
(1901) 149.

Soldanella crenata, Sieb.

S. sinuata, Sieb.

Nom. Jap. *Iwakagami*. イハカミ

Hab. Yezo: Makkarinupuri, Ichinowatari (Osima); Nippon:
Iwakisan, Iwatesan, Chōkaisen, Gassan, Asahidake,
Adzuma, Zawōsan, Iidesan, Bandaisan, Nikkō, Koma-
gatake (Yetsigo), Asama, Togaksi, Kurosawa (Sinano),
Ontake, Yatsugatake, Haksan, Tateyama, Komono
(Ise); Sikok: Tebakoyama (Tosa).

f. **alpina**, Mak. l. c.

syn. Schiz. soldanelloides, f. alpina, Max. M. B. VIII. 20; Mak. T. B. M. (1896) 229, (1901) 149.

Nom. Jap. Ko-iwakagami. コイハカワミ

Hab. Nippon: Hakbasan (Sinano).

var. ilicifolia, Mak. l. c.

syn. Schiz. ilicifolia, Max. M. B. VI. 273, VIII. 21; F. S. I. 298.

Schiz. soldanelloides, β. ilicifolia, Mak. T. B. M. (1901) 150.

Nom. Jap. Hime-iwakagami. ヒメイハカワミ

Hab. Nippon: Gassan, Hiuchigatake (Iwasiro), Mitake (Musasi), Hakone.

Shortia uniflora, Max. M. B. VIII. 20; F. S. I. 297; Mak. T. B. M. XII. 230.

syn. Schizocodon uniflora, Max. M. B. VI. 274.

Nom. Jap. Iwa-uchiwa. イハウチハ

Tokuw'kasō. トクワカサウ

Hab. Nippon: Iidesan, Komagatake (Yetsigo), Chichibu, Takamidzuyama, Onikatayama (Musasi).

Myrsinaceæ.

(*Manryo no tagui.*)

Ardisia chinensis, Benth.; Henry, L. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 225; Mez. Pfl. R. Myrsin. 90.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Schizangan, Kelung.

Ardisia cornudentata, Mez. l. c. 144.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ardisia crispa, DC.; Miq. P. 151; F. S. I. 304; Yabe, Fl. Tsusim. 38; Mez. l. c. 144.

syn. Bladhia crispa, Th. F. J. 97.

Ardisia crenata, Sims.; Henry, L. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 225.

Nom. Jap. Manryō. マンリヤウ

Hab. Nippon : Kiyosumi, Yokoska, Hachijōsima, Tootoomi, Suoo ;
Sikok : Tosa ; Kiusiu : Kirisimayama, Tsusima ; For-
mosa : Hinan, Toseikak.

Ardisia formosana, Ralf.; Mez. l. c. 105.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ardisia hortorum, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 381 ; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 227 ; Mez. l. c. 144.

syn. *A. Tachibana*, Mak. T. B. M. (1895) 53.

Nom. Jap. *Karatachibana.* カラタチバナ

Kōji. カウヂ

Tachibana. タチバナ

Hab. Sikok : Tokusima (Awa) ; Formosa : Sichiseitonzan.

Ardisia japonica, Bl.; Miq. P. 150 ; F. S. I. 305 ; Yabe, Fl.
Tsusim. 38 ; Mez. l. c. 151.

syn. *A. montana*, Sieb.; F. S. I. 305.

Bladhia japonica, Th. F. J. 95. t. 18.

B. glabra, Th.

A. japonica, var. *montana*, Miq. P. 151.

Nom. Jap. *Yabukōji.* ヤブカウジ

Hab. Yezo : Okusiri ; Nippon : Asahidake (Uzen), Tokio, Simoda,
Hachijōsima, Miakesima (Idzu), Nachi (Kii), Waka-
noura, Suoo ; Sikok : Awa ; Kiusiu : Nagasaki, Kiri-
simayama (Hiuga).

Ardisia Oldhami, Mez. l. c. 148.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ardisia pentagona, A. DC.; Henry, L. 57 ; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 226 ; Mez. l. c. 108.

syn. *A. pauciflora*, Benth.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung, Pachina, Hōkkōkei, Bankinsing.

Ardisia radians, Hemsl. et Mez.; Mez. l. c. 146.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ardisia Sieboldi, Miq. P. 190 ; F. S. I. 305 ; Henry, L. 57 ;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 226 ; Mez. l. c. 105.

Nom. Jap. Moku-tachibana. モクダチバナ

Hab. Bonin : Liukiu : Ohsima, Okinawa ; Formosa : Kelung, Taihok, Sintek.

Ardisia villosa, Mez. l. c. 152 (non Roxb).

syn. Bladhia villosa, Th. F. J. 96. t. 19.

A. pusilla, DC.; Miq. P. 151 ; F. S. I. 305.

Nom. Jap. Tsurukōji. ツルカウジ

Hab. Sikok : Awa ; Kiusiu : Hiuga.

Maesa formosana, Mez. l. c. 29.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu ; Formosa.

Maesa japonica, Moritzi., Mez. l. c. 50.

syn. Doraena japonica, Th. F. J. 84, Icon. Pl. Jap. Dec. 3. t. 5.

Baeobotrys japonica, Zipp.

Maesa Doraena, Blume ; S. Z. Fam. Nat. II. 138 ; F. S. I. 304 ; Miq. P. 151 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 224.

M. coriacea, Champ.

var. latifolia, Miq.; Mez. l. c. 51.

Nom. Jap. Idzu-senryō. イヅセンリヤウ

Ubanemochi. ウバガネモチ

Hab. Nippon : Kiyosmi (Awa), Yokoska, Yugasima (Idzu), Miidera (Ōmi), Suoo ; Sikok : Godaizan, Hatagōri (Tosa) ; Kiusiu : Nagasaki, Kirisimayama ; Formosa : Kelung, Bankinsing, Sintek, Pachina, Daitonzan.

Maesa sinensis, A. DC.; Henry, L. 225 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 225 ; Mez. l. c. 34.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing, Ape's Hill.

Rapanea latifolia, (Max).

syn. Myrsine neriifolia, var. latifolia, Max.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Rapanea neriifolia, Mez. l. c. 361.

syn. Myrsine neriifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 137 ; Miq. P. 150.

Myrsine capitellata, Miq. P. 151; F. S. I. 504; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 225; Henry, L. 57 (non Wall).

Nom. Jap. Hichinoki. ヒチノキ

Sogeki. ソゲキ

Taimin-tachibana. タイミンタチバナ

Hab. Nippon: Kiyosmi (Awa), Hachijōsima, Niisima, Yawata
(Idzu), Nachi (Kii), Toyouragōri (Nagato); Formosa:
Kelung.

Primulaceæ.

(*Sakurasō-no-tagui.*)

Anagallis arvensis, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 141; F. S. I. 303;
L. 583; Matsum. T. B. M. (1900) 84.

syn. A. phoenicea, Th. Fl. Jap. 88.

Nom. Jap. Ruri-hakobe. ルリハコベ

Hab. Nippon: Yokohama (Musasi), Futami-hama (Nagato),
Nisi-kawatsi (Iwami); Kiusiu: Kubara (Tsikzen),
Nagasaki (Hizen), Sakurasima (Ohsumi); Liukiu:
Miyakosima, Okinawa; Formosa: Pachina, Pehsoston,
Sintec, Suiteiloo.

Anagallis latifolia, L.; Blanc et Deér. B. H. B. (1898) 704.

Nom. Jap.

Hab. Japonia; Formosa.

Androsace saxifragaefolia, Bunge; Max. M. B. XII. 746; Henry,
L. 57; Matsum. T. B. M. (1900) 70.

syn. A. patens, Wright, Mem. Am. Acad. VI. 401; Miq. P. 286;
F. S. I. 300.

Nom. Jap. Liukiu-kozakura. リウキウコザクラ

Hab. Nippon: Harima, Utsuga (Nagato); Liukiu: Okinawa.

Androsace villosa, L. var. **latifolia**, Ledeb.; Max. M. B. XII. 753;
Miyabe, Fl. Kuril. 250; Matsum. T. B. M. (1900) 70.

syn. A. Jacquemontii, Duby.

A. Chamaejasme, Koch.

Nom. Jap. Chishima-kozakura チシマコザクラ

Hab. Kurile: Urup.

Cortusa Matthiola, L. var. **pekinensis**, Richt.; Petitm. B. H. B. (1907) 533.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiiri, Otaru.

Glaux maritima, L.; F. S. II. 430; Matsum. T. B. M. (1900) 85; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

Nom. Jap. *Shio-matsuba*. シホマツバ

Umi-midori. ウミミドリ

Hab. Yezo: Morolan (Siribesi), Toobuto (Nemuro), Fukuyama (Osima).

Lysimachia barystachys, Bunge; Miq. P. 284; F. S. I. 301.

Nom. Jap. *Noji-torano-o*. ノヂトラノヲ

Hab. Nippon: Arai (Musasi).

Lysimachia candida, Lindl.; Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) 30; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 703; Matsum. T. B. M. (1900) 83.

syn. *L. leucantha*, Miq. P. 285; F. S. I. 301; II. 431.

L. samolina, Hance.

Nom. Jap. *Sawa-torano-o*. サハトラノヲ

Hab. Nippon: Musasi; Kiusiu: Usa (Buzen); Formosa: Sinyei-sioo, Tailand.

Lysimachia clethroides, Duby; Miq. P. 284; F. S. I. 301; Nakag. T. B. M. (1899) 53; Matsum. T. B. M. (1900) 83; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

Nom. Jap. *Oka-torano-o*. オカトラノヲ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima), Mombetz; Nippon: Aomori, Iwakisan (Mutsu), Matsumine (Ugo), Iwatesan (Riktsiu), Aidzu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke) Hakone (Sagami), Kasugayama (Yamato), Hikami (Suoo), Kongoosan (Kawatsi), Sikagase-tōge, Siomi-tōge (Kii), Mimasaka; Kiusiu: Kimpsan, Hiakanseki (Higo), Iwatake (Buzen), Kirisima (Hiuga); Sikok: Hasikra (Awa); Tsusima.

f. **longebracteata**, Matsum. T. B. M. (1900) 83.

Hab. Nippon: Usui-tōge (Sinano).

Lysimachia decurrens, Forst.; Henry, L. 57; Nakag. T. B. M. (1899) 53; Matsum. T. B. M. (1900) 71.

syn. L. javanica, Bl.; Blanc et Decc. B. H. B. (1898) 704.

L. multiflora, Wall.

L. acroadenia, Max. M. B. VI. 272; F. S. I. 302; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

L. Keiskeana, Miq. P. 284.

Nom. Jap. Ginreisō. ギンレイサウ

Miyama-tagobō. ミヤマタゴバウ

Hab. Nippon: Aomori, Matsumine (Ugo), Tsukba (Hitatsi), Kiyosmi-yama (Boosiu), Yokohama (Musasi), Yokoska (Sagami), Tootoomi, Kasuga-yama (Yamato), Ohutsi (Suoo), Yunomine (Kii); Kiusiu: Inugatake (Buzen), Mitsuiwa (Higo); Sikok: Tsuyetate-tōge (Tosa).

var. recurvata, Matsum. T. B. M. (1900) 71.

Nom. Jap

Hab. Liukiu: Nago, Siuri (Okinawa).

Lysimachia floribunda, Zoll.; Blanc et Decc. B. H. B. (1898) 703.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Lysimachia Fortunei, Max. M. B. VI. 270; F. S. I. 301; Blanc et Decc. B. H. B. (1898) 703.

Nom. Jap. Numa-torano o. ナマトラノヲ

Hab. Nippon: Matsumine (Ugo), Koidsumi (Rikzen), Wakamatsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Tetsuna (Hitatsi), Hakone, Yokoska (Sagami), Itsinomiya (Simoosa) Yokohama, Tokio (Musasi), Asama-yama (Ise), Hirose (Tootoomi), Nakayama-tōge (Suoo), Siomi-toge (Kii), Tsubai-tōge (Yetsizen); Kiusiu: Tsikzen, Inugatake (Buzen), Wakatsu (Tsikgo); Sikok: Tosa; Formosa.

Lysimachia japonica, Th. Fl. Jap. 83; S. Z. Fam. Nat. II. 139; F. S. I. 303; Blanc et Decc. B. H. B. (1898) 704; Henry, L. 57; Nakag. T. B. M. (1899) 53; Matsum. T. B. M. (1900) 84; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

syn. L. debilis, Wall.; Blanc et Decc. B. H. B. (1898) 703.

L. ferruginea, Edgw.

Nom. Jap. Ko-nasubi. コナスビ

Hab. Yezo: Horanai, Mori, Hokodate (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Gassan, Yudonosan, Kimpsan (Uzen), Wakamatsu (Iwasiro), Usui-tōge (Sinano), Obara (Yetsizen), Tokio (Musasi), Ohsima, Yawata, Simoda (Idsu), Yokoska (Sagami), Ohutsi (Suoo), Mimasaka; Kiusiu: Kimpsan (Higo), Nagasaki (Hizen); Liukiu: Okinawa; Formosa.

Lysimachia lineariloba, Hk. et Arn.; S. Z. Fam. Nat. II. 140; Miq. P. 285; F. S. I. 300; II. 431; Henry, L. 584; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 704; Nakag. T. B. M. (1899) 53; Matsum. T. B. M. (1900) 83.

syn. *Lys. lubinioides*, S. Z. Fam. Nat. II. 140.

Lys. spathulata, Klatt.

Lys. mauritiana, Lam.; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

Lubinia spathulata, Vent.

Lub. lineariloba, Pax.

Lub. lubinioides, Pax.

Nom. Jap. Hama-bossu. ハマボツス

Hab. Yezo; Eramatsi (Osima); Nippon: Nezumigaseki, Kamo, Sioonai (Uzen), Amatsu (Boosiu), Takado (Hitatsi), Yokohama (Musasi), Yenosima (Sagami), Itoo (Idsu), Tokuyama (Suoo); Kiusiu: Sumiyosi (Higo), Mimitsu (Hiuga), Nagasaki (Hizen); Urato (Tosa); Bonin; Liukiu: Naha (Okinawa); Formosa: Miookoosja; ins. Botel-Tobago.

Lysimachia quadriflora, Petitm. B. H. B. (1907) 530.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Fudsi.

Lysimachia sikokiana, Miq. P. 285; F. S. I. 302; Nakag. T. B. M. (1899) 53; Matsum. T. B. M. (1900) 84.

syn. *L. Foenumgræccum*, Hance.

L. simulans, Hemsl.; Henry, L. 57.

Nom. Jap. Morokoshisō. モロコシサウ

Hab. Sikok: Awa, Sadanosaki (Tosa); Kiusiu: Koosa-dake (Higo); Liukiu: Yayeyama, Okinawa, Yonakuni; Formosa: Kelung, Ulai, Lahoo.

Lysimachia Tanakae, Max.; Mak. T. B. M. (1889) 3; Nakag. T. B. M. (1899) 53.

Nom. Jap. *Miyama-konasubi*. ミヤマコナスビ

Hab. Sikok : Nanokawa, Doogamori (Tosa); Kiusiu : Totsinoki (Higo).

Lysimachia vulgaris, L.; F. S. I. 302; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 705; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

syn. *L. davurica*, Ledeb.; Miq. P. 284; F. S. I. 303; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 704.

Nom. Jap. *Kusa-redama*. クサレダマ

Iosō. イロウサウ

Hab. Yezo : Burfne (Tokatsi), Sapporo (Isikari), Hakodate (Osima); Nippon : Aomori (Mutsu), Kimpsan, Mogami-gawa, Gassan (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Kariyado (Sinano), Fudsisan (Suruga); Kiusiu : Aso-goori (Higo).

Naumburgia thyrsoflora, Maench.; A. Gr. Bot. Jap. 400; Miq. P. 286; F. S. I. 300; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 705.

syn. *Lysimachia thyrsoflora*, L.; Petitm. B. H. B. (1907) 537.

Nom. Jap. *Yanagi-torano-o*. ヤナギトラノオ

Hab. Yezo : Nemuro, Tesio-gawa (Tesio), Mori, Sapporo (Isikari); Nippon : Osenuma (Iwasiro).

Primula acaulis, Jacq. var. **genuina**, Pax.

Nom. Jap. *Kibana-no-kurinzakura*. キバナノクリンザクラ

Hab. hort. cult.

Primula cortusoides, L.; Th. Fl. Jap. 82; Miq. P. 283; F. S. I. 299; Pax. Engl. Jahrb. (1889) 211; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 703; Petitm. B. H. B. (1907) 532.

Nom. Jap. *Sakurasō*. サクラサウ

Hab. Yezo : Saruru (Hidaka), Mukawa (Iburi), Fuk-yama; Nippon : Nikko (Simotsuke), Yokohama, Simura (Musasi), Simoda (Idzu); Kiusiu : Hooman-dake (Tsikzen).

Primula cuneifolia, Ledeb. var. **typica**, Mak. T. B. M. (1902) 140.

syn. *P. cuneifolia*, Ledeb.; Pax. Engl. Jahrb. (1898) 211; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 703; (1899) 83; Kawak. T. B. M. (1900) 111.

P. cuneifolia, Duby.

P. cuneifolia, Mak. T. B. M. (1897) 112, non Ledeb.

P. saxifragaefolia, Lehm.

Nom. Jap. *Yezo-kozakura*. エゾコザクラ

Hina-kozakura. ヒナコザクラ

Hab. Kurile: Yetorof; Yezo: Riisiri (Kitami), Hakodate (Osima).

var. **hakusanensis**, Mak. T. B. M. (1902) 141.

syn. *P. hakusanensis*, Franch.; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 211; Mak. T. B. M. (1897) 112; (1899) 83.

P. cuneifolia, F. S. II. 429, non Ledeb.

Nom. Jap. *Nankin-kozakura*. ナンキンコザクラ

Hakusan-kozakura. ハクサンコザクラ

Hab. Nippon: Mt. Haksan (Kaga), Komagatake (Yetsigo), Siroma (Sinano).

var. **heterodonta**, Mak. T. B. M. (1902) 141.

syn. *P. heterodonta*, Franch.; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 211; Mak. T. B. M. (1897) 112; (1899) 83; Petitm. B. H. B. (1907) 532.

Nom. Jap. *Iwaki-kozakura*. イハキコザクラ

Michinoku-kozakura. ミチノクコザクラ

Hab. Yezo: Siretoko, Riisiri, Rebunsiri; Nippon: Iwakisan, Hakkooda (Mutsu), Iidesan (Iwasiro), Tsiokkaisan, Asariyama.

Primula eximia, Green; Yabe, T. B. M. (1903) 299.

Nom. Jap. *Yenāō-zakura*. エンドウザクラ

Hab. Kurile: Sium-siu.

Primula farinosa, L. var. **armena**, E. Koch, Linn. XVII. 308; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 199; Mak. T. B. M. (1897) 110; (1902) 143.

syn. *P. farinosa*, var. *luteo-farinosa*, Rgl.

P. algida, var. *luteo-farinosa*, Rupr.

P. xanthophylla, Trautv. et Mey.

lus. **japonica**, Mak. T. B. M. (1897) 110, 111; (1902) 143.

syn. *P. farinosa*, var. *luteo-farinosa*, f. *japonica*, F. S. II. 429.

P. modesta, Biss. et Mre. J. B. (1878) 134.

Nom. Jap. *Yukiwarisō*. ユキワリサウ

Hab. Nippon: Niohoosan (Simotsuke), Togaksi, Sirouma (Sinano), Akagisan (Kootsuke); Sikok: Isidsutsi (Iyo).

var. **Fauriae**, Miyabe, Mem. Bost. Soc. Nat. (1890) 249; Mak. T. B. M. (1897) 100, 111.

syn. *P. Fauriae*, Franch.; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 211; Petitm. B. H. B. (1907) 582.

Nom. Jap. *Yukiwari-kozakura*. ユキワリコザクラ

Hab. Kurile: Urup, Yedorof; Yezo: Nemuro, Samani (Hidaka), Masike (Te-io), Kusuri (Kusiro), Mombetz, Kiritop, Piratori; Nippon: Iwatesan (Riktsiu), Sitsinohe.

var. **mistassinica**, Pax, Engl. Jahrb. (1889) 200; Mak. T. B. M. (1897) 111.

syn. *P. macrocarpa*, Max. M. B. VI. 269; F. S. I. 300.

P. mistassinica, Michx.

Nom. Jap. *Hime-kozakura*. ヒメコザクラ

Hab. Japonia.

Primula hayaschinei, Petitm. B. H. B. (1907) 528.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine.

Primula japonica, A. Gr. Bot. Jap. 400; Miq. P. 283; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 218; Blanc et Decc. B. H. B. (1898) 709; Petitm. B. H. B. (1907) 533.

Nom. Jap. *Kurinsō*. クリソサウ

Hab. Yezo: Sapporo (Isikari), Tsitose; Nippon: Mt. Hayatsine, Nikko (Simotsuke), Akagisan (Kootsuke), Tsitsibu, Mitake (Musasi), Yatsugatake, Togaksi, Wada-tōge (Sinano), Kooyasan (Kii).

Primula jesoana, Miq. P. 283; F. S. I. 299; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 170; Petitm. B. H. B. (1907) 532.

Nom. Jap. *Oh-sakurasō*. オホサクラサウ

Hab. Yezo: Sjakbetz (Kusuri), Mombetz, Yurop, Kamiiso, Yesasi, Tsisago, Fuk-yama (Osima); Nippon: Ontake, Sirouma (Sinano).

Primula kiscana, Miq. P. 283; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 170; Mak. T. B. M. (1894) 172; Petitm. B. H. B. (1907) 582.

Nom. Jap. *Ki-o zakura*. キソザクラ

Kakkosō. カッコサウ

Hab. Yezo : Nemuro ; Nippon.

Primula Matsumuræ, Petitm. B. H. B. (1897) 528.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Rebunsiri.

Primula nipponica, Yatabe, T. B. M. (1890) 3, t. 13 ; Icon. Fl. Jap. 35, t. 13 ; Mak. T. B. M. (1899) 82.

syn. *P. cuneifolia*, F. S. II. 429 ; Mak. T. B. M. (1897) 112.

Nom. Jap. *Hina-zakura.* ヒナザクラ

Hab. Nippon : Gassan (Uzen), Moriyosi, Tsiookaisan (Ugo), Iwatesan, Kurikomayama (Riktsiu).

Primula nivalis, Pall.; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 705.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Primula obconica, Hance.

Nom. Jap. *Tokiwa-zakura.* トキハザクラ

Hab. cult.

Primula officinalis, Jacq.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Primula polyantha, Hort.

Nom. Jap. *Kurin-zakura.* クリンザクラ

Hab. cult.

Primula prolifera, Wall.; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 709.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Primula Feinii, F. S. II. 428 ; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 170 ; Mak. T. B. M. (1894) 174.

Nom. Jap. *Ko-iwazakura.* コイハザクラ

Hab. Nippon : Hakone (Sagami), Mioogisan (Kootsuke), Hak-san (Kaga).

Primula sibirica, Jacq.; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 709.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Primula Sieboldi, Morr.; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 168.

syn. *P. cortusoides*, var. *amoena*, Lindl.; Bot. Mag. t. 5528.

P. cortusoides, var. *grandiflora*, Lem.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Primula sinensis, Lindl.; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 167; Bot. Mag. t. 2564.

Nom. Jap. *Kan-zakura*. カンザクラ

Hab. cult.

Primula tosaensis, Yatabe, T. B. M. (1890) 1; Mak. T. B. M. (1894) 174.

Nom. Jap. *Iwa-zakura*. イハザクラ

Tosa-zakura. トサザクラ

Hab. Sikok: Nanokawa, Yasui (Tosa).

Samolus Valerandi, L.; Matsum. T. B. M. (1900) 84, var. **floribundus**, Kunth; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

syn. *S. floribundus*, Max. M. B. XII. 492.

S. Valerandi, var. *americanus*, A. Gr.

Nom. Jap. *Yachi-hakobe*. ヤチハコベ

Hab. Yezo: Sapporo, Sabetz, Zenibako, Djoosankei (Isikari); Nippon: Aomori, Itsinomiya (Kadsusa).

Stimpsonia chamaedryoides, Wright; Miq. P. 286; F. S. I. 300; Matsum. T. B. M. (1900) 71.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Okinawa.

Trientalis europaea, L.; F. S. II. 430; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 705; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

Nom. Jap. *Tsumatorisō*. ツマトリサウ

Hab. Kurile; Yezo: Sapporo (Isikari), Samani (Hidaka); Nippon: Yudonosan, Gassan (Uzen), Bandaisan, Adsumasan, Komagatake (Iwasiro), Sirouma, Yatsugatake, Ontake, Komagatake (Sinano), Nikko (Simotsuke), Fudsisan (Suruga), Haksan (Kaga), Tateyama (Yettsiu).

var. **eurascatica**, Kunth.; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kusiro.

Plumbaginaceæ.

(*Hama-saji no tagui*.)

Armeria plantaginea, Willd.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Armeria valgaris, Willd., Miyabe, Fl. Kuril. 249; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 192.

syn. Statice armeria, L.

Nom. Jap. *Hama-kanzashi.* ハマカンザシ

Hab. Kurile: Simsiu.

Plumbago capensis, Thunb.

Nom. Jap. *Kuri-matsuri.* クリマツリ

Hab. cult.

Plumbago zeylanica, L.; Henry, L. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 220.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taihok, Tamsui, Takaw, Pachina, Toseikak.

Statice arbuscula, Max.; Matsum. S. M. 283; Hattori, Jour. Sc. Coll. XXIII. 10. p. 32.

Nom. Jap. *Isomatsu.* イソマツ

Hab. Bonin; Liukiu.

Statice japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 196; Miq. P. 030; F. S. I. 383; Yabe, Fl. Tsusim. 39.

syn. S. limonium, Th. F. J. 129 (non L.)

Nom. Jap. *Hamasaji.* ハマサジ

Hab. Nippon: Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Bungo; Tsusima.

Statice Wrightii, Hance; Mak. T. B. M. (1896) 200; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 220.

Nom. Jap. *Murasaki-isomatsu.* ムラキイソマツ

Hab. Liukiu: Miyako; Formosa: Sintek, Kootoosio, S. Cape; Agincort.

Sapotaceæ.

(*Aka-tetsu no tagui.*)

Palaquium ellipticum, (Dalz.) Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 227.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Siaryōtō.

Sideroxylon ferrugineum, H. et A.; Henry, L. 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 227; Hattori, Jour. Sc. Coll. XXIII. 10. p. 32.

syn. *S. attenuatum*, A. DC.

Nom. Jap. Akatetsu. アカテツ

Hab. Bonin; Formosa : Kelung, Kootoosio.

Ebenaceæ.

(*Kakino-ki no tagui.*)

Diospyros eriantha, Champ; Henry, L. 56; Matsum. T. B. M. (1900) 102; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 228.

Nom. Jap. Otsayah. (Formos.)

Dalinga. (Formos.)

Hab. Formosa : Kelung, Laikokka, Hokkokei, Hengtsung.

Diospyros Kaki, L. fil.; Th. F. J. 157; Miq. P. 280; S. Z. Fam. Nat. II. 136; F. S. I. 306; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 228.

var. **silvestris**, Mak. T. B. M. (1908) 159.

Nom. Jap. Yamagaki. ヤマガキ

Hab.

var. **domestica**, Mak. l. c.

Nom. Jap. Kaki. カキ

Hab. cult.

Diospyros liukiuensis, Mak. l. c. 159.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Diospyros Lotus, L.; F. S. I. 306; Matsum. T. B. M. (1900) 101.

syn. *D. Kaki*, *var.* β . Th. F. J. 158.

D. Kaki, *var.* *glabra*, A. DC.

D. microcarpa, Sieb.

D. japonica, S. et Z.

Nom. Jap. Mamegaki. マメガキ

Shinanogaki. シナノガキ

Hab. Liukiu : Kumesima.

Diospyros Morrisiana, Hance; F. S. I. 307; Matsum. T. B. M. (1900) 102.

Nom. Jap. Tokiwakagi. トキハガキ

Hab. Nippon: Kii; Formosa: Kelung.

Diospyros Oldhami, Max. M. B. XII. 493; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 229.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Diospyros utilis, Hemsl.; Matsum. T. B. M. (1900) 102; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 228.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hengtsung, Kwalenkoo, Botel-tobago.

Maba buxifolia, Pers.; Matsum. T. B. M. (1900) 101.

syn. *M. Cumingiana*, A. DC.

M. madagascarensis, DC.

M. guineensis, DC.

M. Smeathmanni, DC.

M. Ebenus, Wight.

Ferreola buxifolia, Roxb.

Nom. Jap. Kuroki. クロキ

Hab. Liukiu: Naha.

Ebenaceæ fossiles.

(*Kaki-no-ki no tagui no kwaseki.*)

Diospyros brachysepala, A. Br.; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 86.

Hab. Nippon: Simo-hinokinai (Ugo).

Diospyros Nordqvisti, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 51; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Symplocaceæ.

(*Sawa-futagi no tagui.*)

Symplocos caudata, Wall.; Brand. Pfl. R. Symploc. 13.

syn. S. prunifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 133; Miq. P. 265; F. S. I. 308; Matsum. T. B. M. (1901) 77.

S. Swinhoeana, Hance.

Nom. Jap. Someshiba. ソメシバ

Tochishiba. トチシバ

Kurobai. クロバイ

Hab. Nippon: Kasuga (Yamato); Sikok: Tosa; Kiusiu: Idzuhara; Liukiu: Okinawa.

Symplocos confusa, Brand. l. c. 88; Hayat. Fl. Mont. Formos. 158.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Morrison.

Symplocos crataegoides, Buch.; Miq. P. 267; F. S. I. 308, II. 433; Henry, L. 58; Matsum. T. B. M. (1901) 79; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 229; Yabe, Fl. Tsusim. 39; Brand. l. c. 33.

syn. S. paniculata, Wall.

S. paniculata, var. *parvifolia*, Miq.

S. paniculata, var. *glabrifolia*, Miq.

S. pallida, F. S. I. 308.

S. paniculata, Miq. P. 226; F. S. I. 308.

Lodhra crataegoides, Jacq.

Nom. Jap. Sawafutagi. サハフタギ

Hab. Yezo: Sorachi, Zenibako, Kamuikotan; Nippon: Ōtōge, Adzuma (Uzen), Nikkō, Togaksi, Wadatōge (Sinano), Chichibu, Tokio, Sinotaka (Idzu), Haksan, Kōyasan, Settsu, Bittchiū, Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Hiuga, Tsusima; Formosa: Horisia, Biōritsu, Taichiu, Taiton.

var. **pallida**, F. S. II. 433.

syn. S. pallida, F. S. I. 308.

Nom. Jap. Nishigori. ニシゴリ

Hab. Nippon: Mikawa, Suoo.

var. **glabra**, (Mak).

syn. S. paniculata, var. *glabra*, Mak. T. B. M. (1904) 113.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mikawa, Mino.

Symplocos formosana, Brand. l. c. 67.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Symplocos lancifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 133 ; Miq. P. 265 ; F. S. I. 307 ; Henry, L. 58 ; Matsum. T. B. M. (1901) 78 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 230 ; Brand. l. c. 41.

syn. *S. leptostachys*, S. Z. Fam. Nat. II. 134.

S. microcarpa, Champ.

Babua lancifolia, Miers.

Lodhia microcarpa, Miers.

Nom. Jap. Shirobai. シロバイ

Hab. Sikok : Tosa ; Kiusiu : Nagasaki ; Formosa : Bankinsing.

Symplocos lucida, S. Z. Fl. Jap. 55, t. 24 ; Mak. T. B. M. (1908) 62.

syn. *Laurus lucida*, Th. F. J. 174.

Hopea lucida, Th. Ic. Pl. Jap. Dec. II. t. 4.

Symplocos japonica, A. DC., S. Z. Fam. Nat. II. 133 ; Miq. P. 265 ; F. S. I. 307 ; Matsum. T. B. M. (1901) 78 ; Hattori, Jour. Sc. XXIII. 10, p. 32 ; Yabe, Fl. Tsusim. 39 ; Brand. l. c. 31.

Nom. Jap. Kuroki. クロキ

Hab. Nippon : Suoo, Kiusiu : Chikzen, Buzen, Bungo, Nagasaki, Satsuma, Unzengadake.

Symplocos microcarpa, Champ. ; Brand. l. c. 42.

syn. *S. myrtacea*, Forb. et Hemsl. (?)

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tamsui.

Symplocos modesta, Brand. l. c. 66 ; Matsum. T. B. M. (1901) 78 ; Matsum. et Hayat. Enum. Formos. 230 ; Hayat. Fl. Mont. Formos. 159.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taitō, Morison, Arisan.

Symplocos morisonicola, Hayat. Fl. Mont. Formos. 160.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Morrison.

Symplocos myrtacea, S. Z. Fam. Nat. II. 133 ; Miq. P. 267 ; F. S. I. 309 ; Henry, L. 58 ; Brand. l. c. 66 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 230.

syn. Babua myrtacea, Miers.

Nom. Jap. Isunoki. イスノキ

Hab. Nippon: Nagato; Sikok: Iyo, Tosa, Awa; Kiusiu:

Hikosan, Inugatake; Formosa: Taitōchō, Boksekikak.

Symplocos neriifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 134; Miq. P. 266; F. S.

I. 308; Henry, L. 58; Matsum. T. B. M. (1901) 77; Matsum.

et Hayat. Enum. Pl. Formos. 230; Brand. l. c. 69.

syn. Babua neriifolia, Miers.

Nom. Jap. Mimidzubai. ミヅバイ

Hab. Nippon: Miyasima (Aki); Sikok: Godaizan (Tosa);

Kiusiu: Usa (Buzen), Mimitsu (Hiuga), Nagasaki,

Iwayayama (Hizen); Liukiu: Okinawa; Formosa:

Kelung, Bankinsing.

Symplocos okinawensis, Matsum. T. B. M. (1901) 78.

Hab. Liukiu: Okinawa.

Symplocos sinica, Ker., Miq. P. 267; F. S. I. 309, II. 433; Henry,

L. 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 231; Brand.

l. c. 34.

syn. S. sinensis, var. *vestita*, Hemsl.

Myrtus chinensis, Lour.

Palura sinica, Miers.

Nom. Jap.

Hab. Sikok; Kiusiu: Nagasaki, Satsuma; Formosa.

Symplocos spicata, Roxb.; Henry, L. 58; Matsum. T. B. M. (1901)

77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 231; Brand.

l. c. 39; Hayat. Fl. Mont. Formos. 161.

syn. S. theophrastaefolia, S. Z. Fam. Nat. II. 134.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing, Kōshun, Taichiū.

var. **acuminata**, Brand. l. c. 40.

Nom. Jap. Kanzaburōnoki. カンザブラウノキ

Shirobai. シロバイ

Hab. Nippon: Ise.

Symplocos Tanakae, Matsum. T. B. M. (1901) 79.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Tanegasima.

Symplocos Tasiroi, Matsum. T. B. M. (1901) 77.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Styracaceæ.

(*Ego-no-ki no tagui.*)

Alniphyllum Fauriei, Perk. Engl. Pl. R. Styrac. 93.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung.

Alniphyllum pterospermum, Matsum. T. B. M. (1901) 67;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 232; Perk. Styrac.
93; Hk. Ic. Pl. t. 2791.

syn. *A. macranthum*, Perk.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sinkootsioo, Kikhtsuko.

Pterostyrax corymbosus, S. Z. Fl. Jap. 96, t. 47; Miq. P. 265;
F. S. I. 39; Perk. Styrac. 100.

syn. *Halesia corymbosa*, Nichols.

Nom. Jap. Asagara. アサガラ

Hab. Nippon : Nagato ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Higo, Chikzen,
Hizen.

Pterostyrax hispidum, S. Z. Fam. Nat. I. 132; Miq. P. 265; F.
S. I. 310; Perk. Styrac. 102.

syn. *Halesia hispida*, Masters.

Pterostyrax micranthum, S. Z. Fam. Nat. II. 132; Miq. P.
265; F. S. I. 310.

Nom. Jap. Ohba-asagara. オホバアサガラ

Hab. Nippon : Ontake (Sinano), Chichibu (Musasi); Sikok :
Tsurugisan (Awa).

Styrax formosanana, Matsum. T. B. M. (1901) 75; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 235; Perk. Styrac. 32.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tooseikak, Tsiksiko, Sintek.

Styrax Henryi, Perk. l. c. 33.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing, Kuanania.

var. **microcalyx**, Perk. l. c. 33.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : S. Cape.

Styrax japonicus, S. Z. Fl. Jap. 53. t. 23; Miq. P. 265; F. S. I. 309; Yabe, Fl. Tsusim. 39; Perk. Styrac. 73; Matsum. T. B. M. (1901) 75.

syn. *S. serrulatus*, Roxb.

S. seminatum, Farges.

Cyrta japonica, Miers.

Nom. Jap. *Egonoki*. エゴノキ.

Chishanoki. チシヤノキ

Hab. Nippon: Tsiookaisan, Nikkō, Tokio, Mito, Miyakosima, Hatsidsioosima; Sikok: Tosa; Kiusiu: Toyotsu; Tsusima.

Styrax Matsumuraei, Perk. Styrac. 34.

syn. *S. rugosum*, Kurz.; *var. formosanum*, Matsum. T. B. M. (1901) 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 235.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bioolitsu, Taipeh, Taitsioo.

Styrax Obassia, S. Z. Fl. Jap. 93, t. 46; Miq. P. 265; F. S. I. 309; Perk. Styrac. 77.

Nom. Jap. *Hakuunboku*. ハクウンボク

Habiro. ハビロ

Hab. Yezo: Samani (Hidaka), Kamuikotan, Sapporo, Tomakomai; Nippon: Aone (Iwaki), Adzumasan (Iwasiro), Nikko, Iidamura (Sinano); Sikok: Tsurugisan (Awa).

Styrax serrulatus, Roxb., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 234; Matsum. T. B. M. (1901) 75; Henry, L. 77.

syn. *S. Fortunei*, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Bankinsing.

Styrax Shiraiana, Mak. T. B. M. (1898) 50; Perk. Styrac. 70.

Nom. Jap. *Ko-hakuunboku*. コハクウンボク

Hab. Nippon: Nikkō, Abegōri (Suruga); Sikok: Tsurugisan, Nanokawa, Tebakoyama.

Styrax suberifolius, Hook. et Arn; Matsum. T. B. M. (1901) 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 236; Perk. Styrac. 60.

syn. *Cyrta suberifolia*, Miers.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Koosiun, Botansia, Hakkookei, Suisia, Toosia, Suiteiloo, Sintek, Hiraoka, Bankinsing.

Styracaceæ fossiles.

(*Ego-no-ki no tagui uo kwaseki.*)

Styrax japonicum, S. Z. fossile, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 50; Saporta, Ann. Sci. (1884), 83.

Hab. Kiusiu : Mogi.

Styrax Obassia, S. Z. fossile, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 50; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Kiusiu : Mogi.

Oleaceæ.

(*Mokusei no tagui.*)

Chionanthus retusus, Lindl. et Paxt.; Maxim. M. B. IX. 653; F. S. II. 435; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 247; Henry, L. 59; Shirai, T. B. M. (1908) 81.

syn. *C. chinensis*, Max. M. B. IX. 393; F. S. I. 312.

Lonicera chinensis, Fisch.

Nom. Jap. *Hitotsubatago*. ヒトツバタゴ

Hab. Nippon : Ise, Wakayama (Kii); Formosa.

Fontanesia phillyreioides Labill.

Nom. Jap. *Ko-batago*. コバタゴ

Hab. cult.

Forsythia suspensa, Vahl.; S. Z. Fl. Jap. 11, t. 5; Miq. P. 152; F. S. I. 312.

syn. *Syringa suspensa*, Thunb. F. J. 19, t. 5.

Nom. Jap. *Lengyō*. レンゲウ

Hab. cult.

Forsythia viridissima, Lindl.; Mak. T. B. M. (1909) 15.

Nom. Jap. *Chōsen-lengyō*. チャウセンレンゲウ

Hab. cult.

Fraxinus Bungeana, DC. *var. pubinervis*, Wg.*syn. F. obovata*, Miq. P. 155; F. S. I. 310.*F. pubinervis*, Miq. P. 152; F. S. I. 311, II. 455; Matsum.

T. B. M. (1908) 14.

Nom. Jap. Toneriko. トネリコ*Hab.* Nippon: Aidzu (Iwasiro), Sinano, Takata (Yetsigo), Musasi; Sikok: Awa.**Fraxinus floribunda**, Wall. *var. integerrima*, Wg.; Matsum. T. B. M. (1908) 13.*Nom. Jap.**Hab.* Liukiu: Iriomote.**Fraxinus formosana**, Hayat. Mater. Fl. Formos. 189.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Kōosiu.**Fraxinus insularis**, Hemsl.; Matsum. T. B. M. (1908) 13; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 246.*Nom. Jap.**Hab.* Liukiu; Formosa: Morrison, Kasinlo.**Fraxinus longicuspis**, S. Z. Fl. Jap. 53, t. 23; Miq. P. 152; F. S. I. 310; Yabe, Fl. Tsusim. 39.*Nom. Jap. Aodamo.* アダモ*Kibano-toneriko.* コバノトネリコ*Hab.* Yezo: Sapporo, Okusiri, Tomakomai; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Ugo, Uzen, Iwasiro, Iwaki, Simotsuke, Yetsigo, Sinano, Musasi, Kaga, Mikawa, Bittsiū; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Bungo; Tsusima.**Fraxinus mandshurica**, Rupr. *var. japonica*, Max. M. B. IX. 396.*syn. F. elatior*, Thunb. F. J. 23. (?)*F. mandshurica*, F. S. II. 435.*Nom. Jap. Yachidamo.* ヤチダモ*Hab.* Yezo: Sapporo; Nippon: Yetsigo.**Fraxinus minute-punctata**, Hayat. Mater. Fl. Formos. 190.*syn. F. floribunda*, *var. integerrima*, Matsum. T. B. M. (1898) 14.*Nom. Jap.**Hab.* Liukiu.

Fraxinus retusa, Champ.; Henry, L. 59; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 246.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Fraxinus Sieboldiana, Bl.; Miq. P. 152.

var. angustata, Bl.

var. sambucina, Bl.

Nom. Jap. Shioji. シヲヂ

Hab. Nippon: Yonezawa (Uzen), Chichibu (Musasi), Siranesan (Kai).

Fraxinus Spaethiana, Lingeloh, E. Jahrb. (1907) 215.

syn. F. japonica, Buerg.

F. Sieboldiana, Dippel.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Jasminum floridum, Bge.; Miq. P. 151; F. S. I. 314.

Nom. Jap. Riukiu-ōbai. リウキウヲウバイ

Hab. cult.

Jasminum grandiflorum, L.; Matsum. T. B. M. (1908) 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 245; Hattori, Fl. Bonin. 32; Miq. P. 151; F. S. I. 314.

Nom. Jap. Sokei. ソケイ

Hab. Formosa: Tamsui.

Jasminum nudiflorum, Lindl.

syn. J. Sieboldianum, Bl.; Miq. P. 151; F. S. I. 314.

Nom. Jap. Ōbai. ヲウバイ

Hab. cult.

Jasminum odoratissimum, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 246.

Nom. Jap. Ki-sokei. キソケイ

Hab. Formosa: Taipeh.

Jasminum Sambac, Ait.; Henry, L. 59; Matsum. T. B. M. (1908) 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 245; F. S. I. 314; Miq. P. 359.

Nom. Jap. Mōrinkwa. モウリンクラ

Hab. Formosa: Takaw, Tamsui.

Jasminum subtripplinerve, Bl.; Matsum. T. B. M. (1908) 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 245.

Nom. Jap. Shiro-sokei. シロソケイ

Hab. Formosa: Tooseikak, Patsina, Taitoo, Soobonsia.

Jasminum undulatum, Ker. *var. elegans*, Hemsl.; Henry, L. 56;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 246.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw, Bankinsing.

Ligustrum acuminatum, Koehne; Aschers. Festschr. (1904) 201;
Fedd. Repert. (1905) 9.

syn. L. Ibota, Rehder.

L. ciliatum, Rehder.

Hab. Japonia.

Ligustrum Ibota, Sieb.; Miq. P. 151; F. S. I. 313, II. 436; Yabe,
Fl. Tsusim. 39.

syn. L. vulgare, Thunb. F. J. 17.

L. obtusifolium, S. Z. Fam. Nat. II. 168.

Nom. Jap. イホタノキ

Hab. Yezo: Notoro (Kitami), Hakodate; Nippon: Togaksi
(Sinano), Tokio, Hakone (Sagami), Ohsima, Tanitsu-
mura (Idzu), Futatabiyama (Settsu), Suoo; Sikok:
Tosa, Tsurugisan (Awa); Kiusiu; Tsusima.

Ligustrum japonicum, Th. F. J. 17, t. 1; Miq. P. 152; F. S. I.
313, II. 437; Henry, L. 59; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 248; Yabe, Fl. Tsusim. 39; Hattori, l. c. 32.

syn. L. reticulatum, Bl.; Miq. P. 152; F. S. I. 313, II. 438.

L. ovalifolium, Hassk.

Nom. Jap. Tamatsubaki. タマツバキ

Nedzumi-mochi. ネズミモチ

Hab. Nippon: Kasugayama (Yamato), Suoo; Kiusiu: Iwatake;
(Buzen); Tsusima; Bonin; Formosa: Siaryotō.

var. coriaceum, Mak. T. B. M. (1909) 13.

syn. L. coriaceum, Nois.

L. lucidum, *var. coriaceum*, Decne.

Nom. Jap. Fukuro-mochi. フクロモチ

Hab. cult.

var. ovalifolium, Miq. P. 152; F. S. I. 313.

Nom. Jap.

Hab.

var. rotundifolium, Bl.; F. S. I. 313.

Nom. Jap.

Hab.

Ligustrum lucidum, Ait.; Mak. T. B. M. (1894) 381.

Nom. Jap.

Hab.

Ligustrum medium, F. S. II. 437; Hattori, l. c. 36.

Nom. Jap. Ohba-ibotanoki. オホバイオタノキ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Kiyosumi, Amatsu (Boosiu);
Kiusiu: Nagasaki.

Ligustrum Regelianum, Koehne; Fedd. Repert. (1905) 9.

syn. L. Ibota, var. obovatum, Dippel.

L. obtusifolium, var. Regelianum, Rehder.

L. Ibota, var. Regelianum, Hort.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Olea europaea, L.

Nom. Jap. Oleifunoki. オレイフノキ

Horuto-noki. ホルトノキ

Hab. cult.

Osmanthus aquifolius, S. Z. Abh. Münch. Acad. IV. 3; Mak. T. B. M. (1895) 12; Matsum. T. B. M. (1898) 15; (1909) 14.

syn. Olea aquifolium, S. Z. Fam. Nat. II. 166; Miq. P. 152;
F. S. I. 312.

Ilex aquifolium, Th. F. J. 79.

Nom. Jap. Hiragi. ヒ、ラギ

Hab. Nippon: Ohdake (Musasi), Kasugayama (Yamato);
Sikok: Kootsusan (Awa).

f. subangulatus, Mak. T. B. M. (1908) 14.

Nom. Jap. Kikkō-hiragi. キツカフヒ、ラギ

Hab. cult.

var. japonicus, Mak. T. B. M. (1909) 14.

syn. O. japonicus, Sieb. Synop. 36; Mak. T. B. M. (1898) 31.

Olea japonica, Hassk.; S. Z. Abh. Münch. Akad. IV. 3,
167.

O. aquifolia, Regel.

Nom. Jap. Hiragi-mokusei. ヒ、ラギモクセイ

Hab. cult.

Osmanthus bracteatus, Matsum. T. B. M. (1898) 14.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yayeyama, Okinawa.

Osmanthus fragrans, Lour.; Sieb. Synop. 36; Henry, L. 59; Matsum. T. B. M. (1898) 29; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 427; Mak. T. B. M. (1902) 32, (1909) 15.

syn. *Olea fragrans*, Th. F. J. 18, t. 2; S. Z. Fam. Nat. II. 167; Miq. P. 152; F. S. I. 312.

Olea acuminata, Wall.

Nom. Jap. *Mokusei*. モクセイ

Gin-mokusei. ギンモクセイ

Hab. Kiusiu: Siragadake (Higo).

var. **aurantiacus**, Mak. l. c.

Nom. Jap.

Hab. cult.

var. **latifolius**, Mak. l. c.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Osmanthus integrifolius, Hayat. Mater. Fl. Formos. 191.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Osmanthus lanceolatus, Hayat. Mater. Fl. Formos. 192.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Linkipo, Kootoosioo

Osmanthus Matsumuranus, Hayat. Mater. Fl. Formos. 192.

syn. *O. marginatus*, Matsum. T. B. M. (1898) 29; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 247.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Linkipo.

Syringa amurensis, Rupr. *var.* **japonica**, F. S. II. 435.

syn. *Ligustrum amurensis*, *var.* *japonicum*, Max. M. B. IX. 395.

Nom. Jap. *Hashidoi*. ハシドイ

Hab. Yezo: Sapporo, Soratsibuto (Isikari), Tomakomai (Iburi); Nippon: Kiso, Usui (Sinano).

Syringa vulgaris, L.*Nom. Jap.* *Murasaki-hashidoi.* ムラサキハシドイ*Hana-hashidoi.* ハナハシドイ*Hab.* cult.

Loganiaceæ.

*(Fuji-utsugi no tagui.)***Buddleia asiatica**, Lour; Henry, L. 61; Max. M. B. X. 674;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 241.*syn.* *B. discolor*, Ham.*B. Neemda*, Ham.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Taitsiu, Bioolitsu, Soobonsia, Kootoosioo, Tamsui.**Buddleia curviflora**, Hook. et Arn.; Miq. P. 63; F. S. I. 322;
Max. M. B. X. 674.*syn.* *B. japonica*, Hemsl.*Nom. Jap.* *Fuji-utsugi.* フヂウツギ*Hab.* Nippon: Kurikomayama (Rikzen), Zawoosan (Uzen), Aidzu
(Iwasiro), Nikkō, Sinano; Sikok: Awa; Liukiu.**Buddleia Lindleyana**, Fort.; Max. M. B. X. 674.*Nom. Jap.* *Liukiu-fuji-utsugi.* リウキウフヂウツギ*Hab.* Sikok: Tosa; Kiusiu: Hiuga, Ohsumi; Liukiu (?).**Gardneria multiflora**, Mak.*Nom. Jap.* *Chitose-kadzura.* チトセカヅラ*Hab.* Nippon: Nagato.**Geniostoma glabra**, Matsum. T. B. M. (1901) 41.*Nom. Jap.* *Ogasawara-mokureishi.* オガサハラモクレイシ*Hab.* Bonin.**Mitrasacme alsinoides**, R. Br.; Henry, L. 61; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 244.*syn.* *M. indica*, Wight; F. S. II. 448.*Nom. Jap.* *Hime-nai.* ヒメナイ*Hab.* Nippon: Musasi, Kadzusa, Bittsiu; Formosa: Bankinsing.**Mitrasacme capillaris**, Wall.; Miq. P. 355; F. S. I. 322; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 241.

syn. M. malaccensis, Wight.

Nom. Jap. Ai-nai. アイナイ

Hab. Nippon : Tokio, Suruga, Bittsiu ; Kiusiu : Tsikzen, Hiuga ;
Formosa : Kussiak.

Mitrasacme polymorpha, R. Br.; Matsum. T. B. M. (1898) 15.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Logania dentata, Hayat. Fl. Mont. Formos. 162, t. 28.

syn. Nertera dentata, Elm.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Morrison.

Pseudogardnera nutans, Racib.; Anzeig. Akad. Wiss. Krakau (1896).

syn. Gardneria nutans, S. Z. Fam. Nat. II. 561 ; Forb. et
Hemsl. J. L. S. XXVI. 121 ; F. S. I. 231 ; Miq. P.
63.

Nom. Jap. Hōrai-kadzura. ホウライカヅラ

Hab. Sikok : Tosa ; Kiusiu : Hiuga, Nagasaki.

Gentianaceæ.

(*Rindō no tagui.*)

Crawfurdia lanceolata, Hayat. Mater. Fl. Formos. 201.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Landasian.

Crawfurdia pterygocalyx, Hemsl.

syn. C. volubilis, Gilg.

Pterygocalyx volubilis, Max.; Mak. T. B. M. (1890) 86.

Nom. Jap. Hosoba-no-tsururindō. ホソバノツルリンドウ

Hab. Yezo : Moiwayama (Sapporo) ; Nippon : Adzumasán (Uzen),
Nikkō ; Sikok : Tosa.

Crawfurdia trinervis, Mak. T. B. M. (1902) 171.

syn. Convolvulus trinervis, Th. F. J. 85.

Crawfurdia japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 160 ; Miq. P.
288 ; F. S. I. 324 ; Max. M. B. IX. 399 ; Miyabe,
Fl. Kuril. 251 ; Yabe, Fl. Tsusim. 40.

C. fasciculata, Griff.; Henry, L. 61; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 243; Hayat. Fl. Mont. Formos.
164, (non Wall.)

Golewininia japonica, Max. M. B. IV. 41. cum t.

G. japonica, Max.

Gentiana volubilis, D. Don.

Nom. Jap. *Tsuru-rindō*. ツルリンドウ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Esasi, Sapporo, Moiwayama,
Joozankei; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen,
Ugo, Iwasiro, Simotsuke, Kōdzuke, Musasi, Sinano,
Kaga, Idzu, Kawatsi, Yamato; Sikok: Iyo, Tosa;
Kiusiu: Buzen; Tsusima; Formosa: Sichiseitonzan,
Morrison.

Erythraea australis, R. Br.; Hayat. Mater. Fl. Formos. 200.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Ohsima.

Erythraea spicata, Pers.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
242.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Kootoosioo.

Fauria crista-galli, Mak. T. B. M. (1904) 15.

syn. *F. japonica*, Franch.

Menyanthes crista-galli, Menz.

Villarsia crista-galli, Griesb.; Miq. P. 289; F. S. I. 325.

Nephrophyllidium crista-galli, Gilg.; Yabe, T. B. M. (1903)
25.

Nom. Jap. *Iwa-ichō*. イハイチャウ

Hab. Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Tsiookaisan, Gassan, Zawoo-
san, Adzumasán, Iidesan, Osenodaira, Nikkō, Hakba-
san, Tateyama, Haksan.

Gentiana algida, Pall. *var. sibirica*, Kusnez.

syn. *G. nikoensis*, F. S. I. 322.

G. algida, *var. frigida*, Kusnez.; Yabe, T. B. M. (1903) 24.

G. frigida, Henk, *var. algida*, Pall.; F. S. II. 449; Lev.
Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 648.

Nom. Jap. *Tōyak-rindō*. タウヤクリンダウ

Hab. Nippon: Gassan, Zaoosan, Siranesan, Hakbasan, Ontake,
Ontake, Yatsugatake, Tateyama, Norikra.

Gentiana Amarella, L., *var. uliginosa*, Griesb.; Takeda, T. B. M. (1905) 290.

syn. *G. auriculata*, Yabe, T. B. M. (1903) 24, (non Pall.)

Nom. Jap. *Onoe-rindō*. オノエリンドウ

Hab. Yezo : Siribesian (Siribesi); Nippon : Hakbasan, Yarigatake, Yettsiu.

Gentiana auriculata, Pall.; Miyabe, Fl. Kuril. 251; Kawak. T. B. M. (1900) 111; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 648.

Nom. Jap. *Chishima-rindō*. チシマリンドウ

Hab. Kurile : Simsiu, Etorof, Poromusiri; Yezo : Risiri.

Gentiana awomorensis, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 648.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori (Mutsu).

Gentiana axillariflora, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 648.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Nayoro.

Gentiana caespitosa, Hayat. Fl. Mont. Formos. 165; Mater. Fl. Formos. 201.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gentiana dentosa, Fries; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 648.

var. albiflora, Yabe, T. B. M. (1903) 24; Lev. l. c. 648.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Hakbasan (Sinano).

var. barbarta, Troel.; Lev. l. c. 648.

Nom. Jap.

Hab.

Gentiana Fauriei, Lev. et Vnt. l. c. 648.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Rebunsiri.

Gentiana glauca, Pall. *var. major*, Ledeb.; Miyabe, Fl. Kuril. 251.

Nom. Jap. *Yokoyama-rindō*. ヨコヤマリンドウ

Hab. Kurile : Urup.

Gentiana Kawakamii, Mak. T. B. M. (1904) 67.

syn. *G. nipponica*, *var. Kawakamii*, Mak. T. B. M. (1903) 212; Lev. l. c. 650.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Risiri.

Gentiana Makinoi, Kusnez.; Mak. T. B. M. (1896) 72; Lev. l. c. 649.

syn. *G. triflora*, F. S. II. 449.

G. brevidens, F. S. I. 323.

Nom. Jap. *Oyama-rindō*. オヤマリンダウ

Hab. Nippon: Hakkoodasan, Iwatesan, Tsiookai, Adzumasan, Gassan, Iidesan, Nikkō, Neisidake (Sinano), Komagatake, Haksan.

Gentiana Naitoana, Lev. et Vnt. l. c. 649.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu).

Gentiana nipponica, Max. M. B. XII. 756; Yabe, T. B. M. (1903) 24; Lev. l. c. 649.

Nom. Jap. *Miyama-rindō*. ミヤマリンダウ

Hab. Yezo: Riisiri; Nippon: Hakkoodasan, Tsiookai, Gassan, Adzuma, Iide, Hakba, Haksan, Tateyama.

Gentiana pseudo-humilis, Mak. T. B. M. (1904) 16.

Nom. Jap. *Hina-rindō*. ヒナリンダウ

Hab. Nippon: Yatsugatake (Sinano).

Gentiana rigescens, Franch. *var. japonica*, Kusnez.; Mak. T. B. M. (1896) 74.

Nom. Jap. *Yezo-rindō*. エゾリンダウ

Hab. Yezo: Tomakomai (Iburi).

Gentiana scabra, Bge. *var. Buergeri*, Max.; F. S. II. 449; Lev. l. c. 650.

syn. *G. Buergeri*, Miq. P. 288; F. S. I. 322.

Nom. Jap. *Rindō*. リンダウ

Hab. Nippon: Uzen, Simotsuke, Musasi, Idzu, Sagami, Yamasiro, Suo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Bungo.

subvar. **angustifolia**, Mak. T. B. M. (1902) 36; Lev. l. c. 650.

Nom. Jap. *Hosoba-rindō*. ホソバリンダウ

Hab. Nippon: Simōsa, Mikawa.

Gentiana parvifolia, Hayat. Mater. Fl. Formos. 201.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Landaisan.

Gentiana scabrida, Hayat. Fl. Mont. Formos. 168; Mater. Fl. Formos. 202.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gentiana sikokiana, Max.; Mak. T. B. M. (1890) 87.

Nom. Jap. Asama-rindō. アサマリンダウ

Hab. Nippon: Kasugayama (Yamato); Sikok: Isidsutsiyama (Iyo), Nanokawa (Tosa), Kootzusan (Awa).

Gentiana squarrosa, Ledeb.; F. S. I. 323, II. 450; Lev. l. c. 650.

Nom. Jap. Koke-rindō. コケリンダウ

Hab. Nippon: Miogisan, Akagisan, Toda (Musasi), Idzu, Misaki (Sagami), Bittsiu, Nikkō, Yokohama; Kiusiu: Kago-sima.

Gentiana Thunbergii, Griesb.; Miq. P. 287; F. S. I. 323; Yabe, Fl. Tsusim. 40; Lev. l. c. 651.

syn. *G. japonica*, Max. M. B. IX. 396; F. S. II. 449.

G. aquatica, Th. F. J. 115, (non L.)

Nom. Jap. Haru-rindō. ハルリンダウ

Hab. Yezo: Horomui (Isikari), Sapporo; Nippon: Idzu, Sagami, Owari, Yettsiu; Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagsaki, Asosan, Satsuma.

Gentiana triflora, Pall.; Lev. et Vnt. l. c. 654.

syn. *G. brevidens*, F. S. I. 323, II. 449.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Tomari; Nippon: Awomori, Nikkō.

Gentiana Zollingeri, Fawcett, J. B. (1883) 183.

syn. *G. Thunbergii*, Max. M. B. IX. 397, (non Griseb.)

Nom. Jap. Fude-rindō. フデリンダウ

Hab. Yezo: Sapporo, Tsukisapp; Nippon: Yonezawa (Uzen), Nikkō, Tsitsibu, Tokio, Kadzusa, Idzu, Suoo.

Halenia sibirica, Bork.; Miq. P. 288, F. S. I. 325.

Nom. Jap. Hana-ikōri. ハナイカリ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo: Rebun, Yubutsu (Iburi), Otsuisi (Nemuro), Tomamai; Nippon: Iidesan, Nikkō, Togaksi, Hakbasan, Mitsumine (Musasi).

Limnanthemum cristatum, Griesb.; F. S. I. 326; Henry, L. 61; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 243; Hayat. Mater. Fl. Formos. 204.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taipeh, Tailan.

Limnanthemum indicum, Thw.; Miq. P. 289; F. S. I. 326;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 244.

syn. *L. Kleinianum*, Griseb.

L. Wightianum, Griseb.

L. calycinum, Miq.

Nom. Jap. *Gagabuta*. ガバブタ

Hab. Nippon: Itsinomiya, Hamanoseki (Kadzusa), Bizen;
Kiusiu: Hiuga; Formosa: Siakkoo, Bankinsing.

Limnanthemum nymphoides, Link. var. **japonica**, Miq. P. 289;
F. S. I. 326.

Nom. Jap. *Asaza*. アサヰ

Hab. Nippon: Kanomata (Rikzen), Wakamatsu (Iwasiro), Mama
(Simōsa), Tokio, Bittsiu.

Menianthes trifoliata, L.; Miq. P. 289; F. S. I. 325; Miyabe, Fl.
Kuril. 251.

Nom. Jap. *Midzu-gashiwa*. ミヅガシハ

Hab. Kurile: Poromusiri; Yezo: Sapporo, Horomui, Yubetsu,
Eramachi (Osima); Nippon: Yonezawa (Uzen),
Gassan, Fukusima, Tonokuchi (Iwasiro), Mt. Adzuma,
Togaksiyama, Musasi, Ichinomiya (Simōsa).

Pleurogyne carinthiaca, Griseb.; Mak. T. B. M. (1909) 90.

syn. *Swertia carinthiaca*, Wulf.

Gentiana carinthiaca, Frole.

Lomatogonium carinthiaca, A. Braun.

Nom. Jap. *Hime-semburi*. ヒメセンブリ

Hab. Nippon: Yatsugatake (Kai).

Swertia arisanensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 203.

syn. *S. alata*, Hayat. Fl. Mont. Formos. 168, (non Poyle.)

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Swertia bimaculata, Hook. et Thom.

syn. *Ophelia bimaculata*, S. Z. Fam. Nat. II. 159; Miq. P. 288;
F. S. I. 324.

Nom. Jap. *Akebunōsō*. アケボノサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Yonezawa (Uzen), Sado, Nikkō,
Iwasiro, Idzu, Ohmi, Yamato, Kawatsi, Idzumo, Suo;
Sikok: Iyo.

Swertia chinensis, Franch.; Yabe, Fl. Tsusim. 40.

syn. Pleurogyne rotata, F. S. I. 324.

Ophelia diluta, Ledeb.; F. S. II. 450.

f. vulgare, Mak. T. B. M. (1903) 55.

f. violacea, Mak. l. c.

Nom. Jap. Semburi. センブリ

Hab. Nippon: Nikkō, Tokio, Mitsuminesan, Simura (Musasi),
Yokoska, Takasimura (Mikawa), Kawatsi, Suo.

Swertia Kuroiwai, Mak. T. B. M. (1903) 53.

syn. S. Tasiroi, Mak. T. B. M. (1896) 57, non (1904) 53.

Nom. Jap. Riukiu-semburi. リウキウセンブリ

Hab. Liukiu: Okinawa.

Swertia perennis, L. *var. cuspidata*, Max. M. B. IX. 398; Yabe,
T. B. M. (1903) 25; F. S. II. 451.

Nom. Jap. Komagatake-akebonosō. コマガタケアケボノサウ

Hab. Nippon: Hayatsine, Hakbasan, Yatsugatake, Komagatake
(Sinano).

var. obtusa, Griseb.; Miyabe, Fl. Kuril. 251.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Swertia randaiensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 203.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Landaisan, Ganzan.

Swertia Swertopsis, Mak. T. B. M. (1901) 47.

syn. Swertopsis umbellata, Mak. Ill. Fl. Jap. I. no. 11, p. 1. t.
LXVII; T. B. M. (1894) 435.

Swertia umbellata, Mak. T. B. M. (1894) 436.

Nom. Jap. Shinonomesō. シノメサウ

Hab. Nippon: Amagisan (Idzu); Sikok: Nanogawa (Tosa).

syn. Ophelia Tasiroi, Max. M. B. XII. 495.

Swertia Tasiroi, Mak. T. B. M. (1903) 53, (1904) 142.

Nom. Jap. Shima-akebonosō. シマアケボノサウ

Hekka-rindō. ヘツカリンダウ

Hab. Liukiu: Yayeyama.

Swertia tetrapetala, Pall.; Miyabe, Fl. Kuril. 251.

syn. Stelleria cyanea, Turcz.

Rellesta cyanea, Turcz.

Ophelia papillosa, F. S. II. 450.

Nom. Jap. *Chishima-semburi*. チシマセンブリ

Hab. Kurile: Simusiu; Yezo: Samani (Hidaka); Nippon: Siroumayama (Sinano).

Swertia tosaensis, Mak. T. B. M. (1904) 54.

syn. *S. chinensis*, var. *tosaensis*, Mak. T. B. M. (1892) 53.

Nom. Jap. *Izu-semburi*. イズセンブリ

Hab. Nippon: Musaai, Mikawa, Owari, Idzumi; Sikok: Tosa.

Swertia tozanensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 204.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Toosan.

Swertia yezoensis, Matsum. S. M. 287.

syn. *Ophelia yezoensis*, F. S. II. 451.

Nom. Jap. *Ko-akebonosō*. コアケボノサウ

Hab. Yezo.

Apocynaceæ.

(*Chōjishō no taqui*.)

Alstonia sholaris, Brown; Matsum. T. B. M. (1898) 14.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yayeyama.

Amsonia elliptica, Roem. et Sch.; Miq. P. 62; F. S. I. 315; Lev.

Bull. A. I. G. Bot. (1900) 212.

syn. *Tabernaemontana elliptica*, Th. F. J. 111.

Nom. Jap. *Chōjishō*. チャウジサウ

Hab. Yezo: Ibarado; Nippon: Aomori, Tonokutsi (Iwasiro), Tokio.

Anodendron Benthamiana, Hemsl.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 251.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Anodendron leave, Max.; F. S. I. 315; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 252; Matsum. T. B. M. (1898) 15; Hayat. Mater. Fl. Formos. 195.

syn. *Aganosma leavis*, Champ.

Holarrhena affinis, Hook. et Arn.

Nom. Jap. *Nishiki-lan.* ニシキラン
Sakaki-kadzura. サカキカヅラ

Hab. ins. Hachijō; Sikok: Tosa, Awa; Formosa; Liukiu:
Nagodake.

Apocynum venetum, Miq. P. 62; F. S. I. 316.

Nom. Jap. *Bashikurumon.* バシクルモン

Hab. Yezo: Sapporo.

Cerbera Odollam, Gaertn.; Henry, L. 59; Matsum. T. B. M. (1898)
15; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 249.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Gilantsioo, Bankinsing.

Ecdysanthera rosea, Hook. et Arn.; Henry, L. 60; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 251.

syn. *E. pedunculata*, Miq.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Shizangan, Tamsui, Bankinsing.

Ecdysanthera utilis, Hayat. et Kawak. T. B. M. (1906) 51;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 251; Hayat. Mater.
Fl. Formos. 195.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sinkoo.

Lochnera rosea, Reichenb.

syn. *Vinca rosea*, L.; Henry, L. 59; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 249.

Nom. Jap. *Nichi-nichi-kwa.* ニチニチクワ

Hab. Formosa: Tamsui, Boryo, Bankinsing.

Melodinus augustifolius, Hayat. Mater. Fl. Formos. 193.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Koosiun, Kurarusja, Taitoo.

Nerium odorum, Soland.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 250.

syn. *N. Oleander*, Lour.

Nom. Jap. *Kyōchikuō.* キヤウチクダウ

Hab. Formosa: Senton, Kelung, Bankinsing.

Personsia spiralis, Wall.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 250.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Bankinsing.

Plumiera acutifolia, Poir.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 249.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Manka, Bankinsing.

Rauwolfia chinensis, Hemsl.; Matsum. T. B. M. (1901) 57; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 248.

syn. *Ophioxylon chinensis*, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Daiton, Bioritsu, Tamsui, Pachina.

Tabernaemontana coronaria, R. Br.; Henry, L. 60; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 250.

Nom. Jap. *Sanyūkwa*. サンユウクラ

Hab. Formosa: Sintek, Taipeh, Bankinsing.

Tabernaemontana Cumingiana, DC.; Henry, L. 60; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 250.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taiton.

Thevetia neriifolia, Juss.

Nom. Jap. *Kibana-kyōchikuō*. キバナキヤウチクダウ

Hab. cult.

Trachelospermum divaricatum, K. Schum. Engl. Pfl. Fam. Apocyn.
173.

syn. *T. jasminoides*, Lem.; F. S. II. 438; Yabe, Fl. Tsusim. 40;
Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
252.

Rhynchospermum jasminoides, Lindl.; F. S. I. 315.

Nerium divaricatum, Th. F. J. 110.

Malonetia asiatica, S. Z. Fam. Nat. II. 163.

Parechites Thunbergii, A. Gray, Bot. Jap. 405; Miq. P. 62.

Echites saligna, Debile.

Parechites adnascens, Hance.

Nom. Jap. *Teika-kadzura*. テイカカヅラ

Hab. Nippon: Mayumiyama (Hitatsi), Yugasima (Idzu), Waka-
noura (Kii), Yamaguchi (Suoo); Kiusiu: Higo,
Buzen; Tsusima; Formosa: Daichiu, Linkipo.

Vinca major, L.

Nom. Jap. *Tsuru-nichinichikwa*. ツルニチニチクラ

Hab. cult.

Asclepiadaceæ.

(*Tōwata no tagui.*)

Asclepias curassavica, L.; Henry, L. 60; Matsum. T. B. M. (1898) 39; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 237; Mak. T. B. M. (1895) 379.

Nom. Jap. *Tōwata*. タウワタ

Hab. Formosa: Sintek, Bioolitsu.

Cryptolepis elegans, Wall.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 236.

syn. *C. pauciflora*, Wight.

C. laxiflora, Blume.

C. Edithae, Benth.; Maxim. M. B. IX. 774.

Aganosma elegans, A. DC.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Cynanchum acuminatum, Matsum.

syn. *Vincetoxicum acuminatum*, Max. M. B. IX. 786; F. S. II. 439.

Cynanchum acuminatifolia, Hemsl.

Nom. Jap. *Kusa-tachibana*. クサタチバナ

Shiokazsō. シホカゼサウ

Hab. Japonia.

Cynanchum ambiguum, Matsum.

syn. *Vincetoxicum ambiguum*, Max. M. B. IX. 794; F. S. II. 422.

Nom. Jap. *Ac-kanomedzuru*. アカモメヅル

Hab. Sikok: Hatagōri (Tosa).

Cynanchum amplexicaule, Hemsl.; Mak. T. B. M. (1909) 22.

syn. *Vincetoxicum amplexicaule*, S. Z. Fam. Nat. II. 162; Miq. P. 58; F. S. I. 318; Max. M. B. IX. 781.

Nom. Jap. *Rokuonsō*. ロクオンサウ

Hab. Kiusiu: Hiakkanseki (Higo), Mimitsu (Hiuga).

var. **castaneum**, Mak. l. c.

Nom. Jap. *Kurobana-rokuonsō*. クロバナロクオンサウ

Hab. Kiusiu: Fukayesima (Hizen).

Cynanchum ascyrifolium, Matsum.

syn. *Vincetoxicum ascyrifolium*, F. S. II. 441.

Nom. Jap. *Tachi-kim-medzuru*. タチカモメヅル

Hab. Japonia.

Cynanchum atratum, Bge.; Matsum. T. B. M. (1898) 39; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 237.

syn. *Vincetoxicum atratum*, Morr. et Decne; Max. M. B. IX. 789.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Fukusima, Takaosan (Musasi), Amagisan (Idzu), Suoo; Kiusiu: Iwatake (Buzen), Hiakkanseki (Higo); Formosa: Koosiun.

Cynanchum Brandtii, Matsum.

syn. *Vincetoxicum Brandtii*, F. S. II. 440.

Hab. Japonia.

Cynanchum caudatum, Maxim. M. B. IX. 809.

syn. *Endotropis caudatum*, Miq. P. 60; F. S. I. 319.

E. auriculata, Miq. P. 59.

Urostelma Ikema, Sieb.

Nom. Jap. *Ikema*. イケマ

Hab. Yezo: Sapporo, Moiwa (Isikari); Nippon: Mutsu, Uzen, Iwasiro, Simotsuke; Sikok: Awa, Iyo, Tosa.

Cynanchum formosanum, Hemsl.; Matsum. T. B. M. (1898) 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 237.

syn. *Cynoctonum formosanum*, Max. M. B. IX. 801; Henry, L. 60.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Kooshun.

Cynanchum japonicum, Hemsl.

syn. *Vincetoxicum japonicum*, Morr. et Decne.; F. S. I. 319; Max. M. B. IX. 783.

Nom. Jap. *Iyo-kadzura*. イヨカヅラ

Hab. Nippon: Kadzusa, Idzu, Kii; Sikok: Awa.

var. **purpurascens**, (Max.)

syn. *V. japonicum*, *var. purpurascens*, Max. M. B. IX. 784.

Nom. Jap. *Suzumeno-ogoke*. スズメノチゴケ

Hab. Kiusiu: Fukuoka (Tsikzen).

Cynanchum Krameri, (F. S.)

syn. Vincetoxicum Krameri, F. S. II. 440.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cynanchum liukiuense, Warb. et Scle.; Fedd. Repert. (1907) 305 ;

Hayat. Mater. Fl. Formos. 199.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Isigakisima, Iriomote.

Cynanchum macrophyllum, (S. Z.)

syn. Vincetoxicum macrophyllum, S. Z. Fam. Nat. II. 162; Max.

M. B. IX. 791; F. S. II. 439.

C. grandiflorum, Hemsl.

Nom. Jap. Tachi-gashiwa. タチガシハ

Hab. Nippon : Miōgisan, Tsitsibu ; Kiusiu : Hikosan (Buzen),
Kudshusan ; Liukiu.

var. nikoensis, (Max).

syn. V. macrophyllum, *var. nikoensis*, Max. M. B. IX. 792; F. S.
II. 439.

Nom. Jap. Tsuru-gashiwa. ツルガシハ

Hab. Nippon : Nikkō ; Kiusiu : Siragamidake (Higo), Hikosan
(Buzen).

Cynanchum multinerve, (F. S.)

syn. Vincetoxicum multinerve, F. S. I. 319.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cynanchum nikoense, Mak. T. B. M. (1908) 169.

syn. Vincetoxicum macrophyllum, *var. nikoense*, Max. M. B. IX.

791; F. S. II. 439.

V. acuminatum, Miq. P. 59.

Nom. Jap. Tachigashiwa. タチガシハ

Hab. Nippon : Nikkō.

Cynanchum nipponicum, Matsum. T. B. M. (1898) 39.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikkō, Tsukba, Utsunomiya, Idzumi ; Kiusiu :
Toyotsu (Buzen).

Cynanchum pauciflorum, (Miq.)

syn. Vincetoxicum pauciflorum, Miq. P. 59.

Nom. Jap.

Hab.

Cynanchum purpurascens, (Morr. et Decne.)

syn. *Vincetoxicum purpurascens*, Morr. et Decne., F. S. I. 317.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Nagasaki.

var. **albiflorum**, (F. S.)

syn. *Vincetoxicum purpurascens*, *var. albiflorum*, F. S. I. 417, II. 438.

V. japonicum, *var. Grayanum*, Max. M. B. IX. 784.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cynanchum rubellum, (F. S.)

syn. *Vincetoxicum rubellum*, F. S. II. 442.

Nom. Jap. *Kuroban-i-yokudzura*. クロバナイヨカヅラ

Hab. Japonia.

Cynanchum sublaceolatum, (Max.)

syn. *Vincetoxicum sublaceolatum*, Max. M. B. IX. 796; F. S. II. 442.

V. sublaceolatum, *var. typicum*, Max. l. c.

Tylophora sublaceolatum, Miq. P. 60; F. S. I. 320.

T. japonica, *var. atropurpurea*, F. S. I. 320.

Nom. Jap. *Kamome-dzuru*. カモメヅル

Hab. Nippon: Hakone (Sagami), Yokohama.

var. **obtusula**, F. S. I. 443.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko, Itsikawa (Simosasa).

var. **albida**, F. S. II. 443.

Nom. Jap. *Shirobana-kamomedzuru*. シロバナカモメヅル

Hab. Nippon: Aomori, Tsuruoka (Uzen), Aizu, Yetsugo.

var. **auriculata**, F. S. II. 433.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. **macrantha**, Max. l. c. 797; F. S. II. 443.

Nom. Jap. *Ohbana-kamomedzuru*. オホバナカモメヅル

Hab. Yezo: Sorachipto, Sapporo; Nippon: Iwakisan (Mutsu), Nikkō.

var. **Dickinsii**, F. S. II. 443.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cynanchum tateyamense, Matsum.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Tateyama (Yettsiu).

Cynanchum Vernyi, (F. S.)

syn. *Vincetoxicum Vernyi*, F. S. II. 438.

Hab. Nippon : Yokohama.

Cynanchum villosum, Matsum. T. B. M. (1898) 39.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Cynanchum Wilfordi, Hemsl.; Yabe, Fl. Tsusim. 40; Mak. T. B. M. (1894) 301.

syn. *Cynoctomum Wilfordi*, Maxim. M. B. IX. 799.

Endotropis auriculata, F. S. I. 319, (non Decne.)

Nom. Jap. *Ko-ikema*. コイケマ

Hab. Nippon : Musasi, Kii; Kiusiu; Tsusima.

Dischidia formosana, Maxim. M. B. IX. 822; Henry, L. 61; Matsum. T. B. M. (1901) 57; Hayat. Fl. Mont. Formos. 162.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taiton, Bankinsing, Tappansia.

Dregea volubilis, Benth. et Hook.; Henry, L. 61; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 239.

syn. *Hoya viridiflora*, R. Br.

Asclepias volubilis, L. fil.

Tylophora macrantha, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gymnema affine, Decne.; Max. M. B. IX. 811; Matsum. T. B. M. (1901) 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 238.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Manka, Tsinkoo.

Gymnema formosana, Warb. et Schl.; Fedd. Repert. (1907) 307; Hayat. Mater. Fl. Formos. 199.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : South Cape.

Hetrostemma Browni, Hayat. Mater. Fl. Formos. 199.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sintek.

Hoya carnosa, R. Br.; Maxim. M. B. IX. 819; Matsum. T. B. M. (1898) 41; Henry, L. 61; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 240.

syn. *H. laurifolia*, Teysm. et Binn.

H. Motoskei, Teysm.; F. S. I. 321.

H. rotundifolia, Sieb.; Miq. P. 61.

Schollia crassifolia, Jacq.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Okinawa; Formosa: Sialiootoo.

Marsdenia tinctoria, R. Br.; Max. M. B. IX. 818; Henry, L. 81; Matsum. T. B. M. (1898) 41; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 239.

syn. *Asclepias tinctoria*, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Kootoosioo, Bankinsing, Patsina.

Marsdenia tomentosa, Morr.; S. Z. Fam. nat. II. 163; Miq. P. 61; F. S. I. 321; Max. M. B. IX. 817; Yabe, Fl. Tsusim. 40; Matsum. T. B. M. (1898) 15, 42; Hayat. Mater. Fl. Formos. 199.

Nom. Jap. Kijo-lan. キジョラン

Fuyō-lan. フヤウラン

Hab. Nippon: Tokaosan (Musasi), Kiyosumi, Amagisan, Natsi (Kii), Idzumo, Bittsiu; Kiusiu: Tsikzen; Tsusima; Liukiu: Ohsima.

Metaplexis japonica, Mak. T. B. M. (1903) 87.

syn. *Pergularia japonica*, Th. F. J. 111.

Metaplexis Stauntonia, R. Br.; F. S. I. 316; Maxim. M. B. IX. 810; Yabe, Fl. Tsusim. 40.

M. rostellata, Turcz.

Urostelma chinensis, Bge.

Nom. Jap. Gagai-mo. ガイモ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tsugaru, Yonezawa, Aidzu, Mitakemura (Sinano), Tokio, Koonodai, Nagato; Kiusiu: Fukuoka; Tsusima.

Pergularia odoratissima, R. Br.; Maxim. M. B. IX. 819.

syn. *Asclepias incerta*, Miq. P. 355.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Pergularia pallida, W. et A., Henry, L. 61; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 239.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Pycnostelma chinense, Bge.; Miq. P. 58; F. S. I. 316; Max. M. B. IX. 779.

syn. *Asclepias paniculate*, Bge.

Pycnostelma paniculatum, Schum; E. Pflanzf. 243.

Nom. Jap. *Suzu-saigo.* スズサイゴ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Musasi, Kazusa, Simoosa, Oomi, Suoo.

Stephanotis chinensis, Champ., Mak. T. B. M. (1904) 71; Max. M. B. IX. 818.

syn. *Stephanotis japonica*, Mak. T. B. M. (1892) 53.

Nom. Jap. *Shitaki'sō.* シタキサウ

Hab. Nippon: Kiyosumi (Boosiu), Ise; Sikok: Tosa.

Tylophora aristrochioides, Miq. P. 61; F. S. I. 320; Max. M. B. IX. 816.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko, Tsukba, Natsisan (Kii); Sikok: Tebakoyama (Tosa).

Tylophora floribunda, Miq. P. 60; F. S. I. 321; Max. M. B. IX. 815.

syn. *Vincetoxicum floribundum*, F. S. II. 444.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokohama.

Tylophora hispida, Deene.; Max. M. B. IX. 813; Henry, L. 61; Matsum. T. B. M. (1898) 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 238.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Bankinsing.

var. **Browni**, Hayat. Mater. Fl. Formos. 196.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitoo, Sintek.

Tylophora japonica, Miq. P. 61; Max. M. B. IX. 812; Hayat. Mater. Fl. Formos. 197.

syn. *Vincetoxicum Sieboldi*, F. S. II. 444.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Kumesima.

Tylophora liukiuensis, Matsum. T. B. M. (1898) 40.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Okinawa.

Tylophora Maximowicziana, Warb., Fedd. Repert. (1907) 338.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Miyanosita.

Tylophora nikoensis, Matsum.

syn. *Vincetoxicum nikoense*, F. S. I. 445.

Nom. Jap. *Ko-kamomedzuru*. コカモメヅル

Hab. Nippon: Simotsuke, Suruga.

Tylophora Osimae, Hayat. Mater. Fl. Formos. 197.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitoo.

Tylophora sikokiana, Matsum.

Nom. Jap. *Tosa-kamomedzuru*. トサカモメヅル

Hab. Sikok: Tosa.

Tylophora stenoloba, Warb., Fedd. Repert. (1907) 339; Hayat.

Mater. Fl. Formos. 198.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Okiaawa.

Tylophora Tanakae, Max. M. B. IX. 813; F. S. I. 316.

syn. *Vincetoxicum Tanakae*, F. S. II. 444.

Nom. Jap. *Tsuru-mōrinkwa*. ツルモウリンクワ

Hab. Nippon.

Convolvulaceæ.

(*Asagao no tagui*.)

Calonyction speciosum, Choisy. *var. muricatum*, Choisy; Miq. P. 25; F. S. I. 330.

syn. *Ipomaea bona-nox*, L.

Ipomaea muricata, Jacq.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 263.

Nom. Jap. *Hari-asagao*. ハリアサガホ

Tō-asagao. タウアサガホ

Hab. cult.

Calystegia hederacea, Wall.; Mak. T. B. M. (1895) 312; (1901) 95.

syn. *Convolvulus acetosaefolia*, Turcz.

C. Wallichianus, Spreng.

Calystegia acetosaefolia, Turcz.

C. pubescens, Lindl.

Nom. Jap. *Ko-hirugao*. コヒルガホ

Hab. Nippon: Musasi; Sikok: Tosa.

var. **pentapetala**, Mak. T. B. M. (1907) 137.

Nom. Jap. *Fugire-hirugao*. フギレヒルガホ

Hab. culta.

Calystegia sepium, R. Br.; Mak. T. B. M. (1901) 94.

syn. *Convolvulus sepium*, L.

Nom. Jap. *Hiroha-hirugao*. ヒロハヒルガホ

Hab. Yezo: Sapporo.

var. **japonica**, Mak. T. B. M. (1895) 132.

syn. *Convolvulus japonicus*, Th. F. J. 85.

Ipomaea japonica, Chois.; Miq. P. 26; F. S. I. 331.

I. filicaulis, S. Z. Fam. Nat. II. 148.

Nom. Jap. *Hirugao*. ヒルガホ

Hab. Yezo: Siribesi; Nippon: Mutsu, Iwasiro, Sinano, Musasi, Simoosa.

f. **major**, Mak. T. B. M. (1907) 162.

Nom. Jap. *Ohhirugao*. オヒルガホ

Hab. Japonia.

Calystegia Soldanella, R. Br.; Miq. P. 26; F. S. I. 331; Yabe, Fl. Tsusim. 40.

Nom. Jap. *Hama-hirugao*. ハマヒルガホ

Hab. Yezo: Isikari, Kitami; Nippon: Mutsu, Uzen, Yettsiu, Boosiu, Idzu, Suoo; Sikok: Awa; Kiusiu: Higo; Tsusima.

Convolvulus kammonia, L.

Nom. Jap. *Hime-hirugao*. ヒメヒルガホ

Hab. cult.

Cuscuta chinensis, Lam.; Miq. P. 26; F. S. I. 332; Matsum. T. B. M. (1898) 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 268.

syn. *C. hyalina*, Wight.

C. fimbriata, Bge.

Nom. Jap. *Mamedaoshi*. マメダホシ

Hab. Nippon: Iwasiro, Yetsizen, Simoosa, Tootoomi, Suoo;
Kiusiu: Tsikzen; Formosa: Koosiun, Tamsui, Taipeh.

***Cuscuta Epilinum*, Weipe.**

Nom. Jap. *Ama-daoshi*. アマダホシ

Hab.

***Cuscuta europaea*, L.**

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kusuri.

***Cuscuta japonica*, Chois.; F. S. I. 332.**

var. ***thyrsoidea***, Engelm.; Yabe, Fl. Tsusim. 41.

Nom. Jap. *Nenashi-kadzura*. ネナシカヅラ

Hab. Nippon: Mutsu, Uzen, Musasi, Awa, Tootoomi, Suoo;
Sikok: Iyo; Kiusiu: Buzen; Tsusima.

***Cuscuta minor*, Bauh; F. S. I. 332.**

Nom. Jap.

Hab.

***Dichodra repens*, Forst.; Miq. P. 353; F. S. I. 332; Henry, L. 65; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 268.**

Nom. Jap. *Aoi-g'ke*. アフヒゴケ

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Awa; Kiusiu: Hizen; Formosa:
Bankinsing, Kelung, Taipeh.

***Evolvulus alsinoides*, L.; Henry, L. 65; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 267.**

syn. *E. chinensis*, Chois.

E. linifolius, L.

E. pudicus, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw, Sintek, Koosiun, Bankinsing.

***Evolvulus hirsutus*, Lam.; Hattori, l. c.**

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

***Hewittia bicolor*, W. et A.; Henry, L. 65; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 266.**

syn. *Shutereia bicolor*, Chois.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bantsioolioo, Takaw, Bankinsing.

Ipomaea angustifolia, Jacq.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 259.

syn. *Ip. filicaulis*, Blume.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea aquatica, Fersk.; Henry, L. 64; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 259.

Nom. Jap. *Yōsui*. イヨウサイ

Hab. Formosa: Taipeh, Sintek, Bankinsing.

Ipomaea Batatas, Poir.; var. **Batatas**, Mak. T. B. M. (1907) 135.

syn. *Convolvulus Batatas*, L.

Ipomaea Batatas, Poir.

I. Batatas, Sieb. Synop. 35.

I. Batatas, var. *edulis*, Kuntze.

Batatas edulis, Chois.

B. edulis, S. Z. Fam. Nat. II. 148; Miq. P. 25; F. S. I. 230.

Nom. Jap. *Amerika-imo*. アメリカイモ

Benri-imo. ベンリイモ

var. **edulis**, Mak. l. c. 136.

syn. *Convolvulus edulis*, Th. F. J. 84.

C. fastigiata, Roxb.

Ip. fastigiata, Sweet.

Nom. Jap. *Sutsuma-imo*. サツマイモ

Karaimo. カライモ

Hab. cult.

Ipomaea biloba, Henry, L. 64; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 260.

syn. *Ip. pescaprae*, Sweet.; Hattori, l. c. 34.

Nom. Jap. *Uchiwa-kadzura*. ウチハカヅラ

Hab. Liukiu; Bonin; Formosa.

Ipomaea carnosa, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 261; Hayat. Mater. Fl. Formos. 206.

syn. *Batatas acetosaefolia*, Chois.

B. littoralis, Chois.

Ipomaea reptans, Hook. et Arn.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Koosium.

Ipomaea chryseides, Ker.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 261.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea congesta, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 261.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea denticulata, Chois.; Matsum. T. B. M. (1895) 75; Hayat. Mater. Fl. Formos. 206.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kootoosio ; Liukiu.

Ipomaea digitata, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 262.

syn. Ip. paniculata, R. Br.

Batatas paniculata, Chois.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea Hardwickii, Hemsl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 262.

syn. Ip. calycina, Benth.

Aniseia calycina, Chois.

Convolvulus calycinus, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea heterophylla, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 263.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea obscura, Ker.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 263.

syn. Convolvulus obscurus, L.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea palmata, Forst.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 264.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea pestigridis, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 264.

syn. *Ip. hepaticifolia*, L.

Ip. capitellata, Chois.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea linifolia, Blume; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 265; Hayat. Mater. Fl. Formos. 206.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taikwaikei.

Ipomaea quinata, R. Br.; Hayat. Mater. Fl. Formos. 206.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kagi, Tailan.

Ipomaea rotundisepala, Hayat. Mater. Fl. Formos. 206.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Ipomaea sepiaria, Koen.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 265.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea Turpethum, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 265.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Jacquemontia paniculata, Hallier, fil.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 268.

syn. *J. violacea*, Benth.

Convolvulus parviflorus, Vahl; Henry, L. 65.

C. ianthinus, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Pharbitis hederacea, Chois.

syn. *P. Nil*, Chois.

P. triloba, Miq. P. 25; F. S. I. 330.

Ipomaea triloba, Th. F. J. 86.

I. hederacea, Jacq.; Max. M. B. XII. 497; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 262.

Nom. Jap. Asagao. アサガオ

Hab. cult.

Pharbitis hispida, Chois.*syn. Convolvulus purpureus*, L.*Ipomaea purpurea*, Roth.*Ip. purpurea*, Lamk.*Ip. hispida*, Zucc.*Nom. Jap. Maruba-asagao.* マルバアサガホ*Hab.* cult.**Quamoclit coccinea**, Mneh.*syn. Ipomaea coccinea*, L.*Nom. Jap. Marubai-rukō.* マルバイルカウ*Hab.* cult.**Quamoclit vulgaris**, Chois.*syn. Ipomaea Quamoclit*, L., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
265.*Nom. Jap. Rukōsō.* ルカウサウ*Hab.* Japonia, cult.; Formosa: Hoosan, Bankinsing.

Polemoniaceæ.

*(Hana-shinobu no tagui.)***Collomia biflora**, Brand.*Nom. Jap.**Hab.***Gilia capitata**, Rougl.*Nom. Jap.**Hab.***Gilia linifolia**, Benth.*Nom. Jap. Ama-matsuba.* アママツバ*Hab.***Gilia tricolor**, Benth.*Nom. Jap.**Hab.***Phlox Drummondii**, Hook.*Nom. Jap.**Hab.***Phlox paniculata**, L.

Nom. Jap. *Kusa-kyōchikutō.* クサキヤウチクタウ

Hab. cult.

Polemonium coeruleum, L.; Th. F. J. 87; F. S. I. 328.

syn. *P. album*, Fisch.

Nom. Jap. *Hanashinobu.* ハナシノブ

Hab. Yezo: Isikari, Kusiro, Hidaka; Nippon: Siranesan
(Kai).

Hydrophyllaceæ.

(*Haserisō no tagui.*)

Ellisia membranacea, Benth.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Nemophylla insignis, Benth.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Phacelia Parryi, Torr.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Phacelia tanacetifolia, Benth.

Nom. Jap. *Haserisō.* ハセリサウ

Hab. cult.

Borraginaceæ.

(*Murasaki no tagui.*)

Anchusa italica, Retz.

Nom. Jap. *Ushinoshitakusa.* ウシノシタクサ

Hab. cult.

Ancistrocarya japonica, Max. M. B. VIII. 544; F. S. I. 335.

Nom. Jap. *Sawa-rurisō.* サハレリサウ

Hab. Nippon: Amagisan (Idzu); Sikok: Tsurugisan (Iyo);
Kiusiu: Nagasaki.

Borrago officinalis, L.

Nom. Jap. Ruri-jisz. ルリヂサ

Hab. cult.

Bothriospermum tenellum, Fr. et Mey.; Max. M. B. VIII. 560; Henry, L. 63; Matsum. T. B. M. (1898) 108; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 259.

syn. Cynoglossum effusum, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taipeh, Bankinsing.

var. asperugoides, Max. M. B. VIII. 261; F. S. I. 338; Yabe, Fl. Tsusim. 41.

syn. B. asperugoides, S. Z. Fam. Nat. II. 150.

B. perenne, Miq. P. 27.

Nom. Jap. Hana-ibana. ハナイバナ

Hab. Nippon: Musasi, Sinano, Idzumo, Suoo; Kiusiu: Buzen; Tsusima.

var. majusculum, Hayat. Mater. Fl. Formos. 205.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung.

Cerintho alpina, Kit.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Coldenia procumbens, L.; Henry, L. 62; Matsum. T. B. M. (1898) 107; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 255.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hoosan, Bankinsing.

Cordia myxa, L.; Henry, L. 62; Matsum. T. B. M. (1898) 83; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 253.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Cynoglossum furcatum, Wall.; Max. M. B. VIII. 554; F. S. I. 336; Henry, L. 63; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 257; Miyabe, Fl. Kuril. 252.

Nom. Jap. Oh-ruiisō. オホルリサウ

Hab. Kurile: Etrof; Yezo: Isikari; Nippon: Rikzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Ise, Kawatsi, Idzumi; Sikok: Awa, Iyo, Tosa; Kiusiu: Tsikzen; Tsusima: Formosa.

Cynoglossum micranthum, Desf.; Miq. P. 28; Max. M. B. VIII.

555; F. S. I. 336; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 257; Matsum. T. B. M. (1898) 108; Hayat. Fl. Mont. Formos. 170.

syn. *C. racemosum*, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Bankinsing, Sintek, Biolitzu.

Echinosperrum Matsudairai, Mak. T. B. M. (1903) 52.

syn. *Lappula Matsudairai*, Mak.

Nom. Jap. *Iwa-murasaki*. イハムラサキ

Hab. Nippon: Togaksiyama (Sinano).

Ehretia acuminata, R. Br.; Matsum. T. B. M. (1898) 84; Henry, L. 62; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 253.

syn. *E. serrata*, Roxb.; F. S. I. 333.

Cordia thyrsifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 150.

Nom. Jap. *Chishanoki*. チシヤノキ

Hab. Kiusiu: Kirisimayama (Hiuga); Formosa.

Ehretia buxifolia, Roxb.; Henry, L. 62, Matsum. T. B. M. (1898) 15; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 255.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ehretia formosana, Hemsl.; Henry, L. 62; Matsum. T. B. M. (1898) 84; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 254.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw, Bankinsing.

Ehretia laevis, Roxb., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 254.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ehretia longifolia, Champ.; Henry, L. 62; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 255.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ehretia macrophylla, Wall.; Henry, L. 62; Matsum. T. B. M. (1898) 83; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 254.

Nom. Jap. *Maruba-chishanoki*. マルバチシヤノキ

Hab. Nippon: Awa; Sikok: Awa; Formosa.

Ehretia ovalifolia, Wight. *var. liukiensis*, Matsum. T. B. M. (1901) 57.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yaeyama.

Ehretia resinosa, Hance ; Matsum. T. B. M. (1898) 84 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 255.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Eritrichium nipponicum, Mak. T. B. M. (1903) 51.

Nom. Jap. *Miyama-murasaki*. ミヤマムラサキ

Hab. Nippon : Sirouma (Sinano).

Heliotropium indicum, L.; Max. M. B. VIII. 540 ; Henry, L. 63 ; Matsum. T. B. M. (1898) 107 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 256.

syn. *Heliophytum indicum*, DC.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu ; Formosa.

Heliotropium peruvianum, L.

Nom. Jap. *Kidachi-rurisō*. キダチルリサウ

Hab. cult.

Heliotropium strigosum, Willd.; Henry, L. 62 ; Matsum. T. B. M. (1898) 107 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 257.

syn. *H. brevifolium*, Wall ; Max. M. B. VIII. 540.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lithospermum arvense, L.; Th. F. J. 81 ; Miq. P. 26 ; Max. M. B. VIII. 541 ; F. S. I. 334 ; Yabe, Fl. Tsusim. 41.

Nom. Jap. *Inu-murasaki*. イヌムラサキ

Hab. Nippon : Rikzen, Musasi, Nagato ; Kiusiu : Buzen ; Tsusima.

Lithospermum officinale, L. var. **Erythrorhizon**, Max. M. B. VIII. 451.

syn. *L. Erythrorhizon*, S. Z. Fam. Nat. II. 149 ; F. S. I. 334.

L. officinale, var. *japonica*, Miq. P. 26.

Nom. Jap. *Murasaki*. ムラサキ

Hab. Yezo : Siari (Kitami), Hakodate, Sapporo ; Nippon, Uzen, Iwasiro, Idzu, Sinano, Idzumo ; Kiusiu : Nagasaki.

Lithospermum Zollingeri, DC.; Max. M. B. VIII. 542 ; F. S. I. 334.

syn. *L. japonicum*, A. Gray., Bot. Jap. 316.

L. confertiflorum, Miq. P. 27.

Nom. Jap. *Hotaru-kazura*. ホタルカヅラ

Rurisō. ルリサウ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Uzen, Musasi, Idzu, Kii, Settsu, Yamato, Nagato.

Mertensia maritima, G. Don; Max. M. B. VIII. 532; Miyabe, Fl. Kuril. 252.

Nom. Jap. *Hamu-benkei*. ハマベンケイ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo: Kitami, Siribesi, Iburi; Nippon: Mutsu.

Mertensia paniculata, Don; Miyabe, Fl. Kuril. 252.

syn. *M. pilosa*, DC.

M. pubescens, DC.

Steenhammera pilosa, Turcz.

Nom. Jap. *Takaokasō*. タカヲカサウ

Hab. Kurile: Simsiu.

Mertensia rivularis, DC.; Max. M. B. VIII. 543; Miyabe, Fl. Kuril. 252.

syn. *Lithospermum rivulare*, Turcz.

Steenhammera rivularis, Turcz.

Nom. Jap. *Chishima-rurisō*. チシマルリサウ

Hab. Kurile: Etorof.

Mertensia sibirica, G. Don; Miyabe, Fl. Kuril. 252.

syn. *M. denticulata*, G. Don.

Pulmonaria denticulata, Cham.

Steenhammea pterocarpa, Turcz.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Mertensia stylosa, DC.; Miyabe, Fl. Kuril. 252.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Myosotis intermedia, Link.; Max. M. B. VIII. 545; F. S. I. 335; Miyabe, Fl. Kuril. 253; Mak. T. B. M. (1903) 53.

syn. *M. arvensis*, Roth.

Nom. Jap. *Ezo-murasaki*. エゾムラサキ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Hidaka.

Myosotis sylvatica, Hoffm. *var. alpestris*, DC.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Omphalodes japonica, Max. M. B. VIII. 557; F. S. I. 337.

syn. *Cynoglossum japonicum*, Th. F. J. 81; Ic. Pl. Jap. dec. III. t. 2; Miq. P. 28.

Nom. Jap. *Yama-rurisō*. ヤメルリサウ

Yama-uguisu. ヤマウグヒス

Hab. Nippon: Iwasiro, Musasi, Sagami, Awa, Tootoomi, Yamato, Nagato; Kiusiu: Buzen, Hiuga.

Omphalodes Krameri, F. S. I. 337, II. 452.

Nom. Jap. *Rurisō*. ルリサウ

Hab. Yezo; Nippon: Musasi.

Omphalodes sericea, Max. M. B. VIII. 558; F. S. I. 337.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Kudshusan, Bungo.

Symphytum asperrimum, Sims.

Nom. Jap. *Oh-rurisō*. オホルリサウ

Hab. cult.

Tournefortia argentea, L.; Max. M. B. VIII. 540; Henry, L. 62; Matsum. T. B. M. (1898) 84; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 256; Hattori, l. c. 34.

Nom. Jap. *Mompanoki*. モンパノキ

Hab. Bonin; Torisima; Formosa.

Tournefortia sarmentosa, Lam.; Henry, L. 62; Matsum. T. B. M. (1898) 84; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 256.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Tournefortia sibirica, L.; Yabe, Fl. Tsusim. 41.

syn. *T. arguzia*, Roem. et Schult.; Max. M. B. VIII. 537; F. S. I. 333.

Heliotropium japonicum, A. Gray, Bot. Jap. 403.

Nom. Jap. *Sunatikisō*. スナビキサウ

Hama-murasaki. ハマムラサキ

Hab. Yezo: Hidaka, Isikari, Osima; Nippon: Mutsu, Awa; Kiusiu: Tsikzen; Tsusima.

Trichodesma khasianum, Clarke; Henry, L. 63; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 258.

syn. *T. formosanum*, Matsum. T. B. M. (1898) 108.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Trigonotis brevipes, Max. M. B. XI. 273; Yabe, Fl. Tsusim. 41.

syn. *Eritrichium brevipes*, Max. M. B. VIII. 547; F. S. I. 335.

Nom. Jap. *Midzu-tabirako*. ミヅタバシラコ

Hab. Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Simotsuke, Idzu, Yetsizen, Oomi, Ise, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen; Tsusima.

Trigonotis formosana, Hayat. Fl. Mont. Formos. 171.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Trigonotis Guilielmi, Max. M. B. XI. 273.

syn. *Eritrichium Guilielmi*, A. Gray, Bot. Jap. 403; Max. M. B. VIII. 551; F. S. I. 336.

E. radicans, Miq. P. 28.

Nom. Jap. *Tachi-kamebaō*. タチカメバサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Sinano, Kootzuke, Yetsigo.

Trigonotis Icumae, Mak. T. B. M. (1906) 92.

syn. *Omphalodes Icumae*, Max. M. B. VIII. 558; F. S. I. 337.

Nom. Jap. *Tsuru-kamebasō*. ツルカメバサウ

Hab. Nippon: Mutsu.

Trigonotis pedunculare, Benth.; Matsum. T. B. M. (1898) 109.

syn. *Eritrichium pedunculare*, DC.; Max. M. B. VIII. 548; F. S. I. 335.

E. japonicum, Miq. P. 28.

Nom. Jap. *Tabirako*. タビラコ

Hab. Nippon: Uzen, Musasi, Idzu, Suoo; Liukiu: Okinawa.

Verbenaceæ.

(*Kumatsuzura no tagui.*)

Avicennia officinalis, L.; Max. M. B. XII. 524; Matsum. T. B. M. (1899) 133; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 305.

syn. *A. tomentosa*, Jacq.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw, Bankinsing.

Callicarpa americana, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Callicarpa boninensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 218.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Callicarpa formosana, Rolfe; Henry, L. 70; Max. M. B. XII. 506; Matsum. T. B. M. (1899) 114; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 298.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Callicarpa japonica, Th. F. J. 60; Miq. P. 30; F. S. I. 358; Max. M. B. XII. 508; Matsum. T. B. M. (1899) 115; Yabe, Fl. Tsusim. 41.

syn. *C. Mimurasaki*, Hassk.

C. Murasaki, Sieb.

Nom. Jap. *Murasaki-shikibu*. ムラサキシキブ

Mi-murasaki. ミムラサキ

Hab. Yezo: Hakodate, Hidaka; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Iwaki, Kaga, Yamato, Suoo, Musasi; Sikok: Awa; Kiusiu: Buzen, Hizen, Satsuma; Liukiu: Okinawa, Yayeyama.

Callicarpa kotoensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 219.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kootoosio.

Callicarpa longifolia, Lam. *var. longissima*, Hemsl.; Hayat. Mater. Fl. Formos. 220.

Hab. Formosa: Ulaisia.

Callicarpa mollis, S. Z. Fam. Nat. II. 115; F. S. I. 359; A. Gray, Perr. Exped. 316; Miq. P. 31; Max. M. B. XII. 506; Yabe, Fl. Tsusim. 41; Matsum. T. B. M. (1899) 114; Hayat. Mater. Fl. Formos. 221.

syn. *C. Zollingeriana*, Schauer.

Nom. Jap. *Yabu-murasaki*. ヤブムラサキ

Hab. Nippon: Awa, Idzu, Yamato, Kii, Suoo, Ise; Sikok: Awa; Kiusiu: Buzen, Hiuga, Satsuma; Tsusima; Liukiu: Ohsima.

Callicarpa oshimensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 221.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Ohsima.

Callicarpa pilosissima, Max. M. B. XII. 506; Henry, L. 70;
Matsum. T. B. M. (1899) 114.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Callicarpa purpurea, Juss.; Miq. P. 30; F. S. I. 358; Max. M.
B. XII. 509; Yabe, Fl. Tsusim. 42.

syn. *C. gracilis*, S. Z. Fam. Nat. II. 154.

C. japonica, var. *angustifolia*, Savatier.

Nom. Jap. *Ko-murasaki*. コムラサキ

Hab. Nippon: Musasi; Tsusima.

Callicarpa randaiensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 222.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Landaisan.

Callicarpa remotiserrata, Hayat. Mater. Fl. Formos. 223.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Koosiun.

Callicarpa Shirasawana, Mak. T. B. M. (1910) 28.

Nom. Jap. *Inu-murasaki-shikibu*. イヌムラサキシキブ

Hab. Japonia.

Callicarpa shikokiana, Mak. T. B. M. (1892) 54, (1904) 46.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Tosa.

Callicarpa subpubescens, Hk. et Arn.; Hattori, Jour. Coll. Sc.
XXIII. Art. 10, p. 34.

Nom. Jap. *Shima-murasaki*. シマムラサキ

Hab. Bonin.

Callicarpa tomentosa, Willd.; Max. M. B. XII. 505; Matsum. T.
B. M. (1899) 114; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
299.

Nom. Jap. *Birōdo-murasaki*. ビロウドムラサキ

Hab. Sikok: Tosa; Formosa.

Callicarpa tosaensis, Mak. T. B. M. (1892) 181.

Nom. Jap. *Ohba-murasaki*. オホバムラサキ

Hab. Sikok: Tosa.

Caryopteris divaricata, Max. M. B. IX. 829; XII. 522; Yabe,
Fl. Tsusim. 42.

syn. *Clerodendron divaricatum*, S. Z. Fam. Nat. II. 154; Miq.
P. 31.

Nom. Jap. *Kariganesō*. カリガネサウ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Mutsu, Iwasiro, Kodzuke, Bizen,
Bittsiu ; Kinsiu ; Tsusima.

Caryopteris mastacanthus, Schauer ; Henry, L. 72 ; Matsum. T. B. M. (1899) 133 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 304.

syn. *Barbula sinensis*, Lour.

Caryopteris incana, Miq. ; Max. M. B. XII. 523.

Nepeta incana, Th. F. J. 244.

Nom. Jap. *Dangiku*. タンギク

Hab. Kiusiu : Nagasaki ; Tsusima ; Formosa.

Clerodendron canescens, Wall. ; Max. M. B. XII. 518 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 302.

syn. *C. naematocalyx*, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Clerodendron cyrtophyllum, Turcz. ; Max. M. B. XII. 520 ; Matsum. T. B. M. (1899) 132 ; Henry, L. 71 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 301.

syn. *C. amplius*, Hance ; Max. M. B. XII. 520.

C. formosanum, Max. M. B. XII. 519.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Clerodendron fragrans, Vent. ; Max. M. B. XII. 518 ; Henry, L. 71 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 302 ; Matsum. T. B. M. (1899) 131.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa ; Formosa.

Clerodendron glaberrimum, Hayat. Mater. Fl. Formos. 216.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Landaisan.

Clerodendron inerme, Gaernt. ; Max. M. B. XII. 517 ; Henry, L. 71 ; Matsum. T. B. M. XIII. 131 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 303.

syn. *Volkameria inermis*, Lour.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa ; Formosa.

Clerodendron japonicum, Mak. T. B. M. XVIII. 91.

syn. *Volkameria japonica*, Th. F. J. 255.

Clerodendron Kaempferi, Sieb. Synop. 51.

Clerodendron squamatum, Vahl; S. Z. Fam. Nat. II. 153; Miq. P. 31; F. S. I. 359; Max. M. B. XII. 521; Matsum. T. B. M. (1899) 131.

Nom. Jap. *Hi-giri*. ヒギリ

Hab. Liukiu.

Clerodendron koshunense, Hayat. Mater. Fl. Formos. 217.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Koosium.

Clerodendron nutans, Wall.

Nom. Jap. *Tagayasan*. タガヤザン

Hab. cult.

Clerodendron paniculata, L.; Max. M. B. XII. 521; Henry, L. 71; Matsum. T. B. M. (1899) 132; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 303.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Clerodendron Siphonanthus, R. Br.

Nom. Jap. *Kurumaba-jōzan*. クルマバジヤウザン

Hab. cult.

Clerodendron Thomsoni, Balf.

Nom. Jap. *Genpei-kusagi*. ゲンペイクサギ

Hab. cult.

Clerodendron trichotomum, Th. F. J. 256; S. Z. Fam. Nat. II. 153; Miq. P. 31; F. S. I. 359; Max. M. B. XII. 519; Matsum. T. B. M. (1899) 132; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 303.

Nom. Jap. *Kusagi*. クサギ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Duranta Plumieri, Jacq; Henry, L. 70; Matsum. T. B. M. (1899) 113; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 297.

Nom. Jap. *Hari-matsuri*. ハリマツリ

Hab. Formosa.

Lantana camara, L.; Max. M. B. XII. 502; Matsum. T. B. M. (1899) 113; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 305.

var. mutabilis, Bailey.

Nom. Jap. *Kō-ō-kwa.* コウワウクウ

Hab. cult.

Lantana Sellowiana, Link. et Otto.

Nom. Jap. *Kōba-no-kōōkwa.* コバノコウワウクウ

Hab. cult.

Lippia citriodora, Kth.

Nom. Jap. *Bōshiu-boku.* バウシウホク

Hab. cult.

Lippia nodiflora, Rich.; F. S. I. 357; Max. M. B. XII. 502;
Matsum. T. B. M. (1899) 113; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 297.

syn. Phyla chinensis, Lour.

Nom. Jap. *Iwataresō.* イハダレサウ

Hab. Nippon: Awa, Kadzusa, Sagami; Sikok: Tosa; Formosa.

Premna formosana, Max. M. B. XII. 512; Henry, L. 70;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 299.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Premna glabra, A. Gray (?).

Nom. Jap. *Tō-kusagi.* タウクサギ

Hab. Japonia.

Premna integrifolia, L.; Henry, L. 70; Matsum. T. B. M. (1899)
132; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 299.

syn. P. senatifolia, L.; Max. M. B. XII. 510.

Viburnum chinense, Hook. et Arn.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Premna microphylla, Turcz.; Max. M. B. XII. 510; Yabe, Fl.
Tsusim. 42.

syn. P. japonica, Miq. P. 29; F. S. I. 358.

Nom. Jap. *Hama-kusagi.* ハマクサギ

Hab. Nippon: Ise, Suo; Kiusiu: Buzen, Hiuga; Tsusima.

Stachytarpheta prismatica, Vahl.

Nom. Jap. *Honagasō.* ホナガサウ

Hab. cult.

Verbena officinalis, L.; Th. F. J. 22; Miq. P. 29; F. S. I. 357;
Max. M. B. XII. 503; Henry, L. 70; Matsum. T. B.
M. (1899) 114; Yabe, Fl. Tsusim. 41; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 298.

Nom. Jap. *Kumatsudzura*. クマツヅラ

Hab. Nippon: Awa, Simoosa, Tootoomi, Suoo; Sikok: Awa;
Kiusiu: Satsuma, Nagasaki; Tsusima; Formosa.

Verbena phlogiflora, Cham.

Nom. Jap. *Bijo-zakura*. ビジョザクラ

Hana-gasa. ハナガサ

Hab. cult.

Vitex Agnus-castus, L.

Nom. Jap. *Seiyō-ninjinboku*. セイヤウニンジンボク

Hab. cult.

Vitex heterophylla, Roxb.; Henry, L. 71; Matsum. T. B. M.
(1899) 122; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 300.

syn. *V. Loureiri*, Hook. et Arn.; Max. M. B. XII. 514.

Cornutia quinata, Lour.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Vitex Negundo, L.; Henry, L. 71; Max. M. B. XII. 515; Matsum.
T. B. M. (1899) 122; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 300.

syn. *V. cannabifolia*, S. Z. Fam. Nat. II. 152; Miq. P. 31; F.
S. I. 360.

Nom. Jap. *Ninjinboku*. ニンジンボク

Hab. Liukiu; Yayeyama; Formosa.

Vitex trifoliolata, L.; Miq. P. 31; Max. M. B. XII. 514; F. S. I.
360; Matsum. T. B. M. (1899) 121; Yabe, Fl. Tsusim.
42.

var. **trifoliolata**, Schauer; Matsum. T. B. M. (1899) 121.

Nom. Jap. *Shirufūgi*. シルフーギ

Hab. Liukiu; Formosa.

var. **ovata**, Mak. T. B. M. (1903) 92.

syn. *Vitex trifoliolata*, *var. unifoliolata*, Schaner; F. S. I. 360;
Miq. P. 31; Max. M. B. XII. 514.

V. ovata, Th. F. J. 257; S. Z. Fam. Nat. II. 152.

Nom. Jap. Hamagō. ハマカウ

Hab. Nippon : Mutsu, Kadzusa, Sagami, Suruga, Kii ; Bonin ;
Kiusiu : Hizen, Buzen ; Tsusima ; Liukiu : Okinawa ;
Formosa.

Labiatae.

(*Shiso no tagui.*)

Acrocephalus capitatus, Benth.; Hayat. Mater. Fl. Formos. 224.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tailan.

Agastache rugosa, O. Ktze., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
320.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ajuga boninsimae, Max. M. B. XI. 808.

Nom. Jap. Shima-kakosō. シマカコサウ

Shima-kiransō. シマキランスウ

Hab. Bonin.

Ajuga bracteosa, Wall.; Max. M. B. XI. 922; Henry, L. 73.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ajuga ciliata, Bge.; F. S. II. 465.

syn. A. genevensis, Miq. P. 46 ; F. S. I. 382, (non L.)

A. orientalis, Th. F. J. 243, (nec L.)

Nom. Jap. Kaijindō. カヒジンダウ

Hab. Yezo : Kitami, Sapporo ; Nippon : Riktsiu, Sinanō,
Musasi.

Ajuga decumbens, Th. F. J. 245 ; Miq. P. 46 ; F. S. I. 382 ; II.
466.

syn. A. decumbens, var. *sinuata*, F. S. II. 466.

Nom. Jap. Kiransō. キランスウ

Hab. Nippon : Musasi, Sagami, Tootoomi, Suoo ; Kiusiu : Buzen,
Nagasaki.

Ajuga formosana, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
318.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ajuga genevensis, L.; Max. M. B. XI. 815; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 319.

syn. *A. remota*, Benth.; F. S. II. 466.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ajuga humilis, Miq. P. 46; F. S. I. 382.

Nom. Jap.

Hab.

Ajuga incisa, Max. M. B. XI. 829; F. S. II. 467.

syn. *A. japonica*, var. *incisa*, F. S. I. 383.

Nom. Jap. *Hiragisō*. ヒラギサウ

Jindōsō. ジンドウサウ

Hab. Nippon: Tsukuba (Hitatsi).

Ajuga japonica, Miq. P. 46; Max. M. B. XI. 809; Yabe, Fl.
Tsusim. 42.

syn. *A. japonica*, var. *grossedentata*, F. S. I. 335.

A. grosseserrata, F. S. II. 467.

Nom. Jap. *Ōgi-kadzura*. オフギカヅラ

Hab. Nippon: Musasi, Sagami; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu:
Tsikzen; Tsusima.

Ajuga nipponensis, Mak. T. B. M. (1909) 67.

Nom. Jap. *Jūnihitoe*. ジフニヒトヘ

Hab. Nippon: Koganei (Musasi), Tatsuda (Bittsiu).

Ajuga mixta, Mak. T. B. M. (1909) 68.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Musasi.

Ajuga pygmaea, A. Gray, B. J. 402; Miq. P. 361; F. S. I. 382;
Mak. T. B. M. (1896) 313; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 318; Max. M. B. XI. 812.

Nom. Jap. *Hime-kiransō*. ヒメキランサウ

Hab. Liukiu.

Ajuga remota, Benth.; F. S. II. 466.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Ajuga reptans, L. var. *japonica*, Mak. T. B. M. (1898) 228;
(1903) 55.

syn. A. decumbens, f. erecta, Savat.

A. decumbens, var. glabrescens, F. S. II. 466.

Nom. Jap. Tsuru-kakosō. ツルカサウ

Hab. Nippon: Iwasiro, Musasi.

Ajuga yezoensis, Max.; F. S. II. 467.

Nom. Jap. Nishiki-goromo. ニシキゴロモ

Hab. Yezo: Siribesi, Isikari; Nippon: Iwasiro, Hitatsi, Kaga; Sikok: Awa.

Anisomeles ovata, R. Br.; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 315.

syn. A. disticha, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Brunella vulgaris, L.; Th. F. J. 250; F. S. I. 376; Yabe, Fl.

Tsusim. 43; Mak. T. B. M. (1896) 66; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 314.

syn. Prunella vulgaris, L.

var. vulgaris, Benth.; Mak. T. B. M. (1896) 66.

Nom. Jap. Yezo-utsubogusa. エゾウツホグサ

Hab. Yezo.

var. elongata, Benth.; Mak. T. B. M. (1896) 66.

Nom. Jap. Usubogusa. ウツホグサ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Calamintha laxiflora, Hayat. Mater. Fl. Formos. 228.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Calamintha umbrosa, Benth. *var. shibetchensis*, Lev., Fedd.

Repert. (1911) 322.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sibetsja.

Chelonopsis longipes, Mak. T. B. M. (1898) 57.

syn. Ch. moschata, var. longipes, Mak. T. B. M. (1892) 54.

Nom. Jap. Tani-jakōsō. タニジャカウサウ

Hab. Sikok: Tosa.

Chelonopsis moschata, Miq. P. 43; F. S. I. 378.

Nom. Jap. Jakōsō. ジャカウサウ

Hab. Yezo: Siribesi, Hidaka, Isikari, Osima; Nippon: Mutsu, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Suruga, Kii, Suoo; Sikok: Iyo, Awa.

Clinopodium chinense, O. Ktze., Mak. T. B. M. (1906) 3.

syn. *Calamintha chinensis*, Benth.; F. S. I. 369; Henry, L. 72;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 310.

Nom. Jap. *Kurumabana.* クルマバナ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

var. **macranthum**, Mak. T. B. M. (1906) 3.

Nom. Jap. *Miyama-kurumalana.* ミヤマクルマバナ

Hab. Nippon: Iidesan (Uzen), Gassan, Kinpoksan (Sado), Godzusan (Yetsigo).

Clinopodium gracilis, (Benth.)

syn. *Calamintha gracilis*, Benth.; F. S. I. 369; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 311.

Nom. Jap. *Tō-bana.* タフバナ

Hab. Nippon: Yokoska, Hakone; Formosa: Taipeh.

Clinopodium multicaulis, (Max.)

syn. *Calamintha multicaulis*, Max. M. B. IX. 444; F. S. I.
368.

Nom. Jap. *Yama-tōbana.* ヤマタフバナ

Hab. Nippon; Kiusiu.

Clinopodium umbrosum, (Benth.)

syn. *Calamintha umbrosa*, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 311.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

var. **japonica**, (F. S.)

syn. *Calamintha umbrosa*, *var. japonica*, F. S. I. 368.

Melia cretica, Th. F. J. 247; Miq. P. 38.

Nom. Jap. *Miyama-tōbana.* ミヤマタフバナ

Hab. Nippon: Yokoska.

Coleus Blumei, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 320.

Nom. Jap. *Kinran-jiso.* キンランジソ

Hab. cult.

Coleus formosana, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 320.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kootoosio.

Coleus mucosus, Hayat. Mater. Fl. Formos. 225.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kodensio, Bantsiolio, Kasitoo.

Comanthosphace japonica, S. Moor.; Mak. T. B. M. (1902) 215.

syn. *Elsholtzia japonica*, Miq. P. 35; F. S. I. 364.

E. sublaceolata, Miq. P. 35; F. S. I. 364.

C. sublaceolata, S. Moor.

Nom. Jap. *Mikaerisō*. ミカヘリサウ

Fuji-tenninsō. フヂテンニンサウ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Uzen, Simotsuke, Hitatsi, Suruga,
Ise; Sikok: Tosa, Iyo.

var. **barvinervis**, Mak. T. B. M. (1902) 216.

syn. *E. barvinervis*, Miq. P. l. c.

C. barvinervis, S. Moor.

Nom. Jap. *Fuji-tenninsō*. フヂテンニンサウ

Hab. Nippon: Mt. Fudsi; Sikok: Tebakoyama (Tosa.)

Comanthosphace stellipila, S. Moor.; Mak. T. B. M. (1902) 36.

syn. *E. stellipila*, Miq. P. 35; F. S. I. 363.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yamato, Yamasiro.

Dracocephalum prunelliforme, Max.

Nom. Jap. *Tateyama-utsubogusa*. タテヤマウツボグサ

Hab. Nippon: Gassan, Iidesan, Zaoosan (Uzen), Haksan (Kaga),
Sinano.

Dracocephalum Ruyschianum, L.; Miq. P. 41; F. S. I. 376.

var. **japonica**, A. Gray.

Nom. Jap. *Musha-rindō*. ムシャリンダウ

Hab. Yezo: Kitami, Siribesi; Nippon: Mutsu, Uzen, Sinano,
Wakasa.

Dysophylla glabra, Hayat. Mater. Fl. Formos. 226.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

Dysophylla verticillata, Benth.; Mak. T. B. M. (1898) 57.

syn. *D. japonica*, Miq. P. 34, F. S. I. 363.

Nom. Jap. *Midzu-nekonoo*. ミヅネコノチ

Hab. Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Buzen.

Dysophylla Yatabeana, Mak. T. B. M. (1898) 55.

Nom. Jap. *Midzu-teranoo*. ミヅトラノチ

Hab. Nippon: Musasi, Simoosa; Kiusiu: Buzen.

Elsholtzia Patrini, Garcke; Mak. T. B. M. (1906) 3.

syn. Mentha Patrini, Leps.

Sideritis ciliata, Th. F. J. 245.

E. cristata, Willd.; Miq. P. 36; F. S. I. 364; Hayat. Mater. Fl. Formos. 227.

Nom. Jap. Naginata-kōju. ナギナタカウジュ

Hab. Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Ugo, Iwaki, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Idzu, Idzumo, Kawatsi, Suoo; Kiusiu: Buzen; Formosa: Bioolitsu.

Galeopsis Tetrachit, L.; Miyabe, Fl. Kuril. 255.

Nom. Jap. Chishima-odoriko. チシマオドリコ

Itchi-jiso. イチヂソ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Risiri, Hidaka; Nippon: Nikkō.

Glechoma hederacea, L.; Th. F. J. 246; Yabe, Fl. Tsusim. 42.

syn. Nepeta Glechoma, Benth.; Miq. P. 41; F. S. I. 273; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 313.

Nom. Jap. Kakidōshi. カキドホシ

Hab. Yezo: Osima; Nippon: Uzen, Musasi, Sagami, Suoo; Kiusiu: Buzen; Tsusima.

Hyptis capitata, Jacq.; Henry, L. 72; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 307.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Hyptis spicigera, Lam.; Hayat. Mater. Fl. Formos. 226.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kanaiho.

Hyptis suaveolens, Poit.; Henry, L. 72; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 308.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Hyssopus officinalis, L.

Nom. Jap. Hissop. ヒソップ

Hab. cult.

Keiskea japonica, Miq. P. 37; F. S. I. 365.

Nom. Jap. Yukiyo sesō. ユキヨセサウ

Shimobashira. シモバシラ

Hab. Nippon: Nikko, Sagami; Sikok: Tosa; Kiusiu: Higo.

Lamium album, L.; F. S. I. 381; Yabe, Fl. Tsusim. 43.

syn. L. garganicum, Th. F. J. 246.

L. petiolatum, Miq. P. 45.

L. barbartum, S. Z. Fam. Nat. II. 158.

L. album, var. *barbartum*, F. S. I. 380.

Nom. Jap. *Odorikosō*. オドリコサウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Lamium amplexicaule, L.; Th. F. J. 247; Miq. P. 45; F. S. I. 380; Yabe, Fl. Tsusim. 43; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 316.

Nom. Jap. *Hotoke-noza*. ホトケノザ

Hab. Nippon: Iwasiro, Sinano, Musasi, Sagami, Suoo; Kiusiu; Tsusima; Formosa.

Lamium chinense, Benth. var. **parvifolia**, Hemsl.; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 317.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lamium humile, Max.

syn. *Ajuga humile*, Miq. P. 46; F. S. I. 382.

Nom. Jap. *Yamvjiō*. ヤマヂソウ

Hab. Nippon: Amagisan (Idzu), Hakone; Sikok: Awa, Tosa.

Lamium purpureum, L.; Th. F. J. 246; F. S. I. 380.

Nom. Jap. *Hime-odorikosō*. ヒメオドリコサウ

Hab. Nippon: Tokio.

Lavandula latifolia, Vill.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Leonurus macranthus, Max. M. B. IX. 445; F. S. I. 379; Yabe, Fl. Tsusim. 43.

Nom. Jap. *Kisewata*. キセワタ

Hab. Nippon: Iburi, Osima; Nippon: Mutsu, Uzen, Hitatsi, Musasi; Kiusiu: Higo; Tsusima.

Leonurus sibiricus, L.; Miq. P. 45; F. S. I. 380; Yabe, Fl. Tsusim. 43; Matsum. et Hayat. Euum. Pl. Formos. 316.

Nom. Jap. *Mehajiki*. メハジキ

Hab. Nippon: Mutsu, Musasi, Simoosa, Settsu, Nagato; Formosa.

Leonurus tuburiferus, Mak. T. B. M. (1905) 146.

Nom. Jap. *Hime-kiseuata*. ヒメキセワタ

Hab. Kiusiu: Satsuma; Liukiu: Amami-Ohsima.

Leucas javanicus, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 317; Hayat. Fl. Mont. Formosa. 183.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Leucas lanatus, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 317.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Leucas mollissimus, Wall.; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 318.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lophanthus anisatus, Benth.; F. S. I. 373.

Nom. Jap. *Shiobana-kawamidori.* シロバナカハミドリ

Hab. cult.

Lophanthus rugosus, Fisch. et Mey.; Miq. P. 41, F. S. I. 373; Yabe, Fl. Tsusim. 42.

Nom. Jap. *Kawamidori.* カハミドリ

Hab. Yezo: Siribesi, Iburi, Osima; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Sinano, Musasi; Kiusiu: Buzen; Tsusima.

Lycopus angustatus, Mak. T. B. M. (1897) 382, (1898) 119.

syn. *L. lucidus*, f. *angustifolia*, Miq. P. 73.

Nom. Jap. *Hime-shirone.* ヒメシロネ

Hab. Yezo: Osima; Nippon: Mutsu, Iwasiro, Uzen, Simotsuke, Oomi, Suoo; Kiusiu: Buzen.

Lycopus lucidus, Turcz. var. **genuinus**, Herd.; Mak. T. B. M. (1897) 387; (1898) 119; Hayat. Mater. Fl. Formos. 227.

syn. *L. lucidus*, var. *typicus*, Korsh.

Nom. Jap. *O-shirone.* オシロネ

Hab. Yezo: Isikari, Osima; Nippon: Uzen, Bittsiu, Bingo; Formosa: Sekikoo.

var. **hirtus**, Regel; Mak. T. B. M. (1897) 381, (1898) 119.

syn. *L. europaeus*, Miq. P. 37; F. S. I. 366.

L. europaeus, var. *parvifolia*, Miq. P. l. c.; F. S. I. l. c.

Nom. Jap. *Shirone.* シロネ

Hab. Nippon: Musasi, Simoosa.

Lycopus Maackianus, Mak. T. B. M. (1897) 382, (1898) 119.

Nom. Jap. *Ko-shirone*. コシロネ

Inu-shirone. イヌシロネ

Hab. Yezo: Isikari, Osima; Nippon: Sinano, Hakone; Kiusiu: Tsikzen; Tsusima.

var. ramosissimus, Mak. T. B. M. (1898) 117.

Nom. Jap. *Sarudahiko*. サルダヒコ

Hab. Nippon: Uzen, Simoosa, Musasi, Kadzusa; Sikok: Tosa.

Lycopus virginicus, L. *var. parviflorus*, Mak. T. B. M. (1892) 382, (1898) 119.

syn. L. parviflorus, Max.

Nom. Jap. *Yezo-shirone*. エゾシロネ

Yezo-koshirone. エゾコシロネ

Hab. Yezo: Isikari, Hidaka; Nippon: Uzen, Iwasiro, Simotsuke.

Marrubium vulgare, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Meehania urticifolia, Mak. T. B. M. (1899) 159.

syn. Dracocephalum urticifolium, Miq. P. 41; F. S. I. 375.

Nepeta urticifolia, S. Moor.

Cetronella urticifolia, Max. M. B. XII. 528.

Dracocephalum sinense, S. Moor.

Nom. Jap. *Rashōmon-kadzura*. ラシヤウモンカヅラ

Hab. Nippon: Uzen, Iwasiro, Sinano, Musasi.

Melissa officinalis, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Melissa parviflora, Benth. *var. purpurea*, Hayat. Mater. Fl. Formos. 228.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Mentha arvensis, L. *var. vulgaris*, Benth.; Miq. P. 37; F. S. I. 365; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 307.

Nom. Jap. *Hakka*. ハッカ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Mutsu, Ugo, Uzen, Musasi; Kiusiu: Tsikzen; Formosa.

Mentha viridis, L.*Nom. Jap.* *Oranda-hakka.* オランダハクカ*Hab.* cult.**Mesona elegans, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 306; Hayat. Fl. Mont. Formos. 180; Hayat. Mater. Fl. Formos. 224.***Nom. Jap.**Hab.* Formosa.**Mesona procumbens, Hemsl.; Henry, L. 72; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 306; Hayat. Fl. Mont. Formos. 181.***Nom. Jap.**Hab.* Formosa.**Monarda fistulosa, L.***Nom. Jap.**Hab.* cult.**Mosla formosana, Max. M. B. IX. 434; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 310.***Nom. Jap.**Hab.* Formosa.**Mosla grosseserrata, Max. M. B. IX. 432; F. S. I. 370, II. 463.***Nom. Jap.* *Mizo-kōju.* ミゾカウジュ*Hime-jiso.* ヒメジソ*Hab.* Nippon: Mutsu, Musasi, Simoosa, Bittsiu; Sikok: Iyo, Awa; Kiusiu: Tsikzen.**Mosla japonica, Max. M. B. IX. 437; F. S. I. 370.***syn. Micromeria perforata, Miq. P. 38.**Orthodon japonicus, Benth.**Nom. Jap.* *Yama-jiso.* ヤマジソ*Hab.* Yezo: Hidaka; Nippon; Kiusiu: Bungo; Tsusima.*var. angustifolia, Mak. T. B. M. (1907) 157.**Nom. Jap.* *Hosoba-yamaziso.* ホソバヤマジソ*Hab.* Nippon: Aki.**Mosla punctata, Max. M. B. IX. 432; F. S. I. 370; Yabe, Fl. Tsusim. 43.***syn. Oeyum punctatum, Th. F. J. 240.**O. scabrum, Th. l. c.**Hedeoma nepalensis, Miq. P. 39.*

Nom. Jap. Inu-kāju. イヌカウジユ

Hab. Nippon: Hitatsi, Musasi, Bittsiu, Aki, Suoo; Kiusiu: Tsikzen; Tsusima.

Nepeta catarea, L.

Nom. Jap. Inu-hakka. イヌハクカ

Hab. Nippon: Uzen, Iwasiro, Sinano.

Nepeta Fauriei, Lev., Fedd. Repert. (1911) 245.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Iidesan.

Nepeta Ferriei, Lev., Fedd. Repert. (1911) 245.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima.

Nepeta japonica, Max. M. B. IX. 448.

Nom. Jap. Aritasō. アリタサウ

Hab. cult.

Nepeta subsessilis, Max. M. B. IX. 449; F. S. I. 375, II. 463;

Yabe, T. B. M. (1903) 25.

Nom. Jap. Misogawasō. ミソガハサウ

Hab. Yezo: Nemuro, Isikari; Nippon: Mutsu, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Kaga; Sikok: Iyo, Tosa.

Nepeta tenuifolia, Benth.; Max. M. B. IX. 447; F. S. I. 373.

syn. N. botryoides, Miq. P. 41.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Ocimum basilicum, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 306.

Nom. Jap. Mebōki. メバウキ

Hab. cult; Formosa.

Ocimum sanctum, L.; Henry, L. 72; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 305.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Origanum Majorana, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Perilla nankinensis, Decne.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 310.

syn. P. arguta, Benth.; Miq. P. 36; F. S. I. 365.

P. ocimoides, var. crispa, Benth.

Nom. Jap. S'iso. シソ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Perilla ocimoides, L.; Miq. P. 36; F. S. I. 364; Henry, L. 72;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 309.

syn. Ocimum frutescens, L.

Nom. Jap. Egoma. エゴマ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Perillula reptans, Max. M. B. IX. 440; F. S. I. 368.

Nom. Jap. Suzuka-kōju. スバカカウジュ

Hab. Nippon: Ise, Nagato; Kiusiu: Hizen.

Plectranthus excisus, Max. M. B. IX. 423; F. S. I. 363; II.
462.

Nom. Jap. Kameba-hikiokoshi. カメバヒキオコシ

Hab. Nippon: Uzen, Simotsuke, Hitatsi, Sinano, Kaga.

var. sikokianus, Mak. T. B. M. (1892) 180.

Nom. Jap. Miyama-hikiokoshi. ミヤマヒキオコシ

Hab. Sikok: Tebakoyama (Tosa).

Plectranthus glaucocalyx, Max. M. B. IX. 426; F. S. I. 362.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate.

var. japonicus, Max. l. c.; F. S. l. c.

Nom. Jap. Hikiokoshi. ヒキオコシ

Hab. Nippon: Mutsu, Uzen, Iwasiro, Musasi, Kai, Aki, Bittsiu,
Kawatsi; Kiusiu: Buzen, Tsikzen.

Plectranthus inflexus, Vahl.; Miq. P. 32; Max. M. B. IX. 425;
F. S. I. 362.

syn. P. inconspicuus, Miq. P. 33; Max. M. B. IX. 428; F. S.
I. 362.

Nom. Jap. Yama-hakka. ヤマハクカ

Hab. Yezo: Isikari, Hidaka, Osima; Nippon: Mutsu, Uzen,
Iwasiro, Musasi, Sagami, Tootoomi, Bittsiu, Suoo;
Sikok: Iyo, Awa; Kiusiu: Buzen, Tsikzen; Tsusima.

var. umbrosus, Max. l. c. 425.

Nom. Jap. Hosoba-yamahakka. ホソバヤマハクカ

Hab. Nippon: Hakone, Kawatsi; Kiusiu: Tsikzen.

var. macrophyllus, Max. l. c. 425.

Nom. Jap. Ohba-yamahakka. オホバヤマハクカ

Hab. Yezo: Hakodate.

var. verticillatus, Mak. T. B. M. (1892) 54, (1904) 44.

Nom. Jap. Kurumaba-yamahakka. クルマバヤマハクカ

Hab. Nippon: Sagami.

Plectranthus lasiocarpus, Hayat. Mater. Fl. Formos. 224.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sintenkui.

Plectranthus longitubus, Miq. P. 34; Max. M. B. IX. 422; F. S. I. 363.

Nom. Jap. Akichōji. アキチヤウジ

Kritsubo. キリツボ

Hab. Nippon: Sinano, Yamasiro, Kawatsi, Suo; Sikok: Tosa.

var. effusus, Max. l. c. 423.

Nom. Jap. Hikage-chōji. ヒカゲチヤウジ

Sekiyano-hikiokoshi. セキヤノヒキオコシ

Hab. Nippon: Hakone.

var. contractus, Max.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aki, Idzumo.

Plectranthus serra, Max.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 307.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Plectranthus trichocarpus, Max.; F. S. II. 462.

Nom. Jap. Kurobana-hikiokoshi. クロバナヒキオコシ

Hab. Yezo: Osima; Nippon: Uzen, Iwasiro, Sinano, Simotsuke.

Pogostemon formosanus, Oliv.; Henry, L. 72; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 308.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Rosmarinus officinalis, L.

Nom. Jap. Mannenrō. マンネンロウ

Hab. cult.

Salvia coccinea, L.

Nom. Jap. Benibana-sa'hia. ベニバナサルヒア

Hab. cult.

Salvia glabrescens, Mak. T. B. M. (1907) 157.

syn. S. nipponica, *var. glabrescens*, F. S. I. 371, II. 463; Mak. T. B. M. (1907) 33.

Salvia nipponica, Yatabe, Ic. Fl. Jap. I. 43. t. 15, (nec Miq.)

Nom. Jap. *Miyama-akigiri*. ミヤマアキギリ

Hab. Nippon: Haksan (Kaga).

Salvia japonica, Th. F. J. 22; Mak. T. B. M. (1901) 107.

var. ***typica***, Mak. T. B. M. (1897) 281, (1901) 107.

f. ***bipinnata***, Mak. l. c.

syn. *S. japonica*, Th. l. c.; S. Z. Fam. Nat. II. 157; Miq. P. 40.

S. japonica, var. *bipinnata*, F. S. I. 372, II. 463.

Nom. Jap. *Akino-tamurasō*. アキノタムラサウ

Hab. Nippon: Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Musasi, Sagami, Mikawa, Settsu; Sikok: Iyo, Awa.

f. ***ternata***, Mak. l. c.

syn. *S. japonica*, var. *ternata*, F. S. I. l. c.

S. diversifolia, Miq. l. c.

S. Fortunei, Benth.

Nom. Jap. *Mitsuba-akinetamurasō*. ミツバアキノタムラサウ

Hab. Nippon: Sinano, Musasi, Hitatsi, Sagami, Mikawa, Tosa, Hiuga.

f. ***integrifolia***, Mak. l. c.

syn. *S. japonica*, var. *integrifolia*, F. S. I. c.

S. chinensis, Benth.

Nom. Jap. *Maruba-akinetamurasō*. マルバアキノタムラサウ

Hab. Nippon: Tokio; Kiusiu: Hiuga.

var. ***intermedia***, Mak. l. c.

Nom. Jap. *Natsuno-tamurasō*. ナツノタムラサウ

Hab. Nippon: Musasi, Hitatsi, Sagami, Yamasiro.

var. ***pumila***, F. S. l. c.; Mak. l. c.

Nom. Jap. *Haruno-tamurasō*. ハルノタムラサウ

Hab. Sikok: Tosa; Liukiu.

Salvia napifolia, Jacq.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Salvia miltiorrhiza, Bge.; Max. M. B. XI. 304; Mak. T. B. M. (1908) 165.

syn. *S. pogonocalyx*, Hance.

Nom. Jap. *Tanjin*. タンジン

Hab. Liukiu.

Salvia nipponica, Miq. P. 39; F. S. I. 371; Mak. T. B. M. (1907) 33; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 312.

Nom. Jap. *Aki-giri*. アキギリ

Hab. Formosa.

f. **argutidens**, Mak. l. c.

Nom. Jap. *Kotojisō*. コトジサウ

Hab. Nippon: Iwasiro, Musasi, Yamato, Kawatsi, Suoo, Idzumo.

Salvia officinalis, L.

Nom. Jap. *Salthia*. サルヒア

Hab. cult.

Salvia plebeia, R. Br.; Miq. P. 40; F. S. I. 372; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 312.

Nom. Jap. *Yukinisō*. ユキミサウ

Hab. Nippon: Musasi, Bittsiu; Kiusiu: Higo; Formosa.

Salvia plectranthoides, Griff.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 312.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Salvia pygmaea, Matsum. T. B. M. (1897) 71.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Salvia scapiformis, Hance; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 182.

var. **pinnata**, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 312; Hayat. Fl. Mont. Formos. 182.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Salvia splendens, Sllw.

Nom. Jap. *Higoromosō*. ヒゴロモサウ

Hab. cult.

Scutellaria baicalensis, Georg.

syn. *S. macrantha*, Fisch.; F. S. I. 377.

S. lanceolata, Miq. P. 42.

Nom. Jap. *Koganebana*. コガネバナ

Ōgon. ヲウゴン

Hab. cult.

Scutellaria dentata, Lev., Fedd. Repert. (1911) 246.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Sapporo.

Scutellaria dependens, Max.; F. S. I. 377.

syn. *S. Oldhami*, Miq. P. 361.

S. nipponica, F. S. I. 377.

Nom. Jap. *Himenamiki*. ヒメナミキ

Hab. Yezo : Isikari ; Nippon : Mutsu, Uzen, Aidzu (Iwasiro),
Nikko, Bizen.

Scutellaria Ferriei, Lev., Fedd. Repert. (1911) 246.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima.

Scutellaria galericulata, L. *var. pubescens*, Regel.

Nom. Jap. *Namikisō*. ナミキサウ

Hab. Yezo : Sapporo, Osioro (Siribesi), Tsitose (Iburi), Hakodate.

var. angustifolia, Regel.

Nom. Jap. *Hosoba-yezonamiki*. ホソバエゾナミキ

Hab. Yezo : Horomui (Isikari).

var. puberula, Regel.

Nom. Jap. *Yezo-namiki*. エゾナミキ

Hab. Yezo : Isikari, Iburi, Hakodate.

var. scordifolia, Regel ; Miyabe, Fl. Kuril. 255.

Nom. Jap.

Hab. Kurile : Sikotan.

Scutellaria hederacea, Kunth et Bouch.; Mak. T. B. M. (1896)
314 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 314.

Nom. Jap. *Ko-namiki*. コナミキ

Hab. Sikok : Tosa ; Liukiu.

Scutellaria indica, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 313.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

var. japonica, F. S. I. 376.

syn. *S. indica*, Th. F. J. 250 ; Miq. P. 42.

S. japonica, Morr. et Decne.

Nom. Jap. *Tatsunamisō*. タツナミサウ

Hab. Nippon : Nikko, Kootzuke, Musasi, Hitatsi, Sagami, Awa,
Settsu, Yamato, Suoo ; Sikok : Awa ; Kiusiu ; Tsusima.

f. parvifolia, Mak. T. B. M. (1909) 71.

Nom. Jap. *Kibano-tatsunami*. コバノタツナミ

Hab. Nippon : Musasi, Settsu ; Sikok : Tosa.

f. humilis, Mak. T. B. M. (1904) 46.

Nom. Jap. Shisoba-tatsunami. シソバタツナミ

Hab. Sikok: Tosa.

Scutellaria luzoniana, Rolfe; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 314; Hayat. Fl. Mont. Formos. 183.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Scutellaria rivularis, Wall.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 314.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Scutellaria sikokiana, Mak. T. B. M. (1892) 54; (1904) 44.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Musasi; Sikok: Tosa, Iyo.

Scutellaria Tanakae, F. S. II. 464.

Nom. Jap. Chabo-namiki. チャボナミキ

Birōdo-namiki. ビロウドナミキ

Hab. Japonia.

Scutellaria transitra, Mak. T. B. M. (1904) 70.

syn. S. nipponica, Mak. T. B. M. (1892) 54, (non F. S.)

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate; Nippon: Iwasiro, Sinano, Nikko, Musasi; Sikok: Tosa.

Stachys aspera, Michx. *var. japonica*, Max.

syn. S. baicalensis, F. S. I. 378.

S. japonica, Miq. P. 43.

S. palustris, *var. hispida*, Miq. P. 365.

Nom. Jap. Inu-goma. イヌゴマ

Chorogi-damashi. チャヨロギダマシ

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Nikkō, Sinano, Suruga, Suoo.

var. chinensis, Max.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Soratsipto.

var. baicalensis, Max.; Miyabe, Fl. Kuril. 256.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Sikotan.

Stachys arvensis, L.; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 315.

Nom Jap.

Hab. Formosa.

Stachys Betonica, Benth.

Nom Jap. *Kwakkōsō*. クワクカウサウ

Hab. cult.

Stachys lanata, Jacq.

Nom Jap. *Wata-kwakō*. ワタクワカウ

Hab. cult.

Stachys oblongifolia, Benth.; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 316.

Nom Jap.

Hab. Formosa.

Stachys Sieboldi, Miq. P. 44; F. S. I. 379.

syn. *S. affinis*, Bge.

Nom Jap. *Chorogi*. チヨロギ

Hab. cult.

Teucrium japonicum, Willd.; Miq. P. 45; F. S. I. 381; Max.

M. B. IX. 824; Yabe, Fl. Tsusim. 42.

syn. *T. virginianum*, Th. F. J. 244.

Nom Jap. *Niga-kusa*. ニガクサ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Iwasiro, Musasi, Suruga, Tootoomi, Ise, Sinano, Suoo, Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu: Bungo, Hizen, Hiuga; Tsusima.

Teucrium stoloniferum, Roxb.; Max. M. B. IX. 825; Henry, L.

73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 318.

Nom Jap.

Hab. Formosa.

var. **Miquelianum**, Max. l. c. 826; F. S. II. 465.

syn. *T. stoloniferum*, Miq. P. 45; F. S. I. 381.

Nom Jap. *Tsuru-nigakusa*. ツルニガクサ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Iwasiro, Sinano; Kiusiu: Kirisimayama.

Teucrium veronicoides, Max. M. B. IX. 826; F. S. II. 465.

Nom Jap. *Ezo-nigakusa*. エゾニガクサ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Hitatsi, Tokio.

Thymus Serpillum, L. *var.* **vulgaris**, Benth.; F. S. I. 367; Yabe,

T. B. M. (1903) 25.

Nom. *Jap.* *ibuki-jakōsō*. イブキシヤカウサウ

Hyakurikō. ヒヤクリカウ

Hab. Yezo: Kitami, Hidaka; Nippon: Uzen, Sinano, Kai, Oomi.

Thymus vulgaris, Benth.

Nom. Jap. *Tachi-jakōsō*. タチジャカウサウ

Hab. cult.

Nolanaceæ.

(*Nolana no tagui*.)

Nolana prostrata, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Solanaceæ.

(*Nasubi no tagui*.)

Brunfelsia Hopeana, Benth.

Nom. Jap. *Ban-matsuri*. バンマツリ

Hab. cult

Capsicum annuum, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 269; Mak. T. B. M. (1897) 169.

Nom. Jap. *Tō-garashi*. タウガラシ

Sorami-tōgarashi. ソラミタウガラシ

Hab. cult.; Formosa.

var. longum, (L.) Sendt.; Mak. T. B. M. (1897) 200.

Nom. Jap. *Sage-tōgarashi*. サゲタウガラシ

Hab. cult.

f. bicolor, Mak. T. B. M. (1908) 34.

syn. C. nigrum, Willd.; Mak. T. B. M. (1897) 169.

Nom. Jap. *Murasaki-tōgarashi*. ムラサキタウガラシ

Hab. cult.

Capsicum anomalum, F. S. II. 452; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 269.

Nom. Jap. *Hadaka-hōdzuki*. ハダカホヅキ

Hab. Nippon: Musasi, Kawatsi, Bittsiu; Sikok: Iyo; Kiusiu: Higo.

Capsicum cerasiforme, Willd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 269.

syn. *C. grossum*, var. *cerasiforme*, Mak. T. B. M. (1897) 169.

Nom. Jap. *Hoshi-tōgarashi*. ホシタウガラシ

Hab. Formosa.

Capsicum frutescens, L.; Mak. T. B. M. (1897) 169; Hattori, l. c. 34.

Nom. Jap. *Shima-tōgarashi*. シマタウガラシ

Hab. Bonin.

Cestrum aurantiacum, Lindl.

Nom. Jap. *Ki-chōji*. キヤチウジ

Hab. cult.

Chamaesaracha japonica, Mak. Ill. Fl. Jap. no. 11 (1891), p. 1, (non F. S.); T. B. M. (1908) 33.

syn. *C. japonica*, F. S. II. 454, (p. p.)

C. echinata, Yatabe, T. B. M. (1891) 317, 355, t. 30;

Ic. Fl. Jap. I. 2, (1892) 121, t. 33.

Nom. Jap. *Iga-hōzuki*. イガホヅキ

Hab. Yezo: Hakodate, Sapporo, Jozankei, Soratsibto (Isikari);
Nippon: Mutsu, Iwasiro, Musasi, Yetsizen, Kaga,
Suoo; Kiusiu: Wakasugiyama; Tsusima.

Chamaesaracha Savatieri, Mak. Ill. Fl. Jap. I. no. 11, (1891), p. 1. t. 65; T. B. M. (1908) 32.

syn. *C. japonica*, F. S. II. 454, (p. p.)

C. Watanabei, Yatabe, T. B. M. (1891) 315.

Nom. Jap. *Ao-hōzuki*. アヲホヅキ

Hab. Nippon: Nikkō, Fudsi; Sikok: Tosa.

Datura alba, Nees.; F. S. I. 341; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 275.

syn. *D. fastuosa*, L. var. *alba*, Clarke.

Nom. Jap. *Chōsen-asagao*. テウセンアサガホ

Hab. Formosa.

Datura Stramonium, L.

Nom. Jap. *Shirobana-chōsenasagao*. シロバナチヤウセンアサガホ

Hab. cult.

Datura tatula, L.; Mak. T. B. M. (1907) 312.

Nom. Jap. *Yōshu-chōsenasagao*. ヤウシュチヤウセンアサガホ

Hab. cult.

Hyoscyamus niger,*Nom. Jap. Hiyo-su. ヒヨス**Hab. cult.***Lycium chinense**, Mill.; Miq. P. 282; F. S. I. 341; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 374.*syn. L. megistocarpum*, Dunal.*L. barbarum*, Th. F. J. 94.*Nom. Jap. Kuko. クコ**Hab. Nippon: Tokio, Suoo; Kiusiu: Buzen.***Lycopersicum esculentum**, Mill.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 270; Hattori, l. c. 34.*syn. Solanum Lycopersicum*, L.*Nom. Jap. Sanjoju-nasubi. サンゴジュナスビ**Hab. cult.; Bonin; Formosa.***Nicandra physaloides**, Gaertn.*Nom. Jap. Oh-sennari. オホセンナリ**Hab. cult.***Nicotiana longifolia**, Cav.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 270.*Nom. Jap.**Hab. Formosa.***Nicotiana Tabacum**, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 270.*Nom. Jap. Tabako. タバコ**Hab. cult.***Nierembergia gracilis**, Hook.*Nom. Jap. Ama-damashi. アマダマシ**Hab. cult.***Petunia violacea**, Lindl.*Nom. Jap. Tsukubane-asagao. ツクバネアサガオ**Hab. cult.***Physalis Alkekengi**, L.; Miq. P. 282; F. S. I. 340.*Nom. Jap. Hōzuki. ホヱヅキ**Hab. Japonia.**var. Francheti*, (Mast.) Mak. T. B. M. (1908) 34.*Nom. Jap. Tanba-hōzuki. タンパホヱヅキ**Hab. cult.*

var. monstifera, Mak. T. B. M. (1901) 172.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Physalis angulata, L., Th. F. J. 91; Miq. P. 282; F. S. I. 340;
II. 453; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 274.

syn. P. ciliata, S. Z. Fam. Nat. II. 146.

Nom. Jap. Sennari-hōzuki. センナリホ、ヅキ

Hab. Japonia.

Physalis chamaesarachoides, Mak. T. B. M. (1908) 34.

Nom. Jap. Yama-hōzuki. ヤマホ、ヅキ

Hab. Nippon: Kawatsi; Kiusiu: Hizen, Higo.

Physalis minima, L.

Nom. Jap. Hime-sennari. ヒメセンナリ

Hab. cult.

Physalis peruviana, L.

Nom. Jap. Budō-hōzuki. ブドウホ、ヅキ

Shima-hōzuki. シマホ、ヅキ

Hab. Bonin.

Schizanthus pinnatus, Ruiz. et Pav.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Scopolia japonica, Max. M. B. VIII. 629; F. S. I. 341.

Nom. Jap. Hashiri-dokoro. ハシリドコロ

Hab. Nippon: Musasi, Tsukba, Awa.

Solanum biflorum, Lour., Miq. P. 282; F. S. I. 339; Hattori,
l. c. 34; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 271.

syn. S. decedentatum, Roxb.

S. Osbeckii, Dunal.

S. Calleryana, Dunal.

Nom. Jap. Mejiro-hōzuki. メジロホ、ヅキ

Hab. Bonin; Formosa.

Solanum Capsicastrum, Link.

Nom. Jap. Fuyu-sango. フユサンゴ

Hab. cult.

Solanum dimorphum, Matsum. T. B. M. (1901) 56.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Solanum Dulcamara, L.; F. S. I. 339; Henry, L. 66; Yabe, Fl. Tsusim. 55; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 271.

var. ovatum, Dunal; F. S. l. c.

Nom. Jap. *Marubano-horoshi*. マルバナホロシ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Uzen, Iwasiro, Yetsizen, Yetsigo, Sinano; Sikok: Awa; Tsusima; Formosa.

var. macrocarpum, Max.; F. S. l. c.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Osima.

var. lyratum, S. et Z.; Mak. T. B. M. (1895) 112.

syn. S. lyratum, Th. F. J. 92; Miq. P. 282; F. S. I. 339.

Nom. Jap. *Hiyodorijōgo*. ヒヨドリジヤウゴ

Hab. Yezo: Siribesi, Isikari; Nippon: Uzen, Iwasiro, Musasi, Simoosa; Tsusima.

Solanum ferox, L.; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 272.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Solanum glaucum, Mak. T. B. M. (1899) 366; (1904) 46.

Nom. Jap. *Ruri-yanagi*. ルリヤナギ

Hab. Kiusiu.

Solanum incanum, L.; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 272.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Solanum indicum, L.; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 272.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Solanum Melongena, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 270.

Nom. Jap. *Nasubi*. ナスビ

Nasu. ナス

Hab. Japonia; Formosa, cult.

Solanum nigrum, L., Th. F. J. 92; Miq. P. 281; F. S. I. 338; Yabe, Fl. Tsusim. 55; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 78; Hattori, l. c. 34.

syn. S. nodiflorum, Jacq.

Nom. Jap. Inu-hōzuki. イヌホヅキ
Ushi-hōzuki. ウシホヅキ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Uzen, Musasi, Kawatsi; Bonin;
 Kiusiu: Satsuma; Tsusima; Formosa.

***Solanum sisymbriifolium*, Lam.**

Nom. Jap. Hari-nasubi. ハリナスビ

Hab. cult.

***Solanum torvum*, Sw.; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum.**
Pl. Formos. 273.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

***Solanum tuberosum*, L.**

Nom. Jap. Jagaïmo. ジャガイモ

Hab. cult.

***Solanum verbascifolium*, L.; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat.**
Enum. Pl. Formos. 273.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

***Solanum xanthocarpum*, Schrad. et Vendl.; Matsum. et Hayat.**
Enum. Pl. Formos. 274.

Nom. Jap. Nishiki-harinasubi. ニシキハリナスビ

Hab. Formosa.

Scrophulariaceæ.

(*Hina-no-usutsubo no tagui.*)

***Ambulia sessiliflora*, Baill.**

syn. Limnophila sessiliflora, Bl.

Nom. Jap. Kiku-mo. キクモ

Hab. Nippon: Uzen, Iwasiro, Musasi, Simosa, Tootoomi, Ise,
 Aki; Sikok: Tosa; Kiusiu: Hiuga.

***Antirrhinum majus*, L.**

Nom. Jap. Kingyosō. キンギョソウ

Hab. cult.

***Bacopa Monniera*, (H. B. K.) Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.**
277.

syn. Herpestis Monniera, H. B. K.; Max. M. B. IX. 407;
Henry, L. 67.

Anisocalyx limnanthiflorus, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Centranthera Brunoniana, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 283; Mak. T. B. M. (1896) 28.

Nom. Jap. Goma-kusa. コマクサ

Hab. Nippon: Kadzusa, Nagato; Sikok: Tosa; Formosa.

Centranthera hispida, R. Br.; Miq. P. 52; F. S. I. 350.

Nom. Jap. Murasaki-gomakusa. ムラサキコマクサ

Hab. Nippon.

Collinsia bicolor, Benth.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Collinsia verna, Nutt.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Digitalis lutea, L.

Nom. Jap. Kibana-jigitarisu. キバナヂギタリス

Hab. cult.

Digitalis purpurea, L.

Nom. Jap. Jigitarisu. ヨギタリス

Hab. cult.

Dopatrium junceum, Hamilt.; Max. M. B. IX. 409, 654; F. S. II.
457; Yabe, Fl. Tsusim. 55; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 284.

syn. D. japonicum, F. S. I. 345.

Nom. Jap. Abunome. アブノメ

Hab. Nippon: Uzen, Iwasiro, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu;
Tsusima; Formosa.

Ellisiophyllum pinnatum, Mak. T. B. M. (1906) 91; Mak. Inuma's,
Rev. Soo-mok-zusets, I. 222-223; Hayat. Fl. Mont. Formos.
170; Mater. Fl. Formos. 208.

syn. E. reptans, Max. M. B. VIII. 18; F. S. I. 329.

Mazus pinnatus, Wall.

Nom. Jap. Horo-giku. ホロギク

Kiku-garakusa. キクガラクサ

Hab. Nippon: Musasi, Owari, Awa; Formosa: mt. Morrison.

Euphrasia bornensis, Staff.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 177.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Musiazan.

Euphrasia insignis, Wettst., Consp. Euphr. 246.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Haksan (Kaga).

Euphrasia japonica, Wettst. l. c. 245.

Nom. Jap. *Hosoba-kogomegusa*. ホソバコメグサ

Hab. Nippon : Simidzutōge.

Euphrasia Maximowiczii, Wettst. l. c. 86.

Nom. Jap. *Kogomegusa*. コメグサ

Hab. Kurile; Yezo : Hakodate, Yubutsu (Iburi); Nippon : Hakone, mt. Fudsi.

Euphrasia multifolia, Wettst. l. c. 126.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Nagasaki, Simabara.

Euphrasia petiolaris, Wettst.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 177.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : mt. Morrison.

Gratiola adenocaula, Max.

Nom. Jap. *Marubano-sawatōgarashi*. マルバノサハタウガラシ

Hab. Nippon : Sakura (Simoosa).

Gratiola japonica, Miq. P. 49; F. S. I. 345; Max. M. B. IX. 407.

syn. *G. micrantha*, F. S. II. 456.

Nom. Jap. *Oh-abunome*. オホアブノメ

Hab. Nippon : Iwasiro, Musasi, Bittsiu.

Gratiola saginoides, (F. S.)

syn. *Ilysanthes saginoides*, F. S. I. 346.

G. violacea, Max. var. *saginoides*, F. S. II. 456.

Nom. Jap. *Akanumasō*. アカヌマサウ

Hab. Nippon : Nikkō.

var. **violacea**, (Max.)

syn. *G. violacea*, Max. M. B. IX. 407; F. S. II. 456.

G. violacea, var. *genuina*, F. S. II. 456.

Nom. Jap. *Sawa-tōgarashi*. サハタウガラシ

Hab. Nippon : Mutsu, Hitatsi, Kadzusa, Simoosa; Kiusiu : Bungo, Hizen.

Ilysanthes brachiata, Urb.

syn. *Bonnaya veronicifolia*, Spreng.; Max. M. B. IX. 421;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 280.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ilysanthes tenuifolia, Urb.

syn. *Bonnaya tenuifolia*, Spreng.; Max. B. M. IX. 421; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 281.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ilysanthes veronicifolia, (Retz.) Urb.; Hattori, l. c. 34.

syn. *Bonnaya veronicifolia*, Spreng.; Max. M. B. IX. 421;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 281; Hayat.
Fl. Mont. Formos. 173.

B. veronicifolia, var. *verbenaeifolia*, Hook. fil.; Mak. Ill. Fl.
Jap. VII. t. 44.

Nom. Jap. *Suzumeno-tōgarashi*. スバメノタウガラシ

Hab. Nippon: Suoo; Bonin; Formosa.

Lagotis glauca, Gaertn.; Max. M. B. XI. 296, 300; Yabe, T. B. M. (1903) 25.

Nom. Jap. *Urupsō*. ウルツプサウ

Hab. Kurile; Nippon: Mt. Sirouma (Sinano).

Limosella aquatica, L.; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 194.

Nom. Jap. *Kitamisō*. キタミサウ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo: Kitami.

Linaria cymbararia, Mill.

Nom. Jap. *Unlan-kadzura*. ウンランカヅラ

Hab. cult.

Linaria japonica, Miq. P. 47; F. S. I. 342.

Nom. Jap. *Unlan*. ウンラン

Hab. Yezo: Rebun, Tokoro (Kitami), Hakodate; Nippon:
Niigata, Iwase (Yettsiu), Kadzusa, Amagisan (Idzu),
Akashi (Harima).

Linaria moroccana, Cass.

Nom. Jap. *Yanagi-unlan*. ヤナギウンラン

Hab. cult.

Lindernia angustifolia, Wettst.; Hattori, l. c. 34.

syn. Vandellia angustifolia, Benth.; Max. M. B. IX. 134; Mak.
Ill. Fl. Jap. I. no. 7, t. 32.

Nom. Jap. Aze-tōgarashi. アゼタウガラシ

Hab. Nippon : Musasi, Suoo ; Bonin.

Lindernia cymulosa, (Miq.)

syn. Vandellia cymulosa, Miq. P. 49 ; F. S. I. 346.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Lindernia hirsuta, Wettst.

syn. Vandellia hirsuta, Ham.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 279.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lindernia pachypoda, (F. S.)

syn. Vandellia pachypoda, F. S. I. 346 ; II. 457.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska.

Lindernia pedunculata, Wettst.

syn. Vandellia pedunculata, Max. M. B. IX. 413 ; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 279.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lindernia pyxidaria, All.

syn. Vandellia pyxidaria, Max.; Mak. T. B. M. (1897) 390.

V. erecta, Benth.; Max. M. B. IX. 413 ; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 280.

Ilysanthes erecta, Hook. fil.

Nom. Jap. Urikusa. ウリクサ

Azena. アゼナ

Hab. Nippon : Musasi, Kadzusa, Tootoomi, Suoo ; Formosa.

Lindernia scabra, Wettst.

syn. Vandellia scabra, Benth.; Max. M. B. IX. 412 ; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 279.

Mazus elongatus, Bonati, B. H. B. (1908) 535.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mazus Englerianus, Bonati, B. H. B. (1908) 536.

Nom. Jap.

Hab. Gotoo.

Mazus Fauriei, Bonati, B. H. B. (1908) 535.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mazus japonicus, O. Ktze., Mak. T. B. M. (1902) 170.

syn. *Lindernia japonica*, Th. F. J. 253.

Mazus rugosus, Lour.; Max. M. B. IX. 402; Miq. P. 48;
F. S. I. 344; Mak. T. B. M. (1897) 391; Henry,
L. 67; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 275;
Hayat. Fl. Mont. Formos. 173.

Nom. Jap. Tokiwa-haze. トキハハセ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Mazus Miquelii, Mak. T. B. M. (1902) 162.

syn. *Vandellia japonica*, Miq. P. 50; F. S. I. 346.

Mazus japonicus, Mak. T. B. M. (1897) 96, (non O. Ktze.)

M. rugosus, var. *stolonifer*, Max. M. B. IX. 403.

M. rugosus, var. *macranthus*, F. S. I. 343.

M. rugosus, var. *rotundifolius*, F. S. I. 343.

Nom. Jap. Sagi-goke. サギゴケ

Haze-bana. ハゼバナ

Hab. Japonia.

f. **albiflora**, Mak. l. c.

syn. *M. japonicus*, var. *albiflorus*, Mak. T. B. M. (1897) 391,
(1901) 96.

Nom. Jap. Sagishiba. サギシバ

Hab. Nippon: Sagami, Musasi, Awa.

var. **contractus**, Mak. l. c. 162.

Nom. Jap. Jakagoō. ジャカゴウ

Hab. Nippon: Tokio.

Maurandia Barclayana, Lindl.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Maurandia erubescens, Gray.

Nom. Jap. Kiri-kadzura. キリカヅラ

Hab. cult.

Maurandia scandens, Gray.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Melampyrum arcuatum, Nakai, T. B. M. (1909) 6.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Komagatake (Sinano), Yatsugatake, Horagadake (Kai).

Melampyrum japonicum, Nakai, *var. genuinum*, Nakai.

syn. M. roseum, subsp. japonicum, (F. S.) Nakai, *var. typica*, Nakai, l. c. 8.

M. roseum, var. japonicum, F. S. II. 460; Nakai, T. B. M. (1907) 333.

M. nemorosum, var. japonicum, F. S. I. 352.

Nom. Jap. Mamakona. ママコナ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. leucanthum, Nakai.

syn. M. roseum, subsp. japonicum, var. leucanthum, Nakai, l. c. 9.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

var. salicifolium, Nakai.

Nom. Jap. Yanagi-mamakona. ヤナギママコナ

Hab. Nippon: Suoo.

var. resupinatum, Nakai.

Nom. Jap. Seitaka-mamakona. セイタカママコナ

Hab. Nippon: Sakata (Uzen), Aidzu (Iwasiro).

Melampyrum laxum, Miq. P. 55; F. S. I. 252; Nakai, T. B. M. (1907) 332, (1909) 10.

Nom. Jap. Miyama-mamakona.

Hab. Yezo; Nippon; Sikok.

f. australe, Nakai, l. c.

Nom. Jap.

Hab. Nippon; Sikok.

var. longitubum, Nakai, l. c. 10.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Ise.

Melampyrum roseum, Max., Nakai, l. c. 7.

syn. M. arvense, Th. F. J. 251.

M. yedoense, Miq. p. 59.

var. typicum, F. S. II. 46; Nakai, l. c.

Nom. Jap. Tsushima-mamakona. ツシママコナ

Hab. Japonia.

var. ciliare, Nakai, l. c. 8.

syn. M. ciliare, Miq. P. 54.

Nom. Jap. Hige-mamakona. ヒゲママコナ

Hab. Nippon: Sinano, Suruga, Owari.

Melampyrum setaceum, Nakai, l. c. 9.

syn. M. roseum, *var. setaceum*, Max.; Nakai, T. B. M. (1907)
334.

M. roseum, *var. genuinum*, Nakai, l. c.

Nom. Jap. Hosoba-mamakona. ホソバママコナ

Hab. Nippon; Kiusiu.

Microcarpaea muscosa, R. Br.; Mak. Ill. Fl. Jap. I. 2, t. 9;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 283.

Nom. Jap. Suzumenohakobe. スズメノハコベ

Hab. Nippon: Sakura (Simoosa); Formosa.

Mimulus moschatus, Dong.

Nom. Jap. Nioi-mizohōzuki. ニオイミゾホヅキ

Hab. cult.

Mimulus nepalensis, Benth.; F. S. I 343.

var. japonica, Miq. P. 48; Max. M. B. IX. 401; F. S. II.
455.

syn. Torenia inflata, Miq. P. 356; F. S. I. 345, (ex Max. M.
B. IX. 660).

Nom. Jap. Mizo-hōzuki. ミゾホヅキ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Mimulus rigens, L.; Miyabe, Fl. Kuril. 253.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Mimulus sessilifolius, Max. M. B. IX. 401; F. S. II. 456.

Nom. Jap. Oh-mizohōzuki. オホミゾホヅキ

Hab. Yezo; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Ugo, Iwasiro, Iwaki,
Simodzuke, Sinano, Kaga.

Monochasma Sheareri, Max. *var. japonicum*, Max.; F. S. II. 458.

Nom. Jap. Kuchinashigusa. クチナシグサ

Hab. Nippon: Musasi, Suoo.

Paulownia tomentosa, Bail.

syn. P. imperialis, S. Z. Fl. Jap. I. 27, t. 10; F. S. I. 342.

Bignonia tomentosa, Th. F. J. 252; Miq. P. 47.

Nom. Jap. Kiri. キリ

Hab. Japonia, cult.

Pedicularis amoena, Adams.; Max. M. B. XII. 886; Nakai, T. B. M. (1909) 98.

Nom. Jap. Yukiwari-shiogama. ユキワリシホガマ

Hab. Nippon: mt. Sirouma, Yatsugatake (Sinano).

Pedicularis apodochila, Max. M. B. XII. 907; Nakai, l. c. 98.

syn. P. rubens, Steph. var. *japonica*, Max. M. B. X. 119; F. S. II. 654.

Nom. Jap. Miyama-shiogama. ミヤマシホガマ

Hab. Nippon: Gassan, Yatsugatake, mt. Sirouma, Komagatake (Sinano).

Pedicularis capitata, Adans., Max. M. B. X. 129; Nakai, l. c. 100.

syn. P. lutea, Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 194.

Nom. Jap. Tamazaki-shiogama. タマザキシホガマ

Hab. Kurile.

Pedicularis euphrasioides, Steph.; Nakai, l. c. 100.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Pedicularis Fauriei, Bonati, Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1903) 517, 520.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: mt. Hakkooda.

Pedicularis gloriosa, Biss. et Mre.; F. S. II. 654; Max. M. B. XII. 913; Nakai, l. c. 101.

Nom. Jap. Hankwai-shiogama. ハンクワイシホガマ

Hab. Nippon: Gassan, Iidesan, Nikko, Kiyosumiyama, Hakone, Ohyama, mt. Fudsi.

Pedicularis japonica, Miq. P. 53; Nakai, l. c. 99.

syn. P. Chamissonis, var. *japonica*, Max. M. B. X. 90.

Nom. Jap. Yotsuba-shiogama. ヨツバシホガマ

Hab. Nippon: Iwatesan, Tsiookaisan, Gassan, Iidesan, Asahidake (Uzen), Ontake, mt. Sirouma, Togaksiyama, Haksan.

var. **Maximowiczii**, Nakai, l. c. 99.

syn. P. Chamissonis, Max. M. B. X. 90 (non Steph); Yendo et Yabe, T. B. M. (1904) 193.

Nom. Jap. Yezo-yotsubashiogama. エゾヨツバシホガマ

Hab. Kurile; Yezo.

Pedicularis Keiskei, F. S. II. 459; Max. M. B. XII. 822; Nakai, l. c. 101.

Nom. Jap. Seriba-shiogama. セリバシホガマ

Hab. Nippon: Nikko, Ontake, Komagatake.

Pedicularis lanata, Willd.; Max. M. B. X. 131; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 193; Nakai, l. c. 101.

Nom. Jap. Aizawa-shiogama. アヒザハシホガマ

Hab. Kurile.

Pedicularis Leveilleana, Bonati, Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1903) 519.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Risirisan.

Pedicularis nipponica, Mak. T. B. M. (1895) 72, (1901) 127; Nakai, l. c. 101.

Nom. Jap. Oni-shiogama. オニシホガマ

Hab. Nippon: Gassan, Shimidzutooge, Mikatadake (Kaga), Asahidake (Uzen).

Pedicularis refracta, Max. M. B. IX. 289; XII. 892; Nakai, l. c. 99.

syn. P. verticillata, var. *refracta*, Max. M. B. X. 95.

Nom. Jap. Tsukushi-shiogama. ツクシシホガマ

Hab. Kiusiu: Higo, Bungo.

Pedicularis resupinata, L.; Miq. P. 54; F. S. I. 750; Max. M. B. X. 106; Nakai, l. c. 100.

Nom. Jap. Shiogama-giku. シホガマギク

Shiogamasō. シホガマサウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

f. oppositifolia, (Max.) Nakai, T. B. M. (1909) 100.

Pedicularis venusta, Schang. var. **Schmidtii**, Nakai, l. c. 101.

syn. P. venusta, var. Fr. Schm.; Max. M. B. XII. 906.

Nom. Jap. Nemuro-shiogama. ネムロシホガマ

Hab. Yezo: Nemuro.

Pedicularis versicolor, Wahl.; Max. M. B. X. 133; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 193.

var. yezoana, Nakai, l. c. 100.

Nom. Jap. Chishima-shiogama. チシマシホガマ

Hab. Kurile.

Pedicularis yezoensis, Max. M. B. X. 106, XII. 832; F. S. II. 653; Nakai, l. c. 99.

Nom. Jap. Yezo-shiogama. エゾシホガマ

Hab. Yezo; Nippon.

Pentastemon campanulata, Willd.

Nom. Jap. Tsurigane-yanagi. ツリガネヤナギ

Hab. cult.

Pentastemon frutescens, Lamp.

Nom. Jap. Iwa-bukuro. イハブクロ

Hab. Yezo: Tarumaisan, Komagatake; Nippon: Iwatesan, Tsiookaisan.

Phtheirospermum japonicum, Kanitz.; Mak. T. B. M. (1899) 111, (1901) 72.

syn. Ph. chinense, Bge.; Miq. P. 53; F. S. I. 350; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 176; Yabe, Fl. Tsusim. 56.

Gerardia japonica, Th. F. J. 251, Ic. Pl. Jap. Dec. 5, t. 10.

Nom. Jap. Ko-shiogama. コシホガマ

Hab. Nippon: Uzen, Simotsuke, Musasi, Simoosa; Sikok: Tosa; Tsusima; Formosa.

Rehmannia glutinosa, Libosch.

Nom. Jap. Hanajiō. ハナヂロウ

Hab. cult.

Rehmannia lutea, Max.; Mak. T. B. M. (1901) 73.

Nom. Jap. Shiroya-jīō. シロヤヂロウ

Hab. cult.

var. purpurea, Mak. l. c.

Nom. Jap. Akaya-jīō. アカヤヂロウ

Hab. cult.

Russelia juncea, Zucc.

Nom. Jap. Hanachōji. ハナチャウジ

Hab. cult.

Scoparia dulcis, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 281.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Scrophularia alata, A. Gr. Pl. Jap. 401; Miq. P. 47; F. S. I. 342; Mak. T. B. M. (1898) 226.

Nom. Jap. *Yezo-hinanousutsubo*. エゾヒナノウスツボ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Isikari, Siribesi.

Scrophularia duplicato-serrata, Mak. T. B. M. (1906) 4.

syn. *S. alata*, var. *duplicato-serrata*, Miq. P. 47; F. S. I. 343;

Hayat. Fl. Mont. Formos. 172.

Nom. Jap. *Hinano-usutsubo*. ヒナノウスツボ

Hab. Nippon: Musasi; Kawatsi; Sikok: Tosa, Iyo; Formosa.

Scrophularia kakudensis, Franch.; Mak. T. B. M. (1898) 226.

syn. *S. nipponica*, Fr.

Nom. Jap. *Oh-hinanousutsubo*. オホヒナノウスツボ

Hab. Nippon: Sinano, Musasi.

Scrophularia Oldhami, Oliv.; Mak. T. B. M. (1897) 226.

syn. *S. Buergeriana*, Miq. P. 48.

S. Oldhami, var. *distantifolia*, Miq. l. c.; F. S. l. c. 343.

Nom. Jap. *Gomanohagusa*. コマンノハグサ

Hab. Nippon: Iwasiro, Musasi, Suoo; Kiusiu: Higo.

Scrophularia Patriniana, Wydl.; F. S. I. 343; Kanitz, Anthop. 11.

syn. *S. incisa*, Weinm.; Miq. P. 383.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokohama.

Scrophularia vernalis, L.; Miq. P. 383; F. S. I. 343.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokohama.

Siphonostegia chinensis, Benth.; Miq. P. 53; F. S. I. 350; Yabe, Fl. Tsusim. 56.

Nom. Jap. *Hikiyomogi*. ヒキヨモギ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Siphonostegia laeta, Mre. var. *japonica*, Matsum. T. B. M. (1899) 1.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hitatsi.

Sopubia formosana, Hayat. Fl. Mont. Formos. 175.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Striga lutea, Lour.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 282.

syn. S. hispida, Benth.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Striga Masuria, Benth.; Henry, L. 68; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 283.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Torenia concolor, Lindl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 277.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Torenia crustacea, Cham. et Schl.; Mak. T. B. M. (1897) 390.

syn. Vandellia crustacea, Benth.; Miq. P. 360; Max. M. B. IX. 412; F. S. I. 345; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 279; Yabe, Fl. Tsusim. 55; Hattori, Fl. Bonin. 34.

Nom. Jap. Azena. アゼナ

Natsu-haze. ナツハゼ

Uri-kusa. ウリクサ

Hab. Nippon; Bonin; Kiusiu; Formosa.

Torenia edentula, Griff.; Miq. P. 49; F. S. I. 345.

Nom. Jap.

Hab.

Torenia flava, Ham.; Max. M. B. IX. 410; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 278.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Torenia Fordii, Hook. fil., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 278.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Torenia peduncularis, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 278; Hayat. Fl. Mont. Formos. 173.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Torenia setulosa, Max.

Nom. Jap. Shisoba-urikusa. シソバウリクサ

Hab. Nippon: Kii.

Verbascum Blattaria, L.*Nom. Jap. Mōzuikwa.* モウズイクワ*Hab. cult.***Verbascum nigrum, L.***Nom. Jap. Kurobana-mōzuikwa.* クロバナモウズイクワ*Hab. cult.***Verbascum Thapsus, L.***Nom. Jap. Niwa-tabako.* ニハタバコ*Hab. cult.***Veronica Anagallis, L.;** Th. F. J. 20; Miq. P. 53; F. S. I. 349;
Yabe, Fl. Tsusim. 55; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 282.*Nom. Jap. Kawajisa.* カハヂサ*Hab. Nippon:* Tokio, Simoosa, Aki, Bittsiu; Kiusiu; Tsusima;
Formosa.**Veronica aphylla, L. var. grandiflora, Benth.;** Miyabe, Fl. Kuril.
253.*syn. V. kamtschaticā, L.**V. grandiflora, Gaertn.**Nom. Jap. Shimshu-kuwagata.* シムシュクワガタ*Hab. Kurile:* Simsiu.**Veronica arvensis, L.***Nom. Jap. Tachi-inunofuguri.* タチイヌノフグリ*Hab. Japonia.***Veronica Beccabunga, L. var. americana, Glehn.;** Max. M. B.
XI. 278; Miyabe, Fl. Kuril. 253.*Nom. Jap. Ezono-kawajisa.* エゾノカハヂサ*Hab. Yezo;* Kurile: Simsiu, Etorof.**Veronica cana, Wall.;** Miq. P. 52; F. S. I. 549.*Nom. Jap. Kuwagatasō.* クワガタサウ*Hab. Nippon:* Nikko, Koodzuke, Sinano, Musasi, Sagami.*var. Takedana, Mak. T. B. M. (1907) 32.**Nom. Jap. Ko-kuwagata.* コクワガタ*Hab. Sikok:* Tosa, Iyo.*var. decumbens, Mak. T. B. M. l. c.**Nom. Jap. Yama-kuwagata.* ヤマクワガタ*Kobano-kuwagata.* コバノクワガタ*Hab. Nippon:* Ontake (Sinano).

Veronica incana, L.; Miq. P. 52; F. S. I. 348.

Nom. Jap. *Tôteilan.* トウテイラン

Hab.

Veronica longifolia, L.; F. S. I. 348; Miq. P. 51; Miyabe, Fl.

Kuril. 253; Mak. T. B. M. (1896) 252.

syn. *V. longifolia*, var. *petiolata*, Miq. l. c.

Nom. Jap. *Yama-ruritoranoo.* ヤマルリトラノオ

Hab. Yezo: Sapporo, Siribesi, Hidaka; Nippon: Mutsu.

var. **subsessilis**, Miq. l. c.; Mak. l. c.

Nom. Jap. *Ruri-toranoo.* ルリトラノオ

Hab. cult.

var. **Grayi**, Schm.; Mak. l. c.

Nom. Jap. *Yezo-ruritoranoo.* エゾルリトラノオ

Hab. Yezo: Siribesi, Isikari; Nippon: Iwasiro.

Veronica morrisonicola, Hayat. Fl. Mont. Formos. 174.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Veronica murorum, Max. M. B. XI. 276; Henry, L. 68; Matsum.

et Hayat. Enum. Pl. Formos. 282.

Nom. Jap. *Hama-kuwagata.* ハマクワガタ

Hab. Sikok: Tosa; Formosa.

Veronica nipponica, Mak.

Nom. Jap. *Hime-kuwagata.* ヒメクワガタ

Hab. Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Haksan, Komagatake
(Sinano).

Veronica Onoei, F. S. II. 457.

Nom. Jap. *Maruba-kuwagata.* マルバクワガタ

Gumbaidzuru. グンバイヅル

Hab. Nippon: Asamayama (Sinano).

Veronica peregrina, L.; Miq. P. 482; F. S. I. 349.

Nom. Jap. *Mushikusa.* ムシクサ

Hab. Nippon: Koodzuke, Sagami, Suoo, Aki; Kiusiu: Hiuga.

Veronica polita, Fr.; Lehm. B. H. B. (1907) 557.

syn. *V. agrestis*, Miq. P. 52; F. S. I. 350.

V. hederæfolia, Miq. P. 361; F. S. I. 350.

V. arvensis, Th. F. J. 20.

Nom. Jap. *Inu-no-fuguri.* イヌノフグリ

Hab. Yezo; Nippon: Nagano, Tokio, Yokohama, Suoo; Kiusiu:
Kumamoto, Amakusa, Nagasaki.

Veronica Schmidtiana, Rgl.; Hanzawa, Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc. I. (1905-6) 130.

Nom. Jap. *Miyama-himetoranoo*. ミヤマヒメトラノヲ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Siribesi.

Veronica senanensis, Max.

Nom. Jap. *Miyama-toranoo*. ミヤマトラノヲ

Hab. Nippon: Bandaisan, Togaksi, Mt. Sirouma, Tateyama.

Veronica serpyllifolia, L.; Miyabe, Fl. Kuril. 254; Mak. T. B. M. (1905) 104.

Nom. Jap. *Tengu-kuwagata*. テングクワガタ

Hab. Kurile; Yezo: Kitami; Nippon: Kai, Sinano, Hida.

Veronica Sieboldianum, Miq. P. 51; F. S. I. 348.

var. integrifolia, Max.

Nom. Jap. *Hama-toranoo*. ハマトラノヲ

Hab.

Veronica spuria, L. *var. paniculata*, Max.; Mak. T. B. M. (1899) 112; Hayat. Fl. Mont. Formos. 175.

syn. V. spicata, F. S. I. 348.

V. paniculata, F. S. I. 348.

Nom. Jap. *Yama-rurisō*. ヤマルリサウ

Yama-toranoo. ヤマトラノヲ

Hab. Nippon: Sinano, Tokio, Mt. Fudsi; Sikok: Tosa; Kiusiu: Hiuga; Formosa: Morrison.

var. angustifolia, Benth.; Mak. l. c.

Nom. Jap. *Hime-toranoo*. ヒメトラノヲ

Hab. Nippon: Idzumo; Sikok: Tosa.

Veronica Stelleri, Pall.; Max. M. B. XII. 501; Miyabe, Fl. Kuril. 254; Yabe, T. B. M. (1903) 25.

Nom. Jap. *Miyama-kuwagata*. ミヤマクワガタ

Hab. Kurile: Simsui; Yezo: Risiri; Nippon: Iidesan, Mt. Sirouma, Tateyama.

Veronica Thunbergii, A. Gr. Pl. Jap. 402; Miq. P. 52; F. S. I. 349; II. 457.

Nom. Jap. *Hiyokusō*. ヒヨクサウ

Hab. Yezo: Isikari, Osima, Hidaka; Nippon: Uzen, Sinano, Kaga, Oomi, Kii.

Veronica Tourneforti, Gmel.

syn. V. Buxbaumi, Ten.

Nom. Jap. Oh-inunofuguri. オホイヌノフグリ

Hab. Nippon: Tokio, introd.

Veronica triphylla, L.

Nom. Jap. Mitsubai-inunofuguri. ミツバイヌノフグリ

Hab. Nippon: Tokio, introd.

Veronica virginiana, L.; Th. F. J. 20; Miq. P. 50; F. S. I. 347.

syn. V. japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 143.

V. sibirica, L.

Nom. Jap. Kugaisō. クガイサウ

Hab. Yezo; Nippon: Sikok.

Veronica yedoensis, F. S. I. 349, II. 458.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yedo.

Bignoniaceæ.

(*Kisasage no tagui.*)

Bignonia unguis-cati, L.

Nom. Jap.

Hab.

Catalpa Kaempferi, S. Z. Fam. Nat. II. 142; Miq. P. 286; F. S. I. 326.

syn. Bignonia Catalpa, Th. F. J. 251.

Nom. Jap. Ki-sasage. キササゲ

Azusa. アヅサ

Habute-kobura. ハブテコブラ

Hab. cult.

Stereospermum sinicum, Hance; Henry, L. 69; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 289.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Tecoma grandiflora, Loisel.; Miq. P. 286; F. S. I. 327.

syn. Bignonia grandiflora, Th. F. J. 253.

Nom. Jap. Nōzen-kadzura. ノウゼンカヅラ

Hab. cult.

Tecoma jasminoides, Lindl.

Nom. Jap. Sokei-nōzen. ソケイノウゼン

Dai-sokei. ダイソケイ

Hab. cult.

Pedaliaceæ.

(*Goma no tagui.*)

Sesamum indicum, L.

Nom. Jap. Goma. コマ

Hab. Japonia, cult.

Trapella sinensis, Oliv.; Mak. Ic. Fl. Jap. I. 2, t. 8.

Nom. Jap. Hishi-mōdoki. ヒシモドキ

*Hab. Nippon: Uzen, Hitatsi, Simoosa, Musasi, Mino, Bizen;
Kiusiu: Tsikzen.*

Martyniaceæ.

(*Tsunogoma no tagui.*)

Proboscidea Jussieui, Steud.

syn. Martynia proboscidea, Glox.

Nom. Jap. Tsuno-goma. ツノコマ

Hab. cult.

Orobanchaceæ.

(*Hama-utsubo no tagui.*)

Aeginetia indica, Roxb.; Miq. P. 287; F. S. I. 354; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 284; Hattori, Fl. Bonin, 34.

Nom. Jap. Nanban-giseru. ナンバンギセル

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Boschniakia glabra, C. A. Mey.; Miq. P. 287; F. S. I. 354.

Nom. Jap. Kimuratake. キムラタケ

Oniku. オニク

Hab. Yezo; Nippon: mt. Fudsi, Nikko, Yatsugatake, Ontake.

Lathraea japonica, Miq. P. 369; F. S. I. 354, II. 462.

Nom. Jap. *Yama-utsubo*. ヤマウツボ

Hab. Nippon: Adzumasán (Uzen), Tsitsibu (Musasi).

Lathraea Miqueliana, F. S. II. 461.

syn. *Clandestina japonica*, Miq. P. 287; F. S. I. 354.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Hikosan (Buzen).

Orobanche ammophila, C. A. Mey.; Miq. P. 287; F. S. I. 353;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 285.

Nom. Jap. *Hama-utsubo*. ハマウツボ

Hab. Yezo: Eramatsi (Osima); Nippon: Oiwake (Sinano),
Itsunomiya (Simoosa), Itsinotani (Settsu).

Orobanche caerulescens, Steph.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.

Formos. 285; Hayat. Fl. Mont. Formos. 177.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Phacellanthus tubiflorus, S. Z. Fam. Nat. II. 142; Miq. P. 287;

F. S. I. 354.

Nom. Jap. *Kiyosumi-utsubo*. キヨスミウツボ

Hab. Nippon: Kiyosumi (Boosiu.)

Platypholis boninsimae, Max.; Hattori, Fl. Bonin, 34.

Nom. Jap. *Ogasawara-oniku*. オガサハラオニク

Shima-utsubo. シマウツボ

Hab. Bonin.

Gesneriaceæ.

(*Iwa-tabako-no tagui*.)

Achimenes longiflora, Buth.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Boea Swinhoei, Hance; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
289.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Chirita anachoreta, Hance; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.

288; Hayat. Mater. Fl. Formos. 212.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Nantoo.

Conandron ramondioides, S. Z. Fam. Nat. II. 729, t. 3.; Miq. P. 55; Max. M. B. IX. 370; F. S. I. 328; Yat. Ic. Fl. Jap. I. 2, p. 126, t. 34; Mak. T. B. M. (1908) 155.

Nom. Jap. *Iwa-tabako*. イハタバコ

Iwa-na. イハナ

Takijisha. タキジシャ

Hab. Nippon: Nikko, Nokogiriyama, Kiyosumiyama (Boosiu), Fuksima (Sinano), Idzu, Kii; Sikok: Tosa, Awa, Iyo; Kiusiu: Hiuga.

Isanthera discolor, Max. M. B. IX. 372; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 288.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lysionotus pauciflorus, Max. M. B. IX. 366; F. S. I. 327; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 287.

Nom. Jap. *Shishin-lan*. シ、ンラン

Hab. Sikok: Tosa; Formosa.

Oreocharis Benthami, Clark.; Hayat. Mater. Fl. Formos. 212.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Oreocharis primuloides, Benth. et Hook.; Lev., Fedd. Repert. (1911) 330.

syn. *Didymocarpus primuloides*, Max. M. B. IX. 369, F. S. I. 328.

Boea primuloides, Miq. P. 354.

Nom. Jap. *Iwagirisō*. イハギリサウ

Hab. Sikok: Tosa.

Rhynchoglossum obliquum, Bl.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 178.

syn. *R. Blumei*, DC.

Hab. Formosa.

Roettlea anachoreta, (Hance.)

syn. *Chirita anachoreta*, Hance; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 288.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Smithiantha zebrina, O. Kze.

Nom. Jap. Birōdo-giri. ビラウトギリ

Hab. cult.

Titanotrichum Oldhami, Solerel. Deutsch. Bot. Gesellsch. V. (1909) 400; Hayat. Mater. Fl. Formos. 211.

syn. Matsumuria Oldhami, Hemsl. Kew. Bull. (1909) 360.

Rehmannia Oldhami, Hemsl. J. L. S. XXVI. 194; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 281; Hayat. Fl. Mont. Formos. 174.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Kimpaoli, Pachina, Ape's Hill.

Trichosporum acuminatus, (Wall.)

syn. Aeschynanthes acuminatus, Wall.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 287.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hokkookei, Horisia, Bankinsing.

Lentibulariaceæ.

(*Tanukimo no tagui.*)

Pinguicula ramosa, Miyoshi, T. B. M. (1892) 316.

Nom. Jap. Kōshinsō. カウシンサウ

Hab. Nippon: Niohoo, Koosinzan.

Pinguicula vulgaris, L. *var. macroceras*, Herd.; Yabe, T. B. M. (1903) 26.

Nom. Jap. Mushitori-sumire. ムシトリスミレ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo; *Nippon*: Iwatesan, Adzumasán, Iidesan, Kurikomayama, Akagisan, Yatsugatake, Togaksiyama, Simidzutooge, Mt. Sirouma.

Utricularia affinis, Wight; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 287.

syn. U. brachypoda, Wight.

Nom. Jap. Murasaki-mimikakigusa. ムラサキミイカキグサ

Hab. Yezo: Isikari; *Nippon*: Mutsu; *Formosa*.

Utricularia bifida, L.; F. S. I. 299; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 286.

syn. U. diantha, Miq. P. 368.

Nom. Jap. Mimikakigusa. ミヽカキグサ

Hab. Nippon: Rikzen, Kadzusa, Tootoomi, Suoo; Sikok: Tosa;
Kiusiu: Buzen, Hizen, Tsikzen; Formosa.

Utricularia dimorphantha, Mak. T. B. M. (1906) 96.

Nom. Jap. Fusa-tanukimo. フサタヌキモ

Hab. Nippon: Yetsigo.

Utricularia exoleta, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
286.

syn. U. diantha, Roem.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Utricularia flexuosa, Vahl; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
285.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Utricularia intermedia, Hayn.; A. Gr. Pl. Jap. 401; Miq. P.
286; F. S. I. 298.

Nom. Jap. Kotanukimo. コタヌキモ

Hab. Yezo: Tsitose, Horomui; Nippon: Nikkō, Bittsiu.

Utricularia nipponica, Mak. T. B. M. (1906) 95.

Nom. Jap. Hime-mimikaki-gusa. ヒメミヽカキグサ

Hab. Nippon: Ise.

Utricularia orbiculata, Wall.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 286.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Utricularia pilosa, Mak. T. B. M. (1906) 97.

syn. U. vulgaris, var. *pilosa*, Mak. T. B. M. (1895) 111.

Nom. Jap. No-tanukimo. ノタヌキモ

Hab. Nippon: Mikawa, Owari; Sikok: Tosa.

Utricularia racemosa, Wall.

Nom. Jap. Hozaki-no-mimikakigusa. ホザキノミヽカキグサ

Hab. Nippon: Kadzusa, Tootoomi, Bizen, Suoo; Kiusiu: Tsikzen.

Utricularia vulgaris, L.; Miq. P. 383; F. S. I. 298.

Nom. Jap. Tanukimo. タヌキモ

Hab. Yezo: Nemuro, Isikari; Nippon: Uzen, Iwasiro, Simoosa,
Musasi, Tootoomi, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu:
Tsikzen, Hiuga.

Acanthaceæ.

(Kitsune-no-mago no tagui.)

Codonacanthus pauciflorus, Nees; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 292; Hayat. Fl. Mont. Formos. 180.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crossandra undulaefolia, Salisb.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 292.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Dicliptera chinensis, Nees; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 295.

Hab. Formosa.

Dicliptera japonica, Mak. T. B. M. (1903) 90.

syn. Dianthera japonica, Thg. F. J. 21. t. 4.

Justicia crinita, Vahl.

Dicliptera crinita, Nees; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 295; Yabe, Fl. Tsusim. 56.

Dicliptera Buergeriana, Miq. P. 57; F. S. I. 356.

Nom. Jap. Haguroso. ハグロサウ

Hab. Nippon: Uzen, Tokio, Bizen.

Hygrophila lancea, Miq. P. 55; F. S. I. 355.

syn. Justicia lancea, Th.

Nom. Jap. Ogi-no-tsume. チギノツメ

Hab. Nippon: Tootoomi, Suoo; Sikok: Iyo; Kiusiu: Bungo.

Hygrophila salicifolia, Nees; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 291.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Hypoestes Cumingiana, Benth. et Hook.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 296.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Hypoestes purpurea, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 295; Hayat. Fl. Mont. Formos. 181.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Jacobinia magnifica, Lindau.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Justicia gendarussa, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 293.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Justicia procumbens, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 293; Hayat. Fl. Mont. Formos. 180; Yabe, Fl. Tsusim. 56.

syn. Rostellularia procumbens, Nees; F. S. I. 356.

Justicia japonica, Th. F. J. 20.

Nom. Jap. Kitsuneno-mago. キツネノマゴ

Hab. Nippon: Tokio, Kawatsi, Suoo; Tsusima; Formosa.

Justicia simplex, D. Don, Mak. T. B. M. (1895) 282; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 294.

Nom. Jap. Kitsuneno-himago. キツネノヒメゴ

Hab. Liukiu: Isigakisima; Formosa.

Lepidagathis hyalina, Nees; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 293.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ruellia repens, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 291.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Rungia parviflora, Nees, *var. pectinata*, Clarke; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 294; Hayat. Fl. Mont. Formos. 180.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Staurogyne concinnula, (Hance).

syn. Ebermaiera concinnula, Hance; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 290.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Strobilanthes flaccidifolius, Nees; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 291; Hayat. Fl. Mont. Formos. 179.

Nom. Jap. Riukiu-ai. リウキウアイ

Hab. Liukiu; Formosa.

Strobilanthes formosanus, S. Mre.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 291.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Strobilanthes japonicus, Miq. P. 56; F. S. I. 356.

syn. Ruellia japonica, Th. F. J. 254, Ic. Fl. Jap. dec. 5, t. 9.

Nom. Jap. Isehanabi. イセハナビ

Hab. Sikok: Tosa; Kiusiu: Tsikzen, Hizen.

Strobilanthes oligantus, Miq. P. 56; F. S. I. 356.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yedo, Bittsiu.

Thunbergia alata, Bajr.; Hattori, Fl. Bonin, 34.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Thunbergia laurifolia, Lindl.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Myoporaceæ.

(*Hama-jinchōge no tagui.*)

Myoporum bontoides, A. Gray.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 296; Mak. T. B. M. (1910) 17, t. 1.

syn. Pentacoelium bontoides, S. Z. Fam. Nat. II. 151, t. 7; F. S. I. 561.

Myoporum chinense, A. Gray.

Polycoelium chinense, DC.

Nom. Jap. Hama-jinchō. ハマヂンチャウ

Mokubenkei. モクベンケイ

Hab. Kiusiu: Hizen; Formosa.

Phrymaceæ.

(*Haedokusō no tagui.*)

Phryma leptostachya, L.; Miq. P. 32; F. S. I. 355; Max. M. B. XII. 502; Yabe, Fl. Tsusim. 56.

Nom. Jap. Haedokusō. ハヘドクサウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Plantaginaceæ.

(Ōbako no tagui.)

Plantago japonica, F. S. I. 384, II. 469; Mak. T. B. M. (1907) 158.

syn. *P. major*, var. *japonica*, Miyabe; Mak. T. B. M. (1894) 379.

Nom. Jap. *Tō-ōbako*. タウオホバコ

Hab. Nippon: Mutsu, Uzen, Sinano, 'Tokio, Boosiu; Sikok: Awa.

f. **polystachya**, Mak. l. c. 158.

Nom. Jap. *Yatsumata-ōbako*. ヤツマタオホバコ

Hab. Nippon: Uzen.

Plantago kamtschatica, Link; F. S. I. 385; Miyabe, Fl. Kuril. 256; Yabe, Fl. Tsusim. 57.

syn. *P. media*, A. Gray, Bot. Jap. 316.

Nom. Jap. *Ezo-ōbako*. エゾオホバコ

Hab. Kurile: Etorof, Urup; Yezo: Siribesi, Iburi, Isikari, Hitaka, Osima; Kiusiu; Tsusima.

Plantago lanceolata, L.; F. S. I. 385.

Nom. Jap. *Hera-ōbako*. ヘラオホバコ

Hab. Nippon: Tokio, introd.

Plantago Mohnikei, Miq. P. 285; F. S. I. 384.

Nom. Jap. *Hakusan-ōbako*. ハクサンオホバコ

Hab. Nippon: Komagatake (Yetsigo), Gassan, Iidesan, Tsiookai-san (Uzen), Haksan (Kaga).

Plantago major, L. var. *asiatica*, Decne.; Miyabe, Fl. Kuril. 256; Yabe, Fl. Tsusim. 57; Mak. T. B. M. (1907) 161; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 321.

syn. *P. asiatica*, L.; F. S. I. 384.

P. major, Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 321.

Nom. Jap. *Ōbako*. オホバコ

Hab. Yezo; Kurile; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

f. **paniculata**, Mak. T. B. M. (1907) 161.

Nom. Jap. *Hōki-ōbako*. ホヽキオホバコ

Hab. Nippon: Rikzen.

f. rosea, Mak. T. B. M. (1907) 158.

Nom. Jap. Yagura-ōbako. ヤグラオホバコ

Hab. Japonia.

f. contracta, Mak. l. c. 158.

Nom. Jap. Chabo-ōbako. チヤホオホバコ

Hab. cult.

f. contorta, Mak. l. c.

Nom. Jap. Sazae-ōbako. サバエオホバコ

Hab. cult.

Rubiaceæ.

(*Akane no tagui.*)

Adina globiflora, Sal.

Nom. Jap. Taniwatari-no-ki. タニワタリノキ

Hab. Kiusiu: Hiuga.

Adina racemosa, Miq.; Max. M. B. IX. 270; F. S. I. 206; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 183.

syn. Nauclea racemosa, S. Z. Fam. Nat. II. 178; Miq. P. 272.

Nom. Jap. Hetsuka-nigaki. ヘツカニガキ

Ha-nigaki. ハニガキ

Hab. Sikok: Tosa; Liukiu: Kumesima; Formosa.

Asperula odorata, L.; A. Gr. Pl. Jap. 393; Max. M. B. IX. 267;
F. S. I. 211; Miq. P. 277; Miyabe, Fl. Kuril. 239.

Nom. Jap. Kurumabasō. クルマバサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Uzen, Aidzu, Sinano.

Asperula trifida, Mak. T. B. M. (1903) 72, Ill. Fl. Jap. I. no. 11
p. 2, t. 68.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Fudsi; Sikok: Tosa, Iyo.

Bouvardia leiantha, Benth.

Nom. Jap. Kan-chōji. カンチャウジ

Hab. cult.

Chomelia corymbosa, K. Sch.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 189.

syn. Webera alternata, Hook.; Max. M. B. XI. 788; Henry, L.

Cupia corymbosa, DC.

Stylocoryne Webera, A. Reich.

Hab. Formosa.

Chomelia subsessilis, Matsum. T. B. M. (1901) 3; Hattori, Fl. Bonin, 34.

syn. *Webera subsessilis*, Max. M. B. XI. 789.

Stylocoryne subsessilis, A. Gray. Bot. Jap. 394.

Nom. Jap. *Shima-gyokushinkwa*. シマギヨクシンクラ

Isebi. イセビ

Hab. Bonin.

Damnacanthus angustifolia, Hayat. Fl. Mont. Formos. 113.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Damnacanthus indicus, Gaertn. fl. *var. genuinus*, Mak. T. B. M. (1897) 279, (1904) 31.

syn. *D. indicus*, Gaertn.; S. Z. Fam. Nat. II. 176; Miq. P. 274; F. S. I. 210; Max. M. B. XI. 795; Matsum. T. B. M. (1901) 14.

Carissa spinarum, Th. F. J. 108.

Nom. Jap. *Aridōshi*. アリドホシ

Nezumi-no-hanadōshi. ネズミノハナドホシ

Hab. Nippon: Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

f. microphyllus, Mak. T. B. M. (1904) 31.

syn. *D. indicus*, *var. microphyllus*, Mak. T. B. M. (1892) 55; (1897) 279.

Nom. Jap. *Hime-aridōshi*. ヒメアリドホシ

Hab. Sikok: Tosa; Liukiu; Amami-Ohsima.

var. major, Mak. T. B. M. (1897) 279; (1904) 32.

syn. *D. major*, S. Z. Fam. Nat. II. 176; Miq. P. 274; F. S. I. 211; Max. M. B. XI. 796.

Nom. Jap. *Juzune-no-ki*. ジュズネノキ

Hab. Nippon: Kii, Sima, Owari, Suoo.

f. macrophyllus, Mak. T. B. M. (1904) 32.

syn. *D. macrophyllus*, Sieb.; Miq. P. 274; F. S. I. 211.

D. major, *var. macrophyllus*, Max. M. B. XI. 796.

D. indicus, *var. major*, Matsum. T. B. M. (1901) 15 (excl. *syn.*)

Nom. Jap. Ohba-aridōshi. オホバアリドホシ

Ohba-juzunenoki. オホバジユズネノキ

Hab. Sikok: Tosa.

var. giganteus, Mak. T. B. M. (1904) 33.

syn. D. indicus, *var. macrophyllus*, Mak. T. B. M. (1897) 279;

Matsum. T. B. M. (1901) 15.

Nom. Jap. Nagaba-juzunenoki. ナガバジユズネノキ

Hab. Sikok: Tosa.

var. lancifolius, Mak. T. B. M. (1904) 33.

Nom. Jap. Hosoba-juzunenoki. ホソバジユズネノキ

Hab. Nippon: Ise, Mikawa.

Dentella repens, Forst.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 185.

syn. Oldenlandia repens, L.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Galium aparine, L.; Miq. P. 276; F. S. I. 215; Nakai, T. B. M. (1909) 105.

syn. G. strigosum, Th.; S. Z. Fam. Nat. II. 174; Miq. P. 276.

G. uliginosum, Th. F. J. 58.

Nom. Jap. Yae-mugura. ヤヘムグラ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

f. leiocarpum, Mak. T. B. M. (1903) 76.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Tosa.

var. spurium, Koch; Mak. T. B. M. (1903) 112; Nakai, l. c. 105.

Nom. Jap. Togenashi-yaemugura. トゲナシヤヘムグラ

Hab. Japonia.

Galium asprellum, Michx.; F. S. I. 215; Max. M. B. IX. 262; Nakai, l. c. 105.

Nom. Jap. Ezo-mugura. エゾムグラ

Hab. Yezo: Sibetsu.

var. tokyoense, Mak.; Nakai, l. c. 105.

syn. G. tokyoense, Mak. T. B. M. (1903) 72.

Nom. Jap. Hana-mugura. ハナムグラ

Hab. Nippon: Musasi, Koodzuke.

Galium boreale, L.; F. S. II. 392; Nakai, l. c. 103.

Nom. Jap. Husoba-kinutasō. ホソバキヌタサウ

Hab. Kurile; Yezo: Sapporo.

var. kamtschaticum, Max.; Nakai, l. c. 103.

Nom. Jap. Ezo-kinutasō. エゾキヌタサウ

Hab. Yezo: Sibetsu (Nemuro).

Galium brachypodium, Max. M. B. IX. 260; F. S. I. 213;
Hayat. Fl. Mont. Formos. 117; Nakai, l. c. 105.

Nom. Jap. Kiku-mugura. キクムグラ

Hab. Nippon: Tokio; Kiusiu: Buzen; Tsusima, Formosa.

Galium gracile, Bge.; Max. M. B. IX. 261; XI. 802; Matsum. T. B. M. (1901) 39; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 200; Nakai, l. c. 104; Mak. T. B. M. (1903) 109.

syn. G. trachyspermum, A. Gr. Pl. Jap. 393; Miq. P. 276; F. S. I. 214, II. 394.

G. rotundum, Th. F. J. 59.

Nom. Jap. Yotsuba-mugura. ヨツバムグラ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Galium gracilens, Mak. T. B. M. (1903) 74; Nakai, l. c. 104.

syn. G. trachyspermum, *var. gracilens*, A. Gr. Pl. Jap. 393; Miq. P. 276.

Nom. Jap. Hime-yotsuba-mugura. ヒメヨツバムグラ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Galium japonicum, Mak. et Nakai, T. B. M. (1908) 157; Nakai, T. B. M. (1909) 103.

Nom. Jap. Kinutasō. キヌタサウ

Hab. Yezo: Iburi, Osima; Nippon: Aidzu, Nikko, Ibuki, Kawatsi; Sikok: Tebakoyama (Tosa).

var. bracteatum, Nakai, T. B. M. (1909) 103.

Nom. Jap. Otagiri-kinutasō. オトギリキヌタサウ

Hab. Sikok: Tsurugisan.

var. viridescens, Matsum. et Nakai, T. B. M. (1908) 152.

Nom. Jap. Ao-kinutasō. アヲキヌタサウ

Hab. Nippon: mt. Sirouma (Sinano).

Galium kamtschaticum, Steller; Miyabe, Fl. Kuril. 239; Nakai, T. B. M. (1909) 104.

syn. G. obovatum, Ledeb.; Max. M. B. IX. 262.

Nom. Jap. Ohba-yotsubamugura. オホバヨツバムグラ

Hab. Kurile: Simsiu, Etorof; Yezo; Nippon; Sikok.

Galium Niewertii, F. S. II. 393; Nakai, l. c. 104; Mak. T. B. M. (1903) 111.

Nom. Jap. *Yabu-mugura*. ヤブムグラ

Hab. Nippon: Musasi.

Galium nipponicum, Mak. T. B. M. (1908) 158; Nakai, T. B. M. (1909) 104.

syn. *G. japonicum*, Mak. T. B. M. (1895) 311, (1903) 73.

Nom. Jap. *Kuruma-mugura*. クルマムグラ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Galium paradoxum, Max. M. B. IX. 263; Nakai, l. c. 104.

syn. *G. stellariaefolium*, F. S. II. 392.

Nom. Jap. *Miyama-mugura*. ミヤマムグラ

Hab. Nippon: Amagisan, mt. Fudsi; Sikok: Tsurugisan.

Galium pseudo-asprellum, Mak. T. B. M. (1903) 110.

syn. *G. asprellum*, var. *leiocarpum*, Mak. T. B. M. (1903) 76.

Nom. Jap. *Ohba-no-yaemugura*. オホバノヤヘムグラ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Ugo, Simotsuke, Sinano, Simoosa, Musasi, Ise; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Tsikzen.

Galium setuliflorum, Mak. T. B. M. (1903) 75; Nakai, l. c. 114.

var. **setuliflorum**, Mak. l. c. 76.

syn. *G. trachyspermum*, var. *setuliflorum*, A. Gr. Pl. Jap. 393; Miq. P. 276.

G. pogonanthum, F. S. I. 213, II. 393.

Nom. Jap. *Yama-mugura*. ヤマムグラ

Hab. Nippon: Yamato; Sikok: Iyo.

var. **nudiflorum**, Mak. T. B. M. (1903) 76.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Tosa; Tsusima.

Galium sikokianum, Nakai, T. B. M. (1909) 104.

Nom. Jap. *Hime-mugura*. ヒメムグラ

Hab. Sikok: Awa.

Galium trifidum, Michx.; Max. M. B. IX. 260; F. S. I. 215; Nakai, l. c. 105.

Nom. Jap. *Hosoba-yotsuba-mugura*. ホソバヨツバムグラ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Galium verum, L.; Max. M. B. IX. 265; F. S. I. 215; Miyabe, Fl. Kuril. 239; Nakai, l. c. 104.

Nom. Jap. Kibana-no-kawaramatsuba. キバナノカハラマツバ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon.

var. lacteum, Max. l. c. 265; Nakai, l. c. 104.

Nom. Jap. Kawara-matsuba. カハラマツバ

Hab. Yezo; Nippon.

Gardenia florida, L.; Th. F. J. 108; Miq. P. 273; F. S. I. 207;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 191.

Nom. Jap. Kuchinashi. クチナシ

Hab. Nippon: Kii, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Higo; Liukiu;
Formosa.

var. grandiflora, S. Z. Fam. Nat. II. 179; Miq. P. 275; F.
S. I. 268.

Nom. Jap.

Hab. cult.

var. fl. pleno, Th. l. c.

Nom. Jap. Yae-kuchinashi. ヤヘクチナシ

var. Maruba, Matsum. T. B. M. (1901) 4.

syn. G. Maruba, Sieb. Fam. Nat. II. 179; Miq. P. 273; F. S.
I. 208.

Nom. Jap. Maruba-kuchinashi. マルバクチナシ

Hab. cult.

var. radicans, Matsum. T. B. M. (1901) 4.

syn. Gardenia radicans, Th. F. J. 109, t. 20; Miq. P. 273;
F. S. I. 208.

Nom. Jap. Ko-kuchinashi. コクチナシ

Hab. cult.

Geophila reniflormis, Don; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
195.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Houstonia coerulea, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Ixora chinensis, Lam.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 192.

syn. I. stricta, Roxb.; Max. M. B. XI. 794.

Nom. Jap. Sandankwa. サンダンクワ

Hab. Liukiu; Formosa.

Knoxia corymbosa, Willd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 189; Hayat. Fl. Mont. Formos. 112.

syn. *Spermacoce teres*, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lasianthus chinensis, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 195.

syn. *Mephitidia chinensis*, Champ.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lasianthus cyanocarpus, Jack.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 196.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lasianthus formosensis, Matsum. T. B. M. (1901) 17; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 196.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

var. **hirsuta**, Matsum. l. c. 17.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lasianthus japonicus, Miq. P. 274; Max. M. B. XI. 798; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 197.

Nom. Jap. *Ruri-damanoki.* ルリタマノキ

Ruri-minoki. ルリミノキ

Hab. Sikok: Tosa, Awa; Kiusiu: Hizen; Formosa.

Lasianthus satsumensis, Matsum. T. B. M. (1901) 37.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Satsuma.

Lasianthus Tashiroi, Matsum. T. B. M. (1901) 37; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 197.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

var. **pubescens**, Matsum. T. B. M. (1901) 37.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Lasianthus Wallichii, Wight; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 197.

Nom. Jap. Maruba-ruriminoki. マルバ・ルリミノキ

Ke-ruriminoki. ケルリミノキ

Hab. Formosa.

Leptodermis pulchella, Yatabe, T. B. M. (1890) c. t.

Nom. Jap. Shichōje. シテウヂ

Hab. cult.

Manettia ignita, K. Sch.

syn. M. cordifolia, Mart.

Nom. Jap. Kwaensō. クワエンサウ

Hab. cult.

Mitchella repens, L. *var. undulata*, Mak. T. B. M. (1909) 68.

syn. M. undulata, S. Z. Fam. Nat. II. 175; Miq. P. 275; F. S.

I. 210.

Nom. Jap. Tsuru-aridōshi. ツルアリドホシ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok.

Morinda citrifolia, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 193;

Hattori, Fl. Bonin, 36.

Nom. Jap. Yaeyama-aoki. ヤヘヤマアチキ

Hab. Bonin; Minami-torisima; Formosa.

Morinda umbellata, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.

194; Hattori, Fl. Bonin, 36.

Nom. Jap.

Hab. Bonin; Formosa.

Mussaenda macrophylla, Wall.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.

Formos. 188.

syn. M. hispida, Don.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mussaenda parviflora, Miq. P. 274; F. S. I. 207; Matsum. et

Hayat. Enum. Pl. Formos. 188.

syn. M. glabra, Hook.; Henry, L. 50.

M. parviflora, *var. formosana*, Matsum. T. B. M. (1900) 147.

Nom. Jap. Konronkwa. コンロンクワ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima; Formosa.

Mussaenda pubescens, Ait.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.

188.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mussaenda sikokiana, Mak. T. B. M. (1904) 44.

Nom. Jap.

Hab. Sikok : Tosa.

Nauclea formosana, Matsum. T. B. M. (1900) 127.

syn. Ourouparia formosana, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 183.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Nertera nigricarpa, Hayat. Fl. Mont. Formos. 115.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Oldenlandia cordata, (S. et Z.)

syn. Hedyotis cordata, S. Z.; Miq. P. 272 ; Hattori, Fl. Bonin, 34.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Oldenlandia diffusa, Roxb.

Nom. Jap. Futaba-mugura. フタバムグラ

Hab. Nippon : Musasi, Simoosa, Tootoomi, Suoo.

Oldenlandia Grayi, K. Sch.; Matsum. T. B. M. (1900) 146.

syn. Hedyotis Grayi, Benth. et Hook.; Hattori, Fl. Bonin, 35.

H. leptopetala, A. Gray.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Oldenlandia hirsuta, L.; Yabe, Fl. Tsusim. 57.

syn. O. japonica, Miq. P. 273 ; F. S. I. 209.

Hedyotis Lindleyana, Hook.

H. stipulata, R. Br.

Nom. Jap. Hashika-gusa. ハシカグサ

Hab. Nippon : Uzen, Musasi, Suoo ; Kiusiu : Bungo ; Tsusima.

Oldenlandia hispida, Benth.

syn. Hedyotis hispida, Retz.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 185.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Oldenlandia paniculata, L.; Max. M. B. XI. 785 ; Yabe, Fl.

Tsusim. 57 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 186.

Nom. Jap. Sonare-mugura. ソナレムグラ

Hab. Nippon : Misaki (Sagami) ; Sikok : Tosa ; Kiusiu ; Tsusima ; Formosa.

Oldenlandia thesiifolia, K. Sch.

syn. Hedyotis uncinella, Hook. et Arn., Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 185.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ophiorrhiza inflata, Max. M. B. XII. 729; Matsum. T. B. M. (1900) 146.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yayeyama, Okinawa.

Ophiorrhiza japonica, Bl.; S. Z. Fam. Nat. II. 177; Miq. P. 272; F. S. I. 208; Matsum. T. B. M. (1900) 146; Henry, L. 50; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 187.

syn. O. Eyrei, Champ.

Nom. Jap. Satsuma-inamori. サツマイナモリ

Hab. Nippon: Amagisan (Idzu); Kiusiu: Buzen, Bungo, Tsikzen, Hiuga, Satsuma; Liukiu: Okinawa; Formosa.

Ophiorrhiza Kuroiwai, Mak. T. B. M. (1896) 68, (1906) 5.

Nom. Jap. Riukiu-inamori. リウキウイナモリ

Hab. Liukiu: Okinawa.

Ophiorrhiza pumila, Champ.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 187; Hayat. Fl. Mont. Formos. 112.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ophiorrhiza Tasiroi, Max. M. B. XII. 730; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 187.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yayeyama, Okinawa; Formosa.

Ourouparia rhynchophylla, (Miq.)

syn. Uncaria rhynchophylla, Miq. Cat. 44; F. S. I. 206.

Nauclea rhynchophylla, Miq. P. 272.

Nom. Jap. Kagi-kadzura. カギカヅラ

Karasu-no-kagidzuru. カラスノカギヅル

Hab. Nippon: Kasugayama (Yamato), Hikami (Suoo); Sikok: Awa.

Paederia tomentosa, Bl.; Max. M. B. XI. 798; Yabe, Fl. Tsusim. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 197; Hayat. Fl. Mont. Formos. 115.

syn. Paederia foetida, Th. F. J. 106; F. S. I. 210.

P. chinensis, Hance.

Nom. Jap. Hekuso-kadzura. ヘクソカヅラ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Pavetta indica, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 193.

syn. Ixora Pavetta, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Pseudopyxis depressa, Miq. P. 353; Max. M. B. XI. 270; F. S. I. 209.

Nom. Jap. Shirobana-inamorisō. シロバナイナモリサウ

Hab. Nippon: Takaosan (Musasi), Kasugayama (Yamato), Mayasan (Settsu), Kubono; Kiusiu: Iwatake (Buzen), Hizen.

Pseudopyxis heterophylla, Max.

syn. Oldenlandia heterophylla, Miq. P. 273; F. S. I. 209.

Nom. Jap. Hakone-inamorisō. ハコネイナモリサウ

Hab. Nippon: Hakone.

Pseudopyxis longituba, F. S. II. 391.

Nom. Jap. Inamorisō. イナモリサウ

Hab. Nippon: Ise.

Psychotria elliptica, Ker.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 194.

syn. P. Reevesii, Wall.

Grumilea Reevesii, Hook. et Arn.

Nom. Jap. Liukiu-aoki. リウキウアチキ

Hab. Liukiu; Formosa.

Psychotria serpens, L.; Hattori, Fl. Bonin, 36; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 195.

syn. P. scandens, Hook. et Arn.

Nom. Jap. Shiratama-kadzura. シラタマカヅラ

Hab. Sikok: Awa; Bonin; Liukiu; Formosa.

Randia canthioides, Champ.; Max. M. B. XI. 791; Matsum. T. B. M. (1901) 3.

Nom. Jap. Dashichah.

Dasuchah.

Hab. Liukiu: Okinawa, Yayeyama.

Randia densiflora, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 190.

syn. *Webera oppositifolia*, Roxb.

Nom. Jap. *Misaonoki*. ミサヲノキ

Hab. Sikok: Tosa; Formosa.

Randia dumetorum, Lam.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 190.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Randia sinensis, Roem. et Schl.; Max. M. B. XI. 791; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 191.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Rondeletia odorata, Jacq.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Rubia chinensis, Rgl.; Max. M. B. IX. 266; F. S. I. 212.

syn. *R. mitis*, Miq. P. 276.

Nom. Jap. *Oh-kinutasō*. オホキヌタサウ

Hab. Yezo: Isikari, Horonai, Moiwa; Nippon: Amagisan (Idzu), Haksan (Kaga); Sikok: Tsurugisan (Awa).

Rubia cordifolia, L. var. **Mungista**, Miq. P. 275; F. S. I. 212.

syn. *Rubia cordata*, Th. F. J. 60.

R. Mungista, Roxb.

Nom. Jap. *Akane*. アカネ

Hab. Japonia.

f. **tetramera**, Mak. T. B. M. (1907) 251.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. **hexaphylla**, Mak. T. B. M. (1904) 144.

Nom. Jap. *Oh-akane*. オホアカネ

Hab. Nippon: Togaksi (Sinano).

var. **lancifolia**, Rgl.; Mak. T. B. M. (1903) 20.

Nom. Jap. *Kurumaba-akane*. クルマバアカネ

Hab. Kiusiu: Hizen.

Rubia tatarica, Fisch. var. **grandis**, Schm.; Max. M. B. IX. 266; F. S. I. 212.

syn. Galium yezoense, Miq. P. 276.

Nom. Jap. Akane-mugura. アカネムグラ

Hab. Yezo: Tsitose, Esasi, Hakodate, Abasiri, Osioro, Okusiri,
Zenibako, Tsuisikari.

Rubia tinctoria, L.

Nom. Jap. Seiyō-akane. セイヤウアカネ

Mutsuba-akane. ムツバアカネ

Hab. cult.

Serissa foetida, Comm.; S. Z. Fam. Nat. II. 174; F. S. I. 211;
Max. M. B. XI. 799; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 198.

syn. Lycium japonicum, Th. F. J. 93.

Nom. Jap. Hakuchōge. ハクテウゲ

Hab. Formosa.

Sherardia arvensis, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Spermacoce tenuior, Gaertn.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Thyanospermum diffusum, Champ.; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 182; Matsum. T. B. M. (1900) 128.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Okinawa.

Tricalysia viridiflora, (DC.)

syn. Diplospora viridiflora, DC.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 192.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Wendlandia glabrata, DC.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
184.

syn. W. sumatrana, Miq.

W. laevigata, Miq.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Wendlandia paniculata, DC.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 184.

- syn.* *W. uvariifolia*, Hance; Max. M. B. XI. 776.
Nom. Jap.
Hab. Formosa.

Caprifoliaceæ.

(*Suikazura no tagui.*)

- Diervilla coraeensis**, DC.; Mak. T. B. M. (1898) 343.
syn. *D. grandiflora*, S. Z. Fl. Jap. 71, t. 31; F. S. I. 203.
Weigelia coraeensis, Th. T. L. S. II. 331.
Nom. Jap. *Hakone-utsugi.* ハコネウツギ
Hab. Yezo: Fukuyama; Nippon: Aidzu, Tokio, Yosida, Ohsima (Idzu), Hatsidjoosima.
- Diervilla floribunda**, S. Z. Fl. Jap. I. 73, t. 32.; Mak. T. B. M. (1898) 343, (1908) 158.
Nom. Jap. *Yabu-utsugi.* ヤブウツギ
Hab. Sikok: Tosa.
var. **versicolor**, Mak. T. B. M. (1908) 198.
syn. *D. versicolor*, S. Z. l. c. 74, t. 33; Mak. l. c. (1898) 343.
Nom. Jap. *Nishiki-utsugi.* ニシキウツギ
Hab. Nippon: Nikko, Tsukba; Kiusiu: Unzengatake.
- Diervilla japonica**, DC.; Max. M. B. XII. 484; Mak. T. B. M. (1898) 343, (1908) 158.
syn. *Weigelia japonica*, Th. F. J. 20, t. 16.
Diervilla hortensis, S. Z. Fl. Jap. I. 70, t. 29, 33; fig. 2.
Nom. Jap. *Tani-utsugi.* タニウツギ
Beni-utsugi. ベニウツギ
Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Mustu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Ugo, Nikko, mt. Fudsi, Togaksi.
var. **alba**, Mak. T. B. M. (1908) 158.
syn. *D. hortensis*, *var. alba*, S. Z. l. c. 70, t. 30.
Nom. Jap. *Shirobana-utsugi.* シロバナウツギ
Hab. cult.
- Diervilla Middendorffiana**, Carr.; Miyabe, Fl. Kuril. 239; Mak. T. B. M. (1898) 343.

Nom. Jap. Ukon-utsugi. ウコンウツギ

Hab. Kurile; Yezo: Siari; Nippon: Iwatesan, Bandaisan, Adzumasán.

var. Maximowiczii, M. Mre.; Mak. l. c. 343.

Nom. Jap. Kibana-utsugi. キバナウツギ

Hab. Nippon: Nikko.

Linnaea biflora, Koehne; Mak. T. B. M. (1901) 4.

syn. Abelia biflora, Turcz.

Abelia sikokiana, Mak.

Nom. Jap. Iwa-tsukubane-utsugi. イハツクバネウツギ

Hab. Sikok: Tosa.

Linnaea borealis, L.; Yabe, T. B. M. (1903) 26; Miyabe, Fl. Kuril. 238.

Nom. Jap. Linnesō. リンネサウ

Ezo-aridōshi. エゾアリドホシ

Hab. Kurile: Simsiu, Etorof; Yezo: Makkarinupuri; Nippon: mt. Sirouma, Yatsugatake.

Linnaea Buchwaldii, Graebn.; Mak. l. c.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Linnaea gymnocarpa, Graebn.; Mak. l. c.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Linnaea serrata, Graebn., Mak. l. c.

syn. Abelia serrata, S. Z. Fl. Jap. I. 76, t. 34; Miq. P. 156; F. S. I. 205.

Nom. Jap. Ko-tsukubaneutsugi. コツクバネウツギ

Hab. Nippon: Kawatsi, Idzumo, Suoo; Kiusiu: Buzen.

Linnaea spathulata, Graebn.; Mak. l. c.

syn. Abelia spathulata, S. Z. Fl. Jap. I. 77, t. 34, fig. 2.; F. S. I. 205.

A. serrata, A. Gray.

Nom. Jap. Tsukubane-utsugi. ツクバネウツギ

Hab. Nippon: Mutsu, Uzen, Ugo, Iwasiro, Iwaki, Koodzuke, Sinano, Hitatsi, Musasi, Ise, Sagami, Kawatsi, Settsu, Suoo; Sikok: Tosa.

var. elliptica, (Miq.) Mak. T. B. M. (1898) 17.

Nom. Jap. Hirohano-tsukubaneutsugi. ヒロハノツクバネウツギ

Hab. Nippon: Simoda.

var. sanguinea, Mak. T. B. M. (1904) 106.

Nom. Jap. Benibana-utsugi. ベニバナウツギ

Hab. Nippon: Nikko, Tsitsibu.

Lonicera affinis, Hook. et Arn.

var. pubescens, Max. M. B. X. 59; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 181.

syn. L. Leschenaultii, Miq. P. 158, (non Wall.)

Nom. Jap. Kidachi-nindō. キダチニンドウ

Hab. Nippon: Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu: Hizen; Formosa.

var. hypoleuca, Rehd. Syn. 158.

Nom. Jap.

Hab. Sikok; Kiusiu; Formosa.

Lonicera Brandti, F. S. II. 385.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Ontake, Tateyama.

Lonicera cerasina, Max. M. B. X. 64.

Nom. Jap. Usuba-hyōtanboku. ウ斯巴ヘウタンボク

Hab. Sikok: Tosa, Awa.

Lonicera Chamissoi, Bge.; Miyabe, Fl. Kuril. 239; Max. M. B. X. 60.

Nom. Jap. Chishima-hyōtanboku. チシマヘウタンボク

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Tokatsi.

Lonicera chrysantha, Turcz.; Max. M. B. X. 68.

Nom. Jap. Nemuro-bushidama. ネムロブシダマ

Hab. Yezo: Abasiri, Saruru.

var. longipes, Max. M. B. X. 68.

Nom. Jap.

Hab. Yezo; Nippon.

Lonicera coerulea, L. *var. villosa*, Torr. et Gray; Max. M. B. X. 75; Miyabe, Fl. Kuril. 238.

Nom. Jap. Kuromi-no-uguisukagura. クロミノウグイスカグラ

Enomi-tanne. エノミタンネ

Hab. Kurile: Urup, Simusiu; Yezo: Tsitose, Sibetsu; Nippon: Nikko.

var. venulosa, Rehd. Syn. 71.

syn. L. venulosa, Max. M. B. X. 741.

L. coerulea, *var. villosa*, Max. M. B. X. 75.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

var. altaica, Sweet; Rehd. Syn. 71.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

f. emphylocalyx, Rehd. Syn. 72.

syn. L. emphylocalyx, Max. M. B. XII. 480.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Lonicera Fauriei, Lev. et Vnt., Fedd. Repert. (1908) 100.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Siogama.

Lonicera Glehni, Schm.; Max. M. B. X. 61.

Nom. Jap. Ezo-hyōtanboku. エゾヘウタンボク

Hab. Yezo: Sapporo, Siari.

Lonicera gracilipes, Miq. P. 158; F. S. I. 205; II. 388; Mak. T. B. M. (1898) 17.

Nom. Jap. Yama-uguisukagura. ヤマウグヒスカグラ

Hab. Japonia.

var. glabra, Miq. P. 159; Max. M. B. X. 61.

Nom. Jap. Uguisukagura. ウグヒスカグラ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Mitake, Ohyama, Mito.

var. albiflora, Max. l. c.

Nom. Jap. Shirobana-uguisukagura. シロバナウグヒスカグラ

Hab. Nippon.

var. glandulosa, Max.; Mak. T. B. M. (1898) 17.

Nom. Jap. Miyama-uguisukagura. ミヤマウグヒスカグラ

Hab. Nippon: Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen.

Lonicera japonica, Th. F. J. 89; Miq. P. 157; Max. M. B. X. 56; F. S. I. 203; Yabe, Fl. Tsusim. 59; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 181.

syn. L. confusa, Miq. P. 157, (non DC.)

L. brachypoda, DC.; S. Z. Fam. Nat. II. 171.

Nom. Jap. Suikadzura. スヒカヅラ

Hab. Nippon: Uzen, Amagisan, Hatsidjoosima, Suoo; Kiusiu: Buzen; Tsusima; Formosa.

Lonicera lindernifolia, Max. M. B. X. 77; Rehd. Syn. 63.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Lonicera Maackii, Max. M. B. X. 66; Rehd. Syn. 141.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Lonicera macrantha, DC.; Max. M. B. X. 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 181.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lonicera Maximowiczii, Rupr.; Max. M. B. X. 60; Miyabe, Fl. Kuril. 238.

Nom. Jap. Benibana-hyōtanboku. ベニバナヘウタンボク

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Tsitose.

var. **sachalinensis**, Rehd. Syn. 116.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Lonicera Morrowii, A. Gr. Perr. Exped. 313; Max. M. B. X. 70; F. S. I. 205, II. 387.

syn. *L. Xylosteum*, Miq. P. 158.

L. chrysantha, Miq. P. 158.

Nom. Jap. Kinginboku. キンギンボク

Hyōtanboku. ヘウタンボク

Hab. Yezo: Zenibako, Hakodate; Nippon: Aomori, Tsiookai-san, Bandaisan, Yonezawa, Sinano, Sagami, Nagato.

Lonicera ramosissima, F. S. II. 289; Max. M. B. X. 74.

Nom. Jap. Hskusan-hyōtanboku. ハクサンヘウタンボク

Hab. Nippon: Bukoosan (Musasi), Haksan, Yatsugatake.

Lonicera sempervirens, Ait.

Nom. Jap. Tsukinuki-nindō. ツキシキニンドウ

Hab. cult.

Lonicera strophiola, Franch.; Mak. T. B. M. (1905) 148.

syn. *L. pilosa*, Max. M. B. X. 73; F. S. II. 653, (nec Willd.)

L. Amberstii, Dippel; Mak. T. B. M. (1903) 208.

Nom. Jap. Arage-hyōtanboku. アラゲヘウタンボク

Hab. Nippon: Towada, Aomori, Bandaisan.

Lonicera Tschonoskii, Max. M. B. X. 61.

Nom. Jap. Oh-hyōtanboku. オホヘウタンボク

Hab. Nippon: Nikko, Ontake, mt. Sirouma.

Nom. Jap. Oni-hyōtanboku. オニヘウタンボク

Hab. Nippon: Usuitooge, Yetsigo.

Sambucus javanica, Bl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 179; Hattori, l. c. 36.

syn. *S. Thunbergiana*, Bl.; F. S. I. 198; Miq. P. 153.

S. canadensis, Th. F. J. 126, (nec L.).

S. ebuloides, S. Z. Fam. Nat. II. 174, (non Desv.)

Nom. Jap. *Sokuzu*. ソクヅ

Hab. Nippon: Sitsinohe (Mutsu), Yonezawa (Uzen), Tokio (Musasi), Yetsizen; Bonin; Formosa.

Sambucus racemosa, L.; Miq. P. 155; F. S. I. 198.

var. **glabra**, Miq. Cat. 56; F. S. I. 198.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Suzugatooge.

var. **pubescens**, Miq. l. c.; F. S. I. c.

Nom. Jap. *Kobuncki*. コブノキ

Hab. Yezo: Kamikawa, Sapporo, Konuma, Mitsuisi (Hidaka); Nippon: Sidzu (Uzen), Simidzutooge, Togaksi, Obara; Sikok: Tosa.

var. **Sieboldiana**, Miq. P. 153; F. S. I. 198; Yabe, Fl. Tsusim. 58.

syn. *S. nigra*, Th. F. J. 126.

Nom. Jap. *Niwatoko*. ニハトコ

Hab. Nippon: Uzen, Koodzuke, Idzu, Suoo; Sikok: Tosa.

Triosteum sinuatum, Max. M. B. VIII. 553; XI. 229; F. S. I. 202; Mak. T. B. M. (1908) 160.

Nom. Jap. *Tsukinukisō*. ツキノキサウ

Hab. Nippon: Oyasan, Moriyasan.

Viburnum Carlesii, Hemsl.; Mak. T. B. M. (1909) 251.

syn. *V. bitchuensis*, Mak. T. B. M. (1901) 156.

Nom. Jap. *Chūji-gamazumi*. チャウジガマズミ

Hab. Nippon: Bittsiu; Tsusima.

Viburnum dilatatum, Th. F. J. 124; S. Z. Fam. Nat. II. 171; A. Gr. Pl. Jap. 393; Miq. P. 154; Max. M. B. X. 664; F. S. I. 200; Yabe, Fl. Tsusim. 58.

syn. *V. erosum*, A. Gr. Perr. Exped. 313.

Nom. Jap. *Gamazumi*. ガマズミ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiūsiu.

var. **formosanum**, Max. l. c. 666.

Nom. Jap. *Ko-gamazumi*. コガマズミ

Hab. Formosa.

Viburnum erosum, Th. F. J. 124; S. Z. Fam. Nat. II. 171; Miq. P. 154; F. S. I. 200; Max. l. c. 669; Yabe, Fl. Tsusim. 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 181.

Nom. Jap. *Kobano-gamazumi*. コバノガマズミ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Viburnum furcatum, Bl.; Max. M. B. X. 657.

syn. *V. lantanoides*, Miq. P. 153; F. S. I. 199.

Nom. Jap. *Mushikari*. ムシカリ

Ohkamenoki. オホカメノキ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Viburnum japonicum, Spr.; Max. M. B. X. 664.

syn. *Cornus japonica*, Th. F. J. 63.

V. Buergeri, Miq. P. 156.

Nom. Jap. *Hakusanbotu*. ハクサンボク

Hab. Nippon: Idzu; Kiusiu: Hizen, Higo, Ohsumi, Satsuma.

var. **boninsimense**, Mak. T. B. M. (1901) 157; Hattori, Fl. Bonin, 36.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Viburnum odoratissimum, Ker.; S. Z. Fam. Nat. II. 173; Miq. P. 156; Max. M. B. X. 649; F. S. I. 201; Yabe, Fl. Tsusim. 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 180.

syn. *V. Awabuki*, C. Koch.

V. sinense, Zeyh.

Nom. Jap. *Sangoju*. サンゴジュ

Hab. Nippon: Yugasima (Idzu), Nagato; Kiusiu: Kirisima-yama; Tsusima.

Viburnum Opulus, L.; A. Gr. Pl. Jap. 393; Miq. P. 153; F. S. I. 199; Max. M. B. X. 670; Miyabe, Fl. Kuril. 238.

syn. *V. pubinerve*, Bl.

V. edule, Pursh.

V. Oxycoccos, Pursh.

Nom. Jap. *Kanboku*. カンボク

Hab. Kurile: Etorof; Yezo; Nippon.

Viburnum phlebotrichum, S. Z. Fam. Nat. II. 173; Miq. P. 155; F. S. I. 200; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 180; Max. M. B. X. 667.

Nom. Jap. Otoko-yōzome. オトコヨゾメ

Hab. Nippon: Nikko, Harunasan, Imaitsi, Hikagewada (Murasaki), Kooyasan; Sikok: Awa; Kiusiu: Buzen.

Viburnum Sandankwa, Hassk.; Miq. P. 156; F. S. I. 201; Max. M. B. X. 649.

Nom. Jap. Kōruume. コウルウメ

Gomoju. ゴモジュ

Hab. Liukiu.

Viburnum Sieboldi, Miq. P. 155; F. S. I. 201.

Nom. Jap. Gomagi. ゴマギ

Hab. Nippon: Aomori, Yonezawa, Aidzu, Takata, Tokio.

Viburnum tomentosum, Th. F. J. 123; Max. M. B. X. 661.

syn. V. plicatum, var. tomentosa, Miq. P. 154.

Nom. Jap. Yabu-demari. ヤブデマリ

Hab. Nippon: Bentenzan, Aidzu (Iwasiro), Tokio, Hakone, Togaksi, Nikko, Ohyama, Simidzutooge, Yetsigo, Nagato; Sikok: Tosa.

var. cuspidatum, Max. l. c. 662.

syn. V. plicatum, var. parvifolium, Miq. P. 154.

Nom. Jap. Ko-yabudemari. コヤブデマリ

Hab. Nippon: Yunomine (Kii); Sikok: Wariisiyama (Iyo); Kiusiu: Taradake (Hizen).

var. plicatum, Th.; Max. l. c. 662.

syn. V. plicatum, var. plenum, Miq. P. 154.

V. dentatum, Th. F. J. 122.

Nom. Jap. Temaribana. テマリバナ

Oh-demari. オホデマリ

Hab. cult.

Viburnum urceolatum, S. Z. Fam. Nat. II. 172; Miq. P. 156; F. S. I. 201; Max. M. B. X. 655.

Nom. Jap. Miyama-shigure. ミヤマシグレ

Hab. Nippon: Nikko, Simidzutooge, Tsitsibu, Togaksi, Ontake, Haksan, Kooyasan, Yamato, Suo; Sikok: Tosa, Iyo; Kiusiu: Buzen, Hizen.

Viburnum Wrightii, Miq. P. 155; F. S. I. 300; Max. M. B. X. 667.

Nom. Jap. Miyama-gamazumi. ミヤマガマズミ

Hab. Yezo: Sapporo, Samani, Djoosankei, Saruru; Nippon: Riktsiu, Nikko, Tateyama.

Adoxaceæ.

(Rempukusō no tagui.)

Adoxa moschatellina, L.; Miq. P. 362; F. S. I. 197.Nom. Jap. *Rempukusō*. レンブクサウ

Hab. Yezo: Sapporo (Isikari), Noboribetsu (Iburi); Nippon: Tsitsibu (Musasi), Ontake (Sinano).

Valerianaceæ.

(Ominaeshi no tagui.)

Centranthus ruber, DC.Nom. Jap. *Beni-kanokosō*. ベニカノコサウ

Hab. cult.

Hoeckia Aschersoniana, Engl. et Graebn.; Hayat. T. B. M. (1906) 57; Fl. Mont. Formos. 118.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Patrinia gibbosa, Max. M. B. VI. 267; F. S. I. 217.Nom. Jap. *Marubano-kinreikwa*. マルバノキンレイクラ

Hab. Yezo: Murotan, Komagatake, Tesio, Isikari; Nippon: Iwatesan, Tsiookaisan, Adzumasan, Zaoosan, Gassan, Nikko.

Patrinia scabiosaefolia, Link; Miq. P. 279; F. S. I. 216; Yabe, Fl. Tsusim. 59; Hayat. Fl. Mont. Formos. 187.syn. *P. parviflora*, S. Z. Fam. Nat. II. 195.Nom. Jap. *Ominaeshi*. チミナヘシ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Patrinia sibirica, Juss.; Mak. T. B. M. (1905) 106.Nom. Jap. *Takane-ominaeshi*. タカネチミナヘシ

Hab. Yezo: Makkarinupuri.

Patrinia triloba, (Miq.)syn. *Valeriana triloba*, Miq. P. 279.*P. palmata*, Max. M. B. VI. 267; F. S. I. 216.

Nom. Jap. Kinreikwa. キンレイクラ

Hakusan-ominaeshi. ハクサンチミナヘシ

Hab. Nippon: Iidesan, Nikko, Yatsugatake, Ontake, Togaksi, Asamayama, Usuitooge, Komagatake, Haksan, mt. Fudsi, Kimbusan (Oomi).

var. gibbosa, Mak. T. B. M. (1907) 157.

Nom. Jap. Ko-kinreikwa. コキンレイクラ

Hab. Japonia.

Patrinia villosa, Juss.; Miq. P. 280; F. S. I. 216; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 200; Hayat. Fl. Mont. Formos. 118; Yabe, Fl. Tsusim. 59.

syn. Valeriana villosa, Th. F. J. 32, t. 6.

Nom. Jap. Otokoeshi. オトコヘシ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Valeriana flaccidissima, Max. M. B. VI. 372; F. S. I. 217.

syn. V. Hardwickii, Wall. *var. leiocarpa*, Miq. P. 279.

Nom. Jap. Tsurukanokosō. ツルカノコサウ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Tokio, Ohyama (Sagami), Amagisan (Idzu), Suoo.

Valeriana officinalis, L.; Th. F. J. 31; Miq. P. 279; F. S. I. 217.

syn. V. officinalis, *var. angustifolia*, Miq. l. c.; F. S. I. 218; Mak. T. B. M. (1897) 282.

V. officinalis, *var. latifolia*, Miq. P. l. c.; F. S. I. l. c.; Mak. l. c.

Nom. Jap. Kanokosō. カノコサウ

Haru-ominaeshi. ハルチミナヘシ

Hab. Yezo; Nippon: Yamato, Nagato.

Valerianella olitoria, Moench.; Miq. P. 280; F. S. I. 217.

Nom. Jap. Nojisha. ノヂシヤ

Hab. cult.

Dipsacaceæ.

(*Matsumushisō no tagui.*)

Dipsacus japonicus, Miq. P. 278; F. S. I. 218.

Nom. Jap. Nabe-na. ナベナ

Hab. Nippon: Mutsu, Uzen, Simotsuke, Bittsiu.

Scabiosa atropurpurea, L.

Nom. Jap. Kurobana-matsumushisō. クロバナマツムシサウ

Hab. cult.

Scabiosa japonica, Miq. P. 277; F. S. I. 218.

syn. S. maritima, Th. F. J. 58, (nec L.)

Nom. Jap. Matsumushisō. マツムシサウ

Hab. Yezo: Samani; Nippon; Sikok.

Cucurbitaceæ.

(*Uri no tagui.*)

Actinostemma lobatum, Max.; F. S. I. 175; Mak. T. B. M. (1906) 25; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 165.

syn. Mitrosicyos lobatus, Max.

Karivia longicirrha, Miq. P. 12.

A. lobatum, var. japonicum, Max., F. S. I. 175.

Nom. Jap. Momijiba-gokidzuru. モミジバゴキヅル

Hab. Nippon: Musasi; Formosa.

var. racemosum, Mak. T. B. M. (1906) 25.

syn. Mitrosicyos racemosus, Max.

A. racemosum, Max.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 165.

A. japonicum, Miq. Mus. Lugd. Bat. III. 188; F. S. I. 175.

Pomasterion japonicum, Miq. P. 12.

Nom. Jap. Gokidzuru. ゴキヅル

Hab. Nippon: Simoosa, Musasi; Formosa.

var. palmatum, Mak. l. c. 26.

Nom. Jap. Tsutaba-gokidzuru. ツタバゴキヅル

Hab. Nippon: Tsiba (Simoosa).

Alsomitra clavigera, Roem.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 164.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Benincasa cerifera, Savi; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 240; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 165.

syn. Cucurbita hispida, Th. F. J. 322.

Lagenaria dasystemon, Miq. P. 13; F. S. I. 173.

Benincasa hispida, Cogn.

Nom. Jap. Tōgwa. タウケワ

Kōmori. カウモリ

Hab. cult.

Bryonopsis laciniosa, Naud.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 247;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 162.

Bryonia laciniosa, L.

Nom. Jap. Okinawa-suzumeuri. オキナハスハメウリ

Hab. Liukiu: Yema, Uchina; Formosa.

Citrullus colocynthis, Schrad.

Nom. Jap. Corocinth. コロシント

Hab. cult.

Citrullus vulgaris, Schrad.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 244;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 161.

syn. C. edulis, Spach; F. S. I. 175.

Nom. Jap. Suikwa. スイカワ

Hab. cult.

Cucumis Melo, L. *var. Conomon*, Mak. T. B. M. (1906) 81.

f. albus, Mak. l. c.

syn. C. Conomon, Th. F. J. 324.

C. Melo, *var. Conomon*, Mak. T. B. M. (1901) 16.

C. Conomon, *var. Siro-uri*, Sieb.

Nom. Jap. Shirouri. シロウリ

Hab. cult.

f. viridis, Mak. l. c.

syn. C. Conomon, *var. Tsuke-uri*, Sieb.

C. Conomon, *var. Ao-uri*, Sieb.

Nom. Jap. Ao-uri. アウリ

Tsuke-uri. ツケウリ

Marudzuke. マルヅケ

Hab. cult.

f. variegata, Mak. l. c. 82.

Nom. Jap. Shimauri. シマウリ

Hab. cult.

Cucumis sativus, L.; Th. F. J. 324; F. S. I. 174; Ito et Matsum.
Tent. Fl. Lutch. 510.

Nom. Jap. Kiuri. キウリ

Hab. cult.

Cucumis trigonus, Roxb.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 159.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Cucurbita maxima, Duch.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Cucurbita moschata, Duch.

Nom. Jap. Agoda. アゴダ

Kintōgwa. キンタウグワ

Hab. cult.

Cucurbita Pepo, L.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 246; Mak. T. B. M. (1908) 169.

var. melonaeformis, Mak. l. c. 170.

syn. C. melonaeformis, Carr.

Nom. Jap. Bōbura. ホウブラ

Kikuzano-tōnasu. キクザノタウナス

Nangwa. ナングワ

Hab. cult.

var. Tconas, Mak. l. c.

Nom. Jap. Tōnasu. タウナス

Kabocha. カボチャ

Hab. cult.

Gymnopetalum cochinchinense, Kurz.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 158.

syn. Scotanthus tubiflorus, Naud.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gymnostemma pedatum, Blume; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 251; Hayat. Fl. Mont. Formos. 100.

syn. G. cissoides, Benth. et Hook.; F. S. I. 176.

Enkylia trigyna, Griffith.; Miq. P. 15.

Nom. Jap. Amachadzuru. アマチャヅル

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Lagenaria vulgaris, Ser.; F. S. I. 175; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 238; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 158.

syn. Cucurbita Lagenaria, L.; Th. F. J. 323.

Nom. Jap. Hyōtan. ヘウタン

Hab. cult.

Luffa acutangula, Roxb.; Yasuda, T. B. M. (1896) 107.

Nom. Jap. Tokado-hechima. トカドヘチマ

Hab. cult.

Luffa cylindrica, M. Roem.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 239.

syn. L. foetida, S. Z. Fam. Nat. II. 168.

L. petola, Ser.; Miq. P. 13; F. S. I. 174.

Nom. Jap. Hechima. ヘチマ

Hab. cult.

Melothria Baueriana, F. Muell.

syn. Zehneria Baueriana, Endl.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 518.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Melothria heterophylla, Cogn.

syn. Zehneria umbellata, Thw.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 162.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Melothria japonica, Max.

syn. Bryonia japonica, Th. F. J. 325.

M. Regelii, Naud.; F. S. I. 175.

Zehneria Hookeriana, Miq. P. 12.

Nom. Jap. Suzume-uri. スヰメウリ

Hab. Nippon: Uzen, Musasi, Hitatsi, Suoo; Kiusiu: Higo; Tsusima.

Melothria leiosperma, Cogn.

syn. Mukia leiosperma, Thw.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 163.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Melothria maderaspatanus, Cogn.

syn. Mukia scabrella, Arn.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 515; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 163.

Nom. Jap. Sangoju-suzumeuri. サンゴジユスヰメウリ

Hab. Liukiu: Myak, Utchina; Formosa.

Melothria mucronata, Cogn.

syn. *Zehneria mysorensis*, Arn.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
517; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 161.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Uchina; Formosa.

Melothria odorata, Hook. fil.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 164.

syn. *M. leucocarpa*, Cogn.

Aechmandra odorata, Hook. fil. et Thoms.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Momordica Charantia, L.; Miq. P. 15; F. S. I. 174.

Nom. Jap. *Tsuru-reishi*. ツルレイシ

Hab. cult.

Momordica cochinchinensis, Spreng.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 159.

Nom. Jap. *Mokubetsushi*. モクベツシ

Hab. Formosa.

Schizopepon bryoniaefolius, Max.; F. S. II. 317; Mak. T. B. M. (1892) 54, (1906) 26.

syn. *S. bryoniaefolius*, var. *japonica*, Cogn.

Nom. Jap. *Miyama-nigauri*. ミヤマニガウリ

Hab. Yezo: Moiwayama, Sunakawa, Siriuchi (Osima); Nippon: Aidzu, Iidesan, Nikko, Simidzutooge, Toriitooge, Togaksi.

Thladiantha dubia, Bge.; Matsum. T. B. M. (1902) 18.

Nom. Jap. *Ōkwa*. オウカワ

Hab. Nippon: Oiwake (Sinano), Kooya (Iwaki).

Thladiantha formosana, Hayat. Fl. Mont. Formos. 100.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Trichosanthes Auguina, L.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 235.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Myak.

Trichosanthes bracteata, Voigt.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 236.

syn. *T. palmata*, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima.

Trichosanthes cucumeroides, Max.; F. S. I. 172; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 157.

syn. *T. cucumerina*, Miq.

T. quadricirrha, Miq. P. 14.

Nom. Jap. *Karasu-uri*. カラスウリ

Hab. Nippon: Uzen, Musasi, Suoo; Formosa.

• **Trichosanthes japonica**, Rgl.; F. S. I. 172; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 236.

syn. *T. cucumerina*, Th. F. J. 392.

Gymnopetalum japonicum, Miq. P. 14.

Nom. Jap. *Kigarasu-uri*. キガラスウリ

Hab. Yezo: Fukuyama; Nippon: Tsugaru (Mutsu), Uzen, Aidzu, Suoo; Sikok: Tosa; Tsushima; Liukiu.

Trichosanthes multiloba, Miq. P. 14; F. S. I. 173.

Nom. Jap. *Mcmiji-garasuuri*. モミヂガラスウリ

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Awa; Kiusiu: Buzen; Formosa.

Campanulaceæ.

(*Kikyō no tagui*.)

Adenophora Maximowicziana, Mak. T. B. M. (1906) 38.

syn. *A. verticillata*, var. *marsupiflora*, Mak. T. B. M. (1898) 61, (non Trautv.)

Nom. Jap. *Hina-shajin*. ヒナシヤジン

Hab. Sikok: Yokokrayama (Tosa).

Adenophora nikoensis, F. S. II. 425; Mak. T. B. M. (1898) 58.

Nom. Jap. *Hime-shajin*. ヒメシヤジン

Hab. Nippon: Nikko, Togaksiyama (Sinano), Siranesan (Kai), Iidesan (Uzen), Hakkaizan (Yetsigo).

Adenophora polymorpha, Ledeb.; F. S. II. 422; Mak. T. B. M. (1898) 56.

var. *pereskiaefolia*, Mak. l. c.

syn. *Campanula pereskiaefolia*, Roem. et Schl.

A. pereskiaefolia, G. Don.

Nom. Jap. *Oh-tsurigan-ninjin*. オホツリガネニンジン

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Haksan (Kaga.)

var. divaricata, Mak. l. c.

syn. A. divaricata, F. S. II. 427.

Nom. Jap. Tsuru-shajin. ツルシヤジン

Fukushima-shajin. フクシマシヤジン

Hab. Nippon: Tsiisago (Sado), Wadatooge (Sinano).

var. Lamarkii, Trautv.; Mak. l. c.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 148.

syn. A. Lamarkii, Fisch.

Nom. Jap. Miyama-shajin. ミヤマシヤジン

Hab. Nippon: Aidzu, Sinano, Yamato; Formosa: mt. Morrison.

var. coronopifolia, Trautv.; Mak. l. c.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 148.

syn. Campanula coronopifolia, Roem. et Schl.

Nom. Jap. Hosobano-miyamashajin. ホソバノミヤマシヤジン

Hab. Nippon: Togaksiyama (Sinano); Formosa: mt. Morrison.

var. stricta, Mak. l. c.

syn. A. stricta, Miq. P. 124.

Nom. Jap. Marubano-shajin. マルバノシヤジン

Kikyō-shajin. キキヤウシヤジン

Tō-shajin. タウシヤジン

Hab. Nippon: Tokio.

var. Tashiroi, Mak. et Nakai, T. B. M. (1909) 21.

Nom. Jap. Shima-shajin. シマシヤジン

Hab. Kiusiu: Hizen.

Adenophora remotifolia, Miq. P. 125; F. S. I. 279, II. 424.

syn. A. trachelioides, Max.

Campanula remotiflora, S. Z. Fam. Nat. II. 180.

Nom. Jap. Sobana. ソバナ

Hab. Nippon: Adzumasán, Zaoosan (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Nikko, Tokio, Komagatake (Sinano), Yamato, Haksan (Kaga), Tateyama (Yettsiu); Sikok: Tsurugisan (Awa).

Adenophora Takedai, Mak. T. B. M. (1906) 77.

Nom. Jap. Iwa-shajin. イハシヤジン

Iwa-tsuriganesō. イハツリガネサウ

Hab. Nippon: Sagami.

Adenophora verticillata, Fisch.; Miq. P. 124; F. S. I. 278, II. 422; Mak. T. B. M. (1898) 59; Hayat. Fl. Mont. Formos.

148; Massum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 217; Miyabe, Fl. Kuril. 246.

syn. *Campanula tetraphylla*, Th. F. J. 87.

f. **genuina**, Mak. l. c.

syn. *Ad. verticillata*, Fisch.

Ad. verticillata, var. *typica*, Rgl.

Ad. verticillata, var. *latifolia*, Rgl.

Nom. Jap. *Yama-shajin*. ヤマシヤジン

Tsurigane-ninjin. ツリガネニンジン

Totoki-ninjin. トキニンジン

Hab. Sikok; Kiukiu; Liukiu; Formosa.

f. **angustifolia**, Mak. l. c.

syn. *A. verticillata*, var. *angustifolia*, Rgl.

Nom. Jap. *Nagaba-shajin*. ナガバシヤジン

Hab. Nippon: Nikko.

f. **subintegrifolia**, Mak. l. c.

syn. *A. verticillata*, var. *subintegrifolia*, Rgl.

A. triphylla, DC.

A. verticillata, var. *triphylla*, Miq.

Campanula triphylla, Th.

Nom. Jap. *Saiyō-shajin*. サイエフシヤジン

Hab. Nippon: Nikko.

f. **hirsuta**, Mak. T. B. M. (1906) 39.

syn. *A. verticillata*, var. *hirsuta*, Fr. Schm.; Mak. T. B. M. (1898) 60.

A. verticillata, var. *canescens*, F. S. II. 422.

A. verticillata, var. *pilosissima*, Engl.

Nom. Jap. *Shirage-shajin*. シラゲシヤジン

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Aomori, Aidzu, Yonezawa.

f. **alternifolia**, Mak. T. B. M. (1906) 39.

syn. *A. verticillata*, var. *alternifolia*, F. S. II. 422.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tokio.

f. **linearis**, (Hayat.)

syn. *A. linearis*, Hayat. Fl. Mont. Formos. 148.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Musiazan.

Campanula attica, Sibth.

Nom. Jap. Hina-gikyō. ヒナギキヤウ

Hab.

Campanula dasyantha, Bieb.; Yabe, T. B. M. (1903) 26.

Nom. Jap. Chishima-gikyō. チシマギキヤウ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo; Nippon: Gassan, Iidesan, Yatsugatake, Komagatake, mt. Sirouma.

Campanula glomerata, L.; F. S. II. 420.

Nom. Jap. Yatsushirosō. ヤツシロサウ

Hab. cult.

Campanula lasiocarpa, Cham.; F. S. II. 421.

Nom. Jap. Iwa-gikyō. イハギキヤウ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo: Komagatake (Osima); Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Iidesan, Nikko, Ontake, Haksan.

Campanula media, L.

Nom. Jap. Furinsō. フウリンサウ

Hab. cult.

Campanula punctata, Lam.; Miq. P. 359; F. S. I. 277; Yabe, Fl. Tsusim. 59; Mak. T. B. M. (1908) 159.

syn. C. Trachelium, Th. F. J. 88; S. Z. Fam. Nat. II. 179; Miq. P. 124, (non L.)

Nom. Jap. Hotaru-bukuro. ホタルブクロ

Hab. Yezo: Fukuyama (Osima); Nippon: Uzen, Aidzu, Nikko, Kominato (Boosiu), Simoosa, Musasi, Asamayama, Oiwake (Sinano), Komono (Ise), Kawatsi, Nunobikiyama (Settsu), Tatsuta (Bittsiu).

Campanula rotundifolia, L. *var. arctica*, Lange; Miyabe, Fl. Kuril. 245.

syn. C. linifolia, Lam.

C. Scheuchzeri, A. Gray.

C. linifolia, *var. Langsdorffiana*, DC.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Urup.

Campanumaea javanica, Bl.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 147.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

var. japonica, Mak. T. B. M. (1908) 155.

syn. C. japonica, Max. M. B. VI. 268; F. S. I. 276; Mak. Ill. Fl. Jap. I. no. 1, t. 3.

Nom. Jap. Tsuru-gikyō. ツルギキヤウ

Hab. Nippon: Amagisan (Idzu), Mayumiyama (Hitatsi); Sikok: Tosa.

Campanumaea truncata, Diels; Mak. T. B. M. (1904) 21.

syn. C. axillaris, Oliv.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 145; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 216.

Nom. Jap. Tangebu. タンゲブ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima; Formosa.

Codonopsis lanceolata, H. et B.

syn. Glossocomia lanceolata, Rgl.; Max. M. B. VI. 268; F. S. I. 276.

Campanumaea lanceolata, S. Z. Fl. Jap. I. 174, t. 91; Miq. P. 123.

Nom. Jap. Tsuru-ninjin. ツルニンジン

Hab. Yezo: Sapporo, Zenibako; Nippon: Yonezawa, Aidzu, Komagatake (Yetsigo), Nikko; Kiusiu: Nisitake (Hiuga), Wakasugiyama (Tsikuzen); Tsusima.

Codonopsis ussuriensis, Hemsl.

syn. Glossocomia ussuriensis, Rupr. et Max.

Nom. Jap. Baasobu. バアソブ

Hab. Yezo: Esasi, Siraoi, Kusuri; Nippon: Kobotoke, Tokio, Okayama, Bittsiu.

Lobelia affinis, Wall.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 145.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Lobelia pyramidalis, Wall.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 145.

syn. L. Davidi, Franch.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitoo.

Lobelia radicans, Th.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 214; Matsum. T. B. M. (1900) 57.

syn. Isolobus campanuloides, DC.; F. S. I. 274.

I. radicans, DC.; F. S. I. 274.

I. Roxburghianus, DC.

I. Kerii, DC.

Lobelia erinoides, Th. F. J. 326.

L. campanuloides, Th.; Miq. P. 371.

L. Erinus, Th. F. J. 325.

Hab. Nippon: Uzen, Aidzu, Tokio, Itsinomiya (Kadzusa) Toootoomi, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu; Tsusima; Formosa.

Peracarpa carnosa, Hook. fl.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 147.

syn. *P. circaeoides*, H. Feer.

*Campanula carnos*a, Wall.

O. circaeoides, Fr. Schm.; F. S. I. 278.

Nom. Jap. *Tanigikyō*. タニギキヤウ

Hab. Yezo: Isikari, Osima, Siribesi; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Ugo, Iwasiro, Iwaki, Koodzuke, Sinano, Musasi, Sagami, Idzu, Suruga, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen; Formosa.

Phyteuma japonica, Miq. P. 124; F. S. I. 277.

Nom. Jap. *Shide-shajin*. シデシヤジン

Hab. Nippon: Sitsinohe, Aidzu, Nikko, Togaksi, Ibuki.

Platycodon grandiflorum, DC.; Miq. P. 123; F. S. I. 275; Mak. T. B. M. (1908) 156.

syn. *Campanula glauca*, Th. F. J. 88.

Platycodon grandiflorum, var. *glaucum*, S. Z. Fam. Nat. II. 179; Miq. P. l. c.; F. S. I. 275.

Nom. Jap. *Kikyō*. キキヤウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. **duplex**, Mak. l. c. 157.

Nom. Jap. *Futae-gikyō*. フタヘギキヤウ

Hab. cult.

Pratia begonifolia, Lindl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 213; Hayat. Fl. Mont. Formos. 144.

syn. *Peddingtonia Nummularia*, DC.

Lobelia Horsfieldiana, Miq.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Specularia Speculum, DC.

Nom. Jap. *Oh-mizokakushi*. オホミゾカクシ

Hab. cult.

Sphenoclea zeylanica, Gaertn.; Matsum. T. B. M. (1900) 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 216.

syn. *S. pongatium*, DC.

Rapinia herbacea, Lour.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Wahlenbergia gracilis, A. DC.; Matsum. T. B. M. (1900) 58;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 215; Hayat. Fl.
Mont. Formos. 145.

syn. *W. agrestis*, DC.

W. marginata, DC; F. S. I. 277.

W. dehiscens, DC.

W. Sieberi, DC.

Campanula marginata, Th. F. J. 89; Miq. P. 124.

Nom. Jap. *Hina-gikyō*. ヒナギキヤウ

Hab. Nippon: Kadzusa, Idzu, Hatsidjoo, Suruga, Kii, Settsu,
Aki; Sikok: Awa; Kiusiu: Nagasaki, Buzen;
Tsusima; Formosa.

Goodeniaceæ.

(*Kusa-tobera no tagui.*)

Scaevola Koenigii, Vahl; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
213.

syn. *S. Lobelia*, Benth.

S. sericea, Forst.; Hattori, l. c. 36.

S. latevaga, Hance.

Nom. Jap. *Kusa-tobera*. クサトベラ

Hab. Bonin; Formosa.

Compositæ.

(*Kiku no tagui.*)

Achillea cartilaginea, Ledeb.; Miq. P. 106.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Higo.

Achillea filipendulina, Lam.

Nom. Jap. *Kibana-nokogirisō*. キバナノコギリサウ

Hab. cult.

Achillea macrocephala, Rupr.; Miyabe, Fl. Kuril. 241; Mak. T.
B. M. (1898) 304.

syn. P. grandiflora, DC

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Urup.

***Achillea millefolium*, L.**

Nom. Jap. *Seiyō-nokogirisō*. セイヤウノコギリサウ

Hab. cult.

var. occidentalis, DC.; Miyabe, Fl. Kuril. 241; Mak. T. B. M. (1898) 304.

syn. A. borealis, Bong.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Urup.

Achillea Ptarmica*, L. *var. speciosa, Herd.; Miyabe, Fl. Kuril. 241; T. B. M. (1898) 304.

syn. A. speciosa, DC.

A. speciosa, Hanke; Miq. P. 105.

Ptarmica vulgaris, F. Schm.

Nom. Jap. *Yezo-nokogirisō*. エゾノコギリサウ

Hab. Kurile: Etorof, Simsiu; Yezo: Siraoi, Rebun, Okujiri, Kamuikotan; Nippon: Tsugaru (Mutsu), Iwaki.

***Achillea ptarmicoides*, Max.; Miq. P. 105; F. S. I. 233; Mak. T. B. M. (1898) 304.**

syn. A. sibirica, *var. discoides*, Rgl.

Nom. Jap. *Yama-nokogirisō*. ヤマノコギリサウ

Hab. Nippon: Hakone; Kiusiu: Nagasaki.

f. brevidens, Mak. T. B. M. (1905) 148.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Asosan (Higo).

***Achillea sibirica*, Ledeb.; Miq. P. 106; F. S. I. 233; Miyabe, Fl. Kuril. 241.**

syn. A. mongolica, Fisch.

A. multiflora, Hook.

Ptarmica mongolica, DC.

P. sibirica, Ledeb.; S. Z. Fam. Nat. II. 185.

Nom. Jap. *Nokogirisō*. ノコギリサウ

Hagoromosō. ハゴロモサウ

Hab. Kurile: Etorof, Simsiu; Yezo: Takasima (Siribesi), Sapporo, Zenibako (Isikari), Hakodate; Nippon: Iwaki-

san, Aidzu, Nikko, Tsubakitooge (Yetsizen), Wadatooge (Sinano), Itsinomiya (Kadzusa), Totsuka, Kawatsi.

Adenocaulon bicolor, Hook. ; Yabe, Fl. Tsusim. 61.

var. adhaerescens, Mak. T. B. M. (1909) 17.

syn. A. adhaerescens, Max.; Miq. P. 100 ; F. S. I. 221.

Nom. Jap. Nobuki. ノブキ

Hab. Yezo : Sapporo, Hakodate ; Nippon : Aomori, Yonezawa, Aidzu, Nikko, Komagatake (Sinano), Nobitome, Tokio, Takaosan (Musasi), Bittsiu ; Kiusiu ; Tsusima.

Adenostemma viscosum, Forst. ; Miq. P. 99 ; F. S. I. 219 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 202 ; Hayat. Comp. Formos. 6 ; Hayat. Fl. Mont. Formos. 121 ; Yabe, Fl. Tsusim. 60.

Nom. Jap. Numa-daikon. スマダイコン

Hab. Nippon : Tsitsibu (Musasi), mt. Fudsi, Hikami (Suoo) ; Tosa ; Kiusiu : Nagasaki ; Tsusima ; Formosa.

Ageratum conyzoides, L. ; Hayat. Comp. Formos. 7 ; Fl. Mont. Formos. 121.

Nom. Jap. Kakkō-azami. カツコウアザミ

Hab. Formosa.

Ainsliaea acerifolia, Schultz. ; Miq. P. 119 ; F. S. I. 264.

syn. A. affinis, Miq. P. 119 ; F. S. I. 264.

Nom. Jap. Momiji-haguma. モミヂハグマ

Hab. Nippon : Adzumasán (Uzen), Nikko, Komagatake (Sinano), Tateyama (Kaga) ; Sikok : Yahazuyama (Tosa).

Ainsliaea apiculata, Schultz. ; Miq. P. 119 ; F. S. I. 264 ; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

Nom. Jap. Kikkō-haguma. キツカフハグマ

Hab. Nippon : Nikko, Tsukbasan (Hitatsi), Tokio, Nobitome (Musasi), Hakone, Amagisan (Idzu), Kiyosumi (Boosiu), Kooyasan (Kii), Suoo ; Kinsiu : Hikosan (Buzen) ; Tsusima.

Ainsliaea cordifolia, F. S. II. 416.

Nom. Jap. Teishōsō. テイショウサウ

Hab. Nippon : Kiyosumiyama (Boosiu), Djudjootooge (Kii) ; Sikok : Kotzusan (Awa).

Ainsliaea dissecta, F. S. II. 416.

Nom. Jap. Enshyu-haguma. エンシウハグマ

Hab. Nippon: Suruga, Tootoomi.

Ainsliaea integrifolia, Mak. T. B. M. (1908) 167.

syn. A. cordifolia, var. integrifolia, Max.

Nom. Jap. Maruba-teishōsō. マルバテイシヤウサウ

Hab. Kiusiu: Higo.

Ainsliaea linearis, Mak. T. B. M. (1909) 250.

Nom. Jap. Hosoba-haguma. ホソバハグマ

Hab. Liukiu: Yakusima.

Ainsliaea macroclinioides, Hayat. Fl. Mont. Formos. 140.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ainsliaea morrisonicola, Hayat. Fl. Mont. Formos. 142.

syn. A. elegans, Hayat. T. B. M. (1906) 14, (nec Hemsl.)

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Ainsliaea reflexa, Merrill; Hayat. Fl. Mont. Formos. 143.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ainsliaea uniflora, Schultz.; F. S. I. 263.

syn. Diaspananthus palmatus, Miq. P. 118.

Nom. Jap. Kusa-yatsude. クサヤツテ

Hab. Nippon: Natsisan; Sikok: Tsurugisan (Awa).

Ambrosia artemisaefolia, L.

Nom. Jap. Butagusa. フタグサ

Hab. introd.

Ammobium alatum, R. Br.

Nom. Jap. Kaizaiku. カヒザイク

Hab. cult.

Anaphalis alpicola, Mak. T. B. M. (1903) 151.

Nom. Jap. Takané-yahadzuhahako. タカネヤハズハハコ

Hab. Yezo: Samani; Nippon: mt. Sirouma, Yurigatake (Sinano).

Anaphalis margaritacea, Benth. et Hook.; Max. M. B. XI. 235;

Hayat. Fl. Mont. Formos. 128; Miyabe, Fl. Kuril. 241.

syn. Antennaria margaritacea, R. Br.

A. cinnamomea, Miq. P. 110.

Gnaphalium margaritacea, L.; F. S. I. 242.

Nom. Jap. *Yama-hahako*. ヤマハハコ

Arare-giku. アラレギク

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

var. japonica, Mak. T. B. M. (1908) 36.

syn. *Gnaphalium margaritaceum*, *var. angustifolium*, F. S. I. 242.

Antennaria japonica, Miq. P. 110.

A. margaritacea, *var. angustifolia*, Hayat. Fl. Mont. Formos. 128.

Nom. Jap. *Hosobano-yamahahako*. ホソバノヤマハハコ

Hab. Nippon: Kawatsi, Suoo; Kiusiu: Buzen; Formosa: mt. Morrison.

Anaphalis Nagasawae, Hayat. Fl. Mont. Formos. 129.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Anaphalis pterocaulon, Max. M. B. XI. 233.

syn. *Gnaphalium pterocaulon*, F. S. II. 405.

Nom. Jap. *Yahazu-hahako*. ヤハズハハコ

Hab. Nippon: Ikaho, Tsitsibu, Ibukiyama.

Anaphalis yedoensis, Matsum. S. M. no. 198.

syn. *Gnaphalium yedoensis*, F. S. II. 404.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yedo.

Antennaria dioeca, (L.) Gaertn.; Yabe, T. B. M. (1904) 167.

Nom. Jap. *Ezono-chichikogusa*. エゾノチチコグサ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo: Siari (Nemuro).

Anthemis nobilis, L.

Nom. Jap. *Rōma-kamitsure*. ロウマカミツレ

Hab. cult.

Anthemis tinctoria, L.

Nom. Jap. *Kōya-kamitsure*. カウヤカミツレ

Hab. cult.

Arctium Lappa, L.; Th. F. J. 504.

syn. *Lappa major*, Miq. P. 117; F. S. II. 262.

Nom. Jap. *Gobō*. ゴボウ

Hab. cult.

Arnica unalasckensis, Less.; Mak. T. B. M. (1897) 38.

syn. *A. angustifolia*, F. S. I. 245.

Nom. Jap. Usagi-giku. ウサギギク
Kin-kuruma. キンクルマ

Hab. Yezo: Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Iidesan, Nikko, mt.
 Sirouma, Komagatake, Togaksiyama, Yatsugatake.

***Artemisia Absinthium*, L.**

Nom. Jap. Niga-yomogi. ニガヨモギ
Hab. cult.

***Artemisia annua*, L.**; S. Z. Fam. Nat. II. 168; Miq. P. 109; Mak.
 M. B. VIII. 528; F. S. I. 238; Matsum. et Hayat. Enum.
 Pl. Formos. 207.

Nom. Jap. Kuso-ninjin. クソニンジン
Hab. Nippon: Musasi, Nagato; Formosa.

***Artemisia apiacea*, Hance; F. S. I. 288.**

Nom. Jap. Kawara-yomogi. カハラヨモギ
Hab. Japonia.

***Artemisia campestris*, L.; Max. M. B. VIII. 524.**

Nom. Jap.
Hab. Liukiu.

***Artemisia capillaris*, Th. F. J. 309; Max. M. B. VIII. 524; F.
 S. I. 237; Hayat. Comp. Formos. 23; Henry, L. 54.**

syn. A. capillaris, var. arbusecula, Miq. P. 107.

A. sachalinensis, Til.

Nom. Jap. Kawara-yomogi. カハラヨモギ

Hab. Nippon: Hatsinohe, Kinugawa, Iwase (Yettsiu), Sinano,
 Musasi, Kadzusa, Suoo, Idzumo; Formosa.

***Artemisia Fukudo*, Mak. T. B. M. (1909) 146.**

Nom. Jap. Fukudo. フクド
Hama-yomogi ハマヨモギ

Hab. Nippon: Yokkaitsi (Ise); Sikok: Iyo, Toksima (Awa);
 Kiusiu: Tsikzen.

***Artemisia gilvescens*, Miq. P. 107; F. S. I. 239; II. 403.**

Nom. Jap. Ohwata-yomogi. オホワタヨモギ
Hab. Yezo; Nippon: Simonoseki (Nagato).

***Artemisia glomerata*, Ledeb.; Max. M. B. VIII. 532; Miyabe, Fl.
 Kuril. 242; Mak. T. B. M. (1906) 40.**

Nom. Jap. Hahako-yomogi. ハハコヨモギ
Hab. Kurile; Nippon: Komagatake (Kai).

Artemisia japonica, Th. F. J. 310; Miq. P. 107; S. Z. Fam. Nat. II. 186; Max. M. B. VIII. 526; F. S. I. 237; Yabe, Fl. Tsusim. 62; Hayat. Fl. Mont. Formos. 135.

syn. *Chrysanthemum japonicum*, Th. F. J. 321.

A. parviflora, Roxb.

A. glabrata, Wall.

A. desertorum, Spr.

A. cuneifolia, DC.

Nom. Jap. *Otoko-yomogi*. オトコヨモギ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

var. **desertorum**, Max. l. c. 526.

Nom. Jap. *Hosobano-otokoyomogi*. ホソバノオトコヨモギ

Hab. Yezo: Sapporo, Zenibako; Nippon: Nikko.

Artemisia Keiskeana, Miq. P. 108; Max. M. B. VIII. 534; F. S. I. 238; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

Nom. Jap. *Inu-yomogi*. イヌヨモギ

Hab. Yezo: Okusiri, Sapporo, Sooya; Nippon: Aidzu; Sikok: Yahazuyama; Kiusiu; Tsusima: Takesiki.

Artemisia laciniata, Willd.; Max. M. B. VIII. 530; Miyabe, Fl. Kuril. 243.

Nom. Jap. *Shikotan-yomogi*. シコタンヨモギ

Hab. Kurile: Sikotan.

Artemisia maritima, L. var. **Stechmanniana**, Bess.

Nom. Jap. *Shina*. シナ

Hab.

Artemisia niitakayamaensis, Hayat. T. B. M. (1906) 16; Fl. Mont. Formos. 136.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Artemisia norvegica, Fries; Max. M. B. VIII. 533; Miyabe, Fl. Kuril. 243.

Nom. Jap. *Samani-yomogi*. サマニヨモギ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo: Risiri, Makkarinupuri; Nippon: Hayatsine (Riktsiu).

Artemisia oligocarpa, Hayat. Fl. Mont. Formos. 137.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Artemisia pedunculosa, Miq. P. 108; Max. M. B. VIII. 534; F. S. I. 238.

Nom. Jap. Miyama-otokoyomogi. ミヤマサトコヨモギ

Hab. Nippon: mt. Fudsi, Yatsugatake, Haksan, mt. Sirouma, Togaksiyama.

Artemisia sacrorum, Ledeb.; Max. M. B. VIII. 529.

syn. A. sacrorum, var. latiloba, Ledeb.

Nom. Jap. Iwa-yomogi. イハヨモギ

Hab. Yezo: Sapporo, Samani (Hidaka).

Artemisia Schmidtiana, Max. M. B. VIII. 537; F. S. I. 240.

Nom. Jap. Asagirisō. アサギリサウ

Hab. Yezo.

Artemisia scoparia, Kit.; Max. M. B. VIII. 523; F. S. I. 237;

Yabe, Fl. Tsusim. 62; Hayat. Fl. Mont. Formos. 138.

syn. A. capillaris, Miq. P. 107, (excl. var. β , nec Th.)

Nom. Jap. Hama-yomogi. ハマヨモギ

Hab. Kiusiu; Tsusima; Formosa: mt. Morrison.

Artemisia sericea, Weber; Max. M. B. VIII. 537; Miyabe, Fl. Kuril. 243.

Nom. Jap. Chishima-asagirisō. チシマアサギリサウ

Hab. Kurile: Sikotan, Urup.

Artemisia sinanensis, Yabe, T. B. M. (1902) 26.

Nom. Jap. Tukane-yomogi. タカネヨモギ

Hab. Nippon: Iidesan, Asahidake (Uzen), mt. Sirouma (Sinano), Haksan (Kaga).

Artemisia Stelleriana, Bess.; Max. M. B. VIII. 534; Miyabe, Fl. Kuril. 243.

syn. A. Stelleriana, var. vesiculosa, F. S. II. 402.

A. chinensis, Pursh.

Nom. Jap. Shiro-yomogi. シロヨモギ

Hab. Kurile: Etorof, Simsiu; Yezo: Hakodate, Sooya, Tomakomai.

Artemisia Thunbergiana, Max. M. B. VIII. 528.

Nom. Jap.

Hab. Nippon; Kiusiu.

Artemisia vulgaris, L.; Th. F. J. 310; Miq. P. 108; F. S. I. 239; Max. M. B. VIII. 535; Miyabe, Fl. Kuril. 243; Yabe, Fl. Tsusim. 62; Hayat. Comp. Formos. 24.

var. vulgatissima, Bess.; F. S. I. 239.

Nom. Jap. Yama-yomogi. ヤマヨモギ

Oh-yomogi. オホヨモギ

Hab. Kurile : Simsiu, Urup ; Yezo : Sapporo ; Nippon : Zaoosan (Uzen), Numayamatooge (Iwasiro), Nikko, Togaksiyama, Yatsugatake, Hatsidjoosima, Sizugatake (Oomi.)

var. indica, Max.; F. S. I. 240 ; Hayat. Comp. Formos. 24.

Nom. Jap. Yomogi. ヨモギ

Hab. Nippon : Yokohama ; Formosa.

var. integrifolia, Ledeb.; F. S. I. 239.

Nom. Jap. Hitotsuba-yomogi. ヒトツバヨモギ

Hab. Nippon : Adzumasan, Iidesan, Nikko, Bandaisan, Haksan.

var. stolonifera, Max.; F. S. I. 239.

Nom. Jap. Hirobano-hitotsubayomogi. ヒロバノヒトツバヨモギ

var. parviflora, Max.; F. S. I. 239.

Nom. Jap. Hime-yomogi. ヒメヨモギ

Hab. Nippon : Yokoska, Kii, Suoo, Hitatsi ; Kiusiu : Asosan, Nagasaki.

Aster altaicus, Willd.; Mak. T. B. M. (1898) 305 ; Hayat. Comp. Formos. 12.

syn. Calimeris altaica, Nees.

C. ciliata, A. Gr. Pl. Jap. 394.

Aster striatus, F. S. I. 222.

A. hispidus, *var. isochaeta*, F. S. II. 398.

Nom. Jap. Yamajinogiku. ヤマヂノギク

Hab. Nippon : Nikko, Tamagawa ; Formosa.

Aster Asa-Grayi, Mak. T. B. M. (1908) 157.

syn. Calimeris ciliata, A. Gr. Pl. Jap. 349.

Nom. Jap. Iso-giku. イソギク

Hab. Japonia.

Aster baccharoides, Steetz ; Hayat. Comp. Formos. 13 ; Fl. Mont. Formos. 124.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sintek, mt. Morrison.

Aster dimorphophyllus, F. S. I. 224, II. 395.

Nom. Jap. Tateyama-giku. タテヤマギク

Hab. Nippon : Hakone, mt. Fudsi.

Aster fastigiatus, Fisch.; Miq. P. 101 ; F. S. I. 224.

syn. Turezaninovia fastigiata, DC.

Nom. Jap. Hime-jion. ヒメジチン

Hab. Nippon: Uzen, Aidzu, Musasi, Kadzusa, Kai, Nagato;
Kiusiu: Buzen.

Aster Glehni, Fr. Schm.; F. S. I. 223; Miyabe, Fl. Kuril. 240.

Nom. Jap. Gomana. コマナ

Hab. Kurile: Sikotan, Etorof; Yezo: Sapporo, Djoosankei
(Isikari); Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen,
Ugo, Iwaki, Iwasiro, Ose, Nikko.

Aster komonoensis, Mak. T. B. M. (1898) 65; (1888) 71. t. 5.

Nom. Jap. Tama-giku. タマギク

Hab. Nippon: Komono (Ise), Gozaisio, Kongoosan (Kawatsi);
Sikok: Tsurugisan (Awa).

Aster Maackii, Rgl.; Mak. T. B. M. (1907) 137.

syn. A. Kodzumanus, Mak. T. B. M. (1907) 16.

Nom. Jap. Higo-shion. ヒゴシチン

Hakone-giku. ハコネギク

Hab. Kiusiu: Higo.

Aster Oldhami, Hemsl.; Hayat. Comp. Formos. 14.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Senton.

Aster rugulosus, Max. M. B. VIII. 333; F. S. I. 223.

Nom. Jap. Sawasirogiku. サハシロギク

Hab. Yezo: Tsuisikari (Isikari); Nippon: Yonezawa, Nikko,
Tsukba, Futayama (Mikawa), Yosida (Suoo); Kiusiu:
Toyotsu (Buzen).

Aster scaber, Th. F. J. 316; Miq. P. 101; F. S. I. 224; Yabe,
Fl. Tsusim. 60; Hayat. Fl. Mont. Formos. 125.

syn. Biotia discolor, Max.

Doellingeria scabra, Nees.

Nom. Jap. Shira-yamagiku. シラヤマギク

Hab. Yezo: Yerimosaki (Hidaka), Hakodate; Nippon: Mutsu,
Rikzen, Uzen, Ugo, Iwaki, Iwasiro, Nikko, Sinano,
Musasi, Idzu, Tootoomi, Kawatsi, Suoo; Kiusiu:
Tsusima; Formosa: mt. Morrison.

Aster spathulifolius, Max. M. B. VIII. 17; F. S. I. 221; Yabe,
Fl. Tsusim. 60.

Nom. Jap. Daruma-giku. ダルマギク

Hab. Kiusiu; Tsusima.

Aster tataricus, L. fil.; F. S. I. 222; Miq. P. 100.

syn. A. trinervius, var. longifolia, F. S. I. 222.

Nom. Jap. Shion. シチン

Hab. Nippon: Nikko; Kiusiu: Asosan.

var. minor, Mak. T. B. M. (1908) 166.

Nom. Jap. Ko-shion. コシチン

Hab. cult.

Aster tenuipes, Mak. T. B. M. (1898) 64.

Nom. Jap. Kurmua-giku. クルマギク

Hab. cult.

Aster trinervius, Roxb.; F. S. I. 222, (p. p.); Hayat. Comp. Formos. 13; Fl. Mont. Formos. 125.

syn. Diplopappus asperrimus, DC.

D. laxis, Benth.

Aster ageratoides, Turcz.

A. Benthami, Steetz.

A. leiophyllus, F. S. I. 223; II. 395.

Calimeris amplexifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 58.

var. genuinus, Max.

syn. A. ageratoides, Turcz. *var. genuinus*, Max.

Nom. Jap. Kon-giku. コンギク

Hab. Nippon: Nikko, Simoosa, Sagami, Hitatsi; Sikok: Tosa.

var. adustus, Max.; F. S. I. 223.

Nom. Jap. Yama-shirogiku. ヤマシロギク

Shiro-yomena. シロヨメナ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Mutsu, Aidzu, Nikko, Tokio, Hakone.

var. holophyllus, Max.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kamikawa (Isikari), Otaru; Nippon: Aomori, Aidzu, Nikko, Tokio, Mito, Hakone, Okayama, Idzumo; Kiusiu: Hiuga, Hikosan (Buzen).

ovata, F. S. I. 222.

Nom. Jap. Hama-kongiku. ハマコンギク

Hab. Nippon: Yenosima.

var. congesta, F. S. I. 223.

Nom. Jap.

Hab. cult.

f. tubulosus, Mak. T. B. M. (1901) 170.

Nom. Jap.

Hab. cult.

var. angustifolia, F. S. I. 223.

Nom. Jap. Oh-senbon-giku. オホセンボンギク

Hab. cult.

var. microcephalus, Mak. T. B. M. (1901) 170.

syn. Calimeris microcephalus, Miq. P. 101.

Aster microcephalus, F. S. I. 223.

Nom. Jap. Mitsu-giku. ミスギク

Hab. cult.

var. viscidulus, Mak. T. B. M. (1904) 105.

Nom. Jap. Miyama-kongiku. ミヤマコンギク

Hab. Nippon: Nikko, Simidzutooge, Hakone, Sitsimenzan (Kai).

var. semiamplexicaulis, Mak. T. B. M. (1898) 72.

syn. Aster semiamplexicaulis, Mak. T. B. M. (1892) 55.

Nom. Jap. Enaga-giku. エナガギク

Hab. Nippon: Yamasiro; Sikok: Yokokrayama (Tosa).

Aster Tripolium, L.; F. S. I. 224.

syn. Tripolium vulgare, Nees; Miq. P. 100.

Nom. Jap. Ura-giku. ウラギク

Hama-shion. ハマシナン

Hab. Nippon: Wakanoura (Kii), Onoda (Nagato); Kiusiu: Amaksa (Hizen).

Asteromoea indica, Blume; S. Z. Fam. Nat. II. 184; A. Gr. Perr. Exped. 314; Yabe, Fl. Tsusim. 60.

syn. Aster indicus, L.; Hayat. Comp. Formos. 14.

Boltonia indica, Benth.; Miq. P. 101; F. S. I. 225.

Nom. Jap. Yomena. ヨメナ

Hab. Yezo: Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

var. pinnatifida, Max.; Mak. T. B. M. (1906) 41.

Nom. Jap. Yūga-giku. ユウガギク

Hab. Nippon: Musasi, Hitatsi.

f. hortensis, Mak. l. c.

Nom. Jap. Chōsen-giku. テウセンギク

Hab. cult.

Asteromoea japonica, (Miq.) Matsum. S. M. no. 431.

syn. *Boltonia japonica*, F. S. I. 226.

Biotia japonica, Miq. P. 102.

Nom. Jap. *Ohba-yomena*. オホバヨメナ

Hab. Sikok : Tosa.

Asteromoea Savatieri, Mak. T. B. M. (1898) 59.

syn. *Boltonia Savatieri*, Mak. T. B. M. (1894) 174.

B. incisa, Miq. P. 102, (nec Benth.); F. S. I. 295.

B. cantoniensis, F. S. I. 226.

Aster cantoniensis, F. S. I. 398.

A. Savatieri, Mak. T. B. M. (1898) 58.

Nom. Jap. *No-shungiku*. ノシユンギク

Miyama-yomena. ミヤマヨメナ

Hab. Nippon : Uzen, Sinano, Sagami, Ise, Yamasiro ; Kiusiu :
Buzen.

Atractylis lancea, Th. F. J. 306 ; Miq. P. 116 ; F. S. I. 256.

Nom. Jap. *Hosoba-okera*. ホソバチケラ

Hab. cult.

Atractylis ovata, Th. F. J. 306 ; Miq. P. 115 ; F. S. I. 256 ;

Yabe, Fl. Tsusim. 63.

syn. *A. lyrata*, S. Z. Fam. Nat. II. 193.

Nom. Jap. *Okera*. チケラ

Hab. Nippon : Uzen, Musasi, Kadzusa, Suoo ; Kiusiu : Hizen ;
Tsusima.

Bellis perennis, L.

Nom. Jap. *Hina-giku*. ヒナギク

Hab. cult.

Bidens bipinnata, L.; Mak. T. B. M. (1895) 433 ; Miq. P. 105 ;

F. S. I. 232 ; Hayat. Comp. Formos. 21 ; Yabe, Fl. Tsusim.

62 ; Hattori, Fl. Bonin, 36.

syn. *B. Wallichii*, DC.

B. chinensis, Wall. (p. p.)

Nom. Jap. *Sendan-gusa*. センダングサ

Kibana-sendangusa. キバナセンダングサ

Hab. Nippon : Tokio ; Bonin ; Sikok : Awa ; Kiusiu ; Tsusima ;
Formosa.

Bidens cernua, L. *var. radiata*, Ledeb.

Nom. Jap. Yanagi-taukogi. ヤナギタウコギ

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu).

Bideus parviflora, Willd.; F. S. I. 233.

Nom. Jap. Hosobano-sendangusa. ホソバノセンダンクサ

Hab. cult.

Bidens pilosa, L.; Th. F. J. 307; Miq. P. 105; F. S. I. 232;
Mak. T. B. M. (1895) 433; Hayat. Fl. Mont. Formos. 20;
Hattori, Fl. Bonin, 36.

syn. *B. chinensis*, Willd.

B. leucantha, Willd.

B. Wallichii, DC. var. *albiflora*, Max.

Nom. Jap. Shiro-sendangusa. シロセンダンクサ

Hab. Nippon: Tokio; Bonin; Kiusiu: Fukoka; Formosa.

Bidens tripartita, L.; Miq. P. 105; F. S. I. 232.

Nom. Jap. Taukogi. タウコギ

Hab. Yezo: Adzuma (Iburi), Zenibako (Isikari); Nippon:
Uzen, Tokio, Tootoomi, Suoo; Kiusiu: Toyotsu
(Buzen).

Blumea balsamifera, DC.; Hayat. Comp. Formos. 30.

syn. *Conyza balsamifera*, L.

Baccharis Salvia, Lour.

Nom. Jap. Kainōkō. カイノウカウ

Daiōsō. ダイロウサウ

Hab. Formosa.

Blumea chinensis, DC.; Hayat. l. c. 30; Fl. Mont. Formos. 127.

syn. *Conyza chinensis*, L.

Nom. Jap. Tsuru-haguma. ツルハグマ

Hab. Formosa.

Blumea lacera, DC.: Hayat. Comp. Formos. 29.

Nom. Jap. Yaeyama-kōzorina. ヤヘヤマカウゾリナ

Hab. Formosa.

Blumea malabarica, Hook. fil.; Hayat. Comp. Formos. 30.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Blumea membranacea, DC.; Hayat. Comp. Formos. 29.

syn. *Conyza diffusa*, Roxb.

Nom. Jap. Kibana-no-yabutabako. キバナノヤブタバコ

Hab. Formosa.

Blumea sericans, Hook. fil.; Hayat. Comp. Formos. 29.

Nom. Jap. *Shima-jîō-giku*. シマヂロウギク

Hab. Formosa.

Blumea spectabilis, DC.; Hayat. Comp. Formos. 30.

Nom. Jap. *Tsuru-yabutabako*. ツルヤブタバコ

Hab. Liukiu.

Cacalia adenostyloides, (F. S.) Matsum. S. M. no. 580.

syn. *Senecio adenostyloides*, F. S. I. 251; Max. M. B. IX. 297.

Nom. Jap. *Kani-kōmorisō*. カニカウモリサウ

Hab. Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Adzumasan, Iidesan, Aidzu, Nikko, Komagatake (Sinano), Yatsugatake, Haksan, mt. Fudsi; Sikok: Tsurugisan, Yahazuyama.

Cacalia auriculata, DC.

syn. *Senecio davuricus*, Schultz.-Bip.; Max. M. B. IX. 296; F. S. I. 250.

var. **kamtschaticus**, (Max.) Koidz.

syn. *S. davuricus*, var. *kamtschaticus*, Max. M. B. IX. 296; Miyabe, Fl. Kuril. 244.

Nom. Jap. *Mimi-kōmori*. ミミカウモリ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo: Djoosankei, Saruru (Hidaka), Moiwa, Teinesan.

Cacalia bulbifera, Max.

syn. *Senecio bulbifera*, Max. M. B. IX. 275; F. S. I. 251.

Nom. Jap. *Tamabuki*. タマブキ

Hab. Nippon: Aomori, Adzumasan, Nikko, Mitake (Kai), Mayumiyama (Hitatsi); Tsurugisan, Kootzusan.

var. **lobata**, Mak. T. B. M. (1906) 40.

syn. *Senecio farfaraefolius*, var. *lobatus*, Mak. T. B. M. (1892) 55.

C. lobatifolia, Mak. T. B. M. (1898) 80.

C. bulbifera, var. *acerina*, Mak. T. B. M. (1905) 154.

Nom. Jap. *Miyama-kōmori*. ミヤマカウモリ

Momi-ji-kōmori. モミジカウモリ

Hab. Sikok: Tebakoyama, Tsurugisan; Kiusiu: Taradake (Hizen).

Cacalia delphinifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 190; Miq. P. 112.

syn. *Senecio Zuccarini*, Max. M. B. IX. 298; F. S. I. 249.

Nom. Jap. Momijisō. モミヂサウ

Momijigasa. モミヂガサ

Hab. Yezo: Osima; Nippon: Mutsu, Uzen, Iwasiro, Nikko, Musasi, Idzumo, Kai; Sikok: Tosa, Awa; Kiusiu: Hiuga, Buzen, Higo.

Cacalia farfaraefolia, S. Z. Fam. Nat. II. 190; Miq. P. 113.

syn. Senecio farfaraefolius, Max. M. B. IX. 293; F. S. I. 250.

var. ramosa, Max. l. c. 294.

Nom. Jap. Ohba-kōmori. オホバカウモリ

Hab. Nippon: Adzumasán, Iidesan, Aidzu.

var. farfaraefolia, Max. l. c.

Nom. Jap. Kōmorisō. カウモリサウ

Hab. Nippon: Komagatake, Yatsugatake (Sinano), mt. Fudsi, Haksan.

var. nipponica, Max. l. c.

syn. C. nipponica, Miq. P. 113.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Simabara, Unzen, Kamiyama (Hizen).

Cacalia hastata, L.

syn. Senecio sagittatus, Schultz-Bip.; Max. M. B. IX. 292; F. S. I. 250; Miyabe, Fl. Kuril. 244.

var. pubescens, Ledeb.

syn. S. sagittatus, var. pubescens, (Ledeb.) Max. M. B. IX. 293.

Nom. Jap. Oh-yobusumasō. オホヨブスマサウ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Sapporo; Nippon: Aidzu.

var. glaber, Ledeb.

Nom. Jap. Yobusumasō. ヨブスマサウ

Hab. Yezo: Sooya; Nippon: Nikko, Aidzu.

Cacalia Kramerii, (F. S.) Matsum. S. M. no. 586.

syn. Senecio Kramerii, F. S. I. 248, II. 406; Hayat. Comp. Formos. 28.

Nom. Jap. Yaburegasa. ヤブレガサ

Hab. Nippon: Morioka, Aidzu, Nikko, Musasi, Sagami, Idzu, Nagoto; Kiusiu: Hiuga; Tsusima.

Cacalia Makineanus, (Yat.) Mak. T. B. M. (1910) 60.

syn. Senecio Makineanus, Yatabe, T. B. M. (1892) 115. t. 3.

S. Iinumae, Mak. T. B. M. (1892) 55, (1896) 72.

S. Makinoi, C. Winkl.

Cacalia Inumae, Mak. T. B. M. (1898) 80.

Nom. Jap. *Oh-momijigasa.* オホモモヂガサ

Tosano-momijigasa. トサノモミヂガサ

Momijigasa. モミヂガサ

Hab. Nippon : Bukoozan, Tsukbasan, Yokamiyama, Kiso ; Sikok :
Nanokawamura, Tsurugisan.

Cacalia niko-motnana, Matsum. T. B. M. (1899) 84.

Nom. Jap. *Oh-kani-kōmori.* オホカニカウモリ

Hab. Nippon : Asahidake (Uzen), Nikko.

Cacalia palmata, Mak. T. B. M. (1904) 17.

syn. *Arnica palmata*, Th. F. J. 317.

Senecio palmatus, Less. (nec Pall.)

S. Syneilesis, F. S. I. 249 ; Yatabe, T. B. M. (1893) 245,
t. 9.

Syneilesis palmata, Max. M. B. IX. 300.

Nom. Jap. *Taimingasa.* タイミンガサ

Hab. Nippon : Simoda, Hakone ; Kiusiu : Kudshusan ; Tsusima.

Cacalia shikokiana, Mak. T. B. M. (1898) 80.

syn. *Senecio farfaraefolius*, var. *shikokianus*, Mak. T. B. M. (1893)
104.

Nom. Jap. *Hime-kōmorisō.* ヒメカウモリサウ

Hab. Sikok : Tosa.

Calendula arvensis, L.

Nom. Jap. *Kinsenkwa.* キンセンクワ

Hab. cult.

Calendula officinalis, L.; F. S. I. 253.

Nom. Jap. *Tō-kinsenkwa.* タウキンセンクワ

Hab. cult.

Callistephus chinensis, (L.) Cass.

Nom. Jap. *Ezo-giku.* エゾギク

Satsuma-giku. サツマギク

Hab. cult.

Carduus crispus, L.; Miq. P. 116 ; F. S. I. 257.

syn. *C. crispus*, var. *congesta*, F. S. I. 257.

C. crispus, var. *monocephala*, F. S. 257.

Nom. Jap. *Hire-azami.* ヒレアザミ

Hab. Nippon: Nikko, Tokio, Ohminesan, Wadatooge, Bittsiu;
Kiusiu: Hikosan.

Carpesium abrotanoides, L.; Max. M. B. IX. 290; F. S. I. 244;
Miq. P. 111; Yabe, Fl. Tsusim. 61; Hayat. Comp. Formos.
33.

syn. *C. Thunbergianum*, S. Z. Fam. Nat. II. 187.

Nom Jap. *Yabutabako.* ヤブタバコ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Carpesium acutum, Hayat. Fl. Mont. Formos. 133.

Nom Jap.

Hab. Formosa.

Carbesium cernuum, L.; Max. M. B. IX. 286; F. S. I. 243;
Yabe, Fl. Tsusim. 61.

Nom. Jap. *Sajigankubisō.* サダガンクビサウ

Hab. Nippon: Yonezawa, Aidzu, Simoosa, Hakone, Ise, Kii,
Oomi; Kiusiu: Hiuga; Tsusima.

Carpesium divaricatum, S. Z. Fam. Nat. II. 187; Miq. P. 111;
F. S. I. 243; Max. M. B. IX. 283; Yabe, Fl. Tsusim. 61.

Nom. Jap. *Gankubisō.* ガンクビサウ

Hab. Nippon: Aidzu, Nikko, Takaosan, Hakone, Suo; Kiusiu:
Fukoka, Amakusa; Tsusima.

Carpesium glossophyllum, Max. M. B. IX. 282; F. S. I. 244.

Nom. Jap. *Ko-yabutabako.* コヤブタバコ

Hab. Yezo: Moiwa, Teinesan (Isikari); Nippon: Aidzu, Toyotama, Kobotoke (Musasi); Sikok: Godaisan (Tosa);
Kiusiu: Nagasaki.

Carpesium macrocephalum, F. S. II. 405.

Nom Jap. *Oh-gankubisō.* オホガンクビサウ

Hab. Nippon: Nikko, Tsitsibu, Mayumiyama (Hitatsi.)

Carpesium rosulatum, Miq. P. 111; F. S. I. 244; Max. M. B.
IX. 289; Yabe, Fl. Tsusim. 61.

Nom. Jap. *Hime-gankubisō.* ヒメガンクビサウ

Hab. Nippon: Takaosan, Tsukbasan, Mayasan (Settsu), Kasugayama (Yamato); Sikok: Awa; Kiusiu: Amakusa,
Kirisimayama; Tsusima.

Carpesium triste, Max. M. B. IX. 287; F. S. I. 243.

Nom. Jap. *Miyama-yabutabako.* ミヤマヤブタバコ

Gankubi-yabutabako. ガンクビヤブタバコ

Hab. Yezo: Djoosankei, Otoiwakka (Isikari), Konuma (Osima);
Nippon: Hayatsinesan, Zaoosan, Aidzu, Nikko, Komagatake (Sinano), Fudsi; Sikok: Tsurugisan, Yahazuyama.

***Carthamus tinctorius*, L.**

Nom. Jap. Benibana. ベニバナ

Hab. cult.

***Catananche coerulea*, L.**

Nom. Jap. Yaguruma-giku. ヤグルマギク

Hab. cult.

***Centaurea Cyanus*, L.**

Nom. Jap.

Hab. cult.

***Centipeda orbicularis*, Lour.**

syn. *Cotula minuta*, Forst.

Myriogyne minuta, Less.; S. Z. Fam. Nat. II. 187; Miq. P. 109; F. S. I. 241; Hayat. Comp. Formos. 22.

Artemisia minuta, Th. F. J. 311; Miq. P. 199.

Sphaeromorpha Centipeda, DC.

Nom. Jap. Tokinsō. トキンサウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

***Chrysanthemum arcticum*, L.; Miyabe, Fl. Kuril 242.**

syn. *Leucanthemum arcticum*, DC.; Miq. P. 106; F. S. I. 234.

Nom. Jap. Ko-hamagiku. コハマギク

Hab. Kurile: Urup, Etorof, Simsiu; Yezo; Nippon: Aomori.

***Chrysanthemum boreale*, Mak. T. B. M. (1909) 20.**

syn. *C. indicum*, var. *boreale*, Mak. T. B. M. (1902) 89.

Nom. Jap. Abura-giku. アブラギク

Awa-giku. アワギク

Hab. Japonia media.

var. *seticuspe*, (Max.) Mak. T. B. M. (1909) 21.

syn. *Pyrethrum seticuspe*, Max. M. B. VIII. 515; F. S. I. 235.

Nom. Jap. Kamome-giku. カモメギク

Kirin-giku. キリンギク

Hab. cult.

***Chrysanthemum cinerariifolium*, (Trev.) Bocc.**

Nom. Jap. Shirobana-mushiyokegiku. シロバナムシヨケギク

Hab. cult.

Chrysanthemum coronarium, L.; Th. F. J. 320; Miq. P. 106;
F. S. I. 236.

Nom. Jap. *Shungiku*. シュンギク

Hab. cult.

Chrysanthemum Decaisneanum, (Max.) Matsum. Cat. (1886) 103;
Mak. T. B. M. (1908) 36.

syn. *Pyrethrum Decaisneanum*, Max. M. B. VIII. 519.

Nom. Jap. *Shio-giku*. シホギク

Shiokaze-giku. シホカゼギク

Hab. Sikok: Tosa.

var. **satsumense**, Mak. l. c.

syn. *Ch. sinense*, var. *satsumense*, Yatabe, T. B. M. (1891) 2. t.
20; Ic. Fl. Jap. I. (1891) 27. t. 11.

Ch. ornatum, Hemsl.

Ch. minutum, Paff. (non Brown).

Nom. Jap. *Satsuma-nogiku*. サツマノギク

Hab. Japonia.

Chrysanthemum frutescens, L.

Nom. Jap. *Kidachi-kamitsure*. キダチカミツレ

Moku-shungiku. モクシュンギク

Hab. cult.

Chrysanthemum indicum, L.; Mak. T. B. M. (1909) 19.

syn. *Pyrethrum indicum*, Cass.

Nom. Jap. *Hama-kangiku*. ハマカンギク

Shima-kangiku. シマカンギク

Hab. Japonia.

var. **hibernum**, Mak. T. B. M. (1902) 88.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tokio; Sikok: Kootsi, cult.

Chrysanthemum japonicum, (Max.) Mak. T. B. M. (1909) 19,
(non Th.)

syn. *Pyrethrum sinense*, L. var. *japonicum*, Max. M. B. VIII.
518; F. S. I. 235.

Ch. sinense, var. *japonicum*, Matsum.

Nom. Jap. *Ryunōgiku*. リウノウギク

Yama-giku. ヤマギク

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Hakone, Kawatsi, Yamasiro,
Bittsiu, Aki, Idzumo.

Chrysanthemum Leucanthemum, L.

Nom. Jap. Fransu-giku. フランスギク

Hab. cult.

Chrysanthemum lineare, Matsum. T. B. M. (1899) 83.

Nom. Jap. Hosobano-seitakagiku. ホソバノセイタカギク

Hab. Nippon: Simoosa, Bittsiu.

Chrysanthemum marginatum, Miq.

syn. Pyrethrum marginatum, Max. M. B. VIII. 515; F. S. I. 234.

Tanacetum marginatum, Miq. P. 109.

Nom. Jap. Iso-giku. イソギク

Hab. Nippon: Misaki (Sagami), Hatsidjoosima.

Chrysanthemum nipponicum, (Franch.)

syn. Leucanthemum nipponicum, Franch.; Max. M. B. VIII. 511; F. S. I. 234.

Nom. Jap. Hama-giku. ハマギク

Hab. Nippon: Mutsu, Riktsiu.

Chrysanthemum Pallasianum, (Max.) Komar. *var. japonicum*, (F. S.)

syn. Pyrethrum Pallasianum, var. japonicum, F. S. II. 402.

Nom. Jap. Iwa-inchin. イハインチン

Iwa-giku. イハギク

Iwa-yomogi. イハヨモギ

Chichiko-giku. チヽコギク

Hab. Nippon: Nikko, Togaksi, Asamayama.

Chrysanthemum Parthenium, Sw.

Nom. Jap. Na'sushiro-giku. ナツシロギク

Nutsu-no-koshirogiku. ナツノコシロギク

Hab. cult.

Chrysanthemum roseum, Web. et Mohr.

Nom. Jap. Akabana-mushi'y kegiku. アカバナムシヨケギク

Hab. cult.

Chrysanthemum segetum, L

Nom. Jap. Riukiu-shungiku. リウキウシュンギク

Hab. cult.

Chrysanthemum sinense, Sabin.; Mak. T. B. M. (1909) 18.

syn. Pyrethrum sinense; DC; Max. M. B. VIII, 517.

var. spontaneum, Mak. l. c.

syn. P. sinense, var. sinense, Max. l. c.

Ch. sinense, var. sinense, Mak. Ill. Fl. Jap. I. no. 8, (1891)
p. 2. t. 48.

Nom. Jap. Noji-giku. ノヂギク

Hab. Sikok : Tosa ; Liukiu : Amami-Ohsima.

var. hortensis, Mak. l. c.

Nom. Jap. Kiku. キク

Hab. cult.

Cichorium Endevia, L.

Nom. Jap. Kiku-jisha. キクヂシヤ

Hana-jisha. ハナヂシヤ

Hab. cult.

Cirsium arvense, Scop. *var. setosum*, Ledeb.

syn. Cnicus arvensis, (Hoffm.) *var. setosus*, (Ledeb.) Max. M. B.

IX. 333; F. S. I. 262.

Cirsium arvense, DC.

Nom. Jap. Ezonokitsune-azami. エゾノキツネアザミ

Hab. Yezo : Sapporo, Hakodate.

Cirsium brevicaule, A. Gr. Bot. Jap. 396 ; Hayat. Comp. Formos. 34.

syn. Cnicus japonicus, (DC.) Max. M. B. IX. 322.

C. japonicus, *var. brevicaulis*, (A. Gr.) Max. l. c. 324 ; F. S. I. 261.

Nom. Jap. Hama-azami. ハマアザミ

Hab. Nippon : Wakanoura (Kii) ; Sikok : Gamodamisaki (Awa) ; Formosa.

Cirsium Buergeri, Miq. P. 117 ; Mak. T. B. M. (1905) 299.

syn. Cnicus Buergeri, Max. M. B. IX. 319 ; F. S. I. 260.

Nom. Jap. Hime-yama-azami. ヒメヤマアザミ

Hab. Kiusiu : Taradake, Nekodake.

Cirsium comosum, (F. S.)

syn. Cnicus comosus, F. S. II. 409.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska.

Cirsium dipsacolepis, (Max.) Matsum. S. M. no. 881.

syn. Cnicus dipsacolepis, Max. M. B. IX. 313 ; F. S. I. 258.

Nom. Jap. Yabu-azami. ヤブアザミ

Mori-azami. モリアザミ

Hab. Nippon : Nikko, Fudsi, Yokohama, Mitake (Kai), Suoo ; Kiusiu : Kudshusan.

Cirsium effusum, (Max.)

syn. Cnicus effusus, Max. M. B. IX. 316.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hakone, Yedo.

Cirsium Hilgendorffii, F. S. II. 410; Mak. T. B. M. (1905) 299.

Nom. Jap. Ma-azami. マアザミ

Kiseru-azami. キセルアザミ

Jûgatsu-azami. シフケラツアザミ

Hab. Nippon: Bandaisan, Takasimura (Mikawa), Bittsiu, Nagato; Kiusiu: Toyotsu (Buzen).

Cirsium inundatum, Mak. T. B. M. (1905) 154.

Nom. Jap. Tachi-azami. タチアザミ

Hab. Nippon: Adzumasán, Bandaisan, Iidesan, Yano (Yettsiu).

Cirsium japonicum, DC.; Miq. P. 116; S. Z. Fam. Nat. II. 192; A. Gr. Pl. Jap. 395; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

syn. Cnicus japonicus, Max. M. B. IX. 322; F. S. I. 260; Hayat. Comp. Formos. 34.

Carduus acaulis, Th. F. J. 306.

C. brevicaulis, A. Gr., Bot. Jap. 396; Hayat. Comp. Formos. 34.

C. Maackii, Max.

C. littorale, Max.

C. schantarense, Trautv.

Nom. Jap. No-azami. ノアザミ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

var. brevicaulis, (A. Gr.) Max. M. B. IX. 324.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

var. yezoense, Max. l. c. 324.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate.

var. intermedium, Max. l. c. 325.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Fuksima, Asamayama, Ontake, Yatsugatake, Tokio, Ohminesan, Yonehara (Oomi), Hakone, Simoda, Yokohama, Kamakra; Sikok: Yahadzuyama; Kiusiu: Kirisimayama, Nagasaki.

var. ibukiense, Nakai, (sched.)

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Haksan, Ibukiyama.

var. horridus, Nakai, l. c.

Nom. Jap.

Hab. Sikok : Tsurugisan.

var. Maackii, Max. l. c. 326.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Tsiookaisan.

Cirsium kamschaticum, Ledeb.

syn. Cnicus kamschaticus, Max. M. B. IX. 310; Miyabe, Fl. Kuril. 244.

Nom. Jap. Chishima-azami. チシマアザミ

Hab. Kurile: Poromusiri.

var. Grayanum, Max. l. c. 310.

Nom. Jap. Maruba-hirezami. マルバヒロアザミ

Hab. Yezo : Hakodate, Garugawa (Isikari), Sapporo.

Cirsium lineare, Schult. Bip.; Miq. P. 116.

syn. Cnicus linearis, Benth. et Hook.; Max. M. B. IX. 330; F. S. I. 261.

Carduus linearis, Th. F. J. 305.

Nom. Jap. Yanagi azami. ヤナギアザミ

Hab. Kiusiu : Bungo, Hizen.

Cirsium nikoense, Nakai, (sched.)

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori, Tokiwano (Mutsu), Wadatooge (Sinano), Nikko.

Cirsium nipponicum, (Max.) Mak. T. B. M. (1905) 155.

syn. Cnicus nipponicus, Max. M. B. IX. 328; F. S. I. 261.

Nom. Jap. Hime-azami. ヒメアザミ

Nanbu-azami. ナンブアザミ

Hab. Nippon : Iwatesan, Sakata, Yonezawa.

Cirsium oligophyllum, (F. S.) Matsum. S. M. no. 885.

syn. Cnicus oligophyllum; F. S. II. 412.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cirsium ovalifolius, (F. S.)

syn. Cnicus ovalifolius, F. S. II. 412.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikko.

Cirsium pectinellum, A. Gr. Pl. Jap. 395; Mak. T. B. M. (1905) 156.

syn. *Cnicus pectinellus*, Max. M. B. IX. 308; F. S. I. 258.

Nom. Jap. *Ezo-no-sawa-azami*. エゾノサハアザミ

Hab. Yezo: Noto (Kitami), Soratsifto (Isikari), Hakodate.

Cirsium pendulum, Fisch.; Mak. T. B. M. (1905) 299.

syn. *Cnicus pendulus*, Max. M. B. IX. 332; F. S. I. 261.

Nom. Jap. *Taka-azami*. タカアザミ

Hab. Yezo: Tomakomai (Iburi); Nippon: Bandaisan, Adzuma-san.

Cirsium purpuratum, (Max.) Matsum. S. M. no. 888.

syn. *Cnicus purpuratus*, Max. M. B. IX. 304; F. S. I. 258.

Nom. Jap. *Fuji-azami*. フジアザミ

Hab. Nippon: mt. Fudsi, Nikko.

Cirsium Reinii, (F. S.)

syn. *Cnicus Reinii*, F. S. II. 412.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Idzu.

Cirsium Sieboldii, Miq. P. 116.

syn. *Cnicus Sieboldii*, Max. M. B. IX. 321; F. S. I. 263.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Nagayama.

Cirsium spicatum, (Max.) Matsum. S. M. no. 889.

syn. *Cnicus spicatus*, Max. M. B. IX. 318; F. S. I. 259.

Nom. Jap. *Yama-azami*. ヤマアザミ

Hab. Nippon: Nikko, Tokio, Hakone, Yokoska, Kawatsi, Suo; Mitake (Kai); Kiusiu: Hikosan (Buzen).

Cirsium suffultus, (Max.)

syn. *Cnicus suffultus*, Max. M. B. IX. 314; F. S. I. 259.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Simabara, Kudshusan.

var. **incomptus**, (Max.) l. c. 316.

syn. *Cnicus incomptus*, F. S. II. 410.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokohama, Yokoska, Simoda.

Cirsium Tanakae, (F. S.) Matsum. S. M. no. 890.

syn. *Cnicus Tanakae*, F. S. II. 411.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cirsium Wallichii, DC.

syn. *Cnicus Wallichii*, DC.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 140.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Cirsium Weyrichi, Max.; Mak. T. B. M. (1905) 299.

syn. *Cnicus Weyrichi*, Max. M. B. IX. 310.

C. kamtschaticus, var. *Weyrichi*, Herd.

Nom. Jap. *Hime-miyama-azami*. ヒメミヤマアザミ

Hab. Yezo; Nippon: Aomori, Aidzu, Nikko.

Cirsium yezoense, Mak. T. B. M. (1905) 155.

syn. *Cnicus yezoensis*, Max. M. B. IX. 328; F. S. I. 261.

Nom. Jap. *Sawa-azami*. サハアザミ

Hab. Yezo: Monbetsu (Tokatsi); Nippon: Aomori, Sinano, Yettsiu.

Conyza aegyptica, Ait.; Hayat. Comp. Formos. 15.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Conyza ambigua, DC.; F. S. I. 229.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska; Kiusiu: Nagasaki.

Conyza japonica, Less.; Miq. P. 103; F. S. I. 229; S. Z. Fam. Nat. II. 184; Hayat. Comp. Formos. 15.

syn. *C. vernoniaefolia*, Wall.

Nom. Jap. *Yama-jîōgiku*. ヤマヂヲウギク

Idzu-hahako. イヅハハコ

Hab. Nippon: Hatsidjoo-sima, Natsi (Kii); Sikok: Yahazu-yama (Tosa), Mimagoori (Awa); Kiusiu: Satsuma; Formosa.

Coreopsis Drummondii, Torr. et Gray.

Nom. Jap. *Kinkei-giku*. キンケイギク

Hab. cult.

Coreopsis tinctoria, Nutt.

Nom. Jap. *Harusha-giku*. ハルシヤギク

Hab. cult.

Crepis japonica, Benth.; Miq. P. 122; F. S. I. 271; Max. M.

B. IX. 346; Yabe, Fl. Tsusim. 64; Hayat. Comp. Formos. 36.

syn. *C. lyrata*, Benth.

Prenanthes japonica, L.; Th. F. J. 302.

P. lyratus, Th. F. J. 313.

Youngia japonica, DC.

Nom. Jap. *Oni-tabirako*. オニタビラコ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa; Bonin.

Crepis Keiskeana, Max. M. B. IX. 351; F. S. I. 272.

Nom. Jap. *Azelōna*. アゼトウナ

Hab. Nippon: Wakanoura (Kii); Sikok: Urado (Tosa).

Crepis lanceolata, Mak. T. B. M. (1903) 87.

syn. *C. integra*, Miq. P. 125; Max. M. B. IX. 348; F. S. I. 272; Hayat. Comp. Formos. 37; Yabe, Fl. Tsusim. 64.

Prenanthes integra, Th. F. J. 300.

Youngia lanceolata, DC.

Y. integra, A. Gr. Pl. Jap. 396.

Nom. Jap. *Hosoba-wadon*. ホソバワダン

Hab. Nippon: Nisikawautsi (Iwami); Kiusiu: Amakusa, Satsuma; Tsusima; Formosa.

var. **pinnatiloba**, Mak. l. c. 88.

syn. *C. integra*, var. *pinnatiloba*, Max. M. B. IX. 350.

Nom. Jap. *Hama-naren*. ハマナレン

Sotetsu-na. ソテツナ

Hab. Japonia.

var. **platyphylla**, (F. S.) Mak. l. c.

syn. *C. integra*, var. *platyphylla*, F. S. I. 272.

Nom. Jap. *Wadan*. ワダン

Hab. Nippon: Boosiu, Idzu, Sagami; Bonin.

Crepis linguaefolia, (A. Gr.) Max. M. B. IX. 351; Hattori, Fl. Bonin, 36.

Nom. Jap. *Hera-naren*. ヘラナレン

Hab. Bonin.

Crossostephium artemisioides, Less.; Max. M. B. VIII. 520; Hayat. Comp. Formos. 24.

syn. *Tanacetum chinense*, Gray.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Cynara Scolymus, L.

Nom. Jap. *Chōsen-azumi.* テウセンアザミ

Hab. cult.

Dahlia variabilis, Desf.

Nom. Jap. *Tenjiku-botan.* テンヂクボタン

Hab. cult.

Dichrocephala latifolia, DC.

Nom. Jap. *Bukuryōsai.* ブクリヤウサイ

Hab. cult.

Echinops dahuricus, Fisch.; Hayat. Comp. Formos. 33, Fl. Mont. Formos. 140.

syn. *E. sphaerocephalus*, Miq. P. 114; F. S. I. 253.

E. Gmelini, Ledeb.

Nom. Jap. *Higotai.* ヒゴタイ

Hab. Kiusiu: Bungo, Hiuga; Formosa.

Eclipta alba, Hassk.; Miq. P. 105; F. S. I. 230; Yabe, Fl. Tsusim. 62; Hayat. Comp. Formos. 17.

syn. *E. prostrata*, Th. F. J. 321.

E. erecta, L.

Nom. Jap. *Takasaburō.* タカサブラウ

Hab. Nippon: Tokio, Tootoomi, Suoo; Formosa.

Elephantopus scaber, L.; Hayat. Comp. Formos. 6.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Elephantopus spicatus, Juss.; Hayat. Comp. Formos. 6.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Epaltes australis, Less.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 210.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Erigeron acris, L.; F. S. II. 400; Miq. P. 103.

syn. *E. kamtschaticus*, var. *hirsutus*, Schm.

E. kamtschaticus, DC.

Nom. Jap. *Mukashi-yomogi.* ムカシヨモギ

Hab. Kurile: Simusiu; Yezo: Sapporo, Hakodate, Saruru

(Hidaka), Risiri, Samani (Hidaka); Nippon: Uzen, Aidzu, Nikko, Sinano, Yetsizen; Sikok: Iyo.

var. asteroides, DC.

Nom. Jap. *Ezo-mukashiyomogi*. エゾムカシヨモギ

Hab. Kurile: Simsiu; Nippon: Adzumasan (Uzen), Mt. Sirouma (Sinano).

***Erigeron annuus*, Pers.**

Nom. Jap. *Hime-joon* ヒメヂヨナン

Hab. Nippon: Tokio, Mito, Ohsaka.

***Erigeron canadensis*, L.**

Nom. Jap. *Hime-mukashiyomogi*. ヒメムカシヨモギ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Suoo, Uzen; Kiusiu: Hiuga.

***Erigeron dubius*, Mak. T. B. M. (1904) 18.**

syn. *Inula dubia*, Th. F. J. 318.

Aster japonicus, Less.; A. Gr. Perr. Exped. 314; S. Z. Fam. Nat. II. 181.

E. Thunbergii, A. Gr. Bot. Jap. 395.

var. glabratum, Miq. P. 102; F. S. I. 227.

syn. *Erigeron salsuginosus*, A. Gr.; Miyabe, Fl. Kuril. 240.

Nom. Jap. *Adzuma-giku*. アヅマギク

Hab. Kurile: Urup, Sikotan; Yezo: Horoidzumi; Nippon: Yonezawa, Togaksi, Tsitsibu, Kadzusa, Simoosa, Idzu, Musasi.

var. alpicola, Mak. Pocket atlas alpine pl. Jap. I. fig. 117.

Nom. Jap. *Miyama-adzumagiku*. ミヤマアヅマギク

Hab. Japonia.

***Erigeron linifolius*, Willd.; Mak. T. B. M. (1895) 323; Hattori, Fl. Bonin, 36; Hayat. Comp. Formos. 14.**

Nom. Jap. *No-jjögiku*. ノヂロウギク

Inu-jjögiku. イヌヂロウギク

Arejinogiku. アレヂノギク

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Suoo, Aki; Sikok: Awa; Kiusiu: Hiuga; Bonin; Formosa.

***Erigeron morrisonensis*, Hayat. Fl. Mont. Formos. 126.**

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ethulia conyzoides, L.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 120.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Eupatorium chinense, L.; Th. F. J. 308; Miq. P. 99.

syn. *E. stoechadosmum*, Hance; Matsuda T. B. M. (1907) 190.

E. Lindleyanum, Forb. et Hemsl.

Nom. Jap. *Fujibakama*. フヂバカマ

Hab. Japonia.

Eupatorium formosanum, Hayat. Fl. Mont. Formos. 122.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Eupatorium japonicum, Th. F. J. 308; Miq. P. 99; F. S. I. 219;

Matsuda, T. B. M. (1907) 192; Hayat. Comp. Formos. 8;

Yabe, Fl. Tsusim. 60.

Nom. Jap. *Hiyodoribana*. ヒヨドリバナ

Hab. Yezo: Sapporo, Tomakomai; Nippon: Aomori, Uzen, Iwasiro, Nikko, Tateyama, Sinano, Musasi, Kawatsi, Suoo; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Buzen, Tsikzen; Tsusima; Liukiu; Formosa.

f. **aureo-reticulatum**, Mak. T. B. M. (1909) 90.

Nom. Jap. *Kimon-hiyodori*. キモンヒヨドリ

Hab. Japonia.

var. **dissectum**, Mak. T. B. M. (1909) 90.

Nom. Jap. *Kikuba-hiyodori*. キクバヒヨドリ

Hab. Japonia.

var. **tripartitum**, Mak. T. B. M. (1909) 142.

Nom. Jap. *Mitsuba-hiyodori*. ミツバヒヨドリ

Hab. Japonia.

Eupatorium Lindleyanum, DC.; Matsuda, T. B. M. (1907) 192;

Hayat. Comp. Formos. 9; Fl. Mont. Formos. 123.

syn. *E. chinense*, F. S. I. 220.

E. album, Th. F. J. 308; Kaempf. Ic. select. t. 26; Miq. P. 99; F. S. I. 220.

Nom. Jap. *Sawa hiyodori*. サハヒヨドリ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Aidzu, Yonezawa, Musasi, Sagami, mt. Fudsi, Yamato, Kawatsi, Okayama, Suoo; Kiusiu: Buzen; Tsusima; Liukiu; Formosa.

Eupatorium Reevesii, Wall.; Hayat. Comp. Formos. 9.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Eupatorium sachalinense, Mak. T. B. M. (1909) 90.

syn. E. japonicum, var. *sachalinense*, Fr. Schm.; F. S. I. 219;
Matsuda, T. B. M. (1907) 192.

Nom. Jap. Kurumaba-hiyodori. クルマバヒヨドリ

Hab. Yezo: Moiwayama (Sapporo); Nippon: Adzumasán, Bandaisan, Nikko, Miokoozan, Haksan, mt. Fudsi.

Eupatorium Tashiroi, Hayat. Comp. Formos. 10; Fl. Mont. Formos. 123.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Eupatorium variabile, Mak. T. B. M. (1910) 59.

Nom. Jap. Yama-hiyodori. ヤマヒヨドリ

Hab. Kiusiu: Hizen, Satsuma.

Gaillardia pulchella, Foug.

Nom. Jap. Tennin-giku. テンニンギク

Hab. cult.

var. **picta**, A. Gr.

Nom. Jap. Kibana-tenningiku. キバナテンニンギク

Hab. cult.

Gerbera Anandria, Schult. Bip.; Miq. P. 118; F. S. I. 263; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

syn. Perdicium tomentosum, Th. F. J. 319.

Nom. Jap. Senbonyuri. センボンヤリ

Murasaki-tampopo. ムラサキタンポポ

Hab. Yezo: Sapporo, Usenai, Horoidzumi, Esasi; Nippon: Uzen, Musasi, Kii, Nagato; Kiusiu: Toyotsu; Tsusima: Idzuhara.

Glossogyne tenuifolia, Cass.; Hayat. Comp. Formos. 22.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gnaphalium hypoleuca, DC.; F. S. I. 241; Hayat Fl. Mont. Formos. 130.

Nom. Jap. Aki-no chichikogusa. アキノチヂコグサ

Hab. Nippon: Musasi, Yamasiro, Bittsiu, Idzumo; Formosa.

Gnaphalium indicum, L.; Hayat. Comp. Formos. 33.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gnaphalium japonicum, Th. F. J. 311; Miq. P. 109; F. S. I. 241; Yabe, Fl. Tsusim. 61; Hayat. Comp. Formos. 32.

Nom. Jap. *Chichikogusa*. チ、コグサ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Gnaphalium lineare, Hayat. Fl. Mont. Formos. 131.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gnaphalium luteo-album, L.; Hayat. Comp. Formos. 32; Fl. Mont. Formos. 132.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gnaphalium multiceps, Wall.; Miq. P. 109; F. S. I. 241; Hayat. Comp. Formos. 31; Yabe, Fl. Tsusim. 61.

syn. *G. arenarium*, Th. F. J. 312.

G. luteo-album, var. *multiceps*, Hook.

Nom. Jap. *Hahakogusa*. ハ、コグサ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Gnaphalium niitakayamense, Hayat. Fl. Mont. Formos. 132.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Grangea maderaspatana, Poir.; Hayat. Comp. Formos. 12.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gynura bicolor, DC.; Hayat. Comp. Formos. 25.

Nom. Jap. *Suizenji-na*. スキゼンジン

Hab. Formosa.

Gynura elliptica, Yabe et Hayat.; Hayat. Comp. Formos. 25.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kootoosio.

Gynura flava, Hayat. Fl. Mont. Formos. 138.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gynura japonica, Mak. T. B. M. (1904) 51.

syn. *Senecio japonicus*, Th. F. J. 315.

Kleinia japonica, Less.

Porophyllum japonicum, DC.

G. pinnatifida, DC.; Miq. P. 111.

Cacalia pinnatifida, Lour.

Nom. Jap. *Sanshichi*. サンシチ

Hab. Japonia.

Gynura ovalis, DC.; Hayat. Comp. Formos. 25.

syn. *G. auriculata*, DC.

G. pseudochina, DC.

G. bulbosa, Hook. et Arn.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Helenium Bigelovii, A. Gr.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Helenium tenuifolium, Nutt.

Nom. Jap. *Matsuba-harushagiku*. マツバハルシヤギリ

Hab. cult.

Helianthus annuus, L.

Nom. Jap. *Himawari*. ヒマハリ

Higuruma. ヒグルマ

Hab. cult.

Helianthus argophyllus, Torr. et Gray.

Nom. Jap. *Shirotae-himawari*. シロタヘヒマハリ

Hab. cult.

Helianthus debilis, Nutt.

var. *cucumerifolia*, Gray.

Nom. Jap. *Hime-himawari*. ヒメヒマハリ

Hab. cult.

Helianthus tuberosus, L.

Nom. Jap. *Kiku-imo*. キクイモ

Hab. cult.

Helichrysum bracteatum Willd.

Nom. Jap. *Mugiwara-giku*. ムギワラギク

Hab. cult.

Heliopsis laevis, Pers.

Nom. Jap. *Kiku-imomodoki*. キクイモモドキ

Hab. cult.

Helipterum roseum, Benth.

Nom. Jap. *Hanakanzashi*. ハナカンザシ

Hab. cult.

Heteropappus hispidus, Less.

syn. *Aster hispidus*, Th. F. J. 155; F. S. I. 235; II. 396 (p. p.); Yabe, Fl. Tsusim. 60; Mak. T. B. M. (1898) 305.

A. hispidus, var. *mesochaeta*, et *heterochaeta*, F. S. II. 396.

Heteropappus rigens, S. Z. Fam. Nat. II. 184.

Calimeris hispida, A. Gr. Pl. Jap. 394; Miq. P. 101.

Nom. Jap. *Hamabenogiku*. ハマベノギク

Hab. Nippon: Kii, Kawatsi, Suoo, Idzumi; Sikok: Iyo; Kiusiu: Hizen, Higo, Buzen; Tsusima.

Heteropappus insularis, (Mak.)

syn. *Aster insularis*, Mak. T. B. M. (1898) 71.

Nom. Jap. *Sonare-giku*. ソナレギク

Hab. Sikok: Tosa.

Heteropappus leptocladus, (Mak.)

syn. *Aster leptocladus*, Mak. l. c. 69.

Nom. Jap. *Yanagi-nogiku*. ヤナギノギク

Hab. Sikok: Tosa.

Hieracium japonicum, F. S. II. 417; Yabe, T. B. M. (1903) 26.

Nom. Jap. *Miyama-kôzo ina*. ミヤマカウゾリナ

Hab. Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Asahidake, Adzumasán, Iidesan, Zaoosan, mt. Sirouma, Yatsugatake, Osenuma, Ontake, Haksan.

Hieracium Krameri, F. S. I. 273; II. 418.

Nom. Jap. *Su'lan*. スキラン

Hab. Nippon: Suoo.

Hieracium umbellatum, L.; F. S. I. 273.

var. **serotinum**, DC.

Nom. Jap. *Yanagi-tanpopo*. ヤナギタンポポ

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate, Okusiri; Nippon: Sitsinohe, Aomori.

var. **linearifolium**, DC.

Nom. Jap. *Hoschoyanagitanpopo*. ホソバヤナギタンポポ

Hab. Nippon: Aidzu, Yonezawa, Nikko, Suoo.

Hypochoeris radiata, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Inula britannica, L.; Miq. P. 103; F. S. I. 230.

syn. I. britanica, var. vulgaris, Ledeb.; F. S. II. 401.

Nom. Jap. Yezo-oguruma. エゾチクルマ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Aomori, Aidzu; Kiusiu: Toyotsu; Tsusima.

var. japonica, F. S. II. 401.

syn. I. japonica, Th. F. J. 318; Miq. P. 103; F. S. I. 230; Kaempf. Ic. select. Pl. Jap. t. 30.

Nom. Jap. Oguruma. チクルマ

Hab. Nippon: Suoo.

f. plena, Mak. T. B. M. (1909) 21.

Nom. Jap. Yae-oguruma. ヤヘチクルマ

Hab. Japonia.

var. linariaefolia, Rgl.; F. S. II. 401.

Nom. Jap. Hosoba-oguruma. ホソバチクルマ

Hab. Nippon: Musasi, Simoosa; Kiusiu.

Inula ciliaris, (Max.)

syn. Erigeron ciliaris, Miq. P. 102; F. S. I. 227.

Nom. Jap. Misu-giku. ミスギク

Hab. Nippon: Aidzu, Oseuma, Nikko.

Inula Helenium, L.; Th. F. J. 317; Miq. P. 103; F. S. I. 230.

Nom. Jap. Oh-guruma. オチクルマ

Hab. cult.

Inula salicina, L.; F. S. II. 401.

syn. I. involucrata, Miq. P. 103; F. S. I. 230.

Nom. Jap. Kasensō. カセンサウ

Hab. Yezo: Otaru, Fukuyama, Sapporo; Nippon: Mutsu, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Simoosa, Suruga.

Lactuca chelidonifolia, Mak. T. B. M. (1898) 47.

Nom. Jap. Kusanoōbano-yokushisō. クサノオバナヨクシソウ

Hab. Nippon: Nikko; Sikok: Yokokrayama (Tosa).

Lactuca chinensis, Mak. T. B. M. (1903) 89.

syn. Prenanthes chinensis, Th. F. J. 301.

Lactuca versicolor, Schlutz-Bip.; Max. M. B. IX. 362; Yabe, Fl. Tsusim. 64; Hayat. Comp. Formos. 39; Fl. Mont. Formos. 114.

Ixeris versicolor, DC.; Miq. P. 123; F. S. I. 269.

Nom. Jap. Takasagō. タカサゴウ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Lactuca debilis, Benth.; Max. M. B. IX. 365; Hayat. Comp. Formos. 40.

syn. *Ixeris debilis*, A. Gr. Pl. Jap. 397; Miq. P. 123; F. S. I. 270.

Prenanthes debilis, Th. F. J. 300; Ic. Fl. Jap. Dec. IV. no. 9.

Nom. Jap. *Jishibari*. ジシバリ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

var. **sinuata**, F. S. I. 270.

Nom. Jap. *Hamanaren*. ハマナレン

Hab. Nippon: Kamakra.

Lactuca dentata, Mak. T. B. M. (1910) 75.

var. **flaviflora**, Mak. l. c.

syn. *L. Thunbergii*, var. *flaviflora*, Mak. T. B. M. (1898) 48.

subvar. **Thunbergii**, Mak. l. c.

syn. *Prenanthes dentata*, Th. F. J. 301.

Ixeris Thunbergii, A. Gr. Pl. Jap. 397; Miq. P. 123; F. S. I. 270.

Lactuca Thunbergii, Max. M. B. IX. 361.

Nom. Jap. *Nigana*. ニガナ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

subvar. **angustifolia**, Mak. l. c.

syn. *L. Thunbergii*, var. *angustifolia*, Mak. T. B. M. (1905) 154.

Nom. Jap. *Hosobano-nigana*. ホソバノニガナ

Hab. Nippon: Simoosa.

subvar. **alpicola**, Mak. l. c.

syn. *L. Thunbergii*, *lusus alpicola*, Takeda, T. B. M. (1910) 71.

Nom. Jap. *Takane-nigana*. タカネニガナ

Hab. Japonia alpin.

var. **albiflora**, Mak. l. c.

syn. *L. Thunbergii*, var. *albiflora*, Mak. T. B. M. (1898) 48.

Nom. Jap. *Shirobana-nigana*. シロバナニガナ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Uzen, Iwasiro, Sinano; Sikok: Tōsa.

Lactuca denticulata, Max. M. B. IX. 359; Yabe, Fl. Tsusim. 64.

syn. *Prenanthes hastata*, Th. F. J. 301.

P. denticulata, var. *typica*, Max. l. c.

Ixeris ramosissima, A. Gr. Pl. Jap. Jap. 397; Miq. P. 122;

F. S. I. 271.

Nom. Jap. *Yakushiso*. ヤクシサウ

Hab. Yezo: Horoidzumi, Sapporo; Nippon: Uzen, Nikko, Musasi, Kawatsi, Suoo; Sikok; Kiusiu; Tsusima.

f. pinnatipartita, Mak. T. B. M. (1898) 48.

Nom. Jap. *Hana-yakushisō*. ハナヤクシサウ

Hab. Sikok: Tosa.

Lactuca formosana, Max. M. B. IX. 353; Henry, L. 40.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

Lactuca gracilis, DC.; Hayat. Comp. Formos. 40.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitoosio.

Lactuca laciniata, (Houtt.) Mak. T. B. M. (1903) 88.

syn. Prenanthes squarrosa, Th. F. J. 303.

L. squarrosa, Miq. P. 121; F. S. I. 268; Max. M. B. IX. 353.

L. brevirostris, Champ.; Yabe, Fl. Tsusim. 64; Hayat. Comp. Formos. 38.

Nom. Jap. *Aki-nogeshi*. アキノゲシ

Hosoba-akinogeshi. ホソバアキノゲシ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Lactuca Matsumurae, Mak. T. B. M. (1892) 56, (1898) 45.

Nom. Jap. *No-nijana*. ノニカナ

Hab. Nippon: Musasi, Simoosa, Harima; Sikok: Tosa, Iyo, Sanuki.

Lactuca Raddeana, Max. M. B. IX. 355.

Nom. Jap. *Yama-nigana*. ヤマニカナ

Hab. Yezo: Soratsipto, Masike, Siraioi; Nippon: Adzumasán, Aidzu, Musasi, Ise, Kawatsi, Awa; Kiusiu: Buzen.

Lactuca repens, Benth.; Max. M. B. IX. 364; Yabe, Fl. Tsusim. 64; Miyabe, Fl. Kuril. 245; Hayat. Comp. Formos. 40.

syn. Ixeris repens, A. Gr. Pl. Jap. 397; Miq. P. 362; F. S. I. 271.

Nom. Jap. *Hama-nigana*. ハマニカナ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Lactuca scariola, L. *var. sativa*, Bisch.

Nom. Jap. Chisa. チサ

Hab. cult.

Lactuca sibirica, Benth.; Max. M. B. IX. 364; Miyabe, Fl. Kuril. 245.

Nom. Jap. Yezo-no-murasaki-nigana. エゾノムラサキニガナ

Hab. Kurile; Yezo.

Lactuca sororia, Miq. P. 121; F. S. I. 268; Max. M. B. IX. 358; Yabe, Fl. Tsusim. 64.

Nom. Jap. Murasaki-nigana. ムラサキニガナ

Hab. Nippon: Idzumi, Kawatsi, Suoo; Kiusiu: Buzen, Hiuga; Tsusima.

Lactuca stolonifera, Benth.; Max. M. B. IX. 364; Yabe, Fl. Tsusim. 64.

syn. Ixeris stolonifera, A. Gr. Pl. Jap. 396; Miq. P. 123; F. S. I. 271.

Nom. Jap. Hime-jishibari. ヒメヂシバリ

Iwa-nigana. イハニガナ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Iwatesan, Tokio, Ohyama, Suoo; Kiusiu; Tsusima.

Lactuca tamagawensis, Mak. T. B. M. (1892) 56, (1903) 90.

syn. L. versicolor, var. arenicola, Mak. T. B. M. (1898) 44.

Nom. Jap. Kawara-nigana. カハラニガナ

Hab. Nippon: Nikko, Uzen, Tsitsibu, Tamagawa (Musasi), Suoo.

Lactuca triangulata, Max. M. B. IX. 356.

Nom. Jap. Miyama-akinogeshi. ミヤマアキノゲシ

Hab. Nippon: Nikko.

Laggera alata, Sch.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 210.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lampsana apogonoides, Max. M. B. IX. 20; F. S. I. 266.

Nom. Jap. Ko-onitabirako. コオニタピラコ

Hab. Nippon: Uzen, Musasi, Idzu, Suruga, Suoo.

Lampsana humilis, Mak. T. B. M. (1903) 87.

syn. Prenanthes humilis, Th. F. J. 302.

L. parviflora, A. Gr. Pl. Jap. 396; Miq. P. 362; F. S. I. 267; Max. M. B. IX. 20.

Nom. Jap. Yabu-tabirako. ヤブタピラコ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Leontopodium alpinum, Cass.

Nom. Jap. *Miyama-usuyukisō*. ミヤマウスユキサウ

Hab. Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Iidesan, Komagatake.

f. *sibirica*, Korsh.

syn. *L. sibiricum*, Cass.

Nom. Jap. *Yezo-usuyukisō*. エゾウスユキサウ

Hab. Yezo: Rebun, Senboodsi.

Leontopodium japonicum, Miq. P. 110; Yabe, T. B. M. (1903) 26.

syn. *Gnaphalium Sieboldianum*, F. S. I. 242.

Nom. Jap. *Usuyukisō*. ウスユキサウ

Hab. Nippon: Iwatesan, Tsiookaisan, Gassan, Nikko, Hakubasan, Yatsugatake, Togaksi, Adzumasan; Sikok: Tebakoyama, Isidsutsiyama.

Leontopodium microphyllum, Hayat. Fl. Mont. Formos. 127.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ligularia calthaefolia, Max. M. B. VII. 554.

syn. *Senecio calthaefolius*, Max. M. B. VIII. 14.

Nom. Jap. *Takarakō*. タカラカウ

Hab. Yezo: Rebunsiri; Nippon: Iwatesan, Tsiookaisan.

Ligularia hiberniflora, Mak. T. B. M. (1910) 34.

Nom. Jap. *Kan-tsuwabuki*. カンツハブキ

Hab. Yakusima.

Ligularia Hodgsoni, Hook.; Mak. T. B. M. (1905) 153.

Nom. Jap. *Tōge-buki*. タゲブキ

Hab. Yezo: Osima.

Ligularia japonica, Less., Miq. P. 112; Mak. T. B. M. (1905) 152.

syn. *Arnica japonica*, Th. F. J. 319; Ic. Pl. Jap. t. 49.

Senecio japonicus, Schultz.-Bip.; Max. M. B. VIII. 14; F. S. I. 248.

Erythrochoete palmatifida, S. Z. Fam. Nat. II. 189.

Nom. Jap. *Hankwuisō*. ハンクワイサウ

Hab. Nippon: Musasi, Koodzuke, Suoo; Sikok: Awa.

var. **Yoshioeana**, Mak. T. B. M. (1905) 153.

Nom. Jap. *Dake-buki*. ダケブキ
Chōryōsō. チャウリヤウサウ

Hab. cult.

var. **Clivorum**, Mak. l. c.

Senecio Clivorum, Max. M. B. VIII. 14; F. S. I. 247.

Nom. Jap. *Maruba-dakebuki*. マルバダケブキ
Marubano-chōryōsō. マルバノチャウリヤウサウ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Fuksima, Tenisan, Iidesan,
 Nikko, Yatsugatake, Ontake, Hakone.

Ligularia Schmidtii, Mak. T. B. M. (1903) 191.

syn. *Senecillis Schmidtii*, Max. M. B. VIII. 16.

Senecio Schmidtii, F. S. I. 246.

Nom. Jap. *Yama-tabako*. ヤマタバコ

Hab. Nippon: Same (Mutsu), Ohyama (Owari).

Ligularia sibirica, Cass.

syn. *Senecio Ligularia*, Hook. fil.

S. cacaliaefolius, Schultz.-Bip.; Max. M. B. VIII. 14;
 Miyabe, Fl. Kuril. 244.

S. cacaliaeformis, Reichb.; F. S. I. 247.

Nom. Jap. *O-takarakō*. オタカラカウ

Hab. Kurile: Sikotan, Yedorof; Yezo: Rebunsima; Nippon:
 Adzumasan, Aidzu, Haksan, Komagatake, Kawatsi;
 Sikok: Tsurugisan.

Ligularia stenocephalus, (Max.)

syn. *Senecio stenocephalus*, Max. M. B. VIII. 10, 14; F. S. I.
 246.

S. stenocephalus, *var. comosa*, F. S. I. 246.

Nom. Jap. *Me-takarakō*. メタカラカウ

Hab. Nippon: Adzumasan, Nikko, Yatsugatake, Wadatooge,
 Ibukiyama, Gassan; Sikok: Tsurugisan, Yahazu-
 yama, Isidzutsiyama; Kiusiu: Tsikzen.

Ligularia Tussilagineana, (Burm.) Mak. T. B. M. (1904) 52.

syn. *L. Kaempferi*, S. Z. Fl. Jap. I. 77, t. 35, Fam. Nat. II.
 188; Miq. P. 112.

Tussilago japonica, L.; Th. F. J. 313; Banks, Ic. Pl.
 Kaempf. t. 27, 28; Sieb. Synop. 59.

Senecio Kaempferi, DC.; Max. M. B. VIII. 14; F. S. I.

247; Hayat. Comp. Formos. 27.

Nom. Jap. *Tsuwabuki*. ツハブキ

Hab. Nippon: Misaki, Yenosima (Sagami), Wakanoura, Suoo, Hatsidjoosima; Kiusiu; Tsusima; Formosa.

var. **gigantea**, Mak. T. B. M. (1908) 157.

syn. *Ligularia gigantea*, S. Z. Fl. Jap. 79, t. 36; Fam. Nat. II. 188.

Nom. Jap. *Oh-tsuwabuki*. オホツハブキ

Hab. Nippon: Funatsu.

Macroclinidium hybridum, (Mak.)

syn. *Pertya hybrida*, Mak. T. B. M. (1900) 144, (1906) 28.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Musasi.

Macroclinidium rigidulum, Mak. T. B. M. (1898) 194.

syn. *M. verticillatum*, F. S. II. 47.

Pertya rigidula, Mak. T. B. M. (1900) 144.

Eupatorium rigidulum, Miq. P. 167.

Nom. Jap. *Kurumaba-haguma*. クルマバハグマ

Hab. Nippon: Aidzu, Kiso, Haksan.

Macroclinidium robustum, Max. M. B. VII. 556; F. S. I. 265.

syn. *Pertya Macroclinidium*, Mak. T. B. M. (1900) 144.

Nom. Jap. *Kashiwaba-haguma*. カシバハグマ

Hab. Nippon: Musasi, Oomi, Kii; Sikok: Awa.

Macroclinidium trilobatum, Mak. T. B. M. (1894) 302, (1898) 194.

syn. *Pertya triloba*, Mak. T. B. M. (1900) 144.

Nom. Jap. *Oyari-haguma*. オヤリハグマ

Hab. Nippon: Rikzen, Iwasiro, Iwaki.

Mallotopus japonicus, F. S. II. 394; Yatabe, T. B. M. (1893) 207, t. 8.

syn. *Arnica Mallotopus*, Mak. T. B. M. (1897) 381.

Nom. Jap. *Kuma-giku*. クマギク

Chōji-giku. チャウジギク

Hab. Nippon: Adzumasan, Gassan, Osenuma, Aidzu, Miookoozan, Simidzutooge, Iitsunayama.

Matricaria ambigua, Ledeb.; Miyabe, Fl. Kuril. 242.

syn. *Chamaemelum limosum*, Max.

C. tetragospermum, Fr. Schm.

Tripleurospermum ambiguum, F. S. I. 236.

T. inodorum, var. *ambiguum*, Herd.

Nom. Jap. *Shika-giku*. シカギク

Ginkōrai. ギンカウライ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Nemuro, Sooya, Zenibako, Hakodate, Murolan.

Matricaria Chamomilla, L.

Nom. Jap. *Kamitsure*. カミツレ

Hab. cult.

Matricaria discoides, DC.; Miyabe, Fl. Kuril. 242.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Urup.

Matricaria inodorum, L.

Nom. Jap. *Inu-kamitsure*. イヌカミツレ

Hab. cult.

Microglossa volubilis, DC.; Hayat. Comp. Formos. 16.

syn. *Erigeron pyrifolius*, Benth.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mikania scandens, Willd.; Hayat. Comp. Formos. 10.

syn. *Eupatorium scandens*, L.

M. volubilis, Willd.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Myriactis Wightii, DC.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 124.

syn. *M. javanica*, DC.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Onopordon Acanthium, L.

Nom. Jap. *Oh-hirezami*. オホヒレアザミ

Hab. cult.

Pertya ovata, Max. M. B. VIII. 8; Mak. T. B. M. (1900) 144.

Nom. Jap. *Kōya-bōki*. カウヤバウキ

Hab. Nippon: Musasi, Suoo, Tootoomi, Yamato.

Pertya scandens, Schultz.-Bip.; Max. M. B. VIII. 8; Miq. P. 120; F. S. I. 265; Mak. T. B. M. (1900) 144; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

syn. Erigeron scandens, Th. F. J. 313.

Nom. Jap. Nagaba-kōyabōki. ナガバカウヤバウキ

Hab. Nippon: Nikko, Musasi, Iwaki, Ise, Yamato; Sikok: Awa; Kiusiu; Tsusima.

Petasites japonica, Miq. P. 380; F. S. I. 220; Miyabe, Fl. Kuril. 243.

syn. Tsussilago Petasites, Th. F. J. 314.

Nardosmia japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 181.

Nom. Jap. Fuki. フキ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. gigantea, Mak. T. B. M. (1909) 18.

Nom. Jap. Akita-buki. アキタフキ

Hab. Japonia bor.

Petasites tricholobus, Fr., Hayat. Fl. Mont. Formos. 138.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Picris hieracioides, L.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 143.

syn. Picris japonica, Th. F. J. 299; F. S. I. 263; Miyabe, Fl. Kuril. 245.

P. hieracioides, *var. japonica*, Rgl.; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

P. kamtschatica, Ledeb.

P. dahurica, DC.

Nom. Jap. Kōzorina. カウゾリナ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Pluchea indica, Less.; Hayat. Comp. Formos. 31.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Prenanthes acerifolia, Matsum.; Mak. T. B. M. (1893) 133.

syn. Nabalus acerifolia, Max. M. B. VII. 557; F. S. I. 273, II. 419.

Nom. Jap. Fukuōsō. フクワウサウ

Hab. Nippon: Nikko, mt. Fudsi, Ise, Kawatsi; Sikok: Awa; Kiusiu: Buzen.

var. nipponica, Mak. T. B. M. (1893) 133.

syn. Nabalus nipponica, F. S. II. 420.

P. nipponica, Mak. T. B. M. (1890) 451.

Nom. Jap. Fukuō-nigana. フクワウニガナ

Hab. Nippon: Hakone.

Prenanthes ochroleuca, Hemsl.

syn. *Nabalus ochroleuca*, Max. M. B. VII. 557; F. S. II. 420.

Nom. Jap. *Oh-nigana*. オホニガナ

Hab. Nippon: Uzen, Ise, Hida.

Rhynchospermum verticillatum, Reinw.; F. S. I. 228.

Nom. Jap. *Shiubunsō*. シウブンサウ

Hab. Nippon: Tsukbasan, Hakone, Nokogiriyama, Suoo; Kiusiu; Tsusima.

Rudbeckia hirta, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Rudbeckia amplexicaulis, Cass.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Sanvitalia procumbens, Lam.

Nom. Jap. *Janome-giku*. ジヤノメギク

Hab. cult.

Saussurea affinis, Spreng.; Yabe, Fl. Tsusim. 63; Hayat. Comp. Formos. 35.

syn. *S. carthamnoides*, Roxb. et Hook.

S. Bungei, Benth.

Hemistepta lyrata, Bge.; Max. M. B. IX. 334.

Cirsium lyratum, Bge.

Aplotaxis Bungei, DC.

A. multicaulis, Wall.

A. carthamnoides, DC.

Serratura carthamnoides, Roxb.

Nom. Jap. *Kitsune-azami*. キツネアザミ

Hime-azami. ヒメアザミ

Hab. Nippon: Musasi, Suoo; Kiusiu; Tsusima; Formosa.

Saussurea brachycephala, Franch. B. H. B. (1897) 540.

Nom. Jap. *Yahadzu-shiraneazami*. ヤハズシラネアザミ

Hab. Nippon: Iwatesan, mt. Fudsi, Yamato.

Saussurea Fauriei, Franch. l. c. 542.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sarumako (Kitami).

Saussurea grandifolia, Max. M. B. IX. 342; F. S. I. 253;

Franch. l. c. 540.

syn. S. nikoensis, F. S. II. 407.

Nom. Jap. Shirane-azami. シラネアザミ

Hab. Nippon: Shiranesan, Tsitsibu, Hakone, Adzumasen.

Saussurea gracilis, Max. M. B. IX. 343; F. S. I. 254; Franch.

l. c. 539; Mak. T. B. M. (1898) 18.

Nom. Jap. Hokuchi-azami. ホクチアザミ

Hab. Nippon; Mikawa; Kiusiu: Kudshusan.

Saussurea japonica, DC.; Max. M. B. IX. 337; F. S. I. 225;

Franch. B. H. B. (1897) 536.

syn. S. pulchella, Fisch.

S. linearis, Champ.

S. intermedia, Turcz.

S. dissecta, Ledeb.

Serratura japonica, Th. F. J. 305.

Nom. Jap. Hime-higotai. ヒメヒゴタイ

var. subintegra, Rgl.

Hab. Nippon: Kawatsi, Suoo.

var. pinnatifida, Rgl.

syn. S. pulchella, Fisch.

Hab. Kiusiu: Buzen; Tsusima.

var. japonica, Herd.

Hab. Yezo: Iburi; Sikok: Tosa.

var. pterocaula, Franch. l. c.

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Tosa; Kiusiu: Hiuga.

var. longicephala, Hayat. Fl. Mont. Formos. 141.

Hab. Formosa.

Saussurea kai-montana, Takeda, T. B. M. (1910) 68.

Nom. Jap. Miyama-higotai. ミヤマヒゴタイ

Takane-higotai. タカネヒゴタイ

Hab. Nippon: Kai, Sinano.

Saussurea kiusiuana, Franch. l. c. 542; Mak. T. B. M. (1898) 18.

Nom. Jap. Tsukushi-higotai. ツクシヒゴタイ

Hab. Kiusiu.

Saussurea Maximowiczii, Herd.; Max. M. B. IX. 337; F. S. I.

254; Franch. l. c. 537.

Nom. Jap. Miyako-azami. ミヤコアザミ

Hab. Nippon: Uzen, Musasi, Hakone, Suruga, Suoo, mt. Fudsi, Nikko; Kiusiu: Buzen.

Saussurea nipponica, Miq. P. 115; Max. M. B. IX. 342; F. S. I. 253; Franch. l. c. 541.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Suzugatooge.

Saussurea Reinii, Franch. l. c. 538.

syn. *S. scaposa*, F. S. II. 408.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Satsuma, Kirisimayama.

Saussurea Riederi, Herd.; Max. M. B. IX. 334; F. S. I. 254; Franch. l. c. 544; Yabe, T. B. M. (1904) 197.

Nom. Jap. *Kitami-azami*. キタミアザミ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo: Hidaka, Rebun, Otaru, Asari, Fukuyama; Nippon: Tsiookaisan; Sikok.

Saussurea sagitta, Franch. l. c. 541.

syn. *S. sagitta*, *var. blepharolepis*, Fr. l. c.

S. sagitta, *var. calvescens*, Fr. l. c.

Nom. Jap. *Yahazu-tōhiren*. ヤハズタウヒレン

Hab. Nippon: Iwatesan, Siranesan, Togaksiyama.

Saussurea sinuata, Kom.; Nakai, (sched.)

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Takaosan (Musasi.)

Saussurea spinulifera, Franch. l. c. 538.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hakone.

Saussurea Tanakae, F. S.; Max. M. B. IX. 340; F. S. I. 255; Franch. B. H. B. (1897) 544.

syn. *S. Tanakae*, *var. pycnolepis*, Franch. l. c. 545.

S. Tanakae, *var. crinita*, Franch. l. c. 545.

S. Tanakae, *var. sendaica*, Franch. l. c. 545.

var. **phyllolepis**, Max. M. B. IX. 341; Franch. l. c. 545.

syn. *S. Tanakae*, *var. robusta*, Mak. T. B. M. (1898) 74.

S. sikokiana, Mak. T. B. M. (1910) 76.

Nom. Jap. *Oh-tōhiren*. オホタウヒレン

Hab. Nippon: Nikko, mt. Fudsi; Sikok: Isidzutsiyama, Tebakoyama.

var. **intermedia**.

Nom. Jap. *Tō-hiren*. タウヒレン

Akino-yahazu-azami. アキノヤハズアザミ

Hab. Nippon: Adzumasán, Nikko, Harunasán, Haksán; Sikok:
Tsurugisan.

var. tenuior, Max.

Nom. Jap. *Higotaimodoki.* ヒゴタイモドキ

Yama-higotai. ヤマヒゴタイ

Hab. Nippon: Adzumasán, Usuitooge, Hakbasán, Tsukbasán.

Saussurea Tilensii, Ledeb.; Yabe, T. B. M. (1904) 197.

syn. S. Ledebouri, *var. Tilensii*, Herd.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Simsiu.

Saussurea triptera, Max. M. B. IX. 338; F. S. I. 255; Franch.
l. c. 538.

Nom. Jap. *Yahazu-higotai.* ヤハズヒゴタイ

Hab. Nippon: Hakone, mt. Fudsi, Nikko, Boosiu.

var. Savatieri, Franch. l. c.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko.

Saussurea ussuriensis, Max. M. B. IX. 340; F. S. I. 254; Franch.
l. c. 538.

Nom. Jap. *Kiku-azami.* キクアザミ

Itachi-azami. イタチアザミ

var. incisa, Max. l. c.

Hab. Nippon: Yokohama, Hakone.

var. pinnatifida, Max. l. c.

Hab. Nippon: Bandaisán, Musasi, Hakone; Kiusiu: Inugatake
(Buzen).

Saussurea yezoensis, Franch. l. c. 543.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kunajiri, Iwanai, Murolán.

Scorzonera hispanica, L.

Nom. Jap. *Kibana-baramonjin.* キバナバラモンジン

Hab. cult.

Senecio boninsimae, Yatabe, T. B. M. (1893) 1. t. 2; Hattori, Fl.
Bonin. 36.

Nom. Jap. *Shima-horogiku.* シマホロギク

Hab. Bonin.

Senecio campestris, DC., Max. M. B. VIII. 15; F. S. I. 251;

Hayat. Comp. Formos. 27.

syn. *S. Pierotii*, Miq.

S. campestris, var. *subdentata*, Mx.

Nom. Jap. *Sawa-oguruma*. サハチグルマ

Oka-oguruma. チカチグルマ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Senecio flammeus, DC.; Max. M. B. VIII. 15; F. S. I. 252.

Nom. Jap. *Kōrinkwa*. コウリンクワ

Hab. Nippon: Aidzu, Nikko, Asamayama, Togaksiyama.

var. *alpina*, Takeda, T. B. M. (1910) 67.

Nom. Jap. *Takane-kōrinkwa*. タカネコウリンクワ

Hab. Nippon: mt. Yatsugatake, mt. Sirouma.

Senecio maritimus, (L.) Koidz.

syn. *S. pseudoarnica*, Less.; F. S. II. 400; Miyabe, Fl. Kuril.
244.

Arnica maritima, L.

Nom. Jap. *Ezo-oguruma*. エゾチグルマ

Poreyakina. ポレヤキナ

Hab. Kurile: Simsiu, Yedorof; Yezo: Isikari, Osima, Iburi;
Nippon: Mutsu.

Senecio monanthus, Diels; Hayat. Fl. Mont. Formos. 139.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Senecio nemorensis, L.; Max. M. B. VIII. 15; F. S. I. 252.

syn. *S. octoglossus*, DC.

S. nemorensis, var. *octoglossus*, Koch.

S. nemorensis, var. *Fuchsi*, Koch.

S. nemorensis, var. *macer*, DC.

Nom. Jap. *Kion*. キサン

Higo-ominaeshi. ヒゴチミナヘシ

Hab. Yezo: Esasi, Samani; Nippon: Gassan, Zaoosan, Iidesan,
Nikko, Ontake, Hakbasan, Yatsugatake, Haksan.

Senecio nikoensis, Miq. P. 114; Max. M. B. VIII. 14; F. S. I.
251; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

Nom. Jap. *Sawa-giku*. サハギク

Horo-giku. ホロギク

Hab. Yezo: Saruru (Hidaka); Nippon: Nikko, Tokio, Kiyo-
sumiyama, Yatsugatake, Wadatooge, Komagatake,

Kii, Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu; Tsusima.

Senecio palmatus, Pall.; Max. M. B. VIII. 15; F. S. I. 252;
Miyabe, Fl. Kuril. 245.

syn. *S. cannabifolius*, Less.

S. dahuricus, Fisch.

Solidago palmatus, Pall.

Nom. Jap. *Hangonsō*. ハンゴンサウ

Hab. Kurile: Sikotan, Simsiu; Yezo: Isikari, Osima, Iburi,
Siribesi; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen,
Ugo, Iwaki, Iwasiro, Simotsuke, Sinano.

Senecio scandens, Ham.; Mak. T. B. M. (1896) 315, (1898) 81;
Hayat. Fl. Mont. Formos. 139.

syn. *S. chinensis*, DC.

S. campylodes, DC.

S. hibernus, Mak. T. B. M. (1892) 55.

Nom. Jap. *Taikin-giku*. タイキンギク

Yukimi-giku. ユキミギク

Hab. Sikok: Tosa; Formosa.

Senecio sonchifolia, DC.

syn. *Emilia sonchifolia*, L.; Miq. P. 112; F. S. I. 245; Mak.
T. B. M. (1895) 320; Hayat. Comp. Formos. 26.

Nom. Jap. *Usubeni-nigana*. ウスベニニガナ

Hab. Sikok: Tosa; Kiusiu: Hiuga; Formosa.

Senecio vulgaris, L.; F. S. I. 251.

Nom. Jap. *No-toro-giku*. ノボロギク

Hab. Yezo; Kurile; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Serratura atriplicifolia, Benth. et Hook.; Mak. T. B. M. (1896)
318.

syn. *Rhaponticum atriplicifolia*, DC.; F. S. I. 262; Miq. P. 362.

Stemmacantha ficifolia, Turcz.

Nom. Jap. *Yama-bokuchi*. ヤマボクチ

Kumatori-bokuchi. クマトリボクチ

Hab. Nippon: Yamasiro, Suoo.

var. **pungens**, Mak. l. c. 319.

syn. *Rh. pungens*, F. S. I. 263.

Serratura pungens, F. S. II. 415.

Nom. Jap. *Oh-yama-bokuchi*. オヤマボクチ

Hab. Nippon: Obara (Yetsizen), Aidzu, Nikko.

var. excelsa, Mak. l. c. 319.

Nom. Jap. Haba-yama-bokuchi. ハバヤマボクチ

Hab. Sikok : Tosa.

Serratura coronata, L.; Miq. P. 118; F. S. I. 263.

Nom. Jap. Tamurasō. タムラサウ

Tama-bōki. タマボウキ

Hab. Nippon : Iidesan, Osenuma, Nikko, Suoo.

Siegesbeckia orientalis, L.; Th. F. J. 321; S. Z. Fam. Nat. II. 185; Miq. P. 104; F. S. I. 231; Hayat. Comp. Formos. 17, Fl. Mont. Formos. 134.

Nom. Jap. Menamomi. メナモミ

Hab. Yezo; Nippon; Kiusiu; Sikok; Liukiu; Formosa.

Solidago Virga-aurea, L.; Th. F. J. 317; Miq. P. 104; F. S. I. 228; Hayat. Comp. Formos. 10; Miyabe, Fl. Kuril. 240.

syn. S. cantoniensis, Lour.

S. decunensis, Lour.

Nom. Jap. Akino-kirinsō. アキノキリンサウ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

f. angustifolia, (Mak.)

syn. S. Virga-aurea, var. angustifolia, Mak. T. B. M. (1898) 77.

Nom. Jap. Aoyagisō. アチャギサウ

Okinagusa. オキナグサ

Hab. Japonia.

Soliva anthemifolia, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 206.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taipeh, Kootoosio.

Sonchus arvensis, L. *var. uliginosus*, Trautv.

Nom. Jap. Hachijōna. ハチジヤウナ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Sonchus asper, Vill.

Nom. Jap. Oni-nogeshi. オニノゲシ

Hab. Yezo; Nippon : Tokio.

Sonchus oleraceus, L.; Th. F. J. 299; Miq. P. 123; F. S. I. 272; Hayat. Comp. Formos. 41; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

syn. S. ciliatus, Lam.

Nom. Jap. Nogeshi. ノゲシ

Keshi-azami. ケシアザミ

Hab. Nippon : Musasi, Sinano, Kii, Suoo ; Kiusiu ; Tsusima ;
Formosa.

Spilanthes acmella, Murr.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Spilanthes oleracea, L.

Nom. Jap. *Sennichi-giku.* センニチギク

Hab. cult.

Tagetes erecta, L.

Nom. Jap. *Senju-giku.* センジュギク

Hab. cult.

Tagetes patula, L.

Nom. Jap. *Kōsō.* コウソウサウ

Hab. cult.

Tagetes signata, Bartl.

Nom. Jap. *Hime-kōsō.* ヒメコウソウサウ

Hab. cult.

Tanacetum vulgare, L.

Nom. Jap. *Yomogi-giku.* ヨモギギク

Hab. cult.

var. boreale, Trautv.; Kawak. T. B. M. (1900) 111.

Nom. Jap. *Ezo-yomogigiku.* エゾヨモギギク

Hab. Yezo : Risiri.

Taraxacum officinale, Web.; F. S. I. 269 ; Hayat. Comp. Formos.
37 ; Yabe, T. B. M. (1904) 195.

var. corniculatum, Koch. et Ziz.; F. S. I. 269.

syn. T. platycarpum, Dahl.; Fedd. Repert. (1909) 136.

Nom. Jap. *Tanpopo.* タンポポ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Liukiu ; Formosa.

var. lividum, Koch ; Mak. T. B. M. (1905) 29.

Nom. Jap. *Miyama-tanpopo.* ミヤマタンポポ

Hab. Nippon : mt. Sirouma (Sinano).

var. albiflorum, Mak.

syn. T. albidum, Dahl.; Fedd. Repert. (1909) 136.

Nom. Jap. *Shirobana-tanpopo.* シロバナタンポポ

Hab. Nippon : Tokio ; Sikok ; Kiusiu.

Taraxacum lyratum, DC.; Miyabe, Fl. Kuril. 245.

Nom. Jap. *Chishima-tanpopo.* チシマタンポポ

Hab. Kurile.

Tragopogon porrifolius, L.

Nom. Jap. *Baramonjin*. バラモンジン

Hab. cult.

Vernonia Andersonii, Clarke; Hayat. Comp. Formos. 4; Fl. Mont. Formos. 120.

syn. *V. Cumingiana*, Benth.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Vernonia chinensis, Less.; Hayat. Comp. Formos. 4.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Vernonia cinerea, Less.; Hayat. Comp. Formos. 5; Fl. Mont. Formos. 120; Hattori, Fl. Bonin. 36.

Nom. Jap.

Hab. Bonin; Formosa.

Wedelia biflora, Benth.; Hayat. Comp. Formos. 19.

syn. *Wallastonia biflora*, DC.

Nom. Jap. *Oh-hamaguruma*. オホハマグルマ

Hab. Formosa.

Wedelia calendulacea, Less.; F. S. I. 232; Hayat. Comp. Formos. 19.

syn. *Verbesia calendulacea*, L.

Nom. Jap. *Kumano-giku*. クマノギク

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Tosa; Kiusiu: Bungo; Formosa.

Wedelia prostrata, Hemsl.; Hayat. Comp. Formos. 18.

syn. *Wallastonia prostrata*, Hook. et Arn.

Verbesia prostrata, Hook. et Arn.

Nom. Jap. *Hama-guruma*. ハマグルマ

Hab. Nippon: Hitatsi, Boosiu, Kadzusa, Suruga, Ise, Kii, Nagato; Kiusiu: Bungo, Tsikzen; Formosa.

Xanthium strumarium, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 185; Miq. P. 105; F. S. I. 231; Hayat. Comp. Formos. 16; Yabe, Fl. Tsusim. 61.

syn. *X. indicum*, Koenig.

Nom. Jap. *Onamomi*. オナモミ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Suoo; Kiusiu; Tsusima; Formosa.

Zinnia elegans, Jacq.

Nom. Jap. *Hyakunichisō*. ヒヤクニチサウ

Hab. cult.

Zinnia pauciflora, L.

Nom. Jap. *Hime-hyakunichisō*. ヒメヒヤクニチサウ

Hab. cult.

INDEX GENERUM ET FAMILIARUM.

[*Shokubutsu Zokumei to Kwamei no Midashi.*]



A belmoschus.	348	Aesculiphyllum.	334
Aberrhoa.	285	Aesculus.	333
Abrus.	247	Agastache.	535
Abutilon.	348	Ageratum.	620
Acacia.	248	Aglaia.	296
Acalypha.	299	Agrimonia.	195
Acanthaceae.	579	Ailanthus.	295
Acanthopanax.	416, 422	Ainsliaea.	620
Acer.	325	Aizoaceae.	75
Aceraceae.	325	Ajuga.	535
Achillea.	618	Akebia.	126
Achimenes.	576	Alangiaceae.	398
Achlys.	128	Alangium.	398
Achydenia.	41	Albizzia.	248
Achyranthes.	70	Alchemilla.	196
Aconitum.	99	Alchornea.	300
Acrocephalus.	535	Aldrovanda.	163
Acronychia.	287	Aleurites.	300
Actaea.	101	Alniphyllum.	489
Actinidia.	355	Alnus.	22, 16
Actinodaphne.	134	Alsine.	78
Actinostemma.	607	Alsomitra.	607
Adenocaulon.	620	Alstonia.	505
Adenophora.	612	Alternanthera.	70
Adenostemma.	620	Althaea.	349
Adina.	584	Alysicarpus.	249
Adinandra.	357	Alyssum.	147
Adonis.	101	Amarantaceae.	70
Adoxa.	605	Amarantus.	71
Adoxaceae.	605	Ambrosia.	621
Aeginetia.	575	Ambulia.	558
Aegopodium.	423	Amelanchier.	196
Aerua.	70	Amithiantha.	577
Aeschinomena.	248	Ammannia.	392

Ammobium.	621	Arnica.	622
Amoora.	297	Artabotrys.	98
Ampelopsis.	341	Artemisia.	623
Amsonia.	505	Artocarpus.	34
Anacardiaceae.	312	Aruncus.	196
Anagallis.	474	Asarum.	52
Anaphalis.	621	Asclepiadaceae.	508
Anchusa.	522	Asclepias.	508
Ancistrocarya.	522	Asperula.	584
Andromeda.	451	Aster.	626
Androsace.	474	Asteromoea.	629
Anemone.	102	Astilbe.	170
Anemonopsis.	106	Astragalus.	249
Anethum.	423	Atalantia.	288
Angelica.	423	Atractylis.	630
Anisomeles.	537	Atriplex.	66
Anoda.	349	Atylosia.	250
Anodendron.	505	Aucuba.	445
Anona.	98	Avicennia.	528
Anonaceae.	98		
Antennaria.	622	B acopa.	558
Anthemis.	622	Balanophora.	51
Anthriscus.	427	Balanophoraceae.	51
Antidesma.	300	Balsaminaceae.	336
Antirrhinum.	558	Barbarea.	149
Aphananthe.	31, 34	Barringtonia.	397
Apios.	249	Barthea.	402
Apium.	427	Basella.	73
Apocynaceae.	505	Basellaceae.	73
Apocynum.	506	Bauhinia.	250
Aquifoliaceae.	314	Begonia.	383
Aquilegia.	106	Begoniaceae.	383
Arabis.	147	Bellis.	630
Arachis.	249	Benincasa.	607
Aralia.	417	Berberidaceae.	128
Araliaceae.	416	Berberis.	128
Araliphyllum.	423	Berchemia.	337
Arctium.	622	Bergia.	370
Arctostaphylos.	451	Beta.	67
Arctous.	451	Betula.	18, 22
Ardisia.	471	Betulaceae.	16
Arenaria.	79	Bidens.	630
Argemone.	141	Bignonia.	574
Aristolochia.	51	Bignoniaceae.	574
Aristolochiaceae.	51	Biophytum.	285
Armeria.	482	Bischoffia.	300

Blastus.	402
Blumea.	631
Boea.	576
Boehmeria.	41
Boeninghausenia.	288
Boerhaavia.	74
Bombacaceae.	353
Bombax.	353
Boninia.	288
Borraginaceae.	522
Borrigo.	522
Boschniakia.	575
Bothriospermum.	523
Bougainvillea.	75
Bouvardia.	584
Boykinia.	172
Brasenia.	91
Brassica.	150
Bredia.	403
Breynia.	300
Bridelia.	301
Broussonetia.	34
Brucea.	296
Bruguiera.	397
Brunella.	537
Brunfelsia.	553
Bryanthus.	451
Bryonopsis.	608
Bryophyllum.	165
Buchanania.	312
Buckleya.	50
Buddleia.	497
Bupleurum.	428
Burseraceae.	296
Buxaceae.	310
Buxus.	310

C acalia.	632
Cactaceae.	385
Caesalpinia.	251
Cajanus.	251
Calamintha.	537
Calendula.	634
Callicarpa.	528
Callistemon.	400
Callistephus.	634

Callitrichaceae.	310
Callitriche.	310
Calonyction.	515
Calophyllum.	364
Caltha.	107
Calubrina.	338
Calycanthaceae.	133
Calycanthus.	133
Calystegia.	516
Campanula.	614
Campanulaceae.	612
Canarium.	296
Canavalia.	252
Cannabis.	35
Capparidaceae.	161
Capparis.	161
Caprifoliaceae.	597
Capsella.	151
Capsicum.	553
Caragana.	252
Cardamine.	151
Cardiandra.	172
Cardiospermum.	334
Carduus.	634
Carica.	383
Caricaceae.	383
Carpesium.	635
Carpiniphyllum.	23
Carpinus.	20, 22
Carthamus.	636
Carum.	429
Caryophyllaceae.	78
Caryopteris.	530
Cassandra.	451
Cassia.	252
Cassiope.	451
Cassytha.	134
Castanea.	23, 30
Castanopsis.	23
Casuarina.	4
Casuarinaceae.	4
Catalpa.	574
Catananche.	636
Caucalis.	430
Caulophyllum.	129
Ceanothus.	337

Cebatha.. . . .	131
Celastraceae.	319
Celastrus.	319
Celosia.	72
Celtis.	31, 34
Cenolophium.	430
Centaurea.	636
Centella.	430
Centipeda.	636
Centranthera.	559
Centranthus.	605
Cerastium.	79
Ceratophyllaceae.	93
Ceratophyllum.	93
Cerbera.	506
Cercidiphyllum.	97, 98
Cercis.	253
Cereus.	385
Cerithe.	523
Cestrum.	554
Chaenomeles.	197
Chamaele.	431
Chamaesaracha.	554
Champereia.	50
Cheiranthus.	154
Chelidonium.	141
Chelonopsis.	537
Chenopodiaceae.	66
Chenopodium.	67
Chimaphila.	448
Chiogenes.	452
Chionanthus.	491
Chirita.	576
Chloranthaceae.	3
Chloranthus.	584
Chrysanthemum.	636
Chrysosplenium.	172
Cichorium.	639
Cicuta.	431
Cimicifuga.	107
Cinnamomum.	135, 140
Circaea.	404
Cirsium.	639
Cissus.	342
Citrullus.	608
Citrus.	288

Cladrastis.	253
Clarkia.	405
Clausena.	290
Cleidion.	301
Clematis.	108, 126
Cleome.	162
Clerodendron.	531
Clethra.	447
Clethraceae.	447
Clinopodium.	538
Clitoria.	254
Cnidium.	432
Cocculus.	132
Cochlearia.	154
Codonacanthus.	580
Codonopsis.	616
Coelopleurum.	433
Coldenia.	523
Coleus.	538
Collinsia.	559
Collomia.	521
Colutea.	254
Comanthosphace.	539
Comarum.	198
Combretaceae.	399
Compositae.	618
Comptonia.	6
Comptoniphyllum.	6
Conandron.	577
Conioselinum.	433
Conium.	434
Convolvulaceae.	515
Convolvulus.	516
Conyza.	643
Coptis.	115
Corchoropsis.	345
Corchorus.	346
Cordia.	523
Coreopsis.	643
Coriandrum.	434
Coriaria.	312
Coriariaceae.	312
Cormus.	198
Cornaceae.	445
Cornus.	445, 447
Coronilla.	254

Cortusa.	475	Dentaria.	155
Corydalis.	142	Dentella.	586
Corylopsis.	193	Derris.	256
Corylus.	21	Desmodium.	257
Cotoneaster.	198	Deutzia.	176, 192
Cotyledon.	165	Dianthus.	81
Crassulaceae.	165	Diapensia.	470
Crataegus.	198	Diapensiaceae.	470
Crataeva.	162	Dicentra.	145
Crawfurdia.	498	Dichondra.	517
Crepis.	643	Dichrocephala.	645
Crossandra.	580	Dicliptera.	580
Crossostephium.	644	Dictamnus.	290, 295
Crotalaria.	254	Diervilla.	597
Croton.	301	Digitalis.	559
Cruciferae.	147	Dilleniaceae.	355
Cryptolepis.	508	Diospyros.	484
Cryptotaenia.	434	Diphylleia.	130
Cucubalus.	81	Dipsacaceae.	606
Cucumis.	608	Dipsacus.	606
Cucurbita.	609	Disanthus.	193
Cucurbitaceae.	607	Dischida.	512
Cudrania.	35	Distylium.	194
Cuscuta.	516	Dodonaea.	334
Cyathula.	72	Dolichos.	261
Cydonia.	199, 247	Dontostemon.	155
Cynanchum.	508	Dopatorium.	559
Cynara.	645	Draba.	156
Cynocrambaceae.	73	Dracocephalum.	539
Cynocrambe.	73	Dregea.	512
Cynoglossum.	523	Drosera.	163
Cytisus.	256	Droseraceae.	163
		Dryas.	200
D ahlia.	645	Drymaria.	83
Dalbergia.	256	Duchesnea.	200
Damnacanthus.	585	Dumasia.	261
Daphne.	387	Dunbaria.	261
Daphniphyllum.	301	Duranta.	532
Datura.	554	Dysophylla.	539
Daucus.	434		
Debregeasia.	43	E benaceae.	484
Decaspermum.	400	Ecdysanthera.	506
Deeringia.	72	Echinocactus.	385
Deinanthé.	176	Echinocereus.	385
Delphinium.	116	Echinopanax.	418

Echinops.	645	Euphoria.	334
Echinopsis.	386	Euphrasia.	560
Echinosperrum.	524	Euptelaea.	97
Eclipta.	645	Euriale.	91
Edgeworthia.	388	Eurya.	358
Ehretia.	524	Euscaphis.	323
Elaeagnaceae.	390	Eustigma.	194
Elaeagnus.	390	Evodia.	290
Elaeocarpaceae.	344	Evolvulus.	517
Elaeocarpus.	344	Excoecaria.	305, 310
Elatinaceae.	370		
Elatine.	370	F agaceae.	23
Elatostemma.	43	Fagara.	291
Elephantopus.	645	Fagophyllum.	30
Ellisia.	522	Fagopyrum.	53
Ellisiophyllum.	559	Fagus.	23, 30
Elsholtzia.	539	Falcata.	262
Empetraceae.	311	Fatoua.	35
Empetrum.	311	Fatsia.	419
Enkianthus.	452	Fauria.	499
Entada.	261	Ferula.	434
Epaltes.	645	Ficus.	36
Epigaea.	454	Filipendula.	201
Epilobium.	405	Flacourtiaceae.	382
Epimedium.	130	Flemingia.	262
Epiphyllum.	386	Flugaea.	305
Eranthis.	116	Fleurya.	44
Ericaceae.	451	Foeniculum.	434
Erigeron.	645	Fontanesia.	491
Eriobotrya.	200	Forsythia.	491
Eritrichium.	525	Fragaria.	202
Erodium.	282	Fraxinus.	492
Eryngium.	434	Fuchsia.	411
Erysimum.	157	Fumaria.	145
Erythraea.	499		
Erythrina.	262	G aillardia.	648
Erythrophloeum.	262	Galactia.	263
Eschscholtzia.	145	Galeopsis.	540
Ethulia.	647	Galium.	586
Eucalyptus.	400	Gardenia.	589
Euchresta.	262	Garcinia.	364
Eugenia.	401	Gardneria.	497
Euonymus.	320	Gaultheria.	454
Eupatorium.	647	Gaura.	412
Euphorbia.	210		
Euphorbiaceae.	299		

Gelonium.	305
Geniostoma.	497
Genista.	263
Gentiana.	499
Gentianaceae.	498
Geophila.	589
Geraniaceae.	282
Geranium.	282
Gerbera.	648
Gesneriaceae.	576
Geum.	202
Gilia.	521
Gilibertia.	419
Glaucidium.	116
Glaucium.	146
Glaux.	475
Glechoma.	540
Gleditschia.	263
Glochidion.	306
Glossogyne.	648
Glycine.	263
Glycosmis.	292
Glycyrrhiza.	264
Gnaphalium.	648
Gomphrena.	73
Goodeniaceae.	618
Gordonia.	359
Gossypium.	349
Grangea.	649
Gratiola.	560
Grewia.	346
Guttiferae.	364
Gymnema.	512
Gymnopetalum.	609
Gymnostemma.	609
Gynura.	649
Gypsophila.	83

H alenia.	502
Halorrhagidaceae.	415
Halorrhagis.	415
Hamamelidaceae.	193
Hamelis.	194
Hardenbergia.	264

Hariota.	386
Hedera.	419
Hedysarum.	264
Helenium.	650
Helianthus.	650
Helichrysum.	650
Helicia.	48
Helicteres.	354
Heliopsis.	650
Heliotropium.	525
Helipterum.	650
Helitiera.	354
Helwingia.	447
Heracleum.	435
Hernandia.	141
Hernandiaceae.	141
Hesperis.	157
Heteropappus.	651
Heterostemma.	512
Hewittia.	517
Hibiscus.	349
Hieracium.	651
Hippocastanaceae.	333
Hippuridaceae.	416
Hippuris.	416
Hiptage.	298
Hirmiana.	353
Hoeckia.	605
Homonoya.	306
Houstonia.	589
Houttuynia.	1
Hovenia.	338
Hoveniphyllum.	340
Hoya.	513
Humulus.	40
Hutchinsia.	157
Hydrangea.	178
Hydrocotyle.	435
Hydrophyllaceae.	522
Hygrophila.	580
Hyoseyamus.	555
Hypericum.	364
Hypochoeris.	651
Hypoestes.	580
Hyptis.	540
Hyssopus.	540

I beris.	157	Lagerstrœmia.	393
Icaciaceae.	324	Laggera.	655
Idesia.	382	Lagotis.	561
Ilex.	314	Lamium.	540
Illicium.	93	Lampsana.	655
Ilysanthes.	561	Lantana.	532
Impatiens.	336	Laportea.	44
Indigofera.	264	Lardizabalaceae.	126
Inula.	651	Lasianthus.	590
Ipomaea.	518	Lathraea.	576
Iresine.	73	Lathyrus.	266
Isanthera.	577	Lauraceae.	134
Isatis.	157	Lauriphyllum.	141
Isopyrum.	116	Laurus.	136
Itea.	182	Lavandula.	541
Ixora.	589	Lavatera.	351
		Lawsonia.	393
J acobinia.	581	Lecythidaceae.	397
Jacquemontia.	520	Ledum.	454
Jasminum.	493	Leguminosae.	247
Juglans.	4, 5	Lentibulariaceae.	578
Juglandaceae.	4	Leontopodium.	656
Jussieua.	412	Leonurus.	541
Justicia.	581	Lepidagathis.	581
		Lepidium.	158
K adsura.	93	Leptodermis.	591
Kalanchoe.	166	Leptospermum.	401
Kalopanax.	420	Lespedeza.	267
Kandelia.	398	Leucaena.	269
Keiskea.	540	Leucothoe.	455
Kerria.	203	Leucas.	542
Kirengeshoma.	183	Ligularia.	656
Kleinhofia.	354	Ligusticum.	437
Knoxia.	590	Ligustrum.	494
Kochia.	68	Limnanthemum.	502
Kœlreuteria.	334	Limosella.	561
Kœnigia.	54	Linaceae.	287
Krascheninikowia.	83	Linaria.	561
		Lindera.	136, 141
L abiatae.	535	Lindernia.	561
Lactuca.	652	Linnaea.	598
Lagenaria.	609	Linum.	287
		Lippia.	533
		Liquidambar.	194
		Liriodendron.	94
		Litchi.	334

Lithospermum.	525
Litsea.	138
Lobelia.	616
Lochnera.	506
Logania.	498
Loganiaceae.	497
Loiseleuria.	455
Lonicera.	599
Lophanthus.	542
Loranthaceae.	48
Loranthus.	48
Lotus.	269
Lourea.	269
Ludwigia.	413
Luffa.	610
Lumnitzera.	399
Lupinus.	269
Lychnis.	84
Lycium.	555
Lycopersicum.	555
Lycopus.	542
Lysidice.	269
Lysimachia.	475
Lysionotus.	577
Lythraceae.	392
Lythrum.	393

M aba.	485
Macaranga.	306
Machilus.	139
Macleya.	146
Macroclinidium.	658
Macropodium.	158
Maesa.	473
Magnolia.	94, 97
Magnoliaceae.	93
Malaisia.	40
Mallotopus.	658
Mallotus.	307
Malpighiaceae.	298
Malus.	203
Malva.	351
Malvaceae.	348
Malvastrum.	351
Mamillaria.	386

Manettia.	591
Mangifera.	312
Mappia.	324
Marrubium.	543
Marsdenia.	513
Martyniaceae.	575
Matricaria.	658
Matthiola.	158
Maurandia.	563
Mazus.	562
Medicago.	269
Meehania.	543
Melaleuca.	401
Melampyrum.	564
Melandryum.	85
Melastoma.	403
Melastomataceae.	402
Melia.	297
Meliaceae.	296
Melilotus.	270
Meliosma.	335
Melissa.	543
Melochia.	354
Melodinus.	506
Melodorum.	99
Melothria.	610
Menianthes.	503
Menispermaceae.	131
Menispermum.	132
Mentha.	543
Menziesia.	456
Mercurialis.	308
Mertensia.	526
Mesembryanthemum.	75
Mesona.	544
Mespilus.	205
Metaplexis.	513
Michelia.	96
Microcarpaea.	565
Microglossa.	659
Micromeles.	206
Mikania.	659
Milletia.	270
Mimosa.	271
Mimulus.	565
Mirabilis.	75

Mitchella.	591
Mitrasacme.	497
Mittela.	183
Moehringia.	85
Mollugo.. . . .	76
Momordica.. . . .	611
Monarda.	544
Monochasma.	565
Monotropa.	448
Montia.	77
Moraceae.	34
Morinda.	591
Morus.	40
Mosla.	544
Mucuna.. . . .	271
Muehlenbeckia.	54
Murraya.	293
Mussaenda.	591
Myoporaceae.	582
Myoporum.. . . .	582
Myosotis.	526
Myrica.	6
Myricaceae.	6
Myriactis.	659
Myriophyllum.	415
Myrsinaceae.	471
Myrsine.. . . .	474
Myrtaceae.. . . .	400

N altia.	338
Nandina.	131
Nanocnide.. . . .	44
Nasturtium.	158
Nauclea.. . . .	592
Naumburgia.	478
Nelumbo.	92
Nemophylla.	522
Nepenthaceae.	163
Nepenthes.. . . .	163
Nepeta.	545
Nerium.. . . .	506
Nertera.. . . .	592
Nicandra.	555
Nicotiana.	555
Nierembergia.. . . .	555

Nigella.. . . .	117
Nolana.	553
Nolanaceae.	553
Nothosmyrnium.. . . .	438
Nuphar.. . . .	92
Nyctaginaceae.	74
Nymphaea.. . . .	92
Nymphaeaceae.	91

O cimum.	545
Oenanthe.	438
Oenothera.	413
Oenotheraceae.	404
Olacaceae.	50
Oldenlandia.	592
Olea.	495
Oleaceae.	491
Omphalodes.	527
Onobrychis.	272
Ononis.	272
Onopordon.. . . .	659
Ophiorrhiza.	593
Opuntia.. . . .	386
Oreocharis.. . . .	577
Oreopanax.	421
Origanum.	545
Orixa.	293
Ormocarpum.	272
Ornithopus.	272
Orobanchaceae.	575
Orobanche.	576
Osbeckia.	403
Osmanthus.	495
Osmorhiza.	439
Osteomeles.	206
Ostrya.	22, 23
Otherodendron.	323
Ourouparia.	593
Oxalidaceae.	285
Oxalis.	285
Oxyria.	54
Oxytropis.	272

P achyrrhizus.	273
-------------------------------	-----

Pachysandra.	311	Philadelphus.	184
Paederia.	593	Philoxerus.	73
Paeonia.	117	Phlox.	521
Palaquium.	483	Photinia.	207
Paliurus.	338	Phryma.	582
Panax.	421	Phrymaceae.	582
Papaver.	146	Phtheirospermum.	568
Papaveraceae.	141	Phyllanthus.	308
Parietaria.	45	Phyllocactus.	387
Parnassia.	184	Phyllodoce.	456
Parrya.	159	Physalis.	555
Parthenocissus.	342	Physocarpus.	208
Pasania.	24	Phyteuma.	617
Passiflora.	383	Phytolacca.	74
Passifloraceae.	383	Phytolaccaceae.	74
Pastinaca.	439	Picrasma.	296
Patrinia.	605	Pieris.	660
Paulownia.	565	Pieris.	457
Pavetta.	594	Pilea.	45
Pedaliaceae.	575	Pileostegia.	185
Pedicellaria.	162	Pimpinella.	441
Pedicularis.	566	Pinguicula.	578
Peireskia.	387	Piper.	1
Pelargonium.	285	Piperaceae.	1
Pellionia.	45	Pirola.	449
Pemphis.	394	Pirus.	208
Pentapetes.	355	Pisonia.	75
Pentastemon.	568	Pistacia.	312
Penthorum.	166	Pisum.	274
Peperomia.	2	Pithecolobium.	274
Peracarpa.	617	Pittosporaceae.	199
Pergularia.	513	Pittosporum.	122
Pericampyrus.	133	Planera.	34
Perilla.	545	Plantaginaceae.	583
Personsia.	506	Plantago.	583
Pertya.	659	Platanaceae.	195
Petasites.	660	Platanus.	195
Petoroselinum.	439	Platycarya.	5
Petunia.	555	Platycodon.	617
Peucedanum.	439	Platycrater.	185
Phacelia.	522	Platyphoris.	576
Phacellanthus.	576	Plectranthus.	546
Pharbitis.	520	Pleurogyne.	503
Phaseolus.	273	Pleurospermum.	442
Phellodendron.	293	Pluchea.	660
Pheopteris.	441	Plumbaginaceae.	482

Plumbago.	483
Plumiera.	507
Podophyllum.	131
Pogostemon.	547
Poinciana.	274
Polanisia.	162
Polemoniaceae.	521
Polemonium.	322
Polygala.	298
Polygalaceae.	298
Polygonaceae.	53
Polygonum.	54, 66
Polyscias.	421
Pongamia.	274
Populus.	7, 16
Portulaca.	77
Portulacaceae.	77
Potentilla.	209
Pouzolzia.	46
Pratia.	617
Premna.	533
Prenanthes.	660
Primula.	478
Primulaceae.	474
Proboscidea.	575
Procris.	47
Proteaceae.	48
Prunus.	214, 247
Pseudogardnera.	498
Pseudopyxis.	594
Psidium.	401
Psophocarpus.	274
Psoralea.	275
Psychotria.	594
Ptelea.	293
Pteridophyllum.	147
Pterocarpus.	275
Pterocarya.	5
Pterospermum.	355
Pterostyrax.	489
Pueraria.	275
Punica.	397
Punicaceae.	397
Putranjiva.	309
Pycnospora.	275
Pycnostelma.	514

Pyrolaceae.	448
---------------------	-----

Q uamoclit.	521
Querciphyllum.	31
Quercus.	25, 31
Quisqualis.	399

R andia.	594
Ranunculaceae.	99
Ranunculus.	118
Ranzania.	131
Rapanea.	473
Raphanus.	159
Raphiolepis.	222
Rauwolfia.	507
Rehmannia.	568
Reseda.	163
Resedaceae.	163
Rhamnaceae.	337
Rhamnella.	338
Rhamnus.	338, 341
Rheum.	64
Rhipsalis.	387
Rhizophora.	398
Rhizophoraceae.	397
Rhodomyrtus.	402
Rhododendron.	458
Rhodotypos.	223
Rhus.	313
Rhynchoglossum.	577
Rhynchosia.	275
Rhynchospermum.	661
Ribes.	185
Ricinus.	309
Rivinia.	74
Robinia.	276
Rodgersia.	187
Roettlera.	577
Rondeletia.	595
Rosa.	223
Rosaceae.	195
Rosmarinus.	547
Rotala.	394
Rubia.	595

Rubiaceae.	584
Rubus.	227
Rudbeckia.	661
Ruellia.	581
Rulingia.	355
Rumex.	64
Rungia.	581
Russelia.	568
Ruta.	293
Rutaceae.	287

S abia.	336
Sabiaceae.	335
Sageretia.	339
Sagina.	86
Salicaceae.	7
Salicornia.	69
Salix.	7
Salomonina.	299
Salsola.	69
Salvia.	547
Sambucus.	602
Samolus.	482
Sanguisorba.	239
Sanicula.	442
Santalaceae.	50
Sanvitalia.	661
Sapindaceae.	334
Sapindiphyllum.	335
Sapindus.	335
Sapium.	309
Saponaria.	86
Sapotaceae.	483
Sarcopyramis.	404
Saurauja.	357
Saururaceae.	1
Saururus.	1
Saussurea.	661
Saxifraga.	188
Saxifragaceae.	170
Scabiosa.	607
Scaevola.	618
Scandix.	443
Sceptrocnode.	47
Schefflera.	422

Schima.	359
Schizandra.	96
Schizanthus.	556
Schizopepon.	611
Schizophragma.	191
Schoepfia.	50
Scleranthus.	86
Scolopia.	382
Scoparia.	568
Scopolia.	556
Scorpiurus.	276
Scorzonera.	664
Scrophularia.	569
Scrophulariaceae.	558
Scutellaria.	549
Securinega.	310
Sedum.	166
Senebiera.	160
Senecio.	664
Serissa.	596
Serratura.	666
Sesamum.	575
Sesbania.	276
Seseli.	443
Sesuvium.	76
Sherardia.	596
Shortia.	470
Sibbaldia.	240
Sida.	352
Sideroxylon.	484
Siegesbeckia.	667
Silene.	86
Siler.	444
Simarubaceae.	295
Sinapis.	160
Siphonostegia.	569
Sisymbrium.	160
Sium.	444
Skimmia.	294
Sloanea.	345
Smithia.	276
Solanaceae.	553
Solanum.	556
Solidago.	667
Soliva.	667
Sonchus.	667

Sonneratia.	396	Tagetes.	668
Sonneratiaceae.	396	Talinum.	78
Sophora.	276	Tanakaea.	191
Sopubia.	569	Tamaricaceae.	371
Sorbaria.	241	Tamarix.	371
Sorbus.	241, 247	Tanacetum.	668
Spartium.	277	Táonabo.	360
Spercularia.	617	Taraxacum.	608
Spergula.	88	Tashiroea.	404
Spergularia.	88	Tecoma.	574
Spermaceae.	596	Tephrosia.	277
Sphenoclea.	617	Terminalia.	400
Spilanthus.	668	Tetradenia.	140
Spinacia.	69	Tetragonia.	76
Spiraea.	243	Tetranthera.	140
Stachys.	551	Tetrapanax.	422
Stachytarpheta.	533	Tetrastigma.	343
Stachyuraceae.	382	Teucrium.	552
Stachyurus.	382	Thalictrum.	122
Staphylea.	324	Thea.	360
Staphyleaceae.	323	Theaceae.	357
Statice.	483	Thermopsis.	277
Stauntonia.	581	Thesium.	50
Staurogyne.	581	Thespesia.	352
Stellaria.	88	Thevetia.	507
Stellera.	388	Thladiantha.	611
Stephanandra.	246	Thlaspi.	160
Stephania.	133	Thunbergia.	582
Stephanotis.	514	Thymelaeaceae.	387
Sterculiaceae.	353	Thymus.	552
Stereospermum.	574	Thysanosperrum.	596
Stewartia.	360	Tiarella.	191
Stimponia.	482	Tilia.	346, 348
Striga.	569	Tiliaceae.	345
Strobilanthes.	581	Tillaea.	170
Styracaceae.	489	Titanotrichum.	578
Styrax.	489	Toddalia.	294
Suaeda.	69	Toona.	298
Swertia.	503	Torenia.	570
Symphytum.	527	Torilis.	444
Symlocaceae.	485	Tournefortia.	527
Syringa.	496	Trachelospermum.	507
Syzygium.	402	Tragopogon.	669
		Trapa.	414
		Trapella.	575
T abernaemontana.	507	Trautvetteria.	132

Trema.	132
Tribulus.	287
Tricalysia.	596
Trichodesma.	524
Trichosanthes.	611
Trichosporum.	578
Trientalis.	482
Trifolium.	277
Trigonella.	278
Trigonotis.	528
Triosteum.	602
Tripetaleia.	466, 469
Tripterygium.	323
Tristellateia.	298
Triumfetta.	347
Trochodendraceae.	97
Trochodendron.	98
Trollius.	126
Tropaeolaceae.	286
Tropaeolum.	286
Tsusiophyllum.	466
Tunica.	91
Turpinia.	324
Tylophora.	514

U lex.	282
Ulmaceae.	31
Ulmus.	32, 34
Umbelliferae.	423
Uraria.	278
Urena.	353
Urtica.	47
Urticaceae.	41
Utricularia.	578

V accinium.	466
Valeriana.	606
Valerianaceae.	605

Valerianella.	606
Ventilago.	340
Verbascum.	571
Verbena.	534
Verbenaceae.	528
Vernonia.	669
Veronica.	571
Viburnum.	602
Vicia.	279
Vigna.	281
Villebrunea.	47
Vinca.	507
Viola.	371
Violaceae.	371
Viscaria.	91
Viscum.	49
Vitaceae.	341
Vitex.	534
Vitis.	343

W ahlenbergia.	618
Waldsteinia.	247
Waltheria.	355
Wasabia.	161
Wedelia.	669
Wendlandia.	596
Wikstroemia.	389

X anthium.	669
Xanthoxylum.	295
Xylosma.	382

Z elkova.	33
Zinnia.	670
Zizyphus.	380
Zornia.	282
Zygophyllaceae.	887

INDEX SYNONYMORUM.

[*Gakumei Imioo no Midashi.*]

-
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|-----|
| A belia serrata, S. Z. | 598 | Achillea speciosa, Hanke. | 619 |
| — sikokiana, Mak. | 598 | Achlys japonica, Mx. | 128 |
| — spathulata, S. Z. | 598 | Achyranthes aspera, Th. | 70 |
| Acacia Nemu, Willd. | 248 | Aconitum chinensis, S. Z. | 99 |
| Acalypha pauciflora, Hornem. | 299 | — japonicum, Th. | 100 |
| — virgata, Th. | 299 | — Napellus, Th. | 99 |
| Acanthopanax asperatum, F. S. | 420 | Actæa acerina, Prantl. | 108 |
| — divaricatum, F. S. | 420 | — japonica, Th. | 108 |
| — innovans, F. S. | 420 | — spicata, var. rubra, Boiss. | 101 |
| — ricinifolium, F. S. | 420 | Actinidia arguta, Planch. | 356 |
| — sciadophylloides, F. S. | 420 | — arguta, var. rufa, Mx. | 356 |
| — spinosum, Miq. | 417 | — callosa, Forb. et Hems. | 356 |
| Aceranthus diphyllus, Moor. et | | — cordifolia, Miq. | 356 |
| Decne. | 130 | — platyphylla, A. Gr. | 356 |
| — macrophyllus, C. Koch. | 131 | — rufa, Planch. | 356 |
| — sagittatus, S. Z. | 131 | — volubilis, K. Ito et H. Kaku. | 356 |
| — triphyllus, C. Koch. | 131 | — volubilis, Planch. | 357 |
| Acer Buergerianum, Miq. | 332 | Actinostemma japonicum, Miq. | 607 |
| — dissectum, Th. | 329 | — lobatum, var. japonicum, | |
| — japonicum, var. Sieboldia- | | Mx. | 607 |
| num, F. S. | 332 | — racemosum, Mx. | 607 |
| — Maximowiczianum, Miq. | 328 | Adenocaulon adhærescens, Mx. | 620 |
| — nikoense, Miq. | 326 | Adenophora divaricata, F. S. | 613 |
| — polymorphum, S. Z. | 328 | — linearis, Hay. | 614 |
| — pycnanthum, Koch. | 331 | — trachelioides, Mx. | 613 |
| — septemlobum, Th. | 328 | — verticillata, var. alternifolia, | |
| — sessilifolium, S. Z. | 330 | F. S. | 614 |
| — tataricum, var. aidzuense, | | — verticillata, var. canescens, | |
| Fr. | 327 | F. S. | 614 |
| — tataricum, var. Ginnala, | | — verticillata, var. hirsuta, Fr. | |
| Mx. | 327 | Schm. | 614 |
| — trifidum, Th. | 419 | — verticillata, var. mar- | |
| — trinerve, Dippel. | 332 | supiifolia, Mak. | 612 |
| — truncatum, F. S. | 331 | — verticillata, var. triphylla, | |

- Miq. 614
Adonis amurensis, Regel et
 Radd. 101
 — *amurensis*, var. *ramosus*,
 Mak. 102
 — *amurensis*, var. *uniflora*,
 Mak. 101
 — *appenina*, var. *dahurica*,
 Mx. 101
 — *Davidii*, Fr. 102
 — *ramosus*, Fr. 102
 — *sutchuensis*, Fr. 102
Aechnandra odorata, Hook. fil. 611
Aegle sepiaria, DC. 290
Aegopodium tenera, Yabe. . . 431
 — *tenera*, var. *japonica*, Yabe. 431
Aeschynanthes acuminatus,
 Wall. 578
Aesculus pavia, Th. 333
Agalma octophyllum, Seem. . 422
 — *racemosa*, Seem. 422
Agrimonia Eupatoria, Th. . . 195
 — *Eupatoria*, var. *pilosa*, Mak. 195
 — *viscidula*, Bge. 195
Agrostemma Banksia, Meerb. 84
 — *grandiflora*, Doell. 84
Ainsliaea affinis, Miq. 620
 — *cordifolia*, var. *integrifolia*,
 Mx. 621
 — *elegans*, Hay. 621
Ajuga decumbens, var. *glabres-*
cens, F. S. 537
 — *decumbens*, var. *sinuata*,
 F. S. 535
 — *genevensis*, Miq. 535
 — *grosseserrata*, F. S. . . . 536
 — *humile*, Miq. 541
 — *japonica*, var. *grossedentata*,
 F. S. 536
 — *japonica*, var. *incisa*, F. S. 536
 — *orientalis*, Th. 535
 — *remota*, Benth. 536
Akebia clematifolia, S. Z. . . 126
 — *quercifolia*, S. Z. 127
Alcea rosea, Th. 349
Alliaria Wasabi, Prantl. . . . 161
Alnus emarginata, Shirai. . . 17
 — *firma*, var. *hirtella*, Fr. et
 Sav. 17
 — *firma*, var. *typica*, Regel. . 16
 — *glutinosa*, Miq. 17
 — *glutinosa*, var. *japonica*,
 Matsum. 17
 — *incana*, var. *glauca*, Matsum. 18
 — *maritima*, var. *japonica*,
 Regel. 18
 — *maritima*, var. *obtusata*,
 Fr. et Sav. 17
 — *pendula*, Matsum. 17
 — *Sieboldiana*, Matsum. . . . 16
 — *tinctoria*, Sarg. 17
 — *viridis*, var. *sibirica*, Regel. 16
 — *Yasha*, Matsum. 17
Alsine Joi, Mak. 78
 — *media*, L. 89
 — *macrocarpa*, var. *Joi*, Mak. 78
Amaranthus inamoensis, Willd. 71
 — *melanchoricus*, var. *tricolor*,
 Lam. 71
 — *oleraceus*, L. 71
 — *tricolor*, L. 71
Amelanchier asiatica, Endl. . 196
 — *canadensis*, var. *japonica*,
 Miq. 196
Ameletia uliginosa, Miq. . . 395
Amlogyne Torreyi, A. Gr. . . 72
Ammannia japonica, Miq. . . 393
 — *littorea*, Miq. 396
 — *peplodes*, Spreng. 395
 — *rotundifolia*, Roxb. 396
 — *verticillaris*, F. S. 396
Amodenia peplodes, var.
oblongifolia, Fzl. 79
Ampelopsis serianæfolia, var.
japonica, Mak. 431
 — *tricuspidata*, S. Z. 342
Amphicarpæa Edgeworthii, var.
japonica, Oliv. 262
Amygdalus nana, Th. 219
 — *Persica*, L. 220
 — *pumila*, Sims. 217
Amyris punctata, Roxb. . . . 290

- Amyris sumatrana*, Roxb. 290
Anagallis phœnicea, Th. 474
Andreoskia dentata, Bge. 155
Andromeda adenothrix, Miq. 454
— *campanulata*, Miq. 452
— *cernua*, Miq. 453
— *cernua*, var. *rubens*, Mx. 453
— *ciliicalyx*, Miq. 456
— *elliptica*, S. Z. 458
— *japonica*, Th. 457
— *nana*, Mx. 457
— *nikoensis*, Mx. 453
— *ovalifolia*, Wall. 458
— *perulata*, Miq. 452
Androsace patens, Wright. 474
— *subsessilis*, Miq. 453
Anemone altaica, Miq. 105
— *baicalensis*, Turcz. 103
— *cœrulea*, var. *debilis*, Ledeb. 102
— *cœrulea*, var. *gracilis*, Huth. 102
— *dichotoma*, S. Z. 104
— *gracilis*, Schmdt. 102
— *japonica*, S. Z. 105
— *linearis*, Schl. 102
— *nemorosa*, Chm. et Schl. 102
— *octopetala*, Partin. 102
— *parviflora*, Miq. 103
— *patens*, var. *hirsutissima*,
subv. *Taroi*, Mak. 104
— *pennsylvanica*, L. 103
— *soyensis*, Boiss. 103
— *umbrosa*, S. Z. 104
Angelica decursiva, F. S. 440
— *ibukiensis*, Mak. 437
— *japonica*, A. Gr. 426
— *pubescens*, var. *glabra*, Yabe. 424
— *sachalinensis*, Mx. 423
— *Sieboldi*, Miq. 424
Angelophyllum ursinum, Rupr. 426
Antennaria cinnamomea, Miq. . 621
— *japonica*, Miq. 622
— *margaritacea*, var. *augusti-*
folia, Hay. 622
Anthriscus nemorosa, Fr. Schm. 427
Aperula citriodora, Bl. 136
Apodicarpum Ikenoi, Mak. . . . 428
Aquilegia atropurpurea, Miq. . 106
— *flabellata*, S. Z. 106
— *glandulosa*, Fisch. 106
— *grandiflora*, Schang. 106
— *jucunda*, Fisch. et Lall. . . . 106
— *vulgaris*, Th. 106
Arabis alpina, var. *japonica*,
A. Gr. 149
— *hirsuta*, Scop. 148
— *japonica*, A. Gr. 149
— *kamtschatica*, Fisch. 148
— *pubicalyx*, Miq. 149
— *Gerardi*, Miq. 147
Aralia canescens, S. Z. 418
— *Decaisneana*, Hance. 418
— *edulis*, S. Z. 418
— *elata*, Seem. 418
— *japonica*, Th. 419
— *mandshurica*, Mx. et Rupr. 417
— *Maximowiczii*, Houtt. 420
— *nutans*, F. S. 418
— *octophylla*, Lour. 422
— *papyrifera*, Hook. 422
— *pentaphylla*, S. Z. 417
— *pentaphylla*, Th. 417
— *Planchonina*, Hance. 418
— *quinquefolia*, A. Gr. 421
— *quinquefolia*, Planch. et
Decne. 421
— *quinquefolia*, var. *Ginseng*,
Reg. 421
— *racemosa*, var. *sachalinensis*,
Regel. 418
— *repens*, Mak. 421
— *spinosa*, Matsum. et Hay. . 418
— *spinosa*, var. *canescens*, F.
S. 418
— *spinosa*, var. *glabrescens*, F.
S. 418
Archangelica inæqualis, Mx. . 424
— *Keiskei*, Miq. 433
— *officinalis*, A. Gr. 426
Arctostaphylos alpina, Spr. . 451
Ardisia crenata, Sims. 471
— *japonica*, var. *montana*, Miq. 472
— *montana*, Sieb. 472

- Ardisia pusilla*, DC. 473
 — *Tachibana*, Mak. 472
 — *arctica*, Stev. 78
Arenaria lateriflora, L. 85
 — *leptoclados*, Guss. 79
 — *macrocarpa*, Pursh. 78
 — *peplodes*, var. *oblongifolia*,
 Wats. 79
 — *platysperma*, Mak. 85
 — *vulcanorum*, Max. 83
Aria gracilis, Kœhne. 242
Aristolochia longa, Th. 51
 — *recurviloba*, Hance. 51
Armeniaca Mume, Sieb. 219
 — *vulgaris*, Sieb. 214
Arnica angustifolia, F. S. 622
 — *japonica*, Th. 656
 — *Mallotopus*, Mak. 658
 — *maritima*, L. 665
 — *palmata*, Th. 634
 — *asiatica* S. Z. 196
Artemisia capillaris, Miq. 625
 — *capillipes*, var. *arbuscula*,
 Miq. 623
 — *minuta*, Th. 636
 — *sachalinensis*, Fr. Schm. 623
 — *Stelleriana*, var. *vesiculosa*,
 F. S. 625
Aruncus astilboides, Mx. 196
Asarum heterotropoides, Fr.
 Schm. 53
Asclepias incerta, Miq. 513
Aster cantoniensis, F. S. 630
 — *hispidus*, Th. 651
 — *hispidus*, var. *heterochaeta*,
 F. S. 651
 — *hispidus*, var. *isochaeta*, F. S. 626
 — *hispidus*, var. *moschata*, F.
 S. 651
 — *indicus*, L. 629
 — *insularis*, Mak. 651
 — *japonicus*, Less. 646
 — *Kodzumanus*, Mak. 627
 — *leiophyllus*, F. S. 628
 — *leptoclados*, Mak. 651
 — *microcephalus*, F. S. 629
Aster Savatieri, Mak. 630
 — *semiamplexicaulis*, Mak. 629
 — *striatus*, F. S. 626
 — *trinervius*, var. *longifolia*,
 F. S. 628
Astilbe apetala, Miyabe. 171
 — *odontophylla*, Miq. 171
Astragalus lotoides, Lam. 250
Atractylis lyrata, S. Z. 630
Atragene alpina, L. 109
 — *alpina*, var. *ochotensis*, Rg.
 et Til. 109
 — *florida*, Pers. 110
 — *japonica*, Th. 105
 — *ochotensis*, Pall. 109
Atriplex arenaria, Max. 67
 — *littoralis*, var. *dilatata*, F. S. 67
Atylosia subrhombia, Miq. 261
 — *villosa*, Max. 261
Aureliana canadensis, Lafit. 421
Azalea indica, Th. 461
 — *indica*, L. 460
 — *japonica*, A. Gr. 464
 — *serpyllifolia*, A. Gr. 464

B
Balanophora Kuroiwai, Mak. 51
Barbarea stricta, Andr. 150
 — *pinnatifida*, Boiss. 150
Basella alba, L. 74
Batatus edulis, S. Z. 518
Begonia grandis, Dryand. 384
 — *obliqua*, Th. 384
Benthamia japonica, S. Z. 446
Benzoin sericeum, S. Z. 138
 — *Thunbergii*, S. Z. 137
 — *trilobum*, S. Z. 138
Berberis cretica, Th. 129
 — *japonica*, R. Br. 128
 — *Maximowiczii*, Reg. 129
 — *sikokiana*, Yat. 129
 — *sinensis*, Koch. 129
 — *Thunbergii*, var. *sikokiana*,
 Mak. 129
Beta maritima, Koch. 67
 — *vulgaris*, Th. 128

- Betula alba*, var. *communis*, Shirai. 18
Betula alba, subsp. *latifolia*, var. *Tauschii*, Regel. 20
— *alba*, var. *Tauschii*, Shirai. 19
— *Bhojpattra*, var. *Jaquimontii*, Shirai. 19
— *Bhojpattra*, var. *typica*, Shirai. 19
— *Ermanni*, var. *nipponica*, Max. 19
— *grossa*, S. et Z. 19
— *latifolia*, Komar. 20
— *lenta*, var. *carpinifolia*, Regel. 18
Betula ulmifolia, Winkl. 18
— *ulmifolia*, var. *subcordata*, Winkl. 18
— *ulmifolia*, var. *typica*, Winkl. 20
Bidens Wallichii, var. *albiflora*, Mx. 631
Bignonia Catalpa, Th. 574
— *grandiflora*, Th. 574
— *tomentosa*, Th. 566
Biotia japonica, Miq. 630
Bladhia crispa, Th. 471
— *glabra*, Th. 472
— *japonica*, Th. 472
— *villosa*, Th. 473
Boea primuloides, Miq. 577
Bocconia cordata, Willd. 146
Boehmeria japonica, var. *platani-
folia*, Max. 42
— *japonica*, var. *tricuspidata*, Max. 43
— *longispica*, F. S. 41
— *longispica*, Steud. 43
— *macrophylla*, S. Z. 41
— *platyphylla*, var. *japonica*, Wedd. 43
— *platyphylla*, var. *macrophy-
lla*, Wedd. 41
Boltonia cantoniensis, F. S. 630
— *incisa*, Miq. 630
— *indica*, Bth. 629
— *japonica*, F. S. 630
Boltonia Savatieri, Mak. 630
Bombax malabaricum, DC. 353
Bonnaya tenuifolia, Spr. 561
— *veronicifolia*, Spr. 561
— *veronicifolia*, var. *verbenae-
folia*, Hk. fil. 561
Bothriospermum asperugoides, S. Z. 523
— *perenne*, Miq. 523
Boymia rutæcarpa, S. Z. 291
Brasenia peltata, Pursh. 91
— *purpurea*, Casp. 91
Brassaiopsis ricinifolia, Seem. 420
Brassica campestris, subsp. *Rapa*, Hk. f. et Ands. 150
— *cernua*, Forb. et Hemsl. 151
— *chinensis*, L. 150
— *orientalis*, Th. 150
— *Rapa*, L. 150
Bryonia japonica, Th. 610
Buckleya lanceolata, Miq. 50
— *quadralia*, Benth. et Hook. 50
Buddleia japonica, Hemsl. 497
Buergeria obovata, S. Z. 95
— *salicifolia*, S. Z. 95
— *stellata*, S. Z. 96
Bulliarda aquatica, DC. 170
Bumalda triflora, Th. 324
Bupleurum aureum, Miq. 429
— *multinervis*, DC. 428
Buxus japonica, Muell. 311
— *japonica*, var. *microphylla*, Muell. 311
— *liukiensis*, Mak. 311
— *microphylla*, S. Z. 311
— *sempervirens*, var. *angusti-
folia*, S. Z. 311
— *sempervirens*, var. *japonica*, Mak. 311
— *sempervirens*, var. *liukiensis*, Mak. 311
Cacalia bulbifera, var. *acerina*, Mak. 632
— *Iinunae*, Mak. 634

- Cacalia lobatifolia*, Mak. . . . 632
 — *nipponica*, Miq. 633
Cæsalpinia japonica, S. Z. . . . 251
Calamintha chinensis, Bth. . . . 538
 — *gracilis*, Bth. 538
 — *multicaulis*, Mx. 538
 — *umbrosa*, Bth. 538
 — *umbrosa*, var. *japonica*, F. S. 538
Calimeris amplexifolia, S. Z. . . 628
 — *ciliata*, A. Gr. 626
 — *hispida*, A. Gr. 651
 — *microcephala*, Miq. 629
Callicarpa gracilis, S. Z. . . . 530
 — *japonica*, var. *angustifolia*, Sav. 530
 — *Mimurasaki*, Hassk. 529
 — *Murasaki*, Seib. 529
Callitriche verna, var. *terrestris*, F. S. 310
Calycopteris Joan, Sieb. 50
Camellia euryoides, Lindl. . . . 361
 — *gracilis*, Hemsl. 361
 — *japonica*, L. 361
 — *lutchuensis*, Ito et Matsum. 361
 — *oleifera*, Sieb. 362
 — *Sasanqua*, Th. 362
 — *Sasanqua*, var. *angustifolia*, Miq. 362
 — *Sasanqua*, var. *lanceolata*, Miq. 362
 — *Sasanqua*, var. *longifolia*, Miq. 362
 — *Sasanqua*, var. *oleifera*, F. S. 363
 — *Thea*, Link. 363
 — *Tsubakki*, Crantz. 361
Campanula circaeoides, Fr. Schm. 617
 — *glauca*, Th. 617
 — *japonica*, Mx. 617
 — *marginata*, Th. 618
 — *remotiflora*, S. Z. 613
 — *tetraphylla*, Th. 614
 — *Trachelium*, Th. 615
 — *triphylla*, Th. 614
Campanumæa axillaris, Oliv. . 616
 — *lanceolata*, S. Z. 616
Capsicum grossum, var. *cerasiforme*, Mak. 554
 — *nigrum*, Willd. 553
Cardamine africana, Mx. . . . 155
 — *anemonoides*, O. E. Schultz. 155
 — *angulata*, var. *kamtschatica*, Reg. 152
 — *appendiculata*, F. S. 155
 — *brachycarpa*, Fr. 153
 — *bracteata*, S. Moore. 161
 — *chelidonioides*, S. Moore. . . 154
 — *dasyloba*, Bernh. 155
 — *flexuosa*, With. 152
 — *hirsuta*, L. 125
 — *macrophylla*, Willd. 155
 — *nipponica*, F. S. 154
 — *Regeliana*, Miq. 152
 — *scutata*, Th. 152
 — *sublyrata*, Miq. 158
 — *sylvatica*, Link. 152
 — *yezoensis*, Matsum. 153
Carduus acaulis, Th. 640
 — *brevicaulis*, A. Gr. 640
 — *crispus*, var. *congesta*, F. S. 634
 — *crispus*, var. *monocephala*, F. S. 634
 — *linearis*, Th. 641
Carissa spinarium, Th. 585
Carpesium Thunbergianum, S. Z. 635
Carpinus laxiflora, Fr. et Sav. . 21
Caryopteris incana, Miq. . . . 531
Cassia glauca, Lam. 248
Cassine japonica, Kuntze. . . . 323
Castalia odorata, Woodv. et Wood. 92
Castanea vulgaris, var. *japonica*, DC. 223
Catha diversifolia, A. Gr. . . . 319
Caucalis Anthriscus, Scop. . . . 444
 — *japonica*, Houtt. 444
 — *prætermissa*, Hance. 430
Caulophyllum robustum, Mx. . 129
Cedrella sinensis, Juss. 298

- Celastrus alatus*, Th. 320
 — *adenophylla*, Miq. 315
 — *ciliidens*, Miq. 319
 — *Orixa*, Miq. 293
 — *orbiculatus*, Lamk. 319
 — *punctatus*, Th. 319
 — *striatus*, Th. 320
Celosia margaritacea, L. 72
Celtis caudata, Hance. 220
Ceraseidos apetala, S. Z. 214
Cerastium Fischerianum, Ser. 79
 — *furcatum*, Chm. et Schl. 80
 — *glutinosum*, var. *herbaceo-bracteatum*, Fezl. 80
 — *mutabile*, var. *rigidum*, Gren. 79
 — *rigidum*, Ledeb. 79
 — *semidecandrum*, var. *herbaceo-bracteatum*, Fezl. 80
 — *stellarioides*, Moc. 80
 — *viscosum*, Th. 81
 — *viscosum*, var. *glandulosum*, Boenn. 81
 — *vulgatum*, var. *alpinum*, Koch. 81
 — *vulgatum*, var. *grandiflorum*, Fzl. 80
 — *vulgatum*, var. *macrocarpum*, Fzl. 80
Cerasus Herinquiana, Lav. 216
Cetronella urticifolia, Mx. 543
Chamæle Tanakae, F. S. 429
 — *tenera*, Miq. 431
Chamæmerum limosum, Mx. 658
 — *tetragospermum*, Fr. Schm. 659
Chamæsaracha echinata, Yat. 554
 — *japonica*, F. S. 554
 — *Watanabei*, Yat. 544
Chænomeles japonica, Lindl. . 198
 — *japonica*, var. *alpina*, Max. 197
 — *japonica*, var. *pygmæa*, Mx. 197
 — *Maulei*, Schn. 197
 — *Maulei*, var. *alpina*, Schn. 197
Chærophyllum asiaticum, Th. . 439
Chavica leptostachya, Hance. 2
Chelidonium quercifolium, Thuill. 141
 — *uniflorum*, S. Z. 142
Chelonopsis moschata, var. *longipes*, Mak. 537
Chimonanthus fragrans, Lindl. 133
Chiogenes hispidula, Miq. . . . 452
 — *japonica*, A. Gr. 452
Chionanthus chinensis, Mx. . . 491
Chloranthus inconspicuus, Sw. 4
Chrysanthemum indicum, var. *boreale*, Mak. 636
 — *japonicum*, Th. 624
 — *sinense*, var. *japonicum*, Matsum. 637
 — *sinense*, var. *satsumense*, Yat. 637
 — *sinense*, var. *sinense*, Mak. 638
Chrysosplenium alternans, Th. 172
 — *alternifolium*, Miq. 172
 — *alternifolium*, var. *papillosa*, F. S. 172
 — *corrugatum*, Fr. 173
 — *Dickinsii*, F. S. 174
 — *echinulatum*, F. S. 173
 — *multicaule*, F. S. 175
 — *nipponicum*, F. S. 174
 — *nodulosum*, Fr. 173
 — *oppositifolium*, Chm. et Schl. 174
 — *oppositifolium*, Trautv. et Mey. 175
 — *ovalifolium*, A. Gr. 174
 — *ovalifolium*, Miq. 175
 — *sphærospermum*, Fr. 175
 — *yezoense*, F. S. 175
Cicca flexuosa, S. Z. 308
Cicuta nipponica, Fr. 432
Cimicifuga biternata, Miq. . . 108
 — *dahurica*, var. *Tschonoskii*, Huth. 107
 — *foetida*, var. *simplex*, Reg. . 107
 — *heterophylla*, Mak. 108
 — *japonica*, var. *acerina*, Huth. 108
 — *japonica*, var. *obtusiloba*, Huth. 108

- Cimicifuga japonica*, var. *obtusiloba*, Yat. 108
 — *japonica*, var. *ternata*, Mak. 108
 — *obtusiloba*, Miq. 108
 — *simplex*, var. *ramosa*, Max. 107
Cinnamomum daphnoides, S. Z. 136
 — *dulce*, Miq. 136
Circæa lutetiana, var. *quadrisulcata*, Mx. 405
Cissus brevipedunculata, Mx. 341
 — *cantoniensis*, Hk. et Arn. . 341
 — *viticifolia*, S. Z. 342
Citrullus edulis, Spach. . . . 608
Citrus Aurantium, var. *dulcis*, L. 288
 — *Aurantium*, var. *sineusis*, Gall. 288
 — *Aurantium*, var. *sinensis*, L. 288
 — *Bigaradia*, Duham. 288
 — *decumana*, Lour. 288
 — *deliciosa*, Tenore. 289
 — *japonica*, Th. 289
 — *medica*, var. *Junos*, Sieb. . 289
 — *nobilis*, Lour. 289
 — *nobilis*, var. *spontanea*, Ito et Matsum. 289
Clandestina japonica, Miq. . 576
Clematis alba, Jackm. 110
 — *alpina*, var. *ochotensis*, Mak. 109
 — *Atragene*, Kitaib. 109
 — *biternata*, Miq. 114
 — *biternata*, S. Z. 113
 — *cærulea*, Lindl. 114
 — *crispa*, Th. 113
 — *Flammula*, Moor. et Decne. 114
 — *hakonensis*, S. Z. 110
 — *heracleifolia*, var. *speciosa*, Mak. 111
 — *hirsutissima*, Pursh. . . . 104
 — *Hookeri*, Decne. 111
 — *kamtschatica*, Bge. et Mey. 111
 — *Maximowicziana*, F. S. . . 113
 — *parviloba*, var. *Maximowicziana*, Huth. 113
 — *parviloba*, var. *Pierotii*, Huth. 114
Clematis polypetala, DC. . . 105
 — *recta*, var. *paniculata*, O. Kze. 113
 — *Sieboldi*, Don. 110
 — *stans*, S. Z. 112
 — *terniflora*, Benth. 110
 — *tubulosa*, Mx. 112
 — *tubulosa*, Turcz. 111
 — *tubulosa*, var. *Hookeri*, Hk. 111
 — *triternata*, S. Z. 114
 — *virginiana*, Th. 113
 — *virginiana*, Th. 114
 — *Williamsii*, A. Gr. 113
 — *pentaphylla*, L. 162
Cleome spinosa, L. 162
Clerodendron amplius, Hance. 531
 — *divaricatum*, S. Z. 530
 — *formosanum*, Mx. 531
 — *Kämpferi*, Sieb. 532
Cleyera japonica, Th. 359
 — *japonica*, Th. 360
 — *ochracea*, DC. 359
Cnicus arvensis, var. *setosus*, Mx. 639
 — *Buergeri*, Mx. 639
 — *comosus*, F. S. 639
 — *dipsacolepis*, Mx. 639
 — *effusus*, Mx. 640
 — *japonicus*, Mx. 639
 — *japonicus*, Mx. 640
 — *japonicus*, var. *brevicaulis*, Mx. 639
 — *kamtschaticus*, Mx. 641
 — *linearis*, Bth. et Hk. . . . 641
 — *nipponicus*, Mx. 641
 — *oligophyllus*, F. S. 641
 — *ovalifolius*, F. S. 641
 — *pectinellus*, Mx. 642
 — *pendulus*, Mx. 642
 — *purpuratus*, Mx. 642
 — *Reini*, F. S. 642
 — *Sieboldi*, Mx. 642
 — *spicatus*, Mx. 642
 — *suffultus*, Mx. 642
 — *Tanakae*, F. S. 642
 — *Wallichii*, DC. 643

- Cnicus Weyrichi*, Mx. 643
 — *yezoensis*, Mx. 643
Cnidium Tilingia, Takeda. 432
Cocculus dianthus, Hk. et Arn. 132
 — *incanus*, Coleb. 133
 — *japonicus*, DC. 133
Cochlearia amphibia, Ledeb. 158
 — *japonica*, F. S. 161
 — *Wasabi*, Sieb. 161
Convolvulus Batatus, L. 518
 — *edulis*, Th. 518
 — *japonicus*, Th. 516
 — *parviflorus*, Vahl. 520
 — *purpureus*, L. 521
 — *Sepium*, L. 516
 — *trinervis*, Th. 498
Coptis anemonifolia, S. Z. 115
Corydalis ambigua, var. *angustifolia*, Yat. 142
 — *aurea*, var. *speciosa*, Reg. et Maak. 144
 — *aurea*, Willd. 144
 — *heterocarpa*, S. Z. 145
 — *japonica*, Mak. 144
 — *japonica*, Sieb. 144
 — *jezoensis*, Sieb. 143
 — *laxa*, F. S. 143
 — *lineariloba*, S. Z. 143
 — *orthoceras*, S. Z. 143
 — *remota*, Mx. 143
 — *remota*, var. *genuina* Mx. 143
 — *senanensis*, F. S. 143
 — *solida*, Sw. 143
 — *solida*, var. *linearis*, Miq. 143
 — *solida*, var. *orthoceras*, Miq. 143
 — *solida*, var. *rotundiloba*, Reg. 143
 — *speciosa*, Mx. 144
 — *Wilfordii*, Reg. 144
Corylus americana, Sieb. 21
 — *Avellana*, Thunb. 21
 — *Hasibami*, Sieb. 21
Coptis anemonifolia, var. *dissecta*, Yat. 115
 — *brachypetala*, S. Z. 115
 — *japonica*, Mak. 115
Coptis occidentalis, Miq. 115
 — *occidentalis*, var. *japonica*, Huth. 115
 — *orientalis*, Max. 115
Corchoropsis crenata, S. Z. 345
Corchorus hirtus, Th. 33
 — *japonicus*, Th. 203
 — *serratus*, Th. 33
 — *tomentosus*, Th. 345
Cordia thyrsofolia, S. Z. 524
Cornus alba, Th. 445
 — *japonica*, Th. 603
Coronopus integrifolia, DC. 160
Cotyledon malacophylla, F. S. 165
Crassula aquatica, Schoenl. 170
Cratægus alnifolia, Miq. 205
 — *alnifolia*, S. Z. 206
 — *glabra*, Th. 207
 — *lævis*, Th. 208
 — *purpurea*, Bosc. 199
 — *ribas*, Lour. 201
 — *villosa*, Th. 208
Cratæva falcata, DC. 162
Crawfordia fasciculata, Griff. 499
 — *japonica*, S. Z. 498
Crepis integra, Miq. 644
 — *integra*, var. *platyphylla*, F. S. 644
 — *integra*, var. *pinnatiloba*, Mx. 644
Crotalaria brevipes, Champ. 256
 — *eriantha*, S. Z. 256
 — *Oldhami*, Miq. 256
Croton japonicum, Th. 307
 — *sebiferum*, L. 309
Cryptolepis Edithæ, Benth. 508
Cryptotænia canadensis, S. Z. 434
 — *japonica*, Hassk. 434
 — *japonica*, var. *dissecta*, Yabe. 434
Cucumis Conomon, Th. 608
 — *Conomon*, var. *Aouri*, Sieb. 608
 — *Conomon*, var. *Sirouri*, Sieb. 608
 — *Conomon*, var. *Tsukeuri*, Sieb. 608
 — *Melo*, var. *Conomon*, Mak. 608
Cucurbita hispida, Th. 608
 — *Lagenaria*, L. 610

Cydonia cathayensis, Hemsl. . 197
 — *japonica*, Pers. 197
 — *speciosa*, Guimp. et Hayne. 197
Cymopterus littoralis, A. Gr. . 441
Cynoctonum formosanum, Mx. 509
 — *Wilfordi*, Mx. 512
Cynoglossum japonicum, Th. . 527
Cyrta japonica, Miers. . . . 490

D
Damnacanthus indicus, Gärtn. 585
 — *indicus*, var. *macrophyllus*,
 Mak. 586
 — *indicus*, var. *major*, Matsum. 585
 — *indicus*, var. *microphyllus*,
 Mak. 585
 — *macrophyllus*, Sieb. . . . 585
 — *major*, S. Z. 585
 — *major*, var. *macrophyllus*,
 Mx. 585
Daphne japonica, S. Z. . . . 388
 — *kiusiuana*, Miq. 387
 — *kiusiuana*, var. *odora*, Mak. 388
 — *odora*, var. *kiusiuana*,
 Keissler. 387
 — *sinensis*, Lam. 388
Daphnidium lancifolium, S. Z. 134
 — *myrrha*, S. Z. 137
 — *strychnifolium*, S. Z. . . . 137
Dasyloma japonica, Miq. . . 439
 — *subbipinnatum*, Miq. . . . 438
Dendropanax japonicus, Seem. 419
Dentaria dasyloba, Turcz. . . 155
Desmodium japonicum, Miq. . 259
 — *microphyllum*, DC. 259
 — *podocarpum*, Miq. 257
 — *purpureum*, Hk. et Arn. . . 260
 — *tomentosum*, DC. 268
Deutzia crenata, S. Z. 177
 — *crenata*, var. *taiwanensis*,
 Max. 178
 — *discolor*, Max. 176
 — *gracilis*, var. *distincta*, Schn. 176
 — *Maximowicziana*, Mak. . . 176
 — *scabra*, S. Z. 177
 — *scabra*, Lindl. 177

Dianthera japonica, Th. . . . 580
Dianthus barbatus, var. *shina-*
nensis, Yat. 82
 — *Seguieri*, Chaix. 82
Diapensia lapponica, var. *asia-*
tica, Herd. 470
Diaspananthus palmatus, Miq. 621
Dicliptera Buergeriana, Miq. . 580
 — *crinita*, Nees. 580
Didymocarpus primuloides, Mx. 577
Diervilla grandiflora, S. Z. . . 597
 — *hortensis*, S. Z. 597
 — *hortensis*, var. *alba*, S. Z. . 597
 — *versicolor*, S. Z. 597
Dimorphanthus edulis, Miq. . 418
 — *elatus*, Miq. 417
Diospyros japonica, S. Z. . . . 484
 — *Kaki*, Th. 484
 — *Kaki*, var. *glabra*, DC. . . . 484
 — *microcarpa*, Sieb. 484
Diphylleia cymosa, Fr. Schmdt. 130
Diplospora viridiflora, DC. . . 596
Dolichos ensiformis, Th. . . . 261
 — *hirsutus*, Th. 275
 — *incurvus*, Th. 252
 — *lineatus*, Th. 252
 — *Soja*, L. 263
 — *unguiculatus*, Th. 261
Dopatrium japonica, Th. . . . 559
Doræna japonicum, F. S. . . . 473
Draba hirta, Miq. 156
Dracocephalum urticifolium,
 Miq. 543
Drosera Burmanni, Ito et
 Matsum. 164
 — *peltata*, var. *lunata*, Clarke. 164
 — *spathulata*, Mak. 164
Dryandra cordata, Th. 300
Duchesnea fragarioides, Sm. . 200
Dysophylla japonica, Miq. . . 539

E
Ebermaiera concinnula, Hance. 581
Echinocarpus dasycarpus, Benth. 345
Echinops sphærocephalus, Miq. 645
Eclipta prostrata, Th. 645

- Edgeworthia papyrifera, S. Z. 388
 Edosmia neurophyllum, Mx. . 429
 Ehretia serrata, Roxb. . . 524
 Elæagnus divaricata, Th. . . 391
 — longipes, A. Gr. . . . 391
 Elæocarpus photiniæfolia, S. Z. 344
 Elæococca cordata, Bl. . . . 300
 Elæodendron japonicum, F. S. 323
 Elatine tetrandra, Max. . . 170
 — triandra, F. S. 370
 Elatostemma involucratum, F.
 S. 44
 Eleuthrococcus senticosus, Mx. 417
 Ellisiophyllum reptans, Max. . 559
 Elodes virginiana, var. asiatica,
 Mx. 370
 — virginica, var. japonica,
 Mak. 370
 Elsholtzia barvinervis, Miq. . 539
 — cristata, Willd. 540
 — japonica, Miq. 539
 — stellipila, Miq. 539
 — sublaceolata, Miq. . . . 539
 Emilia sonchifolia, L. . . . 666
 Endotropis auriculata, F. S. . 512
 — auriculata, Miq. 509
 — caudatum, Miq. 509
 Enemion Raddeanum, var.
 japonica, F. S. 117
 Enkianthus cernuus, var.
 rubens, Mak. 453
 — cernuus, f. typica, Mak. . 453
 — cernuus, var. typica, Mx. 453
 — subsessilis, Mak. 453
 Enkylia trigyna, Miq. . . . 344
 — trigyna, Griffith. 609
 Epimedium alpinum, Th. . . 130
 Epilobium affine, Max. . . . 409
 — alsinifolium, Lev. 409
 — Behringianum, Lev. . . . 406
 — calycinum, Lev. 407
 — lætum, Lev. 411
 — leiophyllum, Lev. 409
 — leiospermum, Lev. 407
 — nervosum, Lev. 408
 — nutans, Lev. 408
 Epilobium palustre, var. davuri-
 cum, Lev. 407
 — pseudo-obscurum, Lev. . . 409
 — pyrricholophum, Hassk. . 411
 — roseum, Lev. 407
 — Rouyanum, Lev. 406
 — spicatum, Lam. 406
 — subalgidum, Yabe. . . . 409
 — tetragonum, var. japonicum,
 Miq. 409
 — Wallichianum, Lev. . . . 408
 — Wattiauum, Lev. 410
 — Yabei, Lev. 410
 Epimedium alpinum, var.
 rubrum Hk. 130
 — Ikariso, Reg. 131
 — japonicum, Sieb. 130
 — macranthum, var. Thunber-
 gianum, Miq. 130
 — sinense, Sieb. 131
 — violaceum, Moor. et Decne. 130
 Eranthis Keiskei, F. S. . . . 116
 Erigeron ciliaris, Miq. . . . 652
 — kamschaticus, var. hirsutus,
 Schm. 645
 — scandens, Th. 660
 — Thunbergi, A. Gr. 646
 Eriolobus Tschonoskii, Rehd. . 198
 Erithrocæte palmatifida, S. Z. 656
 Eritrichium brevipes, Max. . 528
 — Guilielmi, A. Gr. 528
 — pedunculare, DC. 528
 — radicans, Miq. 528
 Ervum tetraspermum, L. . . . 280
 Eugenia cleyeræfolia, Yat. . . 402
 Euonymus alatus, var. sub-
 triflorus, F. S. 320
 — europæus, Th. 320
 — Hamiltoniana, Wall. . . . 320
 — latifolia, A. Gr. 322
 — latifolia, F. S. 323
 — latifolia, var. sachalinensis,
 Schmidt. 322
 — Majumi, Sieb. 320
 — radicans, Sieb. 322
 — radicans, var. vegetus, Rehd. 322

— Sieboldianus, Bl.	320
— subtriflorus, Bl.	320
— Tobira, Th.	193
— Vidalii, F. S.	320
<i>Eupatorium album</i> , Th.	647
— chinense, F. S.	646
— japonicum, var. sachalinense, Schm.	648
— rigidulum, Miq.	658
— stœchadosmum, Hance.	647
<i>Euphorbia coralloides</i> , Th. 303, 304	
— Guilielmi, A. Gr.	304
— hirta, Th.	304
— japonica, Boiss.	302
— lasiocaula, Boiss.	303
— thymifolia, Th.	303
— Sampsoni, Hance.	303
<i>Eurya japonica</i> , Thw.	358
— chinensis, R. Br.	358
— littoralis, S. Z.	358
<i>Euscaphis staphyleoides</i> , S. Z. 324	
<i>Eutrema hederæfolia</i> , F. S.	161
— Wasabi, Mx.	161
<i>Evodia glauca</i> , Miq.	290
— Lamareckiana, Benth.	291
— ramiflora, A. Gr.	293
<i>Euxolus viridis</i> , Miq.	72

F <i>agara emarginella</i> , Engl.	292
— horrida, Th.	263
<i>Fagus Sieboldii</i> , Endl.	23
<i>Fatsia horrida</i> , F. S.	418
— horridus, Hk. et Benth.	418
— Mitsude, De Vries.	419
— papyrifera, Benth. et Hook. 422	
<i>Fauria japonica</i> , Fr.	499
<i>Ficus Championi</i> , Benth.	39
— insularis, Miq.	37
— nipponica, F. S.	37
— Oldhami, Hance.	37
— septica, Rumph.	37
— stipulata, Th.	38
— superba, var. japonica, Miq. 39	
— Sieboldi, Miq.	36
<i>Flemingia congesta</i> , var. nana,	

Bak.	263
<i>Fragaria collina</i> , Max.	202
— indica, Andr.	200
— vesca, F. S.	202
<i>Frangula crenata</i> , Miq.	339
<i>Fraxinus elatior</i> , Th.	492
— floribunda, var. integerrima, Matsum.	492
— japonica, Buergeri.	493
— mandshurica, F. S.	492
— obovata, Miq.	492
— pubinervis, Miq.	492
— Sieboldiana, Dippel.	493
<i>Fumaria bulbosa</i> , Th.	143
— incisa, Th.	144
— lutea, Th.	144
— pallida, Th.	144
— racemosa, Th.	145

G <i>alium asprellum</i> , var. leiocarpum, Mak.	588
— japonicum, Mak.	588
— obovatum, Ledeb.	587
— pogonanthum, F. S.	588
— rotundum, Th.	587
— stellariæfolium, F. S.	588
— strigosum, Th.	586
— tokyoense, Mak.	586
— trachyspermum, A. Gr.	587
— trachyspermum, var. gracile, A. Gr.	587
— trachyspermum, var. setuliflorum, A. Gr.	588
— uliginosum, Th.	586
— yezoense, Miq.	596
<i>Galloa trinervis</i> , Korth.	132
<i>Gardenia Maruba</i> , Sieb.	589
— radicans, Th.	589
<i>Gardneria nutans</i> , S. Z.	498
<i>Gentiana algida</i> , var. frigida, Kusn.	499
— aquatica, Th.	502
— auriculata, Yabe.	500
— brevidens, F. S.	501, 502
— Buergeri, Miq.	501

- Gentiana frigida*, var. *algida*,
 Pall. 499
 — *japonica*, Mx. 502
 — *nikoensis*, F. S. 499
 — *nipponica*, var. *Kawakamii*,
 Mak. 500
Geum strictum, Ait. 202
 — *Thunbergi*, Mx. 502
 — *triflora*, F. S. 501
Geranium bifolium, Max. 282
 — *Kramerii*, F. S. 284
 — *Onœi*, F. S. 283
 — *palustre*, Th. 283
 — *pseudo-sibiricum*, F. S. 283
 — *pseudo-sibiricum*, Max. 282
 — *Reini*, F. S. 283
 — *Robertianum*, var. *glabrum*,
 F. S. 284
 — *sibiricum*, Miq. 284
 — *Sieboldi*, Mx. 283
 — *Thunbergi*, S. Z. 284
Gerardia japonica, Th. 568
Geum dryadoides, F. S. 202
 — *japonicum*, Schentz. 203
Gilibertia japonica, Harms. 419
Gleditschia japonica, Miq. 263
Glehnia littoralis, Fr. Schm. 441
Glochidion flexuosum, F. S. 308
Glossocomia lanceolata, Rgl. 616
Glycine hispida, Max. 263
 — *monoica*, Th. 262
 — *japonica*, Th. 262
 — *Soja*, S. Z. 264
 — *villosa*, Th. 261
Glycosmis pentaphylla, Correa. 292
Gnaphalium arenarium, Th. 649
 — *luteo-album*, var. *multiceps*,
 Hk. 649
 — *margaritacea*, L. 622
 — *margaritaceum*, var. *angusti-*
folium, F. S. 622
 — *pterocaulon*, F. S. 622
 — *Sieboldianum*, Mx. 656
 — *yedoensis*, F. S. 622
Golewininia japonica, Mx. 499
Goniocarpus micranthus, Th. 415
Gordonia anomala, Spreng. 359
Gossypium indicum, Lam. 349
Gratiola micrantha, F. S. 560
 — *violacea*, Mx. 560
 — *violacea*, var. *genuina*, F. S. 560
 — *violacea*, var. *saginoides*,
 F. S. 560
Guilandina Bonducella, L. 251
Gymnopetalum japonicum, Miq. 612
Gymnosporia diversifolia, Mx. 319
Gymnostemma cissoides, Bth.
 et Hk. 609
Gynandropsis pentaphylla, DC. 162
 — *viscidia*, Bge. 162
Gynura pinnatifida, DC. 650
- H**amamelis arborea, Masters. 194
 — *virginiana*, var. *japonica*,
 Fr. 194
Hedeoma nepalensis, Miq. 544
Hedera colchica, Koch. 419
 — *Helix*, var. *colchica*, C.
 Koch. 419
 — *Helix*, var. *rhombea*, Miq. 419
 — *japonica*, Jungh. 419
 — *racemosa*, Wight. 422
 — *rhombea*, S. Z. 419
Hedone sinensis, Lour. 84
Hedyotis cordata, S. Z. 592
 — *Grayi*, Benth. et Hk. 592
 — *hispida*, Retz. 592
 — *leptopetala*, A. Gr. 592
 — *uncinella*, Hook. et Arn. 593
Hedysarum caudatum, Th. 259
 — *incanum*, Th. 265
 — *microphyllum*, Th. 259
 — *sericeum*, Th. 268
 — *tomentosum*, Th. 268
 — *virgatum*, Th. 269
Helicia lancifolia, S. Z. 48
Heliotropium brevifolium, Wall. 525
 — *japonicum*, A. Gr. 527
Helwingia rusciflora, Willd. 447
Hemistepta lyrata, Bge. 661

- Heptapleurum octophyllum*,
 Benth. 422
Heptapleurum racemosum,
 Bedd. 422
Heracleum barbatum, Ledeb. . 435
Herpestis Monniera, H. B. K. 559
Heteropappus rigens, S. Z. . 651
Hibiscus Abelmoschus, L. . . 348
 — *chinensis*, DC. 450
 — *Hamabo*, S. Z. 350
 — *Manihot*, L. 348
 — *ternatus*, Cav. 351
Hisingera racemosa, S. Z. . . 382
Holarrhena affinis, Hook. et
 Arn. 505
Homoioceltis aspera, Bl. . . . 31
Honckenya peploides, var.
oblongifolia, A. Gr. 78
Hopea lucida, Th. 487
Hortensia opuloides, Lam. . . 179
Hoteia chinensis, Mx. 171
 — *japonica*, Moor. et Decne. 171
 — *Thunbergii*, S. Z. 171
Hoya Motoskei, Teysm. . . . 513
 — *rotundifolia*, Sieb. 513
Humulus cordifolius, Miq. . . 40
Hydrangea Azisai, Sieb. . . . 179
 — *Belzonii*, Mx. 180
 — *bracteata*, S. Z. 182
 — *cordifolia*, S. Z. 181
 — *hortensis*, DC. 179
 — *hortensis*, var. *acuminata*,
 A. Gr. 179
 — *hortensis*, var. *Azisai*, A. Gr. 179
 — *hortensis*, var. *japonica*, F. S. 179
 — *hortensis*, var. *pubescens*,
 F. S. 180
 — *hortensis*, var. *Thunbergii*,
 Boiss. 180
 — *japonica*, Sieb. 179
 — *Otaksa*, S. Z. 180
 — *petiolaris*, S. Z. 181
 — *scandens*, Max. 181
 — *scandens*, Ser. 182
 — *scandens*, var. *petiolaris*,
 Max. 181
Hydrangea Sitsitan, Sieb. . . 180
 — *stellata*, S. Z. 180
 — *Thunbergii*, Sieb. 180
Hydrocotyle asiatica, L. . . . 430
 — *asiatica*, var. *cristata*, Mak. 431
 — *nepalense*, Hook. 435
 — *nitidula*, A. Rich. 436
 — *sibthorpioides*, Lam. . . . 436
Hylomecon japonicum, var.
dissectum, Mak. 142
 — *japonicum*, var. *lanceolatum*,
 Mak. 142
Hypericum electrocarpum, Mx. 369
 — *erectum*, var. *caespitosum*,
 Mak. 370
 — *erectum*, var. *obtusifolium*,
 Bl. 367
 — *flaccidum*, Mak. 367
 — *monogynum*, Th. 365
 — *mutilum*, L. 366
 — *obtusifolium*, Mak. 367
 — *petiolatum*, F. S. 366
 — *salicifolium*, S. Z. 365

I
Ilex Aquifolium, Th. 495
 — *argutidens*, Miq. 318
 — *crispa*, Sieb. 317
 — *emarginata*, Th. 358
 — *integra*, Th. 316
 — *integra*, var. *leucoclada*, Mx. 316
 — *japonica*, Th. 128
 — *macropoda*, Miq. 315
 — *nummularia*, F. S. 315
 — *Sieboldi*, Miq. 318
 — *subtilis*, Miq. 318
Illicium religiosum, S. Z. . . . 93
Ilysanthes saginoides, F. S. . 560
Indigofera macrostachya, Ma-
 tsum. 265
 — *micrantha*, Bge. 265
 — *tinctoria*, Forb. et Hemsl. . 265
Inula britanica, var. *vulgaris*,
 Ledeb. 652
 — *dubia*, Th. 646
 — *involuta*, Miq. 652

- Inula japonica*, Th. 652
Ipomæa Batatus, Sieb. 518
— *coccinea*, L. 521
— *filicaulis*, S. Z. 516
— *hederacea*, Jacq. 520
— *japonica*, Chois. 516
— *muricata*, Jacq. 515
— *pescaprae*, Sweet. 518
— *purpurea*, Roth. 521
— *Quamoclit*, L. 521
— *triloba*, Miq. 520
Isatis japonica, Miq. 157
Isolobus campanuloides, DC. . 616
— *radicans*, DC. 616
Isopyrum capnoides, Fisch. . 116
— *dicarpon*, F. S. 117
— *dicarpon*, var. *stipulaceum*,
Huth. 116
— *japonicum*, S. Z. 116
— *stipulaceum*, F. S. 116
Ixeris debilis, A. Gr. 653
— *ramosissima*, A. Gr. 653
— *repens*, A. Gr. 654
— *stolonifera*, A. Gr. 655
— *Thunbergii*, A. Gr. 653
— *versicolor*, DC. 652
Ixora stricta, Roxb. 589
- J***asminum Sieboldianum*, Bl. . 493
Juglans cordiformis, Max. . . 5
Justicia japonica, Th. 581
— *lancea*, Th. 580
- K***adsura chinensis*, Hance. . . 93
Karivia longicirrha, Miq. . . 607
Kerria tetrapetala, Sieb. . . . 223
Kleinia japonica, Less. 649
Kraunhia sinensis, var. *brachy-*
botrys, Mak. 270
Krascheninikowia Maximowicziana, F. S. 83
- L***actuca brevirostris*, Champ. . 654
— *squarrosa*, Miq. 654
— *Thunbergii*, Mx. 653
— *Thunbergii*, var. *albiflora*,
Mak. 653
— *Thunbergii*, var. *angustifolia*,
Mak. 653
— *Thunbergii*, var. *flaviflora*,
Mak. 653
— *versicolor*, var. *arenicola*,
Mak. 655
— *versicolor*, Schl-Bip. 652
Lagenaria dasystemon, Miq. . 608
Lamium album, var. *barbартum*,
F. S. 541
— *barbартum*, S. Z. 541
— *garganicum*, Th. 540
— *petiolatum*, Miq. 541
Lapathum Daiwoo, Sieb. . . . 65
Lappa major, Miq. 622
Lappula Matsudairai, Mak. . 524
Lathyrus Messerschmidtii, F. S. 280
— *venosus*, Willd. 281
Laurus Camphora, L. 135
— *lucida*, Th. 487
— *umbellata*, Th. 222
Leontice thalictroides, L. . . . 129
Lepidium alpinum, L. 157
Lespedeza argyræa, S. Z. . . . 268
— *hirta*, Ell. 268
— *juncea*, Pers. 268
— *sericea*, Miq. 268
— *sericea*, var. *subsessilis*, Miq. 268
— *Sieboldi*, Miq. 267
— *villosa*, Pers. 268
Leucanthemum arcticum, DC. . 636
— *nipponicum*, Fr. 638
Leucothœ chlorantha, A. Gr. . 455
Ligularia gigantea, S. Z. . . . 658
— *Kämpferi*, S. Z. 657
Ligusticum acutilobum, Miq. . 440
— *sikokianum*, Mak. 426
Ligustrum amurense, var. *japonicum*,
Mx. 496
— *ciliatum*, Rehd. 494
— *Ibota*, Rehd. 394
- L***ablab cultratus*, DC. 261

Ligustrum obtusifolium, S. Z. . 494
 — *vulgare*, Th. 494
Lindera erythrocarpa, Mak. . 137
 — *hypoglauca*, Mx. 138
 — *membranacea*, Mx. 138
 — *sericea*, Bl. 138
 — *umbellata*, Bl. 137
Lindernia japonica, Th. . . . 563
Linum davuricum, Miq. 287
Liquidambar acerifolia, Max. . 194
 — *Maximowiczii*, Miq. 194
Lithospermum confertiflorum,
 Miq. 525
 — *japonicum*, A. Gr. 525
Litsea aciculata, Bl. 140
 — *foliosa*, S. Z. 140
 — *glauca*, Sieb. 140
 — *lancifolia*, Vill. 134
Lobelia campanuloides, Th. . 616
 — *erinoides*, Th. 616
 — *Erinus*, Th. 616
Lonicera Amberstii, Dippel. . 601
 — *brachypoda*, DC. 600
 — *chrysantha*, Miq. 601
 — *cœrulea*, var. *villosa*, Mx. . 599
 — *confusa*, Miq. 600
 — *emphylocalyx*, Mx. 600
 — *Leschenaultii*, Miq. 599
 — *pilosa*, Max. 601
 — *venulosa*, Mx. 599
 — *Xylosteum*, Miq. 601
Luffa foetida, S. Z. 610
 — *petola*, Ser. 610
Lunaria japonica, Miq. 161
Lychnis fulgens, var. *Wilfordii*,
 Reg. 85
 — *grandiflora*, Jacq. 84
 — *grandiflora*, v. *alba*, Sieb. . 84
 — *laciniata*, var. *japonica*, Mx. 85
 — *Sieboldii*, Houtte. 84
Lycium barbarum, Th. 555
 — *japonicum*, Th. 596
Lycopus europæus, Miq. 542
 — *europæus*, var. *parvifolia*,
 Miq. 542
 — *lucidus*, f. *angustifolia*, Miq. 542

Lycopus parviflorus, Mx. . . . 543
Lysimachia acroadenia, Mx. . 476
 — *davurica*, Ledeb. 478
 — *debilis*, Wall. 476
 — *javanica*, Bl. 476
 — *Keiskeana*, Miq. 476
 — *leucantha*, Miq. 475
 — *lubinioides*, S. Z. 477
 — *mauritiana*, Lam. 477
 — *simulans*, Hemsl. 477
 — *thyrsiflora*, L. 478
Lythospermum Erythrorhizon,
 S. Z. 525
 — *officinale*, var. *japonica*,
 Miq. 525
Lythrum anceps, Mak. 394
 — *virgatum*, Miq. 394

M*aackia amurensis*, Rupr. . . 253
 — *Tashiroi*, Mak. 254
Machilus japonica, S. Z. . . . 139
Macroclinidium verticillatum,
 F. S. 658
Mæsa Doræna, Bl. 473
Magnolia discolor, Vent. 95
 — *fuscata*, Andr. 96
 — *glauca*, Th. 94
 — *Kobus*, S. Z. 94
 — *obovata*, var. *discolor*, D. C. 95
 — *purpurea*, Curtis. 95
 — *Yulan*, Desf. 94
Mahonia japonica, D. C. . . . 128
Malachium aquaticum, Fries. . 88
Mallotus contubernalis, Hance. 308
Malonetia asiatica, S. Z. . . . 507
Malus japonica, Andr. 197
 — *Sargentii*, Rehd. 205
 — *Tschonoskii*, Comb. 198
Malva mauritiana, L. 351
 — *pulchella*, Miq. 351
Malvastrum ruderale, Miq. . . 351
Marlea begoniaefolia, Roxb. . 398
 — *macrophylla*, S. Z. 399
 — *platanifolia*, S. Z. 398

- Marlea platanifolia*, var. *macrophylla*, Mak. 399
 — *platanifolia*, var. *typica*, Mak. 399
Martynia proboscidea, Glox. 575
Matsumuria Oldhami, Hemsl. 578
Maximowiczia chinensis, Rupr. 96
Mazus japonica, Mak. 563
 — *japonicus*, var. *albiflorus*, Mak. 563
 — *rugosus*, Lour. 563
 — *rugosus*, var. *macranthus*, F. S. 563
 — *rugosus*, var. *rotundifolius*, F. S. 563
 — *rugosus*, var. *stolonifer*, Mx. 563
Medicago polymorpha, L. 269
Meisteria cernua, S. Z. 453
Melampyrum arvense, Th. 564
 — *ciliare*, Miq. 565
 — *roseum*, var. *genuinum*, Nakai. 565
 — *roseum*, subsp. *japonicum*, F. S. 564
 — *roseum*, var. *setaceum*, Mx. 565
 — *yedoense*, Miq. 564
Melandrium apricum, Rohrb. 86
 — *apricum*, var. *firmum*, Rohrb. 87
 — *firmum*, Rohrb. 87
 — *Oldhamiana*, Rohrb. 86
Melastoma macrocarpum, D. Don. 403
Melia Azedarach, var. *subtripinnata*, Miq. 297
Meliosma ferruginea, S. Z. 336
 — *rigida*, S. Z. 335
 — *tenuiflora*, Miq. 336
Melothria Regelii, Naud. 610
Memoralis hitra, Wedd. 46
 — *pentandra*, var. *hypericifolia*, Wedd. 46
Menianthes nymphoides, Th. 91
Menispermum acutum, Th. 132
 — *diversifolius*, Prantl. 132
 — *japonicus*, Th. 133
 — *orbiculatum*, Th. 132
Menispermum trilobum, Th. 132
Menziesia ferruginea, var. *globularis*, A. Gr. 456
Mespilus cuneata, Wg. 199
 — *japonica*, Th. 201
Metaplexis Stauntoniana, R. Br. 513
Micromeria perforata, Miq. 544
Microrhamnus franguloides, Mx. 338
Milletia purpurea, Yat. 271
Mimosa arborea, Th. 248
Mitchella undulata, S. Z. 591
Mitella japonica, Max. 183
Mitrasacme indica, Wight. 497
Mollugo pentaphylla, L. 76
Moneses grandiflora, Salisb. 450
Monotropa japonica, F. S. 448
Morus indica, L. 40
 — *nigra*, Matsum. 40
Mukia leiosperma, Thw. 610
 — *scabrella*, Arn. 610
Mussenda glabra, Hook. 591
 — *parviflora*, var. *formosana*, Matsum. 591
Myoporum chinense, A. Gr. 582
Myrica Nagi, Engl. 6
Myriogyne minuta, Less. 636
Myrsine neriifolia, S. Z. 473
 — *neriifolia*, var. *latifolia*, Mx. 473
N*abalus acerifolia*, Mx. 660
 — *ochroleuca*, Mx. 661
Nardosmia japonica, S. Z. 660
Nasturtium amphibium, S. S. 159
 — *Armoracia*, Turcz. 154
 — *montanum*, Miq. 158
 — *sublyratum*, F. S. 158
Nauclea racemosa, S. Z. 584
 — *tenuis*, Miq. 161
 — *rhynchophylla*, Miq. 593
Negundo cissilifolium, S. Z. 326
Neillia Tanakæ, F. S. 247
Nelumbium speciosum, Willd. 92
Nematopyxis japonica, Miq. 413
Nepeta botryoides, Miq. 545

Nepeta Glechoma, Bth. 540
 — *incana*, Th. 531
Nephelium Litchi, Henry. 335
 — *longana*, Camb. 334
Nephrophyllidium crista-galli,
 Gilg. 499
Nerium divaricatum, Th. 507
Nigrina spicata, Thunb. 4
Nothopanax fruticosum, Miq. 422
Nymphaea Nelumbo, Th. 92

O*cimum frutescens*, L. 546
 — *punctatum*, Th. 544
 — *scabrum*, Th. 544
Oldenlandia heterophylla, Miq. 594
 — *japonica*, Miq. 592
Olea aquifolium, S. Z. 495
 — *fragrans*, Th. 496
 — *japonica*, Hassk. 495
Omphalodes Icumae, Mx. 528
Ophelia bimaculata, S. Z. 503
 — *diluta*, Ledeb. 504
 — *papillosa*, F. S. 504
 — *Tasiroi*, Mak. 504
 — *yezoensis*, F. S. 505
Oplopanax horridus, Miq. 418
Orobis japonicus, Sieb. 280
 — *lathyroides*, L. 286
 — *ramuliflorus*, Max. 281
 — *Willdenowiana*, Turcz. 281
Osmanthus japonicus, Sieb. 495
 — *marginatus*, Matsum. 496
Osmorhiza japonica, S. Z. 439
 — *longistylis*, A. Gr. 439
Osteomeles subrotunda, C.
 Koch. 206
Ostrya japonica, Sarg. 22
 — *virginiana*, Willd. 22
Osyris japonica, Th. 447
Othera japonica, Th. 317
Ouroparia formosana, Hay. 592
Owataria formosana, Matsum. 305
Oxalis calliantha, F. S. 286
 — *japonica*, F. S. 285
 — *sensitiva*, L. 285

Oxyria reniformis, Hk. 54

P*achyrrhizus Thunbergianus*,
 S. Z. 275
Pæderia foetida, Th. 594
Pæonia albiflora, Miq. 118
 — *edulis*, Salisb. 117
 — *obovata*, Max. 118
 — *officinalis*, Th. 117
 — *oreogeton*, S. Mre. 118
Paliurus Aubletia, Schultz. 338
Panax divaricatum, S. Z. 420
 — *fruticosum*, L. 421
 — *horridus*, Smith. 418
 — *innovans*, S. Z. 420
 — *quinquefolia*, Miq. 421
 — *quinquefolia*, var. *coreense*,
 Sieb. 421
 — *ricinifolium*, S. Z. 420
 — *Schinseng*, var. *coreense*,
 Nees. 421
 — *sessiliflorum*, Rupr. 417
 — *spinosum*, L. fil. 417
Paulinia japonica, Th. 341
Paulownia imperialis, S. Z. 566
Papaver alpinum, var. *micro-*
carpum, Kawak. 146
 — *alpinum*, var. *nudicaule*,
 Fisch. et Mey. 146
Parapyrola trichocarpa, Miq. 454
Paratropia cantoniensis, Hook. 422
Parechites Thunbergii, A. Gr. 507
Parnassia mucronata, S. Z. 184
 — *nummularia*, Max. 184
Pasania glabra, Matsum. 24
 — *thalassica*, Oerst. 24
Passerina Gampi, S. Z. 389
 — *japonica*, S. Z. 390
Patrinia palmata, Mx. 605
 — *parviflora*, S. Z. 605
Pedicularis Chamissonis, Mx. 567
 — *Chamissonis*, var. *japonica*,
 Max. 566
 — *lutea*, Yab. et Yend. 566
 — *rubens*, var. *japonica*, Mx. 566

- Pedicularis verticillata*, var.
refracta Mx. 567
Pentacelium bontoides, S. Z. 582
Penthorum sedoides, var.
chinense, Mx. 166
Peperomia portulacoides, Mak. 3
Perdicium tomentosum, Th. . 648
Pergularia japonica, Th. . . 513
Perilla arguta, Bth. 545
— *ocimoides*, var. *crispa*, Bth. 545
Persica laevis, DC. 220
— *Simonii*, Decne. 220
— *vulgaris*, Mill. 220
Pertya hybrida, Mak. 658
— *macroclinidium*, Mak. . . . 658
— *rigidula*, Mak. 658
— *triloba*, Mak. 658
Peucedanum cartilaginoser-
ratum, Mak. 439
— *decursivum*, Mx. 440
— *deltoideum*, Mak. 441
Pharbitis Nil, Chois. 520
— *triloba*, Miq. 520
Phaseolus radiatus, var. *typicus*,
Prain. 273
— *vexillata*, L. 282
Philadelphus coronarius, Max 185
— *coronarius*, var. *Satsumi*,
Dippel. 185
— *coronarius*, var. *Zeyheri*,
Koch. 185
— *pekinensis*, Rupr. 184
— *tenuifolius*, Rupr. 184
Photinia arbutifolia, A. Gr. . 207
— *japonica*, F. S. 201
— *serrulata*, S. Z. 208
— *Wrightiana*, Mx. 207
Phtheriospermum chinense,
Bge. 568
Phyllanthus lepidocarpus, S. Z. 309
Physalis ciliata, S. Z. 556
Phytolacca acinosa, var.
esculenta, Mx. 74
— *Kämpferi*, A. Gr. 74
Picrasma japonica, A. Gr. . . 296
Picris hieracioides, var. *japonica*,
Rgl. 660
— *japonica*, Th. 661
Pilea angulata, Bl. 46
— *petiolaris*, F. S. 46
— *strangulata*, F. S. 45
Pimpinella sinica, Hance. . . 442
Pirola asarifolia, var. *japonica*,
Miq. 450
Pirus americana, var. *micro-*
carpa, Miq. 242
— *baccata*, Th. 204
— *baccata*, var. *mandshurica*,
Mx. 203
— *cathayensis*, Hemsl. 197
— *communis*, Th. 209
— *communis*, var. *sinensis*,
Lindl. 209
— *Cydonia*, L. 200
— *gracilis*, S. Z. 242
— *Malus*, L. 204
— *Matsumurae*, Mak. 242
— *micrantha*, F. S. 242
— *præcox*, Miq. 205
— *rivularis*, A. Gr. 205
— *sambucifolia*, Chm. et Schl. 243
— *sinensis*, Poir. 199
— *spectabilis*, A. Gr. 205
— *spectabilis*, Ait. 204
— *Toringo*, Sieb. 205
— *ussuriensis*, Mx. 209
— *Zumi*, Matsum. 204
Pitylosperma acerinum, S. Z. . 108
Planera acuminata, Lindl. . . 33
— *japonica*, Miq. 33
Plantago asiatica, L. 583
— *major*, Matsum. et Hay. . 583
— *major*, var. *japonica*, Miyabe. 583
— *media*, A. Gr. 583
Platycodon grandiflorum, var.
glaucum, S. Z. 617
Platyraphe japonica, Miq. . . 442
Platyosprion platycarpum, Mx. 254
Plectranthus inconspicuus, Miq. 546
Pleurogyne rotata, F. S. . . . 504
Pleurospermum kamtschati-
cum, Hoffm. 442

- Podophyllum japonicum*, Th. 131
Poinciana pulcherrima, L. 251
Polemonium album, Fisch. 522
Polycœlium chinense, DC. 582
Polygala japonica, Houtt. 299
— *sibirica*, var. *japonica*, Ito
et Matsum. 299
— *Sieboldiana*, Miq. 299
— *vulgaris*, Th. 299
Polygonum barbartum, Th. 58
— *Bistorta*, var. *minus*, F. S. 62
— *cæspitosum*, Bl. 61
— *cæspitosum*, var. *laxiflorum*,
Meisn. 61
— *cæspitosum*, var. *seminudum*,
Meisn. 61
— *chinense*, var. *corymbosum*,
Meisn. 56
— *chinense*, var. *Thunber-*
gianum, Meisn. 56
— *Convolvulus*, Th. 59
— *Fagopyrum*, L. 53
— *filiforme*, Th. 63
— *flaccidum*, Mak. 57
— *flaccidum*, var. *lætevirens*,
Mak. 58
— *gramineum*, Meisn. 58
— *hastato-trilobum*, Meisn. 63
— *Maaackianum*, Regel. 63
— *Maximowiczii*, Regel. 58
— *nepalense*, Meisn. 54
— *nodosum*, Pers. 59
— *orientale*, var. *pilosum*,
Meisn. 60
— *paniculatum*, Meisn. 64
— *perfoliatum*, Th. 62
— *Persicaria*, var. *agreste*,
Meisn. 60
— *polymorphum*, Ledeb. 54
— *posumbu*, var. *cæspitosum*,
Meisn. 61
— *posumbu*, var. *tenera*, Meisn. 61
— *sagittatum*, Th. 61
— *sagittatum*, var. *æstivum*,
Mak. 61
— *Sieboldii*, A. Gr. 61
Polygonum Sieboldii, Meisn. 62
Pomasterion japonicum, Miq. 607
Populus Sieboldi, Miq. 7
— *suaveolens*, Fisch. 7
— *villosa*, Lang. 7
Porophyllum japonicum, DC. 649
Porphyroscias decursiva, Miq. 440
Portulaca hookœnsis, Tashiro. 78
— *villosa*, var. *formosana*,
Matsum. 78
Poterium canadense, A. Gr. 239
— *obtusum*, F. S. 240
— *officinale*, Bth. et Hk. 240
— *Sanguisorba*, L. 239
— *tenuifolium*, F. S. 240
Potentilla Dickinsii, F. S. 209
— *formosana*, Hance. 210
— *fragiformis*, A. Gr. 211
— *fragiformis*, var. *gelida*, F. S. 212
— *fruticosa*, var. *glabrata*,
Mak. 212
— *fragarioides*, var. *ternata*,
Mx. 211
— *gelida*, Hayat. 212
— *grandiflora*, Mx. 211
— *grandiflora*, Th. 211
— *inclinata*, var. *laxa*, F. S. 212
— *japonica*, Bl. 211
— *Matsuokana*, Mak. 213
— *palustris*, Scop. 198
— *pennsylvanica*, var. *hypo-*
leuca, Regl. 213
— *reptans*, F. S. 212
— *reptans*, var. *trifoliata*, A. Gr. 210
— *Sibbaldi*, Hk. f. 240
— *Wallichiana*, Del. 212
— *Wallichiana*, Ser. 200
Premna japonica, Miq. 533
— *senatifolia*, L. 533
Prenanthes debilis, Th. 653
— *dentata*, Th. 653
— *denticulata*, var. *typica*, Mx. 653
— *hastata*, Th. 653
— *humilis*, Th. 655
— *integra*, Th. 644
— *japonica*, L. 644

- *lyrata*, Th. 644
 — *nipponica*, Mak. 660
 — *parviflora*, A. Gr. 655
 — *squarrosa*, Th. 654
Primula cuneifolia, Ledeb. . . . 478
 — *farinosa*, var. *leuteofarinosa*,
 f. F. S. 479
 — *Fauriae*, Fr. 480
 — *hakusanensis*, Fr. 479
 — *heterodonta*, Fr. 479
 — *macrocarpa*, Mx. 480
 — *modesta*, Biss. et Mre. . . . 479
Prinos integra, Hook. 317
Prunella vulgaris, L. 537
Prunus apetala, F. S. 214
 — *Armeniaca*, Th. 214, 219
 — *Amygdalus*, Max. 220
 — *bracteata*, F. S. 218
 — *Cerasus*, Th. 216
 — *domestica*, L. 215
 — *domestica*, Th. 218
 — *donarium*, Sieb. 217
 — *glandulosa*, Th. 217
 — *japonica*, Miq. 215
 — *oxycarpa*, Max. 218
 — *Padus*, var. *japonica*, Miq.
 215, 221
 — *pendula*, Mx. 216
 — *pendula*, var. *ascendens*,
 Mak. 216
 — *pseudocerasus*, S. Z. 216
 — *Puddum*, Miq. 216
 — *Simonii*, Carr. 220
 — *subhirtella*, var. *oblongifolia*,
 Miq. 214
 — *trichocarpa*, Bge. 221
 — *virginiana*, var. *Padus*, A. Gr. 215
Pseudœgle sepiaria, Miq. 290
Ptarmica sibirica, Ledeb. . . . 619
 — *vulgaris*, Fr. Schm. 619
Pterostyrax micranthum, S. Z. 489
Pterygocalyx volubilis, Mx. . . 498
Pueraria Thunbergiana, Bth. . . 275
Pulsatilla hirsutissima, Brit. . . 104
 — *patens*, var. *intermedia*, Reg. 105
 — *patens*, var. *Wolfgangiana*,
 Trautv. 105
Punica nana, L. 397
Pycnostelma paniculata, Schum. 514
Pyxipoma polyandrum, Fenzl. 76
Pyrethrum Decaisneanum, Mx. 637
 — *marginatum*, Mx. 638
 — *Pallasianum*, var. *japonicum*,
 F. S. 638
 — *seticuspe*, Mx. 636
 — *sinense*, DC. 638
 — *sinense*, var. *japonicum*, Mx. 637
 — *sinense*, var. *sinense*, Mx. . 638
Pyrus alnifolia, F. S. 206
 — *integrifolia*, Matsum. 207
 — *japonica*, Thg. 197
 — *japonica*, var. *alpina*, F. S. 197
 — *lanata*, Miq. 206
 — *Maulei*, Mast. 197
 — *Miyabei*, Sarg. 206
 — *Tschonoskii*, Mx. 198

Q*uadriala lanceolata*, S. Z. . . 50
Quercus alba, S. Z. 24
 — *bambusæfolia*, Hance. 28
 — *Buergeri*, Bl. 25
 — *canescens*, Bl. 30
 — *canescens*, var. *urticæfolia*,
 Miq. 30
 — *crispa*, Sieb. 28
 — *cuspidata*, Th. 24
 — *edulis*, Mak. 24
 — *glabra*, Th. 24
 — *lacera*, Bl. 27
 — *marginata*, Bl. 25
 — *phylliræoides*, Gr. 28
 — *phylliræoides*, var. *Biwabashi*,
 Matsum. 28
 — *pinnatifida*, F. S. 26
 — *serrata*, var. *chinensis*, Wg. 25
 — *Sieboldiana*, Bl. 24
 — *thalassica*, Hance. 24
 — *variabilis*, Matsum. 29
Queria trichotoma, Th. 390

- R***ajania hexapylla*, Th. 127
Ranunculus acer, var. *japonicus*,
 Mx. 118
 — *acris*, var. *grandiflorus*, Reg.
 et Maack. 118
 — *aquatilis*, var. *flaccidus*,
 Hiern. 121
 — *asiaticus*, Th. 118
 — *auricomus*, Th. 119
 — *chinensis*, var. *amuricus*,
 Mx. 119
 — *confervoides*, Fries. 122
 — *Cymbalariae*, Pursh. 120
 — *Drouetii*, Schl. 122
 — *flaccidus*, Pers. 122
 — *Flammula*, var. *reptans*, Sw. 120
 — *hirtellus* Miq. 118
 — *japonicus*, Langsd. 121
 — *japonicum*, Th. 118
 — *japonicus*, var. *Tachiroei*,
 sis, Fin. et Gagn. 119
 — *pennsylvanicus*, var. *chinen-*
 sis, Mx. 119
 — *pennsylvanicus*, var. *japonica*,
 Mx. 121
 — *propinquus*, C. A. Mey. . 118
 — *propinquus*, var. *hirsutus*,
 A. Gr. 118
 — *Rionii*, Lager. 122
 — *Stevenii*, Bess. 119
 — *sulphureus*, var. *altaicus*,
 Trautv. 119
 — *Tashiroei*, F. S. 119
 — *ternatus*, Wallstr. 122
 — *Vernyi*, F. S. 121
Raphanus innocuum, Medik. . 159
Raphiolepis integerrima, Hk.
 et Arn. 223
 — *japonica*, S. Z. 222
 — *japonica*, var. *integerrima*,
 Hk. f. 223
 — *Mertensii*, S. Z. 223
 — *ovata*, Carr. 223
 — *umbellata*, f. *ovata*, Schn. . 223
Rehmannia Oldhami, Hemsl. . 578
Rhexia Fashikan, Sieb. 403
Reinia racemosa, F. S. 182
Ribes affine, Dougl. 187
 — *cynobasti*, Th. 186
 — *petraeum*, var. *tomentosum*,
 Max. 187
Rhamnella japonica, Miq. . . . 338
Rhamnus Buergeri, Miq. 339
 — *Cathartica*, var. *dahurica*,
 Mx. 339
 — *globosus*, S. Z. 339
 — *lineatus*, L. 337
Rhaponticum atriplicifolia, DC. 666
 — *pungens*, F. S. 666
Rhododendron Buergeri, Miq. 461
 — *Farrerae*, var. *Weyrichii*,
 Diels. 465
 — *indicum*, var. *sinensis*, Buerg. 461
 — *macrostemon*, Mx. 461
 — *maximum*, Th. 460
 — *Metternichii*, S. Z. 460
 — *Metternichii*, var. *hepta-*
 merum, Max. 460
 — *Metternichii*, var. *penta-*
 merum, Max. 460
 — *molle*, S. Z. 464
 — *Sieboldi*, Miq. 460
 — *Sieboldi*, var. *minus*, Miq. . 461
 — *sikokianum*, Mak. 465
 — *sublanceolatum*, Miq. 461
 — *trinerve*, Fr. 465
Rhododendron Tschonoski, Mx. 465
Rhodotypos kerrioides, S. Z. . 223
Rhus japonica, L. 313
 — *succedanea*, var. *japonica*,
 Engl. 313
 — *toxicodendron*, var. *radicans*,
 Miq. 313
 — *vernix*, Th. 314
Rhynchospermum jasminoides,
 Lindl. 507
Rosa acicularis, var. *glauca*,
 F. S. 227
 — *hystrix*, Lindl. 224
 — *Iwara*, var. *yescensis*, F. S. . 227

- Bosa Luciae*, Fr. et Pochebr. 227
 — *moschata*, var. *microphylla*,
 Miq. 225
 — *polyantha*, S. Z. 226
 — *semperflorens*, Curt. 224
 — *sempervirens*, S. Z. 227
 — *Sieboldi*, Crep. 224
 — *sinica*, Ait. 224
 — *Watsoniana*, Crep. 226
 — *Wichuræ*, Koch. 226
Rostellularia procumbens, Ne-
 es. 581
Rottlera aurantiaca, Hk. et
 Arn. 307
 — *japonica*, S. Z. 307
Rubia cordata, Th. 595
 — *mitis*, Miq. 595
 — *species ternis*, Th. 390
 — *aceroides*, Miq. 231
Rubus coptophyllus, A. Gr. 234
 — *coreanus*, Miq. 238
 — *hakonensis*, Fr. 232
 — *hispidus*, Th. 237
 — *idæus*, Th. 237
 — *idæus*, var. *exsucca*, F. S. 233
 — *idæus*, var. *strigosus*, Mx. 233
 — *Lambertianus*, subsp. *hako-*
 nensis Fock. 232
 — *moluccanus*, Th. 228
 — *morifolius*, Sieb. 229
 — *occidentalis*, Th. 235
 — *Oldhami*, Miq. 235
 — *Oliveri*, Miq. 229
 — *parvifolius*, S. Z., Miq., F. S. 238
 — *purpureus*, Bge. 238
 — *rosifolius*, Sm., Miq. 236
 — *rugosus*, Mx. 230
 — *Savatieri*, Fr. 229
 — *sorbifolius*, Mx. 236
 — *villosus*, Th. 229
 — *Wrightii*, A. Gr. 229
 — *yessoicus*, O. Kze. 229
Ruellia japonica, Th. 582
Rumex aquaticus, Mak. 66
 — *aquaticus*, var. *japonica*, F.
 S. 66
 — *aquaticus*, var. *japonicus*,
 Meisn. 65
 — *japonica*, Meisn. 65
 — *pulcher*, F. S. 66
Ruta subtripinnata, Miq. 294
Sagina maxima, A. Gr. 86
 — *procumbens*, Th. 86
Salix acutifolia, Willd. 9
 — *babylonica*, var. *japonica*,
 Anders. 10
 — *brachystachys*, Fr. et Sav. 14
 — *cardiophylla*, Matsum. 15
 — *elegantissima*, Koch. 8
 — *gracilistyla*, Miq. 14
 — *integra*, Thunb. 12
 — *japonica*, Thunb. 8
 — *jessoensis*, Seem. 9
 — *Miquelii*, Anders. 15
 — *Miquelii*, var. *vulpina*,
 Anders. 15
 — *multinervis*, Fr. et Sav. 13
 — *nipponica*, Fr. et Sav. 14
 — *Oldhamiana*, Henry. 14
 — *Oldhamiana*, Miq. 11
 — *padifolia*, Anders. 11
 — *padifolia*, var. *viridula*,
 Anders. 15
 — *Pierotii*, Mak. 12
 — *Reinii*, Fr. et Sav. 10
 — *repens*, var. *rosmarinifolia*,
 Anders. 13
 — *rubra*, Matsum. 12
 — *rubra*, Kawak. 9
 — *shikokiana*, Mak. 12
 — *stipularis*, Kawak. 12
 — *subopposita*, Miq. 13
Salsola asparagoides, Miq. 69
Salvia diversifolia, Miq. 548
 — *japonica*, Th. 548
 — *japonica*, var. *bipinnata*, F.
 S. 548
 — *japonica*, var. *integrifolia*,
 F. S. 548
 — *japonica*, var. *ternata*, F. S. 548

- Salvia nipponica*, Yat. 548
 — *nipponica*, var. *glabrescens*,
 F. S. 547
Sambucus canadensis, Th. 602
 — *ebuloides*, S. Z. 602
 — *floribundus*, Mx. 482
 — *japonica*, Thunb. 324
 — *nigra*, Th. 602
 — *Thunbergiana*, Bl. 602
Sanguisorba canadensis, var.
 media, Mx. 240
 — *tenuifolia*, var. *grandiflora*,
 Mx. 239
 — *yezoensis*, Sieb. 240
Sanicula chinensis, Bge. 442
 — *elata*, Hamilt. 442
 — *europæa*, Yabe. 443
 — *scandens*, Th. 442
Sarothamnus scoparius, Wimm. 256
Sasanqua maliflora, Rafn. 362
Sassafras officinalis, Sieb. 138
 — *Thunbergii*, Sieb. 138
Saurauja Oldhami, Hemsl. 357
Saussurea nikoensis, F. S. 662
 — *scaposa*, F. S. 663
 — *sikokiana*, Mak. 663
Saxifraga bronchialis, var. *cher-*
 leroides, Mak. 188
 — *cortusæfolia*, var. *madida*,
 Mx. 189
 — *Idzuroei*, F. S. 190
 — *lycoctonifolia*, Mx. 172
 — *reflexa*, Miyabe. 191
 — *sachalinensis*, Schmdt. 191
 — *Watanabei*, Yat. 191
Scabiosa maritima, Th. 607
Scævola sericea, Forst. 618
Schizandra japonica, A. Gr. 96
Schizocodon ilicifolia, Mx. 471
 — *rotundifolia*, Mx. 470
 — *soldanelloides*, S. Z. 470, 471
 — *uniflora*, Mx. 471
Schizopepon bryoniæfolia, var.
 japonica, Cogn. 611
Schoberia maritima, Miq. 69
Schoberia maritima, var.
 asparagoides, F. S. 69
Schœpflopsis jasminodra, Miers. 50
Schuteria trisperma, Miq. 262
Scrophularia alata, var. *duplica-*
 toserrata, Miq. 569
 — *Buergeriana*, Miq. 569
 — *incisa*, Weim. 569
 — *nipponica*, Fr. 569
 — *Oldhami*, var. *distantifolia*,
 Miq. 569
Scutellaria indica, Th. 550
 — *lanceolata*, Miq. 549
 — *macrantha*, Fisch. 549
 — *nipponica*, F. S. 550
 — *nipponica*, Mak. 551
 — *Oldhami*, Miq. 550
Securinea japonica, Miq. 310
Sedum Aizoon, var. *latifolium*,
 Miq. 168
 — *bulbiferum*, Mak. 167
 — *erythrostictum*, Miq. 170
 — *erythrostictum*, Miq. 166
 — *floribundum*, Miq. 168
 — *hybridum*, A. Gr. 168
 — *lineare*, var. *floribundum*,
 Miq. 167
 — *Maximowiczii*, Reg. 166
 — *multicaule*, Wall. 167
 — *purpureum*, Ledeb. 170
 — *senanense*, Mak. 167
 — *spinosum*, Th. 166
 — *subtile*, var. *obovatum*, F. S. 167
 — *Telephium*, var. *purpureum*,
 Mak. 170
Selinum Benthami, Watson. 433
 — *longeradiatum*, Mx. 433
 — *Tilingia*, Mx. 432
Semiaquilegia adoxoides, Mak. 116
Senebiera didyma, Pers. 160
Senebiera pinnatifida, Henry. . 160
Senecillis Schmidtii, Mx. 657
Senecio adenostyloides, F. S. . 632
 — *bulbifera*, Mx. 630
 — *cacaliæformis*, Reichb. 657

- Senecio cacaliaefolius*, Schl-Bip. 657
 — *calthæfolius*, Mx. 656
 — *campestris*, var. *subdentata*.
 Mx. 665
 — *clivorum*, Mx. 657
 — *dahuricus*, var. *kamtschaticus*, Mx. 632
 — *davuricus*, Schl-Bip. 652
 — *farfaræfolius*, Max. 633
 — *farfaræfolius*, var. *lobatus*,
 Mak. 632
 — *farfaræfolius*, var. *sikokianus*, Mak. 634
 — *hibernus*, Mak. 666
 — *inumæ*, Mak. 633
 — *japonicus*, Schl-Bip. 656
 — *japonicus*, Th. 649
 — *Kämpferi*, DC. 657
 — *Krameri*, F. S. 633
 — *Makineanus*, Yat. 633
 — *Makinoi*, C. Winkl. 634
 — *Pieroti*, Miq. 665
 — *pseudoarnica*, Less. 665
 — *sagittatus*, Schl-Bip. 633
 — *Schmidtii*, F. S. 657
 — *stenocephalus*, Mx. 657
 — *stenocephalus*, var. *comosa*,
 F. S. 657
 — *Syneilesis*, F. 634
 — *Zuccarini*, Max. 632
Serratura japonica, Th. 662
 — *pungens*, F. S. 666
Seseli Tachiroi, F. S. 433
Sida alba. Hk. et Arn. 352
 — *asiatica*, L. 349
 — *chinensis*, Retz. 352
 — *indica*, L. 349
Sideritis ciliata, Th. 540
Sieversia dryadoides, S. Z. 202
Silene diversifolium, var. *diandra*,
 Max. 89
 — *firma*, S. Z. 86
 — *inflata*, Sm. 88
 — *inflata*, Miq. 85
 — *Maximowicziana*, Rohrb. 87
Silene melandriiformis, Mx. 86
 — *Oldlamiana*, Miq. 86
 — *repens*, Patr. 88
 — *saxifraga*, Th. 87
 — *subnutans*, Miq. 88
 — *tatarica*, var. *foliosa*, Reg. 87
 — *Yancoi*, Mak. 85
Sinapis brassicata, L. 151
 — *cernua*, Th. 151
 — *chinensis*, L. 151
 — *integrifolia*, Willd. 151
 — *japonica*, Th. 151
 — *juncea*, L. 151
Sison canadense, Th. 433
Sisymbrium amphibium, Th. 159
 — *Nasturtium*, Th. 159
Sium decumbens, Th. 431
 — *ovatum*, Yatab. 444
 — *triternatum*, Miq. 437
Soja hispida, Mönch. 263
 — *japonica*, Sieb. 264
Solanum Lycopersicum, L. 555
 — *lyratum*, Th. 557
Soldanella crenata, Seib. 470
 — *sinuata*, Sieb. 470
Sophora angustifolia, S. Z. 276
 — *platycarpa*, Max. 254
 — *sikokiana*, Mak. 254
Sorbus Aria, var. *kamaonensis*,
 Mx. F. S. 206
 — *japonica*, Sieb. 206
 — *parviflora*, Hedi. 242
Sphærostemma japonica, S. Z. 96
Spiræa Aemiliana, Schn. 243
 — *Aruncus*, L. 196
 — *Aruncus*, var. *astilboides*, F.
 S. 196
 — *bracteata*, Zabel. 245
 — *Beauverdiana*, Schin. 243
 — *callosa*, Th. 245
 — *digitata*, Willd. 201
 — *digitata*, var. *glabra*, Max. 201
 — *incisa*, Th. 246
 — *kamtschatica*, Pall. 201
 — *nervosa*, F. S. 244

- Spiræa nipponica*, var. *tosænsis*,
 Mak. 246
 — *palmata*, Th. 201
 — *plmata*, Pall., Th. 201
 — *sorbifolia*, L. 241
 — *ulmifolia*, Scop. 244
Sponia orientalis, Planch. 32
 — *velutina*, Planch. 32
Stachys baicalensis, F. S. 551
 — *japonica*, Miq. 551
 — *palustris*, var. *hispida*, Miq. 551
 — *himalaicus*, Hook. f. et Tho-
 ms. 382
Statice Armeria, L. 483
 — *limonium*, Th. 483
Stellaria bulbosa, Hk. f. 83
 — *heterophylla*, Hemsl. 83
 — *neglecta*, Weihe. 89
 — *uliginosa*, var. *undulata*, Fxl. 91
 — *undulata*, Th. 91
 — *Gampi*, Sieb. 389
Stephanandra flexuosa, S. Z. 247
Stephania hernandifolia, Walp. 133
 — *japonica*, Miers. 133
 — *rotunda*, Lour. 133
Stephanotis japonica, Mak. 514
Sterculia platanifolia, L. 354
 — *tomentosa*, Th. 354
Stillingia japonica, S. Z. 305
 — *seleifera*, Michx. 309
Stranvaisia digyna, S. Z. 208
Stuartia monadelphæa, S. Z. 360
 — *pseudo-Cammellia*, Mx. 360
 — *serrata*, Mx. 360
Stylocoryne subsessilis, A. Gr. . 585
Stylophorum japonicum, Miq. . 142
 — *japonicum*, var. *dissectum*,
 F. S. 142
 — *lanceolatum*, Yat. 142
Styrax rugosum, var. *formosa*-
 num, Matsum. 490
Suæda asparagoides, Mak. 69
Swertia alata, Hay. 503
 — *chinensis*, var. *tosænsis*,
 Mak. 505
Swertia Tasiroi, Mak. 504
 — *umbellata*, Mak. 504
Swertopsis umbellata, Mak. 504
Symplocos japonica, D. C. 487
 — *leptostachys*, S. Z. 487
 — *pallida*, F. S. 486
 — *paniculata*, Miq. 486
 — *paniculata*, var. *glabra*, Mak. 486
 — *prunifolia*, S. Z. 486
 — *theophrastiæfolia*, S. Z. 488
Syneilesis palmata, Mx. 634
Syringa suspensa, Th. 491
Syzygium buxifolium, Mx. 401

Tabernæmontana elliptica, Th. 505
Talauma salicifolia, Miq. 95
 — *Sieboldii*, Miq. 95
 — *stellata*, Miq. 96
Tamarix gallica, Th. 371
Tanacetum chinense, Gr. 644
 — *marginatum*, Miq. 638
Taraxacum albidum, Dahl. 668
 — *platycarpum*, Dahl. 668
Telanthera Bettzichiana, Regel. 70
Ternstroemia japonica, Th. 360
Tetragonia japonica, Th. 77
Tetranthera japonica, Spr. 139
Tetrapanax ricinifolium, C.
 Koch. 420
Teucrium stoloniferum, Miq. 552
 — *virginianum*, Th. 552
Textoria japonica, Miq. 419
Thlaspi Bursa-pastoris, L. 151
Thalictrodes japonicum, O. Kze. 108
Thalictrum affine, Led. 125
 — *atropurpureum*, Jacq. 123
 — *coraiense*, Matsum. 124
 — *flavum*, Th. 125
 — *Francheti*, Huth. 123
 — *japonicum*, Th. 115
 — *japonicum*, S. Z. 125
 — *kemense*, var. *stipellata*, C.
 A. Mey. 124
 — *hypoleucum*, S. Z. 124

- Thalictrum minus*, var. *foetidum*,
 Hk. et Thoms. 124
 — *minus*, var. *kemense*, Huth. 124
 — *rubellum*, S. Z. 123
 — *simplex*, var. *divaricatum*,
 Huth. 124
 — *tenerum*, Huth. 125
 — *Thunbergii*, D. C. 125
 — *Watanabei*, Yat. 125
Thea Bohea, Th. 363
 — *Camellia*, Hof. 361
 — *chinensis*, Sims. 363
 — *maliflora*, F. S. 363
Thelygonum japonica, Okub.
 et Mak. 73
Thesium decurrens, Bl. 50
Tilia mandshurica, Miq. 347
Tilingia ajanensis, Reg. et Til. 432
Tillæa simplex, Ikeno et Mak. 170
Tomex japonica, Th. 139
Torenia inflata, Miq. 565
Torilis Anthriscus, Gmel. 444
 — *japonica*, DC. 444
 — *scabra*, DC. 430
Tournefortia arguzia, Rœm. et
 Schl. 527
Trachelospermum jasminoides,
 Lem. 507
Trapa bicornis, L. fil. 414
 — *bispinosa*, Roxb. 414
 — *bispinosa*, var. *incisa*, F. S. 414
 — *chinensis*, Lour. 414
 — *incisa*, S. Z. 414
 — *natans*, Th. 414
 — *natans*, var. *quadrispinosa*,
 Mak. 414
 — *quadrispinosa*, Roxb. 414
Trewia nudiflora, Hance. 308
Trichodesma formosanum, Ma-
 tsum. 527
Trichosanthes cucumerina, Th. 612
 — *quadrircirra*, Miq. 612
Tripleurospermum ambiguum,
 F. S. 659
Tripolium vulgare, Nees. 629
Tritomodon japonicus, Turcz. . 453
Triumfetta trichoclada, Link. 347
Trochostigma arguta, S. Z. . . . 356
 — *polygama*, S. Z. 357
 — *repanda*, S. Z. 357
 — *rufa*, S. Z. 356
 — *volubilis*, S. Z. 357
Trollius asiaticus, var. *Lede-*
bourii, Mak. 126
 — *japonicus*, Miq. 126
 — *patulus*, var. *genuinus*, Reg.
 et Til. 126
 — *patulus*, var. *Ledebourii*,
 Fin. et Gagn. 126
Turritis glabra, L. 148
 — *hirsuta*, L. 148
Tsurugone tsutsuji, Miq. 464
Tsussilago japonica, L. 657
 — *Petasites*, Th. 660
Tylophora japonica, var. *atro-*
purpurea, F. S. 511
 — *sublanceolatum*, Miq. 511
U
Ulmaria palmata, Focke. 201
Ulmus Keaki, Sieb. 33
Umbilicus malacophyllus, Miq. 165
 — *spinosus*, DC. 166
 — *stamineus*, Miq. 165
Uncaria rhynchophylla, Miq. . . . 593
Urena tomentosa, Bl. 353
Urostelma Ikema, Sieb. 509
Urtica macrophylla, Th. 41
 — *spicata*, Th. 43
Utricularia diantha, Miq. 578
 — *vulgaris*, var. *pilosa*, Mak. 579
Uvaria japonica, Th. 93
V
Vaccinium Donianum, var.
elliptica, Miq. 466
 — *macrocarpum*, A. Gr. 468
 — *Nagurai*, Mak. 468
 — *Oldhami*, Miq. 467

- Vaccinium Sieboldi*, Miq. 467
 — *Smalli*, A. Gr. 467
 — *jescense*, Miq. 469
Valeriana Hardwickii, var.
leiocarpa, Miq. 606
Valeriana officinalis, var. *angustifolia*, Miq. 606
 — *officinalis*, var. *latifolia*,
 Miq. 606
 — *triloba*, Miq. 605
 — *villosa*, Th. 606
Vandellia angustifolia, Bth. 562
 — *crustacea*, Bth. 570
 — *cymulosa*, Miq. 562
 — *erecta*, Bth. 562
 — *hirsuta*, Ham. 562
 — *japonica*, Miq. 563
 — *pachypoda*, F. S. 562
 — *pedunculata*, Mx. 562
 — *pyxidaria*, Mx. 562
 — *scabra*, Bth. 562
Verbesia prostrata, Hk. et Arn. 669
Veronica agrestis, Miq. 572
 — *arvensis*, Th. 572
 — *hederæfolia*, Miq. 572
 — *japonica*, S. Z. 574
 — *longifolia*, var. *petiolata*,
 Miq. 572
 — *paniculata*, F. S. 573
 — *spicata*, F. S. 573
Viburnum Awabuki, C. Koch. 603
 — *bitchuensis*, Mak. 602
 — *Buergeri*, Miq. 603
 — *chinensis*, Hk. et Arn. 533
 — *dentatum*, Th. 604
 — *erosum*, A. Gr. 602
 — *hirtum*, Th. 178
 — *lantanoides*, Miq. 603
 — *plicatum*, var. *parvifolium*,
 Miq. 604
 — *plicatum*, var. *plenum*, Miq. 604
 — *plicatum*, var. *tomentosum*,
 Miq. 604
 — *virens*, Th. 182
Vicia japonica, A. Gr. 279
Vicia montana, Fröhlich. 280
 — *sativa*, Miq. 279
 — *Sepium*, var. *angustifolia*,
 Koch. 280
 — *Tanakae*, F. S. 280
Vigna vexillata, var. *tsusimensis*,
 Matsum. 282
Villarsia crista-galli, Griesb. . 499
Vinca rosea, L. 506
Vincetoxicum acuminatum,
 Miq. 510
 — *acuminatum*, Mx. 508
 — *ambiguum*, Mx. 508
 — *amplexicaule*, S. Z. 508
 — *ascyriifolium*, F. S. 509
 — *atratum*, Moor. et Decne. . 509
 — *Brandtii*, F. S. 509
 — *floribundum*, F. S. 514
 — *japonicum*, Moor. et Decne. 509
 — *japonicum*, var. *Grayana*,
 Mx. 511
 — *japonicum*, var. *purpurascens*,
 Mx. 509
 — *Krameri*, F. S. 510
 — *macrophyllum*, S. Z. 510
 — *macrophyllum*, var. *nikoensis*,
 Mx. 510
 — *multinerve*, F. S. 510
 — *pauciflorum*, Miq. 510
 — *purpurascens*, Moor. et
 Decne. 511
 — *purpurascens*, var. *albiflorum*,
 F. S. 511
 — *rubeilum*, F. S. 511
 — *Sieboldi*, F. S. 514
 — *sublanceolatum*, Mx. 511
 — *Tanakae*, F. S. 515
Viola biflora, var. *crassifolia*,
 Mak. 373
 — *brachysepala*, Mx. 376
 — *canadensis*, var. *sitchensis*,
 Miq. 380
 — *Conillii*, F. S. 378
 — *canina*, S. Z. 379
 — *canina*, var. *acuminata*, Reg. 371

- Viola canina*, var. *japonica*,
 Ging. 379
 — *deltoides*, Yat. 378
 — *flaccida*, Mak. 381
 — *Grayi*, F. S. 379
 — *grypoceras*, A. Gray. 379
 — *hirta*, var. *japonica*, Mx. 374
 — *hirta*, f. *Keiskei*, Mak. 375
 — *incisa*, var. *acuminata*, F. S. 378
 — *incisa*, var. *multifida*, F. S. 376
 — *japonica*, Miq. 381
 — *Keiskei*, var. *Okuboi*, Mak. 376
 — *Keiskei*, var. *typica*, Mak. 376
 — *kiusiuana*, Mak. 373
 — *laciniosa*, A. Gr. 371
 — *longepedunculata*, F. S. 379
 — *maculata*, Patr. 381
 — *Matsumurae*, Mak. 378
 — *Miyabei*, Mak. 374
 — *Okuboi*, var. *typica*, Mak. 376
 — *palustris*, Th. 381
 — *Patrini*, var. *Gmeliana*, Miq. 377
 — *phalacrocarpa*, var. *major*,
 Mx. 374, 374
 — *phalacrocarpa*, var. *pallida*,
 Yat. 381
 — *pinnata*, F. S. 372
 — *pinnata*, var. *chærophy-*
lloides, Reg. 372
 — *pinnata*, var. *dissecta*, Miq. 372
 — *pinnata*, var. *Sieboldiana*,
 Mx. 373
 — *prionantha*, var. *latifolia*,
 Miq. 375
 — *Raddeana*, var. *japonica*,
 Mak. 378
 — *Reichenbachiana*, F. S. 379
 — *Riviniana*, F. S. 379
 — *sapporensis*, Fr. 373
 — *Savatieri*, Mak. 378
 — *Selkirkii*, Mak. 372
 — *Selkirkii*, Miq. 379
 — *Selkirkii*, f. *major*, Mx. 375
 — *serpens*, Yat. 375
 — *Sieboldiana*, Mak. 373
- Viola sylvestris*, var. *grypoceras*,
 Mx. 379
 — *sylvatica*, var. *imberbis*, A.
 Gr. 376
 — *sylvestris*, var. *montana*,
 Yat. 377
 — *sylvestris*, var. *odorifera*,
 Mak. 377
 — *sylvestris*, var. *ovato-oblonga*,
 Mak. 377
 — *sylvestris*, f. *ovato-oblonga*,
 Miq. 377
 — *sylvestris*, f. *obtusata*, Miq. 377
 — *Thibaudieri*, F. S. 377
 — *vaginata*, var. *angustifolia*,
 Yat. 372
 — *variegata*, var. *ircutiana*, F.
 S. 379
 — *Yatabei*, Mak. 381
Viscum articulatum, Miq. 49
 — *Kämpferi*, DC. 48
Vitex cannabifolia, S. Z. 534
 — *Loureirii*, Hk. et Arn. 534
 — *ovata*, Th. 534
 — *trifoliolata*, var. *unifoliolata*,
 Schau. 534
Vitis angustifolia, Wall. 343
 — *cantoniensis*, Seem. 341
 — *corniculata*, Benth. 342
 — *flexuosa*, var. *japonica*, Mak. 344
 — *heterophylla*, Th. 341
 — *inconstans*, Miq. 342
 — *japonica*, Th. 342
 — *Labrusca*, Th. 343
 — *Labrusca*, var. *Thunbergii*,
 F. S. 344
 — *leeoides*, Mx. 342
 — *pentaphylla*, Miq. 342
 — *pentaphylla*, var. *pinnatifida*,
 F. S. 342
 — *repens*, W. et A. 342
 — *serianæfolia*, Mx. 342
 — *serianæfolia*, var. *aconitifolia*,
 Fr. 341
Volkameria japonica, Th. 532

Wahlenbergia marginata, DC. 618
 Wallastonia biflora, DC. . . 669
 — prostrata, Hk. et Arn. . . 669
 Wasabia hederæfolia, Matsum. 161
 — pungens, Matsum. . . . 161
 Webera alternata, Hook. . . 584
 — subsessilis, Max. . . . 585
 Weigelia coræensis, Th. . . 597
 — japonica, Th. . . . 597
 Wendlandia uvariifolia, Hance. 597
 Wikstroemia canescens, var.
 Gampi, Miq. 389
 — canescens, var. pauciflora,
 F. S. 389
 — gynopoda, Mx. 389
 — japonica, Miq. 390
 — pauciflora, F. S. 389

Xanthium indicum, Kœrig. . 669

Yatabea japonica, Mx. . . . 131
 Youngia integra, A. Gr. . . 644

Zanthoxylon ailanthoides, S.

 Z. 291
 — cuspidatum, Champ. . . 291
 — emarginellum, Miq. . . 291
 — emarginellum, Hemsl. . . 292
 — Hemsleyana, Mak. . . 292
 — nitidum, DC. 292
 — schinifolia, S. Z. . . . 292
 Zehneria Bauermaniana, Endl. . 610
 — Hookeriana, Miq. . . . 610
 — myosorensis, Arn. . . . 611
 — umbellata, Thw. 610
 Zelkova acuminata, Planch. . 33
 — Keaki, Max. 33
 Zizyphus chinensis, S. Z. . . 340

INDEX NOMINUM JAPONICORUM.

[Wamioo no Midashi.]

Abe-maki. アベマキ	29	Aka-kaba-zakura. アカカバサク	
Abunome. アブノメ	559	ラ	18
Abura-chan. アブラチャン	137	Aka-kamba. アカカンバ	18
Abura-gi. アブラギ	420	Akame-gashiwa. アカメガシハ	307
Abura-giku. アブラギク	636	Akame-inubiwa. アカメイヌビハ	37
Abura-giri. アブラギリ	300	Akame-yanagi. アカメヤナギ	10
Aburako. アブラコ	420	Aka-midzuki. アカミヅキ	316
Abura-na. アブラナ	150	Akamino-ruiyōshōma. アカミノ	
Abura-tsutsuji. アブラツ、ジ	453	ルキエフシヨウマ	101
Adzuma-akabana. アヅマアカバナ	411	Akami-yadorigi. アカミヤドリギ	49
Agi-sumire. アギスミレ	381	Akamono. アカモノ	454
Agoda. アゴダ	609	Akane. アカネ	595
Ai. アキ	63	Akane-mugura. アカネムグラ	596
Aigyokushi-itabi. アイギヨクシ		Akane-sumire. アカネスミレ	378
イタビ	36	Aka-no-benkeisō. アカノベンケ	
Ai-nai. アイナイ	498	イサウ	169
Ai-nashi. アイナシ	209	Akanuma-fūro. アカヌマフウロ	282
Ai-tade. アキタデ	58	Akanumasō. アカヌマサウ	560
Aizawa-shiogama. アヒザハシホ		Aka-ringo. アカリンゴ	204
ガマ	567	Aka-sasage. アカサ、ゲ	282
Aizu-shimotsuke. アヒヅシモツ		Aka-shide. アカシデ	21
ケ	244	Aka-shōma. アカシヨウマ	171
Ajisai. アヂサキ	180	Aka-suguri. アカスグリ	187
Aka-bana. アカバナ	411	Akatetsu. アカテツ	484
Akabana-mushiyoke-giku. アカバ		Aka-tsuge. アカツゲ	318
ナムシヨケギク	638	Aka-tsumekusa. アカツメクサ	278
Akabana-shimotsukesō. アカバナ		Aka-tsutsuji. アカツ、ジ	465
シモツケサウ	201	Aka-yanagi. アカヤナギ	15
Akabana-renge. アカバナレンゲ	165	Akaya-jīō. アカヤヂヲウ	568
Akabura. アカブラ	393	Akaza. アカザ	68
Aka-damo. アカダモ	32	Akebi. アケビ	127
Aka-endō. アカエンドウ	274	Akebonosō. アケボノサウ	503
Aka-gashi. アカガシ	25	Akebono-sumire. アケボノスミレ	378
Aka-gi. アカギ	300	Akebono-tsutsuji. アケボノツ、	
Akajiku-maruba-yanagi. アカザ		ジ	463
クマルバヤナギ	10	Akeinoki. アケイノキ	344

Aki-botan. アキボタン	106	Ao-dāmo. アチダモ	492
Aki-chōji. アキチャウジ	547	Ao-gampi. アチガンビ	389
Aki-giri. アキギリ	549	Ao-gashi. アチガシ	139
Aki-goromo. アキゴロモ	467	Aoge-hyōtanboku. アチゲヘウダ ンボク	601
Aki-gumi. アキグミ	392	Ao-geitō. アチゲイトウ	72
Aki-karamatsu. アキカラマツ	124	Ao-giri. アチギリ	354
Aki-nire. アキニレ	33	Ao-hada. アチハダ	315
Akino-chichikogusa. アキノチ、 コグサ	648	Ao-hakobe. アチハコベ	90
Aki-nogeshi. アキノゲシ	654	Ao-hōzuki. アチホ、ヅキ	554
Akino-kirinsō. アキノキリンサウ	667	Aoi-goke. アフヒゴケ	517
Akino-tamurasō. アキノタムラサ ウ	548	Aoi-mame. アフヒマメ	273
Akino-unagitsukami. アキノウナ ギツカミ	62	Aoi-modoki. アフヒモドキ	351
Akino-yahazu-azami. アキノヤハ ズアザミ	664	Aoi-sumire. アフヒスミレ	374
Akirantes. アキランテス	73	Ao-kadzura. アチカヅラ	336
Akita-buki. アキタブキ	660	Ao-kagonoki. アチカゴノキ	134
Akkeshisō. アツケシサウ	69	Ao-kamomedzuru. アチカモメヅ ル	508
Akō. アコウ	39	Ao-karamushi. アチカラムシ	42
Akushiba. アクシバ	468	Aoki. アチキ	445
Akusho-no-ki. アクシヨノキ	455	Ao-kinutasō. アチキヌタサウ	587
Ama. アマ	287	Ao-mizu. アチミヅ	46
Amacha-zuru. アマチャヅル	609	Ao-moji. アチモジ	136
Ama-damashi. アマダマシ	555	Ao-no-iwarenge. アチノイハレン ゲ	165
Ama-daoshi. アマダフシ	517	Ao-no-tsugazakura. アチノツガザ クラ	456
Ama-dzuru. アマヅル	344	Ao-sango. アチサンゴ	305
Ama-matsuba. アママツバ	521	Ao-tsuzurafuji. アチツバラフヂ	132
Amendō. アメンドウ	220	Ao-uri. アチウリ	608
Amaniu. アマニウ	423	Ao-yagisō. アチヤギサウ	667
Amerika-bōfū. アメリカバウフウ	436	Ara-aka. アラアカ	25
Amerika-hanazuō. アメリカハナ ズウ	252	Ara-kashi. アラカシ	27
Amerika-imo. アメリカイモ	518	Arare-giku. アラレギク	622
Amerika-sennō. アメリカセンノ ウ	84	Araseitō. アラセイトウ	158
Amerika-tadegi. アメリカタテギ	214	Arashi-gusa. アラシグサ	172
Amigasa-giri. アミガサギリ	300	Areji-gishigishi. アレヂギシギシ	65
Anjaber. アンジャベル	81	Areji-no-giku. アレヂノギク	646
Annan-akamegashiwa. アンナン アカメガシハ	307	Aridōshi. アリドホシ	585
Anrakwa. アンラクワ	200	Ari-no-tōgusa. アリノタフグサ	415
Anzu. アンズ	214	Aritasō. アリタサウ	68, 545
Aobana-tsumekusa. アチバナツ メクサ	86	Asa. アサ	35
Ao-benkei. アチベンケイ	170	Asada. アサダ	22
Ao-biyu. アチビユ	72	Asagao. アサガホ	520
		Asagara. アサガラ	489
		Asagirisō. アサギリサウ	625
		Asahi-kaede. アサヒカヘデ	331
		Asama-rindō. アサマリンドウ	502

Asama-tsuge. アサマツゲ	311	Bara-ichigo. バライチゴ	236
Asanoha-kaede. アサノハカヘデ	325	Baramonjin. バラモンジン	669
Asaza. アサザ	503	Bari-bari-no-ki. バリバリノキ	134
Asebi. アセビ	457	Bashikurumon. バシクルモン	506
Asebo. アセボ	457	Beni-bana. ベニバナ	636
Ashikudashi. アシクダシ	238	Benibana-ama. ベニバナアマ	287
Ashitaba. アシタバ	427	Benibana-daikonsō. ベニバナダ	
Aushikina. アウシキナ	103	イコンサウ	203
Awabo. アワボ	108	Benibana-hyōtanboku. ベニバナ	
Awabuki. アワブキ	335	ヘウタンボク	601
Awa-giku. アワギク	636	Benibana-ichigo. ベニバナイチゴ	237
Awa-goke. アワゴケ	309	Benibana-ichiyakusō. ベニバナイ	
Awa-ichigo. アワイチゴ	234	チャクサウ	450
Awamori-shōma. アワモリシヨ		Benibana-ingen. ベニバナインゲン	273
ウマ	171	Benibana-miyama-katabami. ベ	
Awamorisō. アワモリサウ	171	ニバナミヤマカタバミ	286
Azabu-tade. アザブタデ	58	Benibana-rōge. ベニバナラウゲ	213
Azami-geshi. アザミゲシ	141	Benibana-salhia. ベニバナサルヒ	
Azena. アゼナ	562	ア	547
Aze-otogiri. アゼオトギリ	367	Benibana-umagoyashi. ベニバナ	
Aze-tōgarashi. アゼタウガラシ	562	ウマゴヤシ	277
Aze-tōna. アゼタウナ	644	Benibana-utsugi. ベニバナウツギ	599
Azuki. アヅキ	273	Benibana-yamashakuyaku. ベニ	
Azuki-nashi. アヅキナシ	206	バナヤマシヤクヤク	118
Azuma-giku. アヅマギク	646	Beni-dōdan. ベニドウダン	453
Azuma-ichige. アヅマイチゲ	105	Beni-gaku. ベニガク	180
Azuma-shirokanesō. アヅマシロ		Beni-ichiyakusō. ベニイチヤクサ	
カネサウ	117	ウ	450
Azuma-tsumegusa. アツマツメグ		Beni-kanakosō. ベニカノコサウ	605
サ	170	Beni-kawahone. ベニカハホネ	92
Azusa. アヅサ	574	Beni-mansaku. ベニマンサク	193
		Beni-ringo. ベニリンゴ	204
Baasobu. バアソブ	616	Beni-tsuzuki. ベニツヅキ	167
Baikwa-amacha. バイクワアマチ		Beni-utsugi. ベニウツギ	597
ヤ	185	Benkei-sō. ベンケイサウ	167
Baikwa-ikarisō. バイクワイカリ		Benri-imo. ベンリイモ	518
サウ	130	Benten-tsuge. ベンテンツゲ	37
Baikwa-mo. バイクワモ	122	Biaklen. ビヤクレン	342
Baikwa-ōren. バイクワウレン	115	Bijinsō. ビジンサウ	146
Baikwa-tsutsuji. バイクワツツジ	464	Bijo-zakura. ビジョザクラ	534
Baikwa-utsugi. バイクワウツギ	185	Binan-kazura. ビナンカヅラ	94
Bakko-yanagi. バツコヤナギ	8	Binbō-kadzura. ビンボフカヅラ	342
Bakuchi-no-ki. バクチノキ	118	Biranji. ビランジ	88
Banjirō. バンジラウ	402	Biranju. ビランジュ	218
Bankwaju. バンクワジュ	383	Birōdo-giri. ビラウドギリ	578
Ban-matsuri. バンマツリ	553	Birōdo-ichigo. ビラウドイチゴ	229
Ban-reishi. バンレイシ	98	Birōdo-karamushi. ビラウドカラ	
Banshō-in. バンシヤウイン	383	ムシ	41

Birōdo-kajichigo. ビラウドカヂ イ チゴ	231	Chanpa-giku. チャンバギク	146
Birōdo-murasaki. ビラウドムラ サキ	530	Chan-chin. チャンチン	298
Birōdo-namiki. ビラウドナミキ	551	Chankanii. チャンカニイ	307
Birōdosō. ビラウドサウ	41	Charmersō. チヤルメルサウ	183
Biwa. ビハ	201	Chichi-gi. チチギ	461
Biwaba-gashi. ビハバガシ	28	Chichiko-giku. チコギク	638
Biyo-sō. ビヤウサウ	364	Chichiko-gusa. チチコグサ	649
Byō-yanagi. ビヤウヤナギ	365	Chichippa-benkei. チチツパベン ケイ	169
Bōbura. ボウブラ	609	Chidake-sashi. チダケサシ	171
Rodaiju. ホダイジユ	38, 347	Chidome-gusa. チドメグサ	436
Bōfū. バウフウ	444	Chigo-higan. チゴヒガン	216
Bōkō-mame. バウクワウマメ	254	Chigon-mai. チゴノマイ	202
Bōkō-ōgi. バウクワウウギ	249	Chijima-irakusa. チジマイラクサ	47
Bontoku-tade. ボントクタデ	57	Chijimi-tsubokusa. チヂミツボク サ	431
Boron-kadzura. ボロンカヅラ	383	Chikusetsu-ninjin. チクセツニン ジン	421
Bōran-meruki. ボウランメルキ	387	Chin-kuruma. チンクルマ	202
Bosatsu-bara. ボサツバラ	226	Chirimen-gashi. チリメンガシ	28
Bōshiu-boku. バウシウボク	533	Chirimen-momiji. チリメンモミ ヂ	329
Botan. ボタン	118	Chirimen-na. チリメンナ	151
Botan-bōfu. ボタンバウフウ	440	Chirimen-yamagarashi. チリメン ヤマガラシ	150
Botan-geshi. ボダンゲシ	146	Chisa. チサ	655
Botan-ninjin. ボタンニンジン	440	Chisha-no-ki. チシヤノキ	524
Botan-tsutsuji. ボタンツツジ	463	Chishima-akabana. チシマアカバ ナ	409
Botan-zuru. ボタンヅル	109	Chishima-asagirisō. チシマアサギ リサウ	625
Bottari. ボツタリ	26	Chishima-azami. チシマアザミ	641
Brassi. ブラツシ	400	Chishima-fūro. チシマフウロ	283
Budō. ブダウ	344	Chishima-gikyo. チシマギキヤウ	615
Budō-hōdzuki. ブダウホヅキ	556	Chishima-hyōtanboku. チシマヘ ウタンボク	599
Bukuryōsai. ブクリヤウサイ	645	Chishima-ichige. チシマイチゲ	105
Buna-no-ki. ブナノキ	24	Chishima-ichigo. チシマイチゴ	228
Buna-zoro. ブナヅロ	20	Chishima-iwa-buki. チシマイハ ブキ	190
Bushi. ブシ	99	Chishima-kimbei. チシマキンバ イ	211
Bussjukan. ブツシユカン	289	Chishima-kimpōge. チシマキン ボウゲ	119
Bussōge. ブツサウゲ	350	Chishima kozakura. チシマコザ クラ	474
Buta-gusa. ブダグサ	621	Chishima-komanotsume. チシマ コマンツメ	377
Byakuren. ビヤクレン	342		
Cha. チャ	363		
Chabo-namiki. チャボナミキ	551		
Chabo-ōbako. チャボオホバコ	584		
Chabo-tsukimisō. チャボツキミ サウ	413		
Chabo-tsumerenge. チャボツメレ ンゲ	166		
Cha-lan. チャラン	4		

Chishima-michiyanagi. チシマミ チャナギ	54	Chōsen-gurumi. テウセングルミ	4
Chishima-nekonomesō. チシマネ コノメサウ	174	Chōsen-lengyō. テウセンレンゲ ウ	491
Chishima-ninjin. チシマニンジン	432	Chōsen-tsubaki. テウセンツバキ	362
Chishima-odoriko. チシマオドリ コ	540	Corocinth. コロシント	608
Chishima-rindo. チシマリンドウ	500	Daidai. ダイダイ	288
Chishima-rurisō. チシマルリサウ	526	Daidzu. ダイヅ	264
Chishima-senburi. チシマセンブ リ	505	Daikon. ダイコン	160
Chishima-shimotsuke. チシマシ モツケ	201	Daikonsō. ダイコンサウ	203
Chishima-shiogama. チシマシホ ガマ	568	Daimonjisō. ダイモンジサウ	188
Chishima-tanpopo. チシマタンポ ポ	668	Dai-sokei. ダイソケイ	575
Chishima-torikabuto. チシマトリ カブト	100	Daiō-sō. ダイワウサウ	631
Chishima-waremokō. チシマワレ モカウ	239	Dake-buki. ダケブキ	657
Chishima-yanagi. チシマヤナギ	8	Dake-zeri. ダケゼリ	441
Chishima-zakura. チシマザクラ	216	Dan-giku. ダンギク	531
Chisha-no-ki. チシヤノキ	490	Dankō-bai. ダンカウバイ	137
Chitose-kadzura. チトセカヅラ	497	Daruma-giku. ダルマギク	628
Chōchin-sennō. チャウチンセン ノウ	85	Deiko. デイコ	262
Chōjigamazumi. チャウジガマズ ミ	602	Dero. テロ	7
Chōji-giku. チャウジギク	658	Dewa-engosaku. テハエンゴサク	142
Chōji-sō. チャウジサウ	505	Dobu-goshō. ドブゴセウ	121
Chōji-tade. チャウジタデ	413	Dōdan-tsutsuji. ドウダンツ、ジ	452
Chōji-zakura. チャウジザクラ	214, 388	Dokudami. ドクダミ	1
Chōkai-fusuma. チャウカイフス マ	79	Doku-utsugi. ドクウツギ	312
Chōkai-zeri. チャウカイゼリ	433	Doku-zeri. ドクゼリ	432
Chō-mame. テフマメ	254	Dōkwansō. ダウクワンサウ	86
Chōnosukesō. チャウノスケサウ	200	Dorobu. ドロブ	7
Chorogi. チヨロギ	552	Doro-no-ki. ドロノキ	7
Chorogi-damashi. チヨロギダマ シ	551	Dosha. ドシヤ	35
Chōrosō. チャウロサウ	351	Dosu-gampi. ドスガンピ	19
Chōryōsō. チャウリヤウサウ	657	Doyō-fuji. ドヨウフヂ	271
Chōsen-asagao. チャウセンアサガ ホ	554	Dzuki. ズキ	345
Chōsen azami. テウセンアザミ	645	Dzuku-no-ki. ズクノキ	344
Chōsen-giku. テウセンギク	629	Ebi-dzuru. エビヅル	344
Chōsen-gomishi. テウセンゴミシ	96	Ebigara-ichigo. エビガライチゴ	235
		Ebira-fuji. エビラフヂ	281
		Ebira-hagi. エビラハギ	270
		Ebisu-gusa. エビスグサ	253
		Echigo-abi. エチゴアビ	236
		Echōsen-huna. エチゴブナ	221
		Edauchi-otogiri. エダウチオトギ リ	365
		Edo-momo. エドモモ	220
		Edo-na. エドナ	151

Edo-sumire. エドスミレ	378	Ezo-koringo. エゾコリンゴ	203
Edo-tade. エドタデ	58	Ezo-kosh'rone. エゾコシロネ	543
Egoma. エゴマ	546	Ezo-kosumire. エゾコスミレ	381
Ego-no-ki. エゴノキ	490	Ezo-kozakura. エゾコザクラ	479
Eizan-katabami. エイザンカタバミ	285	Ezo-mantema. エゾマンテマ	87
Eizan-sumire. エイザンスミレ	373	Ezo-maruba-shimotsuke. エゾマルバシモツケ	243
Embi-sennō. エンビセンノウ	85	Ezo-matsumoto. エゾマツモト	84
Enaga-giku. エナガギク	629	Ezo-misohagi. エゾミソハギ	394
Engosaku. エンゴサク	143	Ezo-mugura. エゾムグラ	586
Enkōsō. エンコウサウ	107	Ezo-mukashiyomogi. エゾムカシヨモギ	646
Enkō-saboten. エンコウサボテン	385	Ezo-murasaki. エゾムラサキ	526
Enoki. エノキ	32	Ezo-murasaki-tsutsuji. エゾムラサキツツジ	459
Enoki-aoi. エノキアフヒ	352	Ezo-namiki. エゾナミキ	550
Enoki-fuji. エノキフヂ	301	Ezo-nanakamado. エゾナナカマド	241
Enoki-gusa. エノキグサ	300	Ezo-nigakusa. エゾニガクサ	552
Enomi-tanne. エノミタンネ	599	Ezo-niu. エゾニウ	423, 426
Enshyu-hagama. エンシウハグマ	621	Ezono-chichikogusa. エゾノチチコグサ	622
Ezo-akabana. エゾアカバナ	410	Ezo-no-janinjin. エゾノジヤニンジン	153
Ezo-aridōshi. エゾアリドホシ	598	Ezo-no-kawajisa. エゾノカハヂサ	571
Ezo-ohsanzashi. エゾオホサンザシ	198	Ezo-no-kawayanagi. エゾノカハヤナギ	12
Ezo-benkei. エゾベンケイ	170	Ezo-no-kitsune-azami. エゾノキツネアザミ	639
Ezo-bōfu. エゾバウフウ	423	Ezo-nokogiri-sō. エゾノコギリサウ	619
Ezo-bushi. エゾブシ	100	Ezo-no-mitsumotosō. エゾノミツモトサウ	213
Ezo-enzosaku. エゾエンゴサク	142	Ezo-no-mizutade. エゾノミヅタデ	55
Ezo-enoki. エゾエノキ	31	Ezo-no-sawa-azami. エゾノサハアザミ	642
Ezo-furo. エゾフクロ	284	Ezo-no-tachitsubo-sumire. エゾノタチツボスミレ	371
Ezo-fusuma. エゾフスマ	91	Ezo-no-takekamba. エゾノタケカンバ	19
Ezo-giku. エゾギク	31	Ezo-ōbako. エゾオホバコ	583
Ezo-gozentachibana. エゾゴゼンタチバナ	446	Ezo-oguruma. エゾオグルマ	662, 665
Ezo-hagi. エゾハギ	246	Ezo-ohba-senkiu. エゾオホバセンキウ	426
Ezo-hakobe. エゾハコベ	89	Ezo-ohyama-hakobe. エゾオホヤマハコベ	90
Ezo-hatazao. エゾハタザオ	148	Ezo-otogiri. エゾオトギリ	370
Ezo-hinanousutsuō. エゾヒナノウスツボ	569		
Ezo-hyōtanboku. エゾヘウタンボク	600		
Ezo-ichige. エゾイチゲ	105		
Ezo-ichigo. エゾイチゴ	233		
Ezo-ichiyakusō. エゾイチヤクサウ	450		
Ezo-irakusa. エゾイラクサ	47		
Ezo-kimbaisō. エゾキンバイサウ	126		
Ezo-kinmizuhiki. エゾキンミヅヒキ	195		
Ezo-kinutasō. エゾキンタサウ	587		

Ezo-rindō.	エゾリンダウ	501
Ezo-ruritoranoo.	エゾルリトラ ノチ	572
Ezo-senkiu.	エゾセンキウ	423
Ezo-shimotsuke.	エゾシモツケ	245
Ezo-shiogama.	エゾシホガマ	568
Ezo-shirobana-shimotsuke.	エゾ シロバナシモツケ	245
Ezo-shirone.	エゾシロネ	543
Ezo-suguri.	エゾスグリ	187
Ezo-sumire.	エゾスマイレ	372
Ezo-suzushiro.	エゾスバシロ	157
Ezo-tōchisō.	エゾタウチサウ	239
Ezo-tsutsuji.	エゾツヅジ	462
Ezo-tsuru-kimbai.	エゾツルキン バイ	209
Ezo-ukogi.	エゾウコギ	417
Ezo-usuyuki-sō.	エゾウスユキサ ウ	656
Ezo-utsubo-gusa.	エゾウツボグサ	537
Ezo-uwamizu-zakura.	エゾウハ ミズザクラ	217
Ezo-yamabuki-shōma.	エゾヤマ ブキシヨウマ	197
Ezo-yanagi.	エゾヤナギ	9
Ezo-yomogi-giku.	エゾヨモギギ ク	668
Ezo-yotsubashioagama.	エゾヨツ バシホガマ	567
Fransu-giku.	フランスギク	538
Fuchōsō.	フウチキウサウ	162
Fudansō.	フダンサウ	67
Fude-rindō.	フデリンダウ	502
Fudo.	フド	248
Fugire-hirugaō.	フギレヒルガホ	516
Fuji-azami.	フジアザミ	642
Fuji-bakama.	フヂバカマ	647
Fujibo-hagi.	フヂbohagi	278
Fuji-geitō.	フヂゲイタク	72
Fuji-hatazao.	フジハタザヲ	149
Fuji-kanzō.	フジカンザウ	259
Fuji-ki.	フヂキ	254
Fuji-mame.	フヂママ	261
Fuji-modoki.	フヂモドキ	388
Fuji-nadeshiko.	フジナデシコ	82
Fuji-otogiri.	フジオトギリ	370
Fuji-sasage.	フヂササゲ	282
Fuji-sumire.	フジスマイレ	380
Fuji-tennin-sō.	フジテンニンサ ウ	539
Fuji-utsugi.	フヂウツギ	497
Fukanoki.	フカノキ	422
Fuki.	フキ	660
Fukitsumeshō.	フキツメサウ	470
Fuki-yukinoshiba.	フキユキノシ タ	189
Fukki-sō.	フツキサウ	311
Fukudo.	フクト	623
Fukubera.	フクベラ	103
Fukuju-sō.	フクジュサウ	102
Fukuō-nigana.	フクワウニガナ	660
Fukuōsō.	フクワウサウ	660
Eukura-shiba.	フクラシバ	317
Fukuro-mochi.	フクロモチ	494
Fukuro-nadeshiko.	フクロナデ シコ	88
Fukushima-shajin.	フクシマシャ ジン	613
Fukusia.	フクシヤ	411
Fumoto-sumire.	フモトスマイレ	379
Fūrin-sō.	フウリンサウ	615
Fūrin-tsutsuji.	フウリンツヅジ	452
Fūrin-umemodoki.	フウリンウ メモドキ	315
Fūro-aoi.	フウロアフヒ	351
Fūro-keman.	フウロケマン	145
Fūro-sō.	フウロサウ	284
Fusa-mo.	フサモ	416
Fusa-tanukimo.	フサタヌキモ	579
Fusa-zakura.	フサザクラ	97
Fushi-daka-fūro.	フシダカフウロ	283
Fushiguro.	フシグロ	87
Fushiguro-sennō.	フシグロセン ノウ	84
Fushi-no-ki.	フシノキ	313
Futaba-aoi.	フタバアフヒ	52
Futaba-mugura.	フタバムグラ	592
Futaba-tenjiku-aoi.	フタバテン ヂクアフヒ	285
Futaba-yanagi.	フタバヤナギ	13
Futae-gikyō.	フタブギキヤウ	617
Futamata-ichige.	フタマタイチゲ	103
Futari-shizuka.	フタリシヅカ	4
Fūō-kazura.	フウトウカヅラ	2

Fuyō. フヤウ	350
Fuyō-lan. フヤウラン	513
Fuyu-aoi. フユアフヒ	351
Fuyu-ichigo. フユイチゴ	228
Fuyu-sango. フユサンゴ	556
Fuyu-zanshō. フユザンシヤウ	295
Gagabuta. ガバブタ	503
Gagaimo. ガバイモ	513
Gaji-maru. カジマル	39
Gankō-lan. ガンカウラン	311
Gaku-bana. ガクバナ	179
Gaku-utsugi. ガクウツギ	182
Gamazumi. ガマズミ	602
Gampi. ガンピ	390
Gampi-sennō. ガンピセンノウ	84
Gankubi-sō. ガンクビサウ	635
Gankubi-yabutabako. ガンクビ ヤブタバコ	636
Ganraikō. ガンライカウ	71
Ganzeki-meruki. ガンゼキメル キ	385
Gashō-sō. ガシヤウサウ	103
Gazumaru. カヅマル	39
Genge. ゲンゲ	250
Genji-sumire. ゲンヂスミレ	381
Genkai-tsutsuji. ゲンカイツ、ジ	459
Gennoshōko. ゲンノシヤウコ	284
Gekkeiju. ゲツケイジュ	136
Genpei-kusagi. ゲンペイクサギ	532
Gimah. ギマー	469
Gimbaisō. ギンバイサウ	170
Gingōkwan. ギンガフクワン	269
Gin-mokusei. ギンモクセイ	496
Gin-kōboku. ギンカウボク	96
Gin-kōrai. ギンカウライ	659
Ginrei-sō. ギンレイサウ	476
Ginsenkwa. ギンセンクラ	351
Ginyōsō. ギンリヤウサウ	449
Gioja-no-midzu. ギヤウジヤノミ ヅ	343
Gin-robai. ギンロバイ	212
Gishigishi. ギシギシ	65
Goban-no-ashi. ゴバンノアシ	397
Gobō. ゴバウ	622
Gojikwa. ゴジクラ	355
Gokayō-ōren. ゴカエフヲウレン	115

Goki-zuru. ゴキヅル	607
Goma. ゴマ	575
Goma-na. ゴマナ	627
Gomano-hagusa. ゴマノハグサ	569
Goma-gi. ゴマギ	604
Goma-kusa. ゴマクサ	559
Gomoju. ゴモジュ	604
Gomu-biwa. ゴマビハ	36
Gonzui. ゴンズイ	324
Go-shu-yu. ゴシユユ	291
Gotō-zuru. ゴトウヅル	181
Goya-bara. ゴヤバラ	226
Goyō-akebi. ゴエフアケビ	127
Goyō-ichigo. ゴエフイチゴ	232
Goyō-tsutsuji. ゴエフツ、ジ	463
Gozen-tachibana. ゴゼンタチバ ナ	446
Gunbai-dzuru. グンバイヅル	572
Gunbai-nazuna. グンバイナヅナ	161
Gunbai-uchiwa. グンバイウチハ	160
Gunjisō. グンジサウ	159
Gunbai-umedzuru. グンバイウメ ヅル	319
Gunnai-fūro. グンナイフウロ	283
Guus-beri. グースベリ	186
Gwanjitsu-sō. グワンジツサウ	102
Gyo-boku. ギョボク	162
Gyo-ryu. ギョリウ	371

Habayama-bokuchi. ハバヤマボ クチ	667
Habiro. ハビロ	490
Habotan. ハボタン	151
Habu. ハブ	350
Habusō. ハブサウ	253
Habute-kobura. ハブテコブラ	574
Hachijō-ichigo. ハチジヤウイチ ゴ	535
Hachijō-na. ハチジヤウナ	667
Hachi-jōsō. ハチジヤウサウ	427
Hachi-man-sō. ハチマンサウ	167
Hachirihan. ハチリハン	271
Hachisu. ハチス	92
Hadaka-hōdzuki. ハダカホヰヅ キ	553
Hadara. ハダラ	48
Hadatsu-kazura. ハダツカヅラ	127

Hadono-ki. ハドノキ	48	Hakusan-kozakura. ハクサンコ	
Haedoku-sō. ハヘドクサウ	582	ザクラ	479
Ha-geitō. ハゲイトウ	71	Hakusan-mochi. ハクサンモチ	314
Hagiku-sō. ハギクサウ	302	Hakusan-ōbako. ハクサンガホバ	
Hagono-ki. ハゴノキ	50	コ	583
Hagoromo-gashiwa. ハゴロモガ		Hakusan-ominaeshi. ハクサンチ	
シハ	26	ミナヘシ	606
Hagoromo-gusa. ハゴロモグサ	196	Hakusan-saiko. ハクサンサイコ	428
Hagoromo sō. ハゴロモサウ	619	Hakusan-shakunage. ハクサンシ	
Haguro-sō. ハグロサウ	580	ヤクナゲ	458
Hahaki-gi. ハキギ	69	Hakusen. ハクセン	390
Hahako-gusa. ハコグサ	649	Hakusen-nazuna. ハクセンナヅ	
Hahako-yomogi. ハハコヨモギ	623	ナ	158
Ha-hōzuki. ハホヅキ	167	Hakuun-boku. ハクウンボク	490
Hai-aoi. ハシアフヒ	351	Hama-akaza. ハマアカザ	67
Hai-hikinokasa. ハヒヒキノカサ	120	Hama-azami. ハマアザミ	639
Hai-ibara. ハヒイバラ	225	Hama-benkei. ハマベンケイ	526
Hai-kimpōge. ハヒキンボウゲ	120	Hama-benkei-sō. ハマベンケイサ	
Hai-makiebagi. ハヒマキエハギ	258	ウ	169
Hai-mizu. ハヒミヅ	45	Hama-bishi. ハマビシ	287
Hai-otogiri. ハヒオトギリ	366, 368	Hama-biwa. ハマビハ	139
Hai-tsubosumire. ハヒツボスミ		Hama-bō. ハマボウ	350
レ	381	Hama-tōfū. ハマバウフウ	441
Hakama-kazura. ハカマカヅラ	250	Hama-hossu. ハマボツス	477
Hakarinome. ハカリノメ	206	Hama-daikon. ハマダイコン	159
Hakka. ハクカ	543	Hama-endō. ハマエンドウ	266
Hakobe. ハコベ	90	Hamo-enju. ハマエンジュ	272
Hakobe-modoki. ハコベモトキ	76	Hama-fudan-sō. ハマフダンサウ	67
Hakone-giku. ハコネギク	627	Hama-fūro. ハマフウロ	284
Hakone-inamorisō. ハコネイナモ		Hama-garashi. ハマガラシ	160
リサウ	594	Hama-giku. ハマギク	638
Hakone-utsugi. ハコネウツギ	597	Hama-gishigishi. ハマギシギシ	66
Hakoshi. ハコシ	275	Hamagō. ハマガウ	535
Hako-tsutsumi. ハコツミ	466	Hama-guruma. ハマグルマ	669
Hako-yanagi. ハコヤナギ	7	Hama-hahakigi. ハマハキギ	55
Hak-lan. ハ克蘭	296	Hama-hakote. ハマハコベ	79
Haku-mokuren. ハクモクレン	94	Hama-hatazao. ハマハタザチ	149
Hakurobai. ハクロバイ	212	Hama-hirugao. ハマヒルガオ	516
Hakusan-ōfū. ハクサンバウフ		Hama-hisakaki. ハマヒサカキ	358
ウ	440	Hama-ibukibōfū. ハマイブキバ	
Hakusanboku. ハクサンボク	603	ウフウ	443
Hakusan-fūro. ハクサンフウロ	283	Hama-ichibi. ハマイチビ	350
Hakusan-gaya. ハクサンガヤ	456	Hama-jinchō. ハマジンチヤウ	582
Hakusan-hatazao. ハクサンハタ		Hama-kangiku. ハマカンギク	637
ザチ	148	Hama-kanzashi. ハマカンザシ	483
Hakusan-hyōtanboku. ハクサン		Hama-kikeman. ハマキゲマン	144
ヘウタンボク	601	Hama-kongiku. ハマコンギク	628
Hakusan-ichige. ハクサンイチゲ	104	Hama-kusagi. ハマクサギ	533

Hama-kuwagata. ハマクワガタ	572	Hana-kimpōge. ハナキンボウゲ	119
Hama-matsuna. ハママツナ	69	Hana-komikanboku. ハナコミカ ンボク	308
Hama-mizuna. ハミヅナ	76	Hana-mizuhakobe. ハナミヅバコ ベ	77
Hama-murasaki. ハマムラサキ	527	Hana-mugura. ハナムグラ	536
Hama-nadeshiko. ハマナデシコ	82	Hana-nazuna. ハナナヅナ	160
Hama-naren. ハマナレン	644, 653	Hana-no-ki. ハナノキ	331
Hama-nashi. ハマナシ	186	Hana-shinobu. ハナシノブ	522
Hama-nasu. ハマナス	227, 469	Hana-tade. ハナタデ	61
Hama-nigana. ハマニガナ	654	Hana-tanetsukebana. ハナタネツ ケバナ	154
Hama-natamame. ハマナタマメ	252	Hana-tsuzuki. ハナツヅキ	168
Hama-natsume. ハマナツメ	338	Hana-udo. ハナウド	435
Hama-renge. ハマレンゲ	167	Hana-yakushi-sō. ハナヤクシサウ	654
Hama-saji. ハマサジ	483	Hana-zuō. ハナズウ	253
Hama-sasage. ハマササゲ	251, 281	Hanazuru-sō. ハナヅルサウ	76
Hama-sendan. ハマセンドン	290	Handatsu-kazura. ハンダツカヅ ラ	127
Hama-shion. ハマシナン	629	Hando-ichigo. ハンドイチゴ	238
Hama-suberihyu. ハマスベリヒ ユ	76	Hanenomi-kadzura. ハネノミカ ヅラ	256
Hama-tade. ハマタデ	58	Hangeshō. ハンゲシヤウ	1
Hama-torano-o. ハマトラノオ	573	Hangon-sō. ハンゴンサウ	666
Hama-udo. ハマウド	424	Han-gaki. ハニガキ	584
Hama-utsubo. ハマウツボ	575	Hankwai-shiogama. ハンクワイ シボガマ	566
Hama-yanagi. ハマヤナギ	60	Hankwai-sō. ハンクワイサウ	656
Hama-yomogi. ハマヨモギ	625, 623	Han-no-ki. ハンノキ	18
Hama-zakura. ハマザクラ	457	Hanshiren. ハンシレン	303
Hama-zeri. ハマゼリ	432	Hanshō-zuru. ハンシヤウヅル	112
Hana-aoi. ハナアヲヒ	351	Hari-akashia. ハリアカシア	248
Hanab-shi-sō. ハナビシサウ	145	Hari-asagao. ハリアサガホ	515
Hana-chōji. ハナチヤウジ	568, 387	Hari-biyu. ハリビユ	72
Hana-daikon. ハナダイコン	157	Hari-buki. ハリブキ	418
Hana-fusu. ハナフス	386	Hari-enishida. ハリエニシダ	278
Nana-gasa. ハナガサ	534	Hari-enju. ハリエンジュ	276
Hanaga-gashi. ハナガガシ	28	Hari-fūchō-sō. ハリフウチヤウ サウ	162
Hana-hashidoi. ハナハシドイ	497	Harigane-kazura. ハリガネカヅラ	452
Hana-hatazao. ハナハタザヲ	155	Har-g'ri. ハリギリ	420
Hana-hime-utsugi. ハナヒメウツ ギ	176	Hari-guwa. ハリグハ	35
Hanahiri-no-ki. ハナヒリノキ	455	Hari-matsuri. ハリマツリ	532
Hana-ibana. ハナイバナ	523	Hari-mokushuku. ハリモクシユ ク	272
Hana-ich go. ハナイチゴ	234	Hari-nadeshiko. ハリナデシコ	91
Hana-ikada. ハナイカダ	447	Hari-nasubi. ハリナスビ	558
Hana-ikari. ハナイカリ	502	Hari-no-ki. ハリノキ	18
Hana-jīō. ハナヂウ	568		
Hana-jisha. ハナヂシヤ	639		
Hana-kaede. ハナカヘデ	331		
Hanakanzashi. ハナカンザシ	650		
Hana-katabami. ハナカタバミ	286		
Hana-kazura. ハナカヅラ	101		

Hari-senbon. ハリセンボン	68	Hekuso-kadzura. ヘクソカヅラ	594
Hari-tsuru-masaki. ハリツルマサ		Hera-ōbako. ヘラオホバコ	583
キ	319	Hechima. ヘチマ	610
Hari-umezuru. ハリウメヅル	319	Hekka-rindō. ヘツカリンダウ	504
Haru-kara-matsu. ハルカラマツ	123	Henrūta. ヘンルウタ	294
Haru-nire. ハルニレ	33	Heppiri-yanagi. ヘツピリヤナギ	15
Haru-no-tamurasō. ハルノタムラ		Hera-naren. ヘラナレン	644
サウ	548	Hera-no-ki. ヘラノキ	347
Haru-ominaeshi. ハルチミナヘシ	606	Hetsuka-nigaki. ヘツカニガキ	584
Haru-rindō. ハルリンダウ	502	Hetsuka-rindō. ヘツカリンダウ	504
Haru-sazankwa. ハルサヤンクワ	363	Hichi-no-ki. ヒチノキ	474
Harusha-giku. ハルシヤギク	643	Hien-sō. ヒエンサウ	116
Haru-tade. ハルタデ	60	Hige-mamakona. ヒゲマ、コナ	565
Haru-toranoō. ハルトラノヲ	63	Hi-giri. ヒギリ	532
Haru-yukinoshita. ハルユキノシ		Hige-tade. ヒゲタデ	55
タ	190	Higo-ominaeshi. ヒゴチミナヘシ	665
Hasako. ハサコ	27	Higoromo-sō. ヒゴロモサウ	549
Haseri-sō. ハセリサウ	522	Higo-shion. ヒゴシタン	627
Hashibami. ハシバミ	21	Higo-sumire. ヒゴスミレ	373
Hashidoi. ハシドイ	496	Higotai. ヒゴタイ	645
Hashika-gusa. ハシカグサ	592	Higotai-modoki. ヒゴタイモドキ	664
Hashikan. ハシカン	403	Higuruma. ヒグルマ	650
Hashiri-dokoro. ハシリドコロ	556	Hihatsu. ヒハツ	2
Hashō-mame. ハツシヤウマメ	271	Hihatsu-modoki. ヒハツモドキ	2
Hasu. ハス	92	Hiiragi. ヒヒラギ	495
Hasu-ichigo. ハスイチゴ	235	Hiiragi-mokusei. ヒ、ラギモク	
Hasunoha-giri. ハスノハギリ	141	セイ	495
Hasunoha-ichigo. ハスノハイチ		Hikage-midzu. ヒカゲミズ	45
ゴ	235	Hikage-chōji. ヒカゲチヤウジ	547
Hasunoha-kazura. ハスノハカヅ		Hikage-sumire. ヒカゲスミレ	373, 381
ラ	133	Hikage-tsutsuji. ヒカゲツ、ジ	462
Hasunomi-kadzura. ハスノミカ		Hikino-kasa. ヒキノカサ	122
ヅラ	251	Hikiokoshi. ヒキオコシ	546
Hata-sasage. ハタサ、グ	281	Hikiyomogi. ヒキヨモギ	569
Hata-ukon. ハタウコン	138	Hikosan-himeshara. ヒコサンヒ	
Hata-zao. ハタザチ	148	メシヤラ	360
Hatoba-no-ki. ハトバノキ	48	Himawari. ヒマハリ	650
Hauchiwa-kaede. ハウチハカヘ		Hime-akabana. ヒメアカバナ	408
テ	327	Hime-aridōshi. ヒメアリドホシ	585
Hauchiwa-mame. ハウチハマメ	269	Hime-azami. ヒメアザミ	664, 641
Hauchiwa-no-ki. ハウチハノキ	334	Hime-baraichigo. ヒメバライチ	
Haze-bana. ハゼバナ	246, 563	ゴ	236
Haze-no-ki. ハゼノキ	313	Hime-bishi. ヒメビシ	414
Haze-lan. ハゼラン	78	Hime-botanbara. ヒメボタンバラ	224
Hazu. ハヅ	301	Hime-fūchō-sō. ヒメフウチヤウ	
Hebi-ichigo. ヘビイチゴ	200	サウ	163
Hebi-noborazu. ヘビノボラズ	128	Hime-fūro. ヒメフウロ	284
Hebi-saboten. ヘビサボテン	385	Hime-futomomo. ヒメフトモモ	402

Hime-gankubi-sō. ヒメガンクビ サウ 635	Hime-mikan-sō. ヒメミカンサウ 308
Hime-goyō-ichigo. ヒメゴエフイ チゴ 228	Hime-mimikaki-gusa. ヒメミ、 カキグサ 579
Hime-gurumi. ヒメグルミ 5	Hime-misonagi. ヒメミソハギ 393
Hime-hagi. ヒメハギ 299	Hime-miyama-azami. ヒメミヤマ アザミ 643
Hime-hamanasu. ヒメハマナス 227	Hime-miyama-sumire. ヒメミヤ マスマシレ 372
Hime-hebiichigo. ヒメヘビイチゴ 210	Hime-mizu. ヒメミヅ 41
Hime-higotai. ヒメヒゴタイ 662	Hime-mochi. ヒメモチ 316
Hime-himawari. ヒメヒマワリ 650	Hime-mugura. ヒメムグラ 588
Hime-hirugao. ヒメヒルガオ 516	Hime-mukashiyomogi. ヒメムカ シヨモギ 646
Hime-hōzuki. ヒメホ、ヅキ 556	Hime-nai. ヒナナイ 497
Hime-hyakunichi-sō. ヒメヒヤク ニチサウ 670	Hime-namiki. ヒメナミキ 550
Hime-ichige. ヒメイチゲ 102	Hime-nazuna. ヒメナヅナ 157
Hime-itabi. ヒメイタビ 39	Hime-nishikigeitō. ヒメニシキゲ イトウ 70
Hime-iwakagami. ヒメイハカハ ミ 471	Hime-noazami. ヒメノアザミ 275
Hime-jishibari. ヒメヂシバリ 655	Hime-nobotan. ヒメノボタン 404
Hime-jion. ヒメジチン 627	Hime-nodake. ヒメノダケ 439
Hime-jiso. ヒメジソ 544	Hime-nohagi. ヒメノハギ 259
Hime-joon. ヒメヂヨチン 646	Hime-odoriko-sō. ヒメオドリコ サウ 541
Hime-kaidō. ヒメカイダウ 205	Hime-otogiri. ヒメオトギリ 366
Hime-kaji-ichigo. ヒメカジイチゴ 238	Hime-rence. ヒメレンゲ 169
Himekaramatsu. ヒメカラマツ 122	Hime-renri-sō. ヒメレンリサウ 267
Himekawahone. ヒメカハホネ 92	Hime-semburi. ヒメセンブリ 503
Hime-kikuba-sumire. ヒメキクバ スミレ 375	Hime-shajin. ヒメシヤジン 612
Hime-kiran-sō. ヒメキランサウ 536	Hime-shakunage. ヒメシヤクナ ゲ 451
Hime-kirin-sō. ヒメキリンサウ 169	Hime-shara. ヒメシヤラ 360
Hime-kisewata. ヒメキセワタ 541	Hime-sharin. ヒメシヤリン 223
Hime-koban-no-ki. ヒメコバン ノキ 300	Hime-shikibu. ヒメシキブ 192
Hime-kobushi. ヒメコブシ 96	Hime-shirone. ヒメシロネ 542
Hime-komatsunagi. ヒメコマツ ナギ 265	Hime-suiba. ヒメスイバ 65
Hime-kōmori-sō. ヒメカウモリ サウ 634	Hime-sumire. ヒメスミレ 378
Hime-kōō-sō. ヒメコウワウサウ 668	Hime-sumire-saishin. ヒメスミレ サイシン 381
Hime-kozakura. ヒメコザクラ 480	Hime-tane-tsukebana. ヒメタネ ツケバナ 153
Hime-kumomagusa. ヒメクモマ グサ 188	Hime-torano-o. ヒメトラノオ 573
Hime-kuwagata. ヒメクハガタ 572	Hime-tsuge. ヒメツゲ 311
Hime-kuzu. ヒメクズ 261	Hime-ukogi. ヒメウコギ 417
Hime-matsubabotan. ヒメマツバ ボタン 78	Hime-umano-mitsuba. ヒメウマ ノミツバ 443
Hime-michi-yanagi. ヒメミチヤ ナギ 61	Hime-umetachi-sō. ヒメウメバ チサウ 184

Hime-utsugi. ヒメウツギ	176	Hiroba-no-kusafuji. ヒロバノク サフヂ	279
Hime-uwabamisō. ヒメウハバミ サウ	44	Hiroba-no-mantena. ヒロバノマ ンテマ	84
Hime-uzu. ヒメウヅ	116	Hiroba-numazeri. ヒロバヌマゼ リ	444
Hime-yama-azami. ヒメヤマアザ ミ	639	Hiroba-no-nusubito-hagi. ヒロバ ノヌスビトハギ	259
Hime-yanagi. ヒメヤナギ	13	Hiroba-no-oh-zumi. ヒロバノオ ホズミ	204
Hime-yomogi. ヒメヨモギ	626	Hiroba-no-renri-sō. ヒロハノレ ンリサウ	266
Hime-yotsubamugura. ヒメヨツ バムグラ	587	Hiroba-no-tsukubane-utsugi. ヒロ バノツクバネウツギ	599
Hime-yuzuriha. ヒメユヅリハ	301	Hiroba-no-tsuribana. ヒロバノツ リバナ	322
Himo-geito. ヒモゲイトウ	71	Hiroba-ohzeri. ヒロバオホゼリ	432
Himo-kazura. ヒモカヅラ	73	Hirugao. ヒルガホ	516
Himo-saboten. ヒモサボテン	385	Hirvu-gashi. ヒリウガシ	27
Hina-buki. ヒナブキ	374	Hisakaki. ヒサカキ	358
Hina-geshi. ヒナゲシ	146	Hishi. ヒシ	414
Hina-giku. ヒナギク	630	Hishiba-kakidōshi. ヒシバカキド ホシ	44
Hina-gikyō. ヒナギキヤウ	615, 618	Hishi-modoki. ヒシモドキ	575
Hina-kozakura. ヒナコザクラ	479	Hisop. ヒソツブ	540
Hina-nadeshiko. ヒナナadeshiko	81	Hitoe-sh'jimi-bana. ヒトヘシロ ミバナ	246
Hinano-kanzashi. ヒナノカンザ シ	299	Hitori-shizuka. ヒトリシヅカ	3
Hinano-kinchaku. ヒナノキンチ ヤク	299	Hitotsuba-enishida. ヒトツバエ ニシダ	263
Hinano-usutsubo. ヒナノウスツ ボ	569	Hitotsuba-ezsumire. ヒトツバエ ズスミレ	373
Hina-rindō. ヒナリンドウ	501	Hitotsuba-hagi. ヒトツバハギ	310
Hina-shajin. ヒナシヤジン	612	Hitotsuba-ichiyaku-sō. ヒトツバ イチヤクサウ	450
Hina-zakura. ヒナザクラ	481	Hitotsuba-shōma. ヒトツバシヨ ウマ	171
Hinokiba-yadorigi. ヒノキバヤド リキ	49	Hitotsuba-tago. ヒトツバタゴ	491
Hiragi-gashi. ヒラギガシ	221	Hitotsuba-yomogi. ヒトツバヨモ ギ	626
Hiragi-nanten. ヒラギナンテン	128	Hitsuji-gusa. ヒツジグサ	92
Hiragi-sō. ヒラギサウ	536	Hiyodori-bana. ヒヨドリバナ	647
Hiragi-zuina. ヒラギズイナ	182	Hiyodori-jōgo. ヒヨドリジヤウ ゴ	557
Hira-uchiwa. ヒラウチハ	387	Hiyoku-sō. ヒヨクサウ	573
Hire-azami. ヒレアザミ	634	Hiyosu. ヒヨス	555
Hire-zanshō. ヒレザンセウ	295	Hiyu. ヒユ	72
Hiriu-boku. ヒリウボク	385	Hi-zakura. ヒザクラ	215
Hiroba-dokuzeri. ヒロバドクゼリ	432		
Hiroba-hime-ichige. ヒロバヒメ イチゲ	103		
Hiroba-hirugao. ヒロバヒルガホ	516		
Hiroba-ninjin. ヒロバニンジン	440		
Hiroba-no-hebi-noborazu. ヒロハ ノヘビノボラズ	129		
Hiroba-no-kawarasaigo. ヒロハ ノカハラサイコ	213		

Hodo. ホド	249	Hosoba-mamakona. ホソバマ、	
Hodo-imo. ホドイモ	248	コナ	565
Hoka-zakura. ホカザクラ	221	Hosoba-mizu-nekonomesō. ホソ	
Hōki-ōbako. ホ、キガホバコ	583	バミヅネコノメサウ	173
Hokogata-fūro. ホコガタフウロ	283	Hosoba-no-botanzuru. ホソバノ	
Hokuchi-azami. ホクチアザミ	662	ボタンヅル	110
Honaga-sō. ホナガサウ	533	Hosoba-nodake. ホソバノダケ	439
Hō-no-ki. ホ、ノキ	94	Hosoba-no-enokigusa. ホソバノ	
Hon-sone. ホンソネ	21	エノキグサ	300
Hon-tade. ホンタデ	58	Hosobanohama-akaza. ホソバノ	
Hon-tsutsuji. ホンツ、ジ	465	ハマアカザ	67
Hōrai-kadzura. ホウライカヅラ	498	Hosoba-no-hanahiri-no-ki. ホソ	
Hōren-sō. ハウレンサウ	69	バノハナヒリノキ	455
Horo-giku. ホロギク	559, 665	Hosoba-no-kirinsō. ホソバノキ	
Hōroku-ichigo. ホウロクイチゴ	237	リンサウ	166
Horomui-ichigo. ホロムイチ		Hosoba-no-miyamashajin. ホソバ	
ゴ	229	ノミヤマシヤジン	613
Horuto-no-ki. ホルトノキ	495, 344	Hosoba-no-nigana. ホソバノニガ	
Horuto-sō. ホルトサウ	303	ナ	653
Hōsenkwa. ホウセンクラ	337	Hosoba-no-otoko-yomogi. ホソバ	
Hoshi-nogeitō. ホシノゲイトウ	71	ノチトコヨモギ	624
Hoshi-tōgarashi. ホシタウガラシ	554	Hosoba-no-sanji-sō. ホソバノサン	
Hosoba-akabana. ホソバアカバ		ジサウ	406
ナ	408	Hosobano-seitakagiku. ホソバノ	
Hosoba-amacha. ホソバアマチャ	179	セイタカギク	638
Hosoba-engosaku. ホソバエンゴ		Hosobano-sendangusa. ホソバノ	
サク	142	センダングサ	631
Hosoba-gashi. ホソバガシ	28	Hosobano-shirayama-ninjin. ホソ	
Hosoba-habu-sō. ホソバハブサウ	253	バノシラヤマニンジン	433
Hosoba-haguma. ホソバハグマ	621	Hosobano-tennoume. ホソバノテ	
Hosoba-hamanadeshiko. ホソバ		ンノウメ	207
ハマナデシコ	81	Hosobano-tsururindō. ホソバノ	
Hosoba-hiraginanten. ホソバヒ		ツルリンダウ	498
ラギナンテン	128	Hosobano-unagitsukami. ホソバ	
Hosoba-ibuki-shimotsuke. ホソ		ノウナギツカミ	55
バイブキシモツケ	244	Hosobano-yamahahako. ホソバ	
Hosoba-nubiwa. ホソバイヌビハ	36	ノヤマハ、コ	622
Hosoba-irakusa. ホソバイラクサ	47	Hosoba-oguruma. ホソバチグル	
Hosoba-juzunenoki. ホソバジュ		マ	652
ズネノキ	586	Hosoba-okera. ホソバチケラ	630
Hosoba-kamatsuka. ホソバカマ		Hosoba-onore. ホソバチノチレ	19
ツカ	207	Hosoba-ōren. ホソバヲウレン	115
Hosoba-kinuta-sō. ホソバキノタ		Hosoba-rindō. ホソバリンドウ	501
サウ	587	Hosoba-sentō-sō. ホソバセント	
Hosoba-kogomegusa. ホソバコゴ		ウサウ	431
メグサ	560	Hosoba-shakunage. ホソバシヤ	
Hosoba-koriyanagi. ホソバコリ		クナゲ	460
ヤナギ	10	Hosoba-tade. ホソバタデ	58

Hosoba-tsumekusa. ホソバツメ クサ	79	Hozaki-no-tokei-sō. ホザキノト ケイサウ	383
Hosoba-tsuru-nogeitō. ホソバツ ルノゲイトウ	70	Hozaki-no-yadorigi. ホザキノヤド リギ	49
Hosoba-tsuzurafuji. ホソバツバ ラフヂ	132	Hozaki-shimotsuke. ホザキシモ ツケ	246
Hosoba-wachigaisō. ホソバワチ ガヒサウ	83	Hōzuki. ホ、ヅキ	555
Hosoba-wadan. ホソバワダン	644	Hōzuki-hagi. ホ、ヅギハギ	269
Hosoba-yahazu-endō. ホソバヤ ハズエンドウ	279	Hyakujikkō. ヒヤクジツコウ	393
Hosoba-yamabuki-sō. ホソバヤマ ブキサウ	142	Hyakunichi-sō. ヒヤクニチサウ	670
Hosoba-yamahakka. ホソバヤマ ハクカ	546	Hyakurikō. ヒヤクリカウ	552
Hosoba-yamajisō. ホソバヤマジ ソ	544	Hyon-no-ki. ヒヨンノキ	194
Hosoba-yanagitade. ホソバヤナ ギタデ	62	Hyōtan. ヘウタン	610
Hosoba-yanagitanpopo. ホソバヤ ナギタンポポ	651	Hyōtan-boku. ヘウタンボク	601
Hosoba-ezonamiki. ホソバエゾナ ミキ	550	Hyuga-mizuki. ヒウガミヅキ	193
Hosoba-yotsuba-mugura. ホソバ ヨツバムグラ	588	Ibo-buna. イボブナ	23
Hōsa-no-ki. ホサノキ	27	Ibota-no-ki. イボタノキ	494
Hosoe-kaede. ホソエカヘテ	325	Ibuki-bōfū. イブキバウフウ	443
Hotaru-bukuro. ホタルブクロ	615	Ibuki-garashi. イブキガラシ	150
Hotaru-kazura. ホタルカヅラ	526	Ibuki-jakō-sō. イブキシヤカウサ ウ	552
Hotaru-saiko. ホタルサイコ	429	Ibuki-shimotsuke. イブキシモツ ケ	244
Hotaru-sō. ホタルサウ	429	Ibuki-sumire. イブキスミレ	376
Hōten-kwa. ホウテンクラ	85	Ibuki-toranoō. イブキトラノヲ	55
Hotō. ホタウ	401	Ibuki-zeri. イブキゼリ	429
Hotō-gashi. ホタウガシ	139	Ichibi. イチビ	348
Hotoke-gi. ホトケギ	7	Ichigashi. イチガシ	27
Hotokenoza. ホトケノザ	541	Ichige-fūro. イチゲフウロ	284
Ho-tsutsuji. ホツ、ジ	466	Ichige-ichiyaku-sō. イチゲイチヤ クサウ	451
Hoya. ホヤ	49	Ichige-sō. イチゲサウ	104
Hozaki-hamabiwa. ホザキハマビ ハ	139	Ichige-sumire. イチゲスミレ	380
Hozaki-ichigo. ホザキイチゴ	235	Ichii-gashi. イチキガシ	27
Hozaki-ikarisō. ホザキイカリサウ	131	Ichijiku. イチジユク	36
Hozaki-no-fusamo. ホザキノフサ モ	415	Ichirin-sō. イチリンサウ	104
Hozaki-no-mimikakigusa. ホザキ ノミ、カキクサ	579	Ichiya-gusa. イチヤグサ	167
Hozaki-no-nanakamado. ホザキ ノナナカマド	241	Ichiyaku-sō. イチヤクサウ	450
		Idzu-hahako. イヅハ、コ	643
		Idzu-senryo. イヅセンリヤウ	473
		Iga-hōzuki. イガホ、ヅキ	554
		Iga-mame. イガマメ	272
		Ii-giri. イ、ギリ	382
		Ikada-kazura. イカダカヅラ	75
		Ikari-sō. イカリサウ	130
		Ikema. イケマ	509

Iki-gusa. イキグサ	167	Iōsō. イソウサウ	478
Imame-gashi. イマメガシ	28	Ira-kusa. イラクサ	47
Imo-gi. イモギ	420	Iriomote-nishiki-sō. イリオモテ ニシキサウ	304
Imo-no-ki. イモノキ	420	Iroha-sō. イロハサウ	63
Inamori-sō. イナモリサウ	594	Isaha-kan-aoi. イサハカンアフヒ	53
Inchin-nazuna. インチンナヅナ	160	Isebi. イセビ	585
Indo-shikunshi. インドシクンシ	399	Ise-bōfū. イセバウフウ	441
Ingen-mame. インゲンマメ	274	Ise-hanabi. イセハナビ	582
Inokozuchi. インコヅチ	70	Ise-nadeshiko. イセナデシコ	82
Inokozuchi-modoki. インコヅチ モドキ	72	Ishi-geyaki. イシゲヤキ	32
Inondo. イノンド	423	Ishi-mame. イシマメ	207
Inu-biwa. イヌビハ	36	Ishimikawa. イシミカハ	60
Inu-biyu. イヌビユ	71	Ishimochi-sō. イシモチサウ	164
Inu-buna. イヌブナ	23	Ishi-nara. イシナラ	26
Inu-bushi. イヌブシ	19	Ishi-yanagi. イシヤナギ	11
Inu-enju. イヌエンシュ	253	Ishi-zone. イシゾネ	20
Inu-gampi. イヌガンピ	389	Iso-giku. イソギク	636, 626
Inu-garashi. イヌガラシ	158	Iso-fuji. イソフヂ	277
Inu-gashi. イヌガシ	140	Iso-fusagi. イソフサギ	73
Inu-goma. イヌゴマ	551	Iso-matsu. イソマツ	483
Inu-gusu. イヌグス	139	Iso-no-karigane. イソノカリガネ	207
Inu-hagi. イヌハギ	268	Iso-no-ki. イソノキ	339
Inu-hakka. イヌハクカ	545	Iso-no-shō. イソツ、シ	463, 455
Inu-hōzuki. イヌホ、ヅキ	558	Iso-zanshō. イソサンセウ	207
Inu-jiōgiku. イヌヂウギク	646	Itabi-kadzura. イタビカヅラ	37
Inu-kamitsure. イヌカミツレ	659	Itachi-azami. イタチアザミ	664
Inu-kogampi. イヌコガンピ	389	Isu. イス	194
Inu-kōju. イヌカウジユ	545	Isu-no-ki. イスノキ	488
Inu-murasaki. イヌムラサキ	525	Itachi-jiso. イタチジソ	540
Inu-murasaki-shikibu. イヌムラ サキシキブ	530	Itachi-sasage. イタチササゲ	266
Inu-nashi. イヌナシ	209	Itadori. イタドリ	56
Inu-nazuna. イヌナヅナ	156	Ita-ita-gusa. イタイタグサ	47
Inu-no-fuguri. イヌノフグリ	572	Itaya-kaede. イタヤカヘデ	330
Inu-ringō. イヌリンゴ	205	Itaya-meigetsu. イタヤメイゲツ	332
Inu-senburi. イヌセンブリ	505	Itaya-minebari. イタヤミネバリ	19
Inu-shide. イヌシデ	21	Ito-basu. イトバス	190
Inu-shirone. イヌシロネ	543	Ito-hakobe. イトハコベ	89
Inu-shōma. イヌシヨウマ	108	Ito-kimpōge. イトキンボウゲ	120
Inu-sumire. イヌスミレ	371	Ito-nadeshiko. イトナデシコ	83
Inu-tōki. イヌタウキ	426	Ito-tade. イトタデ	58
Inu-umemodoki. イヌウメモドキ	318	Ito-zakura. イトザクラ	216
Inu-zanshō. イヌザンセウ	292	Itsuk'. イツキ	446
Inu-tade. イヌタデ	55	Iwa-akabana. イハアカバナ	409
Inu-tsuge. イヌツゲ	315	Iwa-benkei. イハベンケイ	169
Inu-yomogi. イヌヨモギ	624	Iwa-buki. イハブキ	189, 190
Inu-zakura. イヌザクラ	214	Iwa-bukuro. イハブクロ	568
		Iwa-dai-geki. イハダイゲキ	303

Iwadaresō. イハダレサウ	533	Iwa-zakura. イハザクラ	482
Iwa-gaku. イハガク	180	Iwa-zeri. イハゼリ	426
Iwagane. イハガネ	48	Iyo-fūro. イヨフウロ	284
Iwa-garami. イハガラミ	191	Iyo-kadzura. イヨカヅラ	509
Iwa-gasa. イハガサ	244	Iyo-sumire. イヨスミレ	380
Iwa-gaku. イハガク	638		
Iwa-gikyō. イハギキヤウ	615	Jaga-imo. ジャガイモ	558
Iwa-giri-sō. イハギリサウ	577	Jakago-sō. ジャカゴサウ	563
Iwa-uruma. イハグルマ	202	Jaketsu-ibara. ジャケツイバラ	251
Iwa-hatazaō. イハハタザチ	147	Jakō-endō. ジャカウエンドウ	267
Iwa-hige. イハヒゲ	451	Jakō-sō. ジャカウサウ	537
Iwa-ichō. イハイチヤウ	499	Ja-ninjin. ジャニンジン	153
Iwa-inchin. イハインチン	638	Janome-giku. ジャノメギク	661
Iwa-kagami. イハカラム	470	Jikitarisu. デキタリス	559
Iwa-kazura. イハカヅラ	190	Jimah. ジマー	469
Iwaki-kozakura. イハキコザクラ	479	Ji-mukade. デムカデ	451
Iwa-kimbai. イハキンバイ	209	Jinchōge. ジンチャウゲ	388
Iwa-mitusba. イハミツバ	423	Jinji-sō. ジンジサウ	189
Iwa-murasaki. イハムラサキ	524	Ji-nashi. デナシ	197
Iwa-na. イハナ	577	Jindō-sō. ジンドウサウ	536
Iwa-nanten. イハナンテン	455	Jinyō-ichiyakusō. ジンエフィチ	
Iwa-nashi. イハナシ	454	ヤクサウ	449
Iwa-nazuna. イハナヅナ	149	Ji-shibari. デシバリ	653
Iwa-nigana. イハニガナ	655	Jizō-kamba. デザウカンバ	19
Iwa-ninjin. イハニンジン	424	Jūratsu-azami. ジフグワツアザ	640
Iwa-ōgi. イハウギ	264	ミ	
Iwa-rence. イハレンゲ	165	Jūgatsu-zakura. ジフグワツザク	
Iwa-sentōsō. イハセントウサウ	429	ラ	217
Iwa-shajin. イハシヤジン	613	Jūnihitoe. ジフニヒトヘ	536
Iwa-shimotsuke. イハシモツケ	245	Junsai. ジュンサイ	91
Iwa-tabako. イハタバコ	577	Jūyaku. ジフヤク	1
Iwa-tade. イハタデ	54	Juzune-no-ki. ジュズネノキ	585
Iwa-tagarashi. イハタガラシ	154	Juzu-sango. ジュズサンゴ	74
Iwa-tōki. イハタウキ	437		
Iwa-tsubaki. イハツバキ	455		
Iwa-tsukubane-utsugi. イハツク			
パネウツキ	598	Kabuto. カブト	386
Iwa-tsumekusa. イハツメクサ	89	Kabocha. カボチャ	609
Iwa-tsurigane-sō. イハツリガネ		Kabura. カブラ	150
サウ	613	Kabuto-giku. カブトギク	101, 99
Iwa-tsutsuji. イハツツシ	469	Kadoro. カドロ	7
Iwa-uchiwa. イハウチハ	471	Kaede-daimonji-sō. カヘデダイ	
Iwa-uikyō. イハウキキヤウ	433	モンジサウ	189
Iwa-ume. イハウメ	470	Kaeru-no-kitsuke. カヘルノキツ	
Iwa-umedzuru. イハウメヅル	320	ケ	121
Iwa-yanagi. イハヤナギ	14	Kagami-gusa. カミミグサ	342
Iwa-yomogi. イハヨモギ	638, 625	Kaga-no-benkeisō. カノベンケ	
Iwa-yukinoshita. イハユキノシタ	191	イサウ	168

Kagi-kadzura. カギカヅラ	593	Kan-boku. カンボク	603
Kagi-noninjin. カギノニンジン	432	Kan-chōji. カンチャウジ	584
Kago-no-ki. カゴノキ	134	Kan-hizakura. カンヒザクラ	215
Kaidō. カイダウ	204	Kan-ichigo. カンイチゴ	228
Kaidō-bara. カイダウバラ	226	Kani-kōmorisō. カニカウモリサ ウ	632
Kaijindō. カイジンダウ	535	Kani-saboten. カニサボテン	386
Kaikōzu. カイコウヅ	262	Kanki-chiku. カンキチク	54
Kainan-sarasadōdan. カイナンサ ラサドウダン	452	Kanko-modoki. カンコモドキ	301
Kainōkō. カイナウカウ	631	Kanko-no-ki. カンコノキ	306
Kai-zaiku. カヒザイク	621	Kanlan. カンラン	296
Kaji-ichigo. カダイチゴ	231	Kan-nadeshiko. カンナデシコ	81
Kaji-kaede. カヂカヘデ	331	Kanoko-sō. カノコサウ	606
Kaji-no-ki. カヂノキ	35	Kanotsume-sō. カノツメサウ	441
Kakayan-bara. カ・ヤンバラ	224	Kan-tsuwabuki. カンツハブキ	656
Kaki. カキ	484	Kanzaburō-no-ki. カンザブラウ ノキ	488
Kakiba-no-kanko-no-ki. カキバ ノカンコノキ	306	Kan-zakura. カンサクラ	482
Kakidōshi. カキドホシ	540	Kanzō. カンザウ	264
Kakine-garashi. カキネガラシ	160	Kapu-zakura. カツプザクラ	219
Kakinoha-gusa. カキノハグサ	299	Kara-boke. カラボケ	198
Kakkō-azami. カツコウアザミ	620	Kara-daiō. カラダイワウ	64
Kakke-sō. カツケサウ	480	Karafuto-akabana. カラフトアカ バナ	410
Kakuremino. カクレミノ	373	Karafuto-bushi. カラフトブシ	100
Kakwa-rōbai. カクワラフバイ	134	Karafuto-yanagi. カラフトヤナ ギ	13
Kamakura-kaidō. カマクラカイ ダウ	200	Kara-imo. カライモ	518
Kamakura-sa ko. カマクラサイ コ	428	Karahana-sō. カラハナサウ	40
Kamatubushi. カマツブシ	208	Karaito-sō. カライトサウ	239
Kamatsuka. カマツカ	208	Karakogi-kāede. カラコギカヘデ	327
Kameba-hikiokoshi. カメバヒキ オコシ	546	Karakusa-garashi. カラクサガラ シ	160
Kami-no-ki. カミノキ	35	Karakusa-nazuna. カラクサナヅ ナ	157
Kamitsure. カミツレ	659	Karamatsu-sō. カラマツサウ	123
Kamo-aoi. カモアフヒ	52	Kara-momo. カラモモ	220
Kamome-giku. カモメギク	636	Kara-mushi. カラムシ	42
Kampōfū. カンポウフウ	5	Kara-nadeshiko. カラナデシコ	82
Kanabiki-sō. カナビキサウ	50	Kara-nashi. カラナシ	200, 204
Kanabikio. カナビキチ	345	Kara-noki. カラノキ	186
Kana-hodo. カナホド	248	Karashi-na. カラシナ	151
Kanakugi-no-ki. カナクギノキ	137	Kara-uno-endō. カラスノエンド ウ	280
Kaname-gashi. カナメガシ	207	Karasuno-goma. カラスノゴマ	345
Kaname-mochi. カナメモチ	207	Karasuno-kagidzuru. カラスノカ ギヅル	593
Kana-mugura. カナムグラ	40	Karasu-shikimi. カラスシキミ	387
Kan-aoi. カンアフヒ	52		
Kana-utsugi. カナウツギ	247		
Kan-bōi. カンパウイ	133		

Karasu-uri. カラスウリ	612	Ke-janinjin. ケジヤニンジン	153
Karasu-zanshō. カラスザンセウ	291	Ke-kan-aoi. ケカンアフヒ	52
Kara-tachi. カラタチ	290	Ke-kanko-no-ki. ケカンコノキ	306
Kara-tachibana. カラタチバナ	472	Ke-kuromoji. ケクロモジ	138
Karatane-ogotama. カラタネガ ゴタマ	96	Keman-botan. ケマンボタン	145
Kara-tsubaki. カラツバキ	362	Keman-sō. ケマンサウ	145
Karigane-sō. カリガネサウ	531	Ke-marubasumire. ケマルバスマ レ	376
Kasa-mochi. カサモチ	438	Ke-matsuyoi-gusa. ケマツヨヒグ サ	413
Kasen-sō. カセンサウ	652	Kempo-nashi. ケンボナシ	338
Kashiohimi. カシチシミ	458	Ke-nishikigi. ケニシキギ	320
Kashiwaba-haguma. カシハバハ グマ	658	Kerama-tsutsuji. ケラマツ、ジ	461
Kashiwaba-inubiwa. カシハバイ ヌビハ	38	Ke-rurimi-no-ki. ケルリミノキ	591
Kashiwa-hahaso. カシハハソ	25	Ke-sakuratade. ケサクラタデ	55
Kasuma-gusa. カスマグサ	280	Ke-sankaku-dzuru. ケサンカクヅ ル	343
Katabami-sō. カタバミサウ	285	Keshi. ケシ	147
Kataoka-sō. カタナカサウ	104	Keshi-azami. ケシアザミ	667
Katashiro-gusa. カタシログサ	1	Keyaki. ケヤキ	33
Kata-sugi. カタスギ	206	Ke-yamahanno-ki. ケヤマハンノ キ	17
Kata-zakura. カタザクラ	221	Kezume-gusa. ケヅメグサ	78
Katen-sō. カテンサウ	44	Kezuri-bōfū. ケヅリバウフウ	440
Katō-hakobe. カトウハコベ	79	Ki-araseitō. キアラセイトウ	154
Katsura. カツラ	97	Kibana-baramonjin. キバナバラ モンジン	664
Kawa-gurumi. カハグルミ	5	Kibana-jikitarisu. キバナヂキタ リス	559
Kawa-hone. カハホネ	92	Kibana-hagi. キバナハギ	255
Kawa-jisa. カハヂサ	571	Kibana-no-hatazao. キバナノハ タザヲ	157
Kawa-midori. カハミドリ	542	Kibana-kress. キバナクレス	150
Kawara-akaza. カハラアカザ	67	Kibana-kyōchikutō. キバナキヤ ウチクダウ	507
Kawara-bōfū. カハラバウフウ	441	Kibana-no-kawaramatsuba. キバ ナノカハラマツバ	589
Kawara-buna. カハラブナ	19	Kibana-no-komanotsume. キバナ ノコモノツメ	372
Kawara-nigana. カハラニガナ	655	Kibana-no-kurinzakura. キバナ ノクリンザクラ	478
Kawara-saiko. カハラサイコ	210	Kibana-nokogiri-sō. キバナノコ ギリサウ	618
Kawara-matsuba. カハラマツバ	589	Kibana-odamaki. キバナオダマキ	106
Kawara-nadeshiko. カハラナデ シコ	82	Kibana-no-renri-sō. キバナノレ ンリサウ	267
Kawara-yomogi. カハラヨモギ	623	Kibana-sendan-gusa. キバナセン ダングサ	630
Kawa-tade. カハタデ	57		
Kawa-yanagi. カハヤナギ	13		
Kawa-zengo. カハゼンゴ	426		
Kawazu-soba. カハズソバ	62		
Kazaguruma. カザグルマ	114		
Ke-fushiguro. ケフシグロ	86		
Kegon-akabana. ケゴンアカバナ	407		
Ke-guwa. ケグハ	41		
Ke-inubiwa. ケイヌビハ	36		
Keitō. ケイトウ	72		

Kibana-shakunage. キバナシヤクナゲ	459	Kikuba-ōren. キクバウレン	115
Kibana-tenningiku. キバナテンニンギク	459	Kikuba-sumire. キクバスマイレ	376
Kibana-uchiwakaede. キバナウチハカヘテ	332	Kikuba-tenjiku-aoi. キクバテンザクアフヒ	285
Kibana-utsugi. キバナウツギ	598	Kiku-botan. キクボタン	76
Kibana-yabutabako. キバナヤブタバコ	631	Kiku-garakusa. キクガラクサ	559
Kiboke. キボケ	200	Kiku-imo. キクイモ	650
Kibune-daiō. キブネダイウ	65	Kiku-imomodoki. キクイモモドキ	650
Kibune-giku. キブネギク	106	Kiku-jisha. キクヂシヤ	639
Ki-chōji. キチャウジ	554	Kiku-mo. キクモ	558
Kidachi-daigeki. キダチダイゲキ	302	Kiku-mugura. キクムグラ	587
Kidachi-kamitsure. キダチカミツレ	637	Kiku-rengé. キクレンゲ	75
Kidachi-komikan-sō. キダチコミカンサウ	309	Kikuzaki-ichirin-sō. キクザキイチリンサウ	102
Kidachi-nindō. キダチニンドウ	599	Kikuzano-tōnasu. キクザノタウナス	609
Kidachi-ruri-sō. キダチルリサウ	525	Kikyō. キキヤウ	617
Ki-dzuta. キヅタ	419	Kikyō-shajin. キキヤウシヤジン	613
Ki-fuji. キフヂ	382	Ki-mame. キマメ	252
Ki-gampi. キガンピ	390	Kimbai-sō. キンバイサウ	126
Ki-hagi. キハギ	267	Ki-mizu. キミヅ	45
Ki-hiyodorijōgo. キヒヨドリジヤウゴ	186	Kimma. キンマ	2
Ki-ichigo. キイチゴ	231	Kimon-hiyodori. キモンヒヨドリ	647
Kiurun-kanko-no-ki. キイルンカノキノキ	306	Kimura-take. キムラタケ	575
Kiji-lan. キジラン	513	Kinchaku-botan. キンチャクボタン	145
Kiji-mushiro. キジムシロ	211	Kinchaku-mame. キンチャクマメ	275
Kijin-sō. キジンサウ	190	Kin-ebine. キンエビネ	209
Ki-karamatsu. キカラマツ	125	Kingin-boku. キンギンボク	601
Ki-karasu-uri. キカラスウリ	612	Kingin-gōkan. キンギンガフカン	274
Kikashi-gusa. キカシグサ	395	Kin-gojikwa. キンゴジクワ	352
Ki-keman. キケマン	145	Kin-gōkwan. キンガフクワン	248
Kiken-shōma. キケンショウマ	108	Kingyo-mo. キンギョモ	93
Kikkō-haguma. キツカウハグマ	620	Kingyo-sō. キンギョサウ	558
Kikkō-hiragi. キツカウヒヒラギ	495	Kinkan. キンカン	289
Kikkō-tsuge. キツカウツゲ	315	Kinkei-giku. キンケイギク	643
Kiko-gampi. キコガンピ	390	Kinkō-boku. キンカウボク	96
Kiku. キク	639	Kin-kuruma. キンクルマ	628
Kiku-azami. キクアザミ	664	Kinkwa-sumire. キンクワスマイレ	375
Kikuba-daimonji-sō. キクバダイモンジサウ	189	Kin-mizuhiki. キンミヅヒキ	195
Kikuba-garashi. キクバガラシ	160	Kinpōge. キンボウゲ	118
Kikuba-hiyodori. キクバヒヨドリ	647	Kinran-jiso. キンランジソ	538
		Kinrei-kwa. キンレイクワ	606
		Kin-robai. キンロバイ	212
		Kinsen-kwa. キンセンクワ	634
		Kinshibai. キンシバイ	368

Kinshi-bara. キンシバラ	227	Kobana-nanakamado. コバナナ	
Kin-tōgwa. キンタウグワ	609	、カマド	242
Kinuta-sō. キヌタサウ	587	Koban-mochi. コバンモチ	345
Kinu-yanagi. キヌヤナギ	15	Koban-no-ki. コバンノキ	308
Kiōganoko. キヤウガノコ	201	Koba-no-botanzuru. コバノボタ	
Kion. キチン	665	ンヅル	114
Kiran-sō. キランサウ	535	Koba-no-fuyu-ichigo. コバノフユ	
Kirenge-shōma. キレンゲシヨウ		イチゴ	234
マ	183	Koba-no-gamazumi. コバノガマ	
Kirenge-tsutsuji. キレンゲツ、ジ	464	ズミ	603
Kiri. キリ	566	Koba-no-ichiyaku-sō. コバノイチ	
Kiriasa. キリアサ	348	ヤクサウ	449, 450
Kiri-kadzura. キリカヅラ	563	Koba-no-inutsuge. コバノイヌツ	
Kirin-giku. キリンギク	636	ゲ	315
Kirin-sō. キリンサウ	168	Koba-no-irakusa. コバノイラク	
Kirishima. キリシマ	461	サ	47
Kirishima-tsutsuji. キリシマツ、		Koba-no-kan-aoi. コバノカンア	
ジ	461	フヒ	53
Kiritsubo. キリツボ	547	Koba-no-kiichigo. コバノキイチ	
Ki-rōbai. キラフバイ	134	ゴ	231
Ki-sasage. キサ、ゲ	574	Koba-no-kōōkwa. コバノコウワ	
Kisewata. キセワタ	541	ウクワ	533
Kiso-mukago. キソムカゴ	442	Koba-no-kumaichigo. コバノク	
Kiseru-azami. キセルアザミ	640	マイチゴ	230
Ki-sokei. キソケイ	493	Koba-no-kuromoji. コバノクロ	
Kiso-zakura. キソザクラ	480	モジ	137
Ki-sumire. キスミレ	372	Koba-no-kuroumemodoki. コバ	
Kitami-azami. キタミアザミ	663	ノクロウメモドキ	339
Kitami-sō. キタミサウ	561	Koba-no-kuwagata. コバノクハ	
Kitsune-azami. キツネアザミ	661	ガタ	571
Kitsune-no-botan. キツネノボタ		Koba-no-miminagusa. コバノミ	
ン	121	ミナグサ	81
Kitsune-no-himago. キツネノヒ		Koba-no-mitsubatsutsuji. コバノ	
マゴ	581	ミツバツ、ジ	464
Kitsune-no-mago. キツネノマゴ	581	Koba-no-nanakamado. コバノナ	
Kitsune-yanagi. キツネヤナギ	15	、カマド	242
Ki-tsutsuji. キツ、ジ	464	Koba-no-nekonome-sō. コバノネ	
Kiuri. キウリ	609	コノメサウ	178
Kiwada. キハダ	293	Koba-no-nishiki-sō. コバノニシ	
Kiwata. キワタ	7	キサウ	303
Kiyomasa-ninjin. キヨマサニン		Koba-no-ryūkinkwa. コバノリウ	
ジン	428	キンクワ	107
Kiyosumi-utsubo. キヨスミウツボ	575	Koba-no-shinanoki. コバノシナ	
Ko-akabana. コアカバナ	409	ノキ	346
Ko-akaso. コアカソ	43	Koba-no-tatsunami. コバノタツ	
Ko-akebono-sō. コアケボノサウ	505	ナミ	550
Ko-ajisai. コアヂサキ	178	Koba-no-toneriko. コバノトネリ	
Kobana-kaede. コバナカヘデ	327	コ	492

Koba-no-zuina. ヨバノズキナ	183	Ko-hirugao. コヒルガホ	516
Ko-batago. コバタゴ	491	Kōhon. カウホン	438
Kobateishi. コバテイシ	400	Kōhone. カウホネ	92
Ko-benidōdan. コベニドウダン	454	Ko-ichijiku. コイチジク	36
Ko-biyu. コビユ	71	Ko-ichiyaku-sō. コイチヤクサウ	450
Ko-boke. コボケ	197	Ko-ikema. コイケマ	512
Ko-bōso. コボウソ	30	Ko-inugarashi. コイヌガラシ	159
Ko-botanzuru. コボタンヅル	110	Ko-iwakagami. コイハカガミ	471
Kō-boku. カウボク	134	Ko-iwatade. コイハタデ	54
Kobu-gashi. コブガシ	139	Ko-iwazakura. コイハサクラ	481
Kobu-nire. コブニレ	32	Ko-jak. コジャク	427
Kobu-no-ki. コブノキ	602	Kōji. カウジ	472
Kobushi. コブシ	95	Kojiki-ichigo. コジキイチゴ	236
Ko-charmer-sō. コチャルメルサ ウ	183	Ko-kamomedzuru. コカモメヅル	515
Ko-demari. コデマリ	244	Ko-karamatsu. コカラマツ	124
Koendoro. ニエンドロ	484	Koke-mizu. コケミヅ	45
Ko-fūro. コフウロ	434	Koke-momo. コケモモ	469
Ko-gaku. コガク	179	Koke-otogiri. コケオトリ	469
Ko-gamazumi. コガマズミ	602	Koke-rindō. コケリンダウ	502
Ko-gampi. コガンピ	389	Ko-kinbai. コキンバイ	212, 247
Kogane-bana. コガネバナ	549	Ko-kinreikwa. コキンレイクラ	606
Kogane-ichigo. コガネイチゴ	234	Ko-kitsuneno-botan. コキツネノ ボタン	119
Kogane-gi-higishi. コガネギシギシ	66	Ko-kuchinashi. コクチナシ	589
Kogane-shirodamo. コガネシロ ダモ	140	Ko-kusagi. コクサギ	293
Ko-gashiwa. コガシハ	26	Kokutengi. コクテンギ	323
Koga-tabu. コガタブ	134	Kokuwa. コクラ	256
Kon-giku. コンギク	628	Ko-kuwagata. コクハガタ	571
Ko-gishigishi. コギシギシ	66	Komagatake-akebono-sō. コマガ タケアケボノサウ	504
Kogome-akabana. コメアカバ ナ	408	Ko-maki. コマキ	27
Kogome-bana. コメバナ	246	Ko-mannen-sō. コマンネンサウ	169
Kogome-gishigishi. コメギシ ギシ	65	Koma-no-tsume. コマノツメ	381
Kogome-gusa. コメグサ	560	Koma-tsunagi. コマツナギ	266
Kogome-hagi. コメハギ	270	Ko-matsuyoigusa. コマツヨヒグ サ	414
Kogome-mannengusa. コメマ ンネングサ	170	Ko-mayumi. コマユミ	320
Kogome-nadeshiko. コメナデ シコ	83	Koma-zeri. コマゼリ	440
Kogome-utsugi. コメウツギ	247	Komeba-nemu. コメバネム	271
Kogome-yanagi. コメヤナギ	9	Komeba-tsugazakura. コメバツ ガサクラ	457
Ko-hakuunboku. コハクウンボク	490	Kome-gomejin. コメゴメジン	132
Ko-hamagiku. コハマギク	66	Kometsubu-umagoyashi. コメツ ブウマゴヤシ	270
Ko-hamanasu. コハマナス	227	Kome-tsutsuji. コメツツジ	466
Ko-hauchiwa-kaede. コハウチハ カヘデ	332	Kome-zakura. コメザクラ	214
		Ko-mikansō. コミカンサウ	309
		Ko-mine-kaede. コミネカヘデ	327

Ko-miyama-katabami. コミヤマ カタバミ	285	Koshōbai. コセウバイ	318
Ko-miyama-sumire. コミヤマス ミレ	375	Koshō-boku. コセウボク	48
Konochi-mannengusa. コモチマ ンネンクサ	167	Koshō-no-ki. コセウノキ	387
Komochi-rengē. コモチレンゲ	165	Ko-sumire. コスミレ	375
Komochi-toranoō. コモチトラノ ヲ	64	Ko-tanukimo. コタヌキモ	576
Kōmori. カウモリ	668	Kotoji-sō. コトヂサウ	549
Kōmori-kazura. カウモリカヅラ	132	Ko-tsukubane-utsugi. コツクバネ ウツギ	598
Kōmori-sō. カウモリサウ	633	Ko-tsunohashibami. コツノハシ バミ	22
Ko-mōsenoke. コマウセンゴケ	164	Ko-umagoyashi. コウマゴヤシ	270
Komugi-sennō. コムギセンノウ	84	Ko-utsubokazura. コウツボカヅラ	163
Ko-murasaki. コムラサキ	530	Ko-tsuru-umemodoki. コツルウ メモドキ	319
Ko-akaza. コアカザ	68	Ko-utsugi. コウツギ	177
Ko-nadeshiko. コナデシコ	82	Kōya-bōki. カウヤボウキ	659
Ko-nagaba-yanagi. コナガバヤナ ギ	8	Ko-yabudemari. コヤブデマリ	604
Ko-namiki. コナミキ	550	Ko-yabutabako. コヤブタバコ	635
Ko-nara. コナラ	27	Kōya-kamitsure. カウヤカミツレ	622
Ko-nasubi. コナスビ	476	Ko-yamaurushi. コヤマウルシ	314
Ko-natsutsubaki. コナツツバキ	360	Kōya-mizuki. カウヤミヅキ	193
Kongō-zakura. コンガウザクラ	215	Ko-yanagitade. コヤナギタデ	59
Ko-nishiki-sō. コニシキサウ	303	Koyasu-no-ki. コヤスノキ	137, 192
Konron-kwa. コンロンクラ	591	Ko-yatsumomo. コヤツモ	205
Konron-sō. コンロンサウ	155	Ko-yōraku-tsutsuji. コヤウラクツ 、ジ	456
Koppeda-minebari. コツペダミ ネバリ	19	Kōzo. カウゾ	35
Ko-onitabirako. コオニタピラコ	655	Kōzorina. カウゾリナ	660
Kō-ō-kwa. コウウクラ	533	Kuchinashi. クチナシ	589
Kōōsō. コウウサウ	668	Kuchinashi-gusa. クチナシグサ	565
Ko-otogiri. コオトギリ	366	Kuchinawa-ichigo. クチナハイチ ゴ	200
Kōren-tsutsuji. コウレンツ、ジ	464	Kugai-sō. クガイサウ	574
Kōrinkwa. コウリンクラ	666	Kujira-gusa. クジラグサ	424
Kori-yanagi. コリヤナギ	12	Kuko. クコ	555
Koroha. コロハ	278	Kuma-dara. クマダラ	418
Kōru-ume. コウルウメ	604	Kuma-giku. クマギク	658
Ko-sarusuberi. コサルスベリ	393	Kuma-ichigo. クマイチゴ	229
Ko-shara. コシヤラ	360	Kuma-kokemomo. クマコケモ	451
Koshi-abura. コシアブラ	420	Kumano-giku. クマノギク	669
Ko-shide. コシデ	21	Kumano-midzuki. クマノミヅキ	445
Ko-shimotsuke. コシモツケ	245	Kuma-shide. クマシデ	21
Kōshin-sō. カウシンサウ	578	Kumatori-bokuchi. クマトリボ クチ	666
Ko-shiogama. コシホガマ	568	Kumatsuzura. クマツヅラ	534
Ko-shirone. コシロネ	543	Kuma-yanagi. クマヤナギ	337
Kō-shin-bara. コウシンバラ	224	Kumoma-gusa. クモマグサ	190
Kōshiu-uyaku. カウシウウヤク	132	Kumoma-nazuna. クモマナヅナ	156

Kunu-gi. クヌギ	29	Kuro-usugo. クロウスゴ	468
Kurara. クララ	276	Kuro-yanagi. クロヤナギ	14
Kureno-omo. クレノオモ	435	Kurumaba-akane. クルマバアカネ	595
Kuri. クリ	23	Kurumaba-hiyodori. クルマバヒヨドリ	648
Kurin-sō. クリンサウ	480	Kurumaba-hagama. クルマバハグマ	658
Kurinyukifude. クリヌキフデ	62	Kurumaba-jōzan. クルマバジョザン	532
Kurin-zakura. クリンザクラ	481	Kuruma-bana. クルマバナ	538
Kurobai. クロバイ	486	Kurumaba-mōsengoke. クルマバモウセンゴケ	163
Kurobana-hanshōzuru. クロバナハンシャウヅル	111	Kurumaba-sō. クルマバサウ	584
Kurobana-hikiokoshi. クロバナヒキオコシ	547	Kurumaba-yamahakka. クルマバヤマハクカ	547
Kurobana-iyokadzura. クロバナイヨカヅラ	511	Kurumaba-zakuro-sō. クルマバザクロサウ	76
Kurobana-matsumushi-sō. クロバナマツムシサウ	607	Kuruma-giku. クルマギク	628
Kurobana-mōzuikwa. クロバナマウズキクワ	571	Kuruma-mugura. クルマムグラ	588
Kurobana-rōbai. クロバナラフバイ	133	Kuruma-tsutsuji. クルマツツジ	463
Kurobana-rōge. クロバナラウゲ	198	Kusa-ajisai. クサアジサイ	172
Kurobana-rokuon-sō. クロバナロクオンサウ	508	Kusa-biyō. クサビヤウ	364
Kurobana-umanomitsuba. クロバナウマノミツバ	443	Kusa-boke. クサボケ	197
Kurobi-itaya. クロビイタヤ	328	Kusa-botan. クサボタン	111
Kuro-buna. クロブナ	23	Kusa-fuji. クサフジ	279
Kuro-dzuru. クロヅル	323	Kusa-gaku. クサガク	172
Kurofune-tsutsuji. クロフネツツジ	464	Kusa-gi. クサギ	532
Kurogane-mochi. クロガネモチ	317	Kusa-hagi. クサハギ	260
Kuro-gashi. クロガシ	28	Kusa-ichigo. クサイチゴ	238
Kuro-ichigo. クロイチゴ	233	Kusa-kyōchikutō. クサキヤウチクタウ	522
Kuro-ige. クロイゲ	340	Kusa-mao. クサマオ	43
Kuro-kamba. クロカンバ	338	Kusa-mizuki. クサミヅキ	325
Kuro-ki. クロキ	485	Kusa-nemu. クサネム	248
Kurokumo-sō. クロクモサウ	189	Kusa-nobotan. クサノボタン	404
Kuromame-no-ki. クロマメノキ	469	Kusa-no-ō. クサノヲウ	141
Kuromino-uguisukagura. クロミノウグイスカグラ	599	Kusano-ōba-no-yakushi-sō. クサノヲバナノヤクシサウ	652
Kuro-moji. クロモジ	138	Kusa-redama. クサレンジマ	478
Kuro-sendan. クロセندان	298	Kusa-rengē. クサレンジゲ	106
Kuro-shōma. クロシヨウマ	107	Kusa-shimotsuke. クサシモツケ	201
Kuro-sone. クロソネ	21	Kusa-tachibana. クサタチバナ	508
Kuro-soyogo. クロソヨゴ	318	Kusa-tobera. クサトベラ	618
Kurotane-sō. クロタネサウ	117	Kusa-yamabuki. クサヤマブキ	142
Kurotsubara. クロツバラ	339	Kusa-yatsude. クサヤツデ	621
Kuro-umemodoki. クロウメモドキ	339	Kuso-endō. クソエンドウ	277
		Kuso-ninjin. クソニンジン	623

Kusudoige. クスドイゲ	382	Liukiu-tsutsuji. リウキウツ、ツ	462
Kusunoha-gashiwa. クスノハガシハ	307	Lohrel. ロウレル	139
Kusunoha-kaede. クスノハカヘデ	328		
Kusu-no-ki. クスノキ	135	M a-azami. マアザミ	640
Kusunoki-damashi. クスノキダマシ	135	Ma-boke. マボケ	197
Kuwagata-sō. クハガタサウ	571	Madaïō. マダイワウ	65
Kuwa-kusa. クハクサ	35	Ma-hōso. マホウソ	27
Kuwanoha-ichigo. クハノハイチゴ	227	Mai-kujaku. マヒクジヤク	327
Kwaen-sō. クワエンサウ	591	Maiyō-hagi. マヒエフハギ	258
Kwakwatsugayu. クワクワツガユ	35	Makago. マカゴ	140
Kwakkō-sō. クワツカウサウ	552	Ma-kamba. マカンバ	18
Kwanton-ninjin. クワントンニンジン	421	Makiba-brassi-no-ki. マキバブラツシノキ	400
Kwarin. クワリン	199	Makie-hagi. マキエハギ	269
Kyōchikutō. キヤウチクタウ	506	Makino-sumire. マキノスミレ	375
Kyōna. キヤウナ	151	Makoui. マコウギ	337
		Mamako-na. マ、コナ	564
L emon. レモン	289	Mamako-no-shirinugui. マ、コノシリヌグヒ	62
Lengyō. レンゲウ	491	Mame-daoshi. マメダフシ	517
Linne-so. リンネサウ	598	Mame-fuji. マメフヂ	382
Liu-gan. リウガン	334	Mame-gaki. マメガキ	484
Liukiu-ai. リウキウアキ	581	Mame-gunbainazuna. マメグンバインナヅナ	158
Liukiu-aoki. リウキウアチキ	594	Mame-ibara. マメイバラ	251
Liukiu-fuji-utsugi. リウキウフヂウツギ	497	Mame-nashi. マメナシ	209
Liukiu-ichigo. リウキウイチゴ	230	Mame-zakura. マメザクラ	215
Liukiu-inamori. リウキウイナモリ	593	Mamushi-sō. マムシサウ	47
Liukiu-kagonoki. リウキウカゴノキ	134	Ma-nara. マナラ	26
Liukiu-kōgai. リウキウカウガイ	398	Manjikwa. マンジクワ	383
Liukiu-kozakura. リウキウコザクラ	474	Mannenrō. マンネンロウ	547
Liukiu-ōbai. リウキウワウバイ	493	Manrvō. マンリヤウ	471
Liukiu-sanzashi. リウキウサンザシ	199	Mansaku. マンサク	194
Liukiu-semburi. リウキウセンブリ	504	Mantema. マンテマ	87
Liukiu-shikimi. リウキウシキミ	93	Mao. マチ	42
Liukiu-shungiku. リウキウシュンギク	638	Maruba-akinotamura-sō. マルバアキノタムラサウ	521
Liukiu-tade. リウキウタデ	55	Maruba-asagao. アルバアサガホ	521
Liukiu-tsuchitorimochi. リウキウツチトリモチ	51	Maruba-chisanoki. マルバチサノキ	524
		Maruba-daiō. マルバダイワウ	64
		Maruba-dakebuki. マルバダケブキ	657
		Maruba-fuyu-ichigo. ルバフユイチゴ	234
		Maruba-gishi-gishi. マルバギシギシ	54

Maruba-gojikwa. マルバゴジク ワ	352	Maruba-saiko. マルバサイコ	429
Maruba-gumi. マルバグミ	391	Maruba-sharimbai. マルバシヤリ ンバイ	223
Maruba-hirezami. マルバヒレア ザミ	641	Maruba-shimotsuke. マルバシモ ツケ	243
Maruba-inutsuge. マルバイヌツ ゲ	315	Maruba-sumire. マルバスマイレ	376
Maruba-kaede. マルバカヘデ	327	Maruba-tachisumire. マルバタチ スマイレ	376
Maruba-kesumire. マルバケスミ レ	374	Maruba-teishō-so. マルバテイシ ヤウサウ	621
Maruba-kihagi. マルバキハギ	267	Maruba-tōki. マルバタウキ	437
Maruba-konron-sō. マルバコンロ ンサウ	154	Maruba-utsugi. マルバウツギ	177
Maruba-kuchinashi. マルバクチ ナシ	589	Maruba-yanagi. マルバヤナギ	10
Maruba-kuwagata. マルバクハガ タ	572	Maruba-bussjukan. マルバブツ シユカン	289
Maruba-mannen-gusa. マルバマ ンネンクサ	168	Marudzuke. マルヅケ	608
Maruba-mansaku. マルバマンサ ク	194	Marumero. マルメロ	200
Maruba-momiji-ichigo. マルバモ ミヂイチゴ	234	Marumi-nourushi. マルミノウル シ	302
Maruba-nawashirogumi. マルバ ナハシログミ	392	Maru-suguri. マルスグリ	186
Maruba-nekonome. マルバネコ ノメ	175	Masaki. マサキ	321
Maruba-nikkei. マルバニクケイ	136	Ma-tade. マタデ	58
Maruba-no-chōryōsō. マルバノチ ヤウリヤウサウ	657	Mata-jii. マタジヒ	24
Maruba-no-higotai-saiko. マルバ ノヒゴタイサイコ	434	Matatabi. マタビ	357
Maruba-no-horoshi. マルバノホ ロシ	557	Mateba-shii. マテバシヒ	24
Maruba-no-ichiyakusō. マルバノ イチヤクサウ	449	Mate-gashi. マテガシ	24
Maruba-no-iwashimotsuke. マル バノイハシモツケ	245	Matsuba-botan. マツバボタン	77
Maruba-no-ki. マルバノキ	193	Matsuba-giku. マツバギク	76
Maruba-no-kinreikwa. マルバノ キンレイクワ	605	Matsuba-harushagiku. マツバハ ルシヤギク	650
Maruba-no-sawatōgarashi. マルバ ノサハタウガラシ	560	Matsuba-ninjin. マツバニンジン	287
Maruba-nō-shajin. マルバノシヤ ジン	613	Metsuba-zeri. マツバゼリ	427
Maruba-rukō. マルバルカウ	521	Matsubusa. マツブサ	97
Maruba-rurimi-no-ki. マルバル リミノキ	591	Matsu-gumi. マツグミ	49
		Mats kaze-sō. マツカゼサウ	288
		Matsumoto-sennō. マツモトセン ノウ	84
		Matsumushi-sō. マツムシサウ	607
		Matsu-na. マツナ	69
		Matsu-no-ha-mannengusa. マツノ ハマンネンクサ	167
		Matsu-no-kiwada. マツノキハダ	463
		Matsura-nikkei. マツラニツクイ	140
		Matsuyoi-gusa. マツヨヒグサ	414
		Mayapushiki. マヤプシキ	396
		Mayuhaki-sō. マユハキサウ	3
		Mayumi. マユミ	321
		Mebōki. メボウキ	545

Me-dara. メダラ	418	Minamoto-sō. ミナモトサウ	210
Medo-hagi. メドハギ	268	Minebari. ミネバリ	17, 19
Megane-sasage. メガネサ、ゲ	281	Mine-kaede. ミネカヘデ	333
Megi. メギ	129	Mine-yanagi. ミネヤナギ	10
Megusuri-no-ki. メグスリノキ	328	Mine-zuō. ミネズウ	455
Mehajiki. メハジキ	541	Miru-na. ミルナ	69
Me-hari-no-ki. メハリノキ	17	Miru-suberihyu. ミルスベリヒ ユ	76
Me-hinageshi. メヒナゲシ	146	Misao-no-ki. ミサチノキ	595
Me-hiragi. メヒラギ	221	Misebaya. ミセバヤ	169
Me-hirugi. メヒルギ	398	Mishima-saiko. ミシマサイコ	428
Meigetsu-kaede. メイゲツカヘデ	327	Misogawa-sō. ミソガハサウ	545
Meigetsu-sō. メイゲツサウ	56	Miso-hagi. ミソハギ	394
Mejiro-hōzuki. メジロホ、ヅキ	556	Misome-kirishima. ミソメキリシ マ	461
Mejiro-zakura. メジロザクラ	214	Misonaoshi. ミソナナシ	258
Men-gashi. メンガシ	29	Misu-giku. ミスギク	629, 652
Me-namomi. メナモミ	667	Misumi-sō. ミスミサウ	103
Me-no-mannengusa. メノマンネ ングサ	167	Mitsuba-akebi. ミツバアケビ	127
Me-takarakō. メタカラカウ	657	Mitsuba-akinotamura-sō. ミツバ アキノタムラサウ	548
Me-yabumaō. メヤブマチ	42	Mitsuba-benkei-sō. ミツバベンケ イサウ	170
Michinoku-akabana. ミチノクア カバナ	408	Mitsuba-binbō-kadzura. ミツバ ビンボフカヅラ	343
Michinoku-kozakura. ミチノクコ ザクラ	479	Mitsuba-fūchō-sō. ミツバフウチ ヤウサウ	162
Michi-yanagi. ミチヤナギ	55	Mitsuba-gusa. ミツバグサ	442
Midzu-chōji. ミヅチヤウジ	412	Mitsuba-hiyodori. ミツバヒヨド リ	647
Midzu-gashiwa. ミヅガシハ	503	Mitsuba-ichigo. ミツバイチゴ	238
Midzu-hakobe. ミヅハコベ	310	Mitsuba-inunofuguri. ミツバイヌ ノフグリ	574
Midzu-ki. ミヅキ	446	Mitsuba-iwagasa. ミツバイハガ サ	246
Midzu-kikashigusa. ヨヅキカシ グサ	396	Mitsuba-kaidō. ミツバカイドウ	205
Midzu-kimbai. ミヅギンバイ	412	Mitsuba-konron-sō. ミツバコン ロンサウ	155
Midzu-matsuba. ミヅマツバ	396	Mitsuba-ōren. ミツバワレン	125
Midzu-nekonoo. ミヅネコノチ	539	Mitsuba-shōma. ミツバシヨウマ	108
Midzu-sugina. ミヅスギナ	395	Mitsuba-sō. ミツバサウ	128
Midzu-tabirako. ミヅタピラコ	523	Mitsuba-tsuchiguri. ミツバツチ グリ	212
Midzutama-sō. ミヅタマサウ	405	Mitsuba-tsutsuji. ミツバツツジ	459
Midzu-toranoō. ミヅトラノチ	539	Mitsuba-ukogi. ミツバウコギ	416
Midzu-yukinoshita. ミヅユキノ シタ	413	Mitsuba-utsugi. ミツバウツギ	324
Migiwa-garashi. ミギハガラシ	158	Mitsuba-zeri. ミツバゼリ	434
Mikaeri-sō. ミカヘリサウ	539	Mitsude-kaede. ミツデカヘデ	326
Mikan. ミカン	289		
Mimikaki-gusa. ミヽカキグサ	579		
Mimi-kōmori. ミヽカウモリ	632		
Mimina-gusa. ミヽナグサ	81		
Mimizubai. ミヽツバイ	488		
Mi-murasaki. ミムラサキ	529		

Mitsu-fude. ミツフデ	108	Miyama-ichigo. ミヤマイチゴ	232
Mitsu-mata. ミツマタ	388	Miyama-irakusa. ミヤマイラク	
Mitsumoto-sō. ミツモトサウ	210	サ	47
Miyagi-no-hagi. ミヤギノハギ	267	Miyama-itadori. ミヤマイタドリ	54
Miyako-azami. ミヤコアザミ	662	Miyama-karamatsu. ミヤマカラ	
Miyako-gusa. ミヤコグサ	269	マツ	125
Miyakojima-botanzuru. ミヤコ		Miyama-katabami. ミヤマカタバ	
ジマボタンツル	110	ミ	285
Miyakojima-nishiki-sō. ミヤコジ		Miyama-kikeman. ミヤマキケマ	
マニシキサウ	304	ン	144
Miyama-adzumagiku. ミヤマア		Miyama-kimpōge. ミヤマキンポ	
ヅマギク	646	ウケ	119
Miyama-akabana. ミヤマアカバ		Miyama-kogampi. ミヤマコガン	
ナ	408, 409	ビ	389
Miyama-akigiri. ミヤマアキギリ	548	Miyama-kōmori. ミヤマカウモリ	632
Miyama-akinogeshi. ミヤマアキ		Miyama-konasubi. ミヤマコナス	
ノゲシ	655	ビ	478
Miyama-ashikudashi. ミヤマア		Miyama-kongiku. ミヤマコンギ	
シクダシ	235	ク	629
Miyama-chinkuruma. ミヤマチ		Miyama-koshiabura. ミヤマコシ	
ンクルマ	200	アブラ	417
Miyama-daikonsō. ミヤマダイコ		Miyama-kōzorina. ミヤマカウゾ	
ンサウ	203	リナ	651
Miyama-fujiki. ミヤマフゲキ	254	Miyama-kumayanagi. ミヤマク	
Miyama-fuyu-ichigo. ミヤマフユ		マヤナギ	337
イチゴ	232	Miyama-kurumabana. ミヤマク	
Miyama-gamazumi. ミヤマガマ		ルマバナ	538
ズミ	604	Miyama-kuwagata. ミヤマクハ	
Miyama-gampi. ミヤマガンビ	389	カタ	573
Miyama-gishigishi. ミヤマギシ		Miyama-mannengusa. ミヤママ	
ギシ	54	ンネンクサ	167
Miyama-hagi. ミヤマハギ	268	Miyama-matatabi. ミヤママタ	
Miyama-hakobe. ミヤマハコベ	90	ビ	356
Miyama-han-no-ki. ミヤマハン		Miyama-miminagusa. ミヤマミ	
ノキ	16	ミナグサ	80
Miyama-hanshōzuru. ミヤマハン		Miyama-mizosoba. ミヤマミヅソ	
ンシャウヅル	109	バ	56
Miyama-hatazao. ミヤマハタザチ	148	Miyama-mizu. ミヤマミヅ	45
Miyama-hig-tai. ミヤマヒゴタイ	662	Miyama-momiji. ミヤマモミジ	325
Miyama-hikinokasa. ミヤマヒキ		Miyama-nagura. ミヤマムグラ	588
ノカサ	120	Miyama-murasaki. ミヤマムラサ	
Miyama-hikiokoshi. ミヤマヒキ		キ	525
カコシ	546	Miyama-nadeshiko. ミヤマナデ	
Miyama-himetoranoo. ミヤマヒ		シコ	82
メトラノチ	573	Miyama-nazuna. ミヤマナヅナ	157
Miyama-hōso. ミヤマホウソ	336	Miyama-niga-ichigo. ミヤマニガ	
Miyama-hotsumaji. ミヤマホツ		イチゴ	234
、ジ	466	Miyama-nigauri. ミヤマニガウリ	611

Miyama-ninjin. ミヤマニンジン	424	Miyama-usuyuki-sō. ミヤマウス ユキサウ	656
Miyama-nourushi. ミヤマノウル シ	305	Miyama-uwamizu-zakura. ミヤマ ウハミズサクラ	221
Miyama-odamaki. ミヤマオダマ キ	106	Miyama-yabutabuko. ミヤマヤブ タバコ	635
Miyama-otogiri. ミヤマオトギリ	369	Miyama-yamabukishōma. ミヤマ ヤマブキシヨウマ	196
Miyama-otokoyomogi. ミヤマオ トコヨモギ	625	Miyama-yanagi. ミヤマヤナギ	10
Miyama-rindō. ミヤマリンダウ	501	Miyama-yomena. ミヤマヨメナ	630
Miyama-senkiu. ミヤマセンキウ	433	Miyama-zakura. ミヤマザクラ	218
Miyama-sentō-sō. ミヤマセント ウサウ	431	Miyama-zengo. ミヤマゼンゴ	425
Miyama-shigure. ミヤマシグレ	604	Mizo-hakobe. ミゾハコベ	370
Miyama-shajin. ミヤマシヤジン	613	Mizo-hōzuki. ミゾホ、ツキ	565
Miyama-shikimi. ミヤマシキミ	294	Mizo-kōju. ミゾカウジュ	544
Miyama-shiogama. ミヤマシホ ガマ	566	Mizo-soba. ミゾソバ	63
Miyama-sumire. ミヤマスマイレ	379	Mi-zakura. ミザクラ	215
Miyama-tade. ミヤマタデ	54	Mizu. ミヅ	45
Miyama-tagobō. ミヤマタゴバウ	476	Mizu-buki. ミヅブキ	91
Miyama-tanetsukebana. ミヤマタ ネツケバナ	154	Mizu-hiki. ミヅヒキ	63
Miyama-tanisoba. ミヤマタニソ バ	56	Mizume. ミヅメ	19
Miyama-tanitate. ミヤマタニタ デ	404	Mizu-na. ミヅナ	151
Miyama-taniwatashi. ミヤマタニ ワタシ	279	Mizu-nara. ミヅナラ	27
Miyama-tanpopo. ミヤマタンポ ポ	668	Mizu-otogiri. ミゾオトギリ	370
Miyama-tōbana. ミヤマタフバナ	538	Mizu-tade. ミヅタデ	57
Miyama-tobera. ミヤマトベラ	262	Mizu-tagarashi. ミヅタガラシ	153
Miyama-tōki. ミヤマタウキ	437	Mizu-urushi. ミヅウルシ	169
Miyama-toranoō. ミヤマトラノヲ	573	Mochi-no-ki. モチノキ	317
Miyama-tsumekusa. ミヤマツメ クサ	78	Mochi-tsutsuji. モチツツジ	462
Miyama-tsurifune. ミヤマツリフ ネ	337	Modama. モダマ	262
Miyama-udo. ミヤマウド	418	Moiwa-nazuna. モイハナヅナ	156
Miyama-uguisukagura. ミヤマウ グヒスカグラ	600	Mokko-bana. モツコウバナ	185
Miyama-uikyō. ミヤマウヰキヤ ウ	433	Mokkō-bara. モツカウバラ	223
Miyama-ukogi. ミヤマウコギ	417	Mokkoku. モツコク	340
Miyama-umemodoki. ミヤマウ メモドキ	316	Moku-aoi. モクアフヒ	351
Miyama-urajiro-ichigo. ミヤマウ ラジロイナゴ	231	Mo'u-benkei. モクベンケイ	582
		Moku-betsushi. モクベツシ	611
		Mokugenji. モクゲンジ	334
		Moku-maō. モクマウ	4
		Moku-mao. モクマチ	41
		Moku-reishi. モクレイシ	323
		Moku-sei. モクセイ	496
		Mokusei-sō. モクセイサウ	163
		Moku-senna. モクセンナ	252
		Moku-shungiku. モクシユンギ ク	637
		Moku-tachibana. モクダチバナ	473
		Moku-wanju. モクワンジュ	250

Momen-zuru. モメンヅル	250	Muku-inubiwa. ムクイヌビハ	37
Momiji-aoi. モミヂアフヒ	349	Muku-no-ki. ムクノキ	31
Momijiba-daimonji-sō. モミヂバ ダイモンジサウ	190	Mukuroji. ムクロジ	335
Momijiba-fū. モミヂバフウ	194	Mura-dachi. ムラダチ	135
Momijiba-shōma. モミヂバシヨ ウマ	171	Murasaki. ムラサキ	525
Momijiba-gokizuru. モミヂバゴ キヅル	607	Murasaki-benkei-sō. ムラサキベ ンケイサウ	170
Momiji-gasa. モミヂガサ	633, 634	Murasaki-botanzuru. ムラサキボ タンヅル	114
Momiji-hagama. モミヂハグマ	620	Murasaki-gomakusa. ムラサキゴ マクサ	559
Momiji-ichigo. モミヂイチゴ	234	Murasaki-hashidoi. ムラサキハ シドイ	497
Momiji-karamatsu. モミヂカラ マツ	125	Murasaki-isomatsu. ムラサキイ ソマツ	483
Momiji-karasu-uri. モミヂカラス ウリ	612	Murasaki-katabami. ムラサキカ タバミ	286
Momiji-kōmori. モミヂカウモリ	632	Murasaki-keman. ムラサキケマン	144
Momiji-sō. モミヂサウ	633	Murasaki-kurara. ムラサキクラ ラ	276
Momo. モ	220	Murasaki-mayumi. ムラサキマユ ミ	322
Momotamana. モ、タマナ	400	Murasaki-mimikagigusa. ムラサ キミ、カキグサ	578
Mompa-hakobe. モンパハコベ	76	Murasaki-momenzuru. ムラサキ モメンヅル	248
Mompa-no-ki. モンパノキ	527	Murasaki-natsufuji. ムラサキナ ツフヂ	271
Mon-biyu. モンビユ	72	Murasaki-nigana. ムラサキニガ ナ	655
Mon-katabami. モンカタバミ	286	Murasaki-odamaki. ムラサキオ ダマキ	107
Mon-tachibana. モンタチバナ	294	Murasaki-shikibu. ムラサキシキ ブ	529
Mon-tenjiku-aoi. モンテンヂクア フヒ	285	Murasaki-tade. ムラサキタデ	58
Mori-azami. モリアザミ	639	Murasaki-tanpopo. ムラサキタン ポポ	648
Mōrinkwa. モウリンクラ	493	Murasaki-tōgara:hi. ムラサキタ ウガラシ	553
Morokoshi-sō. モロコシサウ	477	Murasaki-tsurihana. ムラサキツ リバナ	323
Mōsen-goke. マウセンゴケ	164	Murasaki-umagoyashi. ムラサキ ウマゴヤシ	270
Mōzuikwa. マウズヰクラ	571	Murasaki-yashio-tsutsuji. ムラサ キヤシチツ、ジ	458
Mube. ムベ	127	Muresuzume. ムレスズメ	252
Mugi-sennō. ムギセンノウ	84	Musha-rindō. ムシヤリンダウ	539
Mugiwara-giku. ムギワラギク	650	Mushi-kari. ムシカリ	603
Muji-ichiohi. ムジイチヨヒ	236		
Mujina-mo. ムジナモ	163		
Mukago-irakusa. ムカゴイラクサ	44		
Mukago-mizu. ムカゴミヅ	44		
Mukago-ninjin. ムカゴニンジン	444		
Mukago-toranoō. ムカゴトラノ ヲ	64		
Mukago-yukinoshita. ムカゴユキ ノシタ	388		
Muka-hi-yomogi. ムカシヨモギ	645		
Mukimi-kadzura. ムキミカヅラ	34		
Muku-enoki. ムクエノキ	31		
Mukuge. ムクゲ	350		

Mushi-kusa. ムシクサ	572	Nagaba-no-sumire-saishin. ナガバ ノスミレサイシン	372
Mushitori-biran. ムシトリビラン	91	Nagaba-no-tachitsubo-sumire. ナ ガバノタチツボスミレ	377
Mushitori-nadeshiko. ムシトリナ デシコ	87	Nagaba-no-yanonegusa. ナガバノ ヤノネグサ	56
Mushitori-sumire. ムシトリスミ レ	578	Nagaba-tsumekusa. ナガバツメ クサ	89
Mutsu-akabana. ムツアカバナ	409	Nagaba-yabumao. ナガバヤブマ チ	43
Mutsuba-akabana. ムツバアカバ ナ		Nagaba-yanagi. ナガバヤナギ	12
Mutsuba-akane. ムツバアカネ	596	Nagaba-zumi. ナガバズミ	205
		Nagaba-no-himeyuzuriha. ナガバ ノヒメユヅリハ	301
N abe-na. ナベナ	607	Nagaba-no-shirowaremokō. ナガ バノシロワレモカウ	240
Nabe-no-ki. ナベノキ	339	Naga-bōso. ナガボウソ	30
Nazuna-zakura. ナヅナザクラ	157	Nambu-azami. ナンブアザミ	641
Nagaba-gishigishi. ナガバギシギ シ	65	Naga-gashi. ナガガシ	30
Nagaba-inokozuchi. ナカバキノ コヅチ	70	Naga-jirami. ナガジラミ	439
Nagaba-ishimochi-sō. ナガバイシ モチサウ	164	Nagami-no-inugarashi. ナガミノ イヌガラシ	158
Nagaba-juzune-no-ki. ナガバジュ ズネノキ	586	Nagasaki-ringo. ナカサキリンゴ	205
Nagaba-karamatsu. ナガバカラ マツ	123	Nagasaki-zumi. ナカサキズミ	205
Nagaba-kirin-sō. ナガバキリンサ ウ	166	Naginata-kōju. ナギナタカウジ ユ	540
Nagaba-kōyabōki. ナガバカウヤ ホウキ	660	Nai. ナイ	204
Nagaba-megi. ナカバメギ	128	Nambu-akabana. ナンブアカバナ	407
Nagaba-no-momiji-ichigo. ナガバ ノモミヂイチゴ	234	Nambu-inunazuna. ナンブイヌナ ヅナ	156
Nagaba-no-mōsengoke. ナガバノ マウセンゴケ	164	Nambu-sō. ナンブサウ	128
Nagaba-no-unagitsukami. ナガバ ノウナギツカミ	57	Nambu-tōchi-sō. ナンブトウチサ ウ	240
Nagaba-no-shirakamba. ナガバ ノシラカンバ	18	Nambu-tōki. ナンブタウキ	437
Nagaba-no-ushitaki-sō. ナガバノ ウシタキサウ	405	Nambu-toranoō. ナンブトラノチ	57
Nagaba-no-yamaguruma. ナガバ ノヤマグルマ	98	Namiki-sō. ナミキサウ	550
Nagaba-onoore. ナガバチノチレ	19	Nanakamado. ナ、カマド	242
Nagaba-ōren. ナガバロウレン	115	Naname-no-ki. ナ、メノキ	316
Nagaba-shiroi. ナガバしろイ	75	Nanban-hakobe. ナンバンハコベ	81
Nagaba-otogiri. ナガバオトギリ	365	Nanban-giseru. ナンバンキセル	575
Nagaba-shajin. ナガバシヤジン	614	Nanban-kusafuji. ナンバンクサ フヂ	277
Nagaba-sumire. ナガバスミレ	378	Nanban-yanagi. ナンバンヤナギ	306
		Nangwa. ナングワ	609
		Naniwa-ibara. ナニハイバラ	224
		Naniwadzu. ナニハヅ	388
		Nankin-bara. ナンキンバラ	224
		Nankin-haze. ナンキンハセ	310

Nankin-kozakura. ナンキンコザ クラ	479	Nekonome-zakura. ネコノメザク ラ	189
Nankin-mame. ナンキンマメ	248	Neko-shide. ネコシテ	19
Nankin-nanakamado. ナンキン ナ・カマド	242	Neko-yanagi. ネコヤナギ	14
Nankin-tsubaki. ナンキンツバキ	362	Nemucha. ネムチヤ	253
Nanten. ナンテン	131	Nemuro-bushidama. ネムロブシ ダマ	599
Nanten-hagi. ナンテンハギ	280	Nemu-kadzura. ネムカヅラ	248
Naraba-gashi. ナラバガシ	27	Nemu-no-ki. ネムノキ	248
Nara-gashiwa. ナラガシハ	25	Nemuri-hagi. ネムリハギ	276
Nara-maki. ナラマキ	26	Memuro-shiogama. ネムロシホ ガマ	567
Nashi. ナシ	209	Nenashi-kadzura. ネナシカヅラ	517
Nashi-kadzura. ナシカヅラ	356	Nezumi-mochi. ネズミモチ	494
Nasu. ナス	557	Nezumi-no-hanadōshi. ネズミノ ハナドホシ	585
Nasubi. ナスビ	557	Nibe. ニベ	180
Nata-mame. ナタマメ	252	Nichi-nichi-kwa. ニチニチクワ	506
Natane-na. ナタネナ	150	Niga-ichigo. ニガイチゴ	231
Natsu-asadori. ナツアサドリ	392	Niga-kusa. ニガクサ	552
Natsu-bōzu. ナツボウズ	388	Niga-na. ニガナ	296, 653
Natsu-dzuta. ナツヅタ	342	Niga-nire. ニガニレ	32
Natsu-gumi. ナツグミ	391	Niga-yomogi. ニガヨモギ	623
Natsu-haze. ナツハゼ	467, 570	Niitaka-fūro. ニイタカフウロ	284
Natsume. ナツメ	340	Nikko-mayumi. ニツクワウマユ ミ	322
Natsume-yashi. ナツメヤシ	354	Nikkō-shakunage. ニツクワウシ ヤクナゲ	451
Natsu-mikan. ナツミカン	288	Nikko-utsugi. ニツクワウツギ	185
Natsuno-koshirogiku. ナツノコ シロギク	638	Ninjin. ニンジン	421, 434
Natsuno-tamura-sō. ナツノタム ラサウ	548	Ninjin-boku. ニンジンボク	534
Natsu-shirogiku. ナツシロギク	638	Nioi-araseito. ニホヒアラセイト ウ	154
Natsu-tade. ナツタデ	59	Nioi-hitsujigusa. ニホヒヒツヂグ サ	92
Natsu-tōdai. ナツトウダイ	304	Nioi-mizohōzuki. ニホヒミヅホ 、ツギ	565
Natsu-tsubaki. ナツハバキ	360	Nioi-sumire. ニホヒスミレ	376
Natsuyuki. ナツユキ	208	Nioi-tachitsubo. ニホヒタチツボ	377
Natsuyuki-sō. ナツユキサウ	201	Nioi-tade. ニホヒタデ	64
Nawa-eboshigusa. ナハエボシグ サ	265	Nire. ニレ	32
Nawashiro-ichigo. ナハシロイチ ゴ	238	Nirin-sō. ニリンサウ	103
Nawashiro-gumi. ナハシログミ	392	Nishigori. ニシゴリ	486
Nazuna. ナヅナ	151	Nishiki-geito. ニシキゲイトウ	71
Nebari-nadeshiko. ネバリナデシ コ	83	Nishikigi. ニシキギ	320
Nebari-tade. ネバリタデ	63	Nishiki-goromo. ニシキゴロモ	537
Neji-ki. ネジキ	458	Nishiki-harinasubi. ニシキハリ ナスビ	558
Neko-hagi. ネコハギ	268		
Neko-no-chichi. ネコノチ、	338		
Neko-no-me-sō. ネコノメサウ	174		

Nishiki-lan. ニシキラン	506	No-yanagi. ノヤナギ	13
Nishiki-ō. ニシキサウ	303	Nōzen-haren. ノウゼンハレン	286
Nishiki-utsugi. ニシキウツギ	597	Nōzen-kadzura. ノウゼンカヅラ	574
Niwa-nazuna. ニハナヅナ	147	No-zeri. ノゼリ	440
Niwa-tabako. ニハタバコ	571	Nukabo-tade. ヌカボタデ	59
Niwa-toko. ニハトコ	602	Numa-daikon. ヌマダイコン	
Niwa-ume. ニハウメ	218	Numa-hakobe. ヌマハコベ	77
Niwa-urushi. ニハウルシ	295	Numa-meguri. ヌマメグリ	412
Niwa-yanagi. ニハヤナギ	55	Numa-toranoo. ヌマトラノチ	476
Niwa-zakura. ニハザクラ	218	Numa-zeri. ヌマゼリ	444
No-azami. ノアザミ	640	Nume-goma. ヌメゴマ	287
No-boke. ノボケ	197	Nunawa. ヌナハ	91
Nobori-bana. ノボリバナ	162	Nurude. ヌルデ	313
Noboro-giku. ノボロギク	666	Nusubito-hagi. ヌスビトハギ	259
No-botan. ノボタン	403		
No-budo. ノブドウ	341		
No-buki. ノブキ	620	Ōagari-nishikisō. オホアガリニ シキサウ	304
Nobu-no-ki. ノブノキ	5	Ōbai. ヲウバイ	493
No-chidome. ノチドメ	436	Ōbako. オホバコ	583
No-daikon. ノダイコン	159	Ō-bonden-kwa. オホボンデンク ワ	353
No-daiō. ノダイウウ	66	Ō-daikon-sō. オホダイコンサウ	202
Nodake. ノダケ	440	Odamaki. ナダマキ	107
No-geito. ノゲイトウ	72	Odoriko-sō. オドリコサウ	541
No-geshi. ノゲシ	667	Ofuku-kadzura. オフクカヅラ	341
Nōgo-ichigo. ノウゴイチゴ	202	Ogara-bana. オガラバナ	332
No-gurumi. ノグルミ	5	Ogasawara-mokureishi. オガサハ ラモクレイシ	497
No-guwa. ノグハ	41	Ogasawara-oniku. オガサハラオ ニク	575
No-ibara. ノイバラ	226	Ogatama-no-ki. オガタマノキ	96
No-ishi-nara. ノイシナラ	26	Ōgi-kadzura. オギカヅラ	536
Noji-aoi. ノヂアフヒ	355	Ogino-tsume. オギノツメ	580
Noji-giku. ノヂギク	639	Ōgocho. オホゴテフ	251
No-hōso. ノホソ	27	Ōgon. ヲウゴン	549
No-jiōgiku. ノヂウウギク	646	Ōgon-hagi. ヲウゴンハギ	254
No-jisha. ノヂシヤ	606	Ogura-senno. オグラセンノウ	84
Noji-toranoo. ノヂトラノチ	475	Oguruma. オグルマ	652
No-karamatsu. ノカラマツ	125	Oh-abunome. オホアブノメ	560
Nokogiri-sō. ノコギリサウ	619	Oh-ajisai. オホアジサイ	182
Nomao. ノマチ	42	Oh-akane. オホアカネ	595
Nomi-no-fusuma. ノミノフスマ	91	Ohba-akatsumekusa. オホバアカ ツメクサ	278
Nomi-no-tsuzuri. ノミノツヅリ	79	Ohba-aridoshi. オホバアリトホ シ	586
No-nigana. ノニガナ	654	Ohba-asagara. オホバアサガラ	489
Nori-dama. ノリダマ	180	Ohba-bodaiju. オホバボダイジュ	347
Nori-no-ki. ノリノキ	180		
Nori-utsugi. ノリウツギ	180		
No-sasage. ノササゲ	261		
No-shungiku. ノシュンギク	630		
No-tanukimo. ノタヌキモ	579		
No-urushi. ノウルシ	302		

Ohba-bondenkwa. オホバボンデ ンクワ	353	Ohba-ōren. オホバウレン	115
Ohba-chidomegusa. オホバチド メグサ	435	Oh-baraichigo. オホバライチゴ	231
Ohba-engosaku. オホバエンゴサ ク	143	Ohba-sennin-sō. オホバセンニン サウ	112
Ohba-gashi. オホバガシ	28	Ohba-shirakamba. オホバシラカ ンバ	20
Ohba-gi. オホバギ	307	Ohba-shōma. オホバシヨウマ	108
Ohba-gumi. オホバグミ	391	Ohba-suguri. オホバスグリ	186
Ohba-hebinoborazu. オホバヘビ ノボラズ	129	Ohba-sunoki. オホバスノキ	467
Ohba-ibotanoki. オホバイボタン キ	495	Ohba-tachitsubo-sumire. オホバ タチツボスミレ	375
Ohba-inubiwa. オホバイヌビハ	38	Ohba-tanetsukebana. オホバタネ ツケバナ	152
Ohba-irakusa. オホバイラクサ	47	Ohba-tankirimame. オホバタン キリマメ	276
Ohba-juzune-no-ki. オホバジユズ ネノキ	586	Ohba-tsuge. オホバツゲ	305
Ohbana-kamomezuru. オホバナ カモメヅル	511	Ohba-tsutsuji. オホバツツジ	463
Ohba-kan-aoi. オホバカンアフヒ	53	Ohba-umanosuzukusa. オホバウ マノスヅクサ	52
Ohba-ke-kanko-no-ki. オホバケ カンコノキ	306	Ohba-umemodoki. オホバウメモ ドキ	316
Ohba-ki-sumire. オホバキスミレ	374	Ohba-urinoki. オホバウリノキ	399
Ohba-kōmori. オホバカウモリ	633	Ohba-yanagi. オホバヤナギ	15
Ohba-koriyanagi. オホバコリヤ ナギ	13	Ohba-yadorigi. オホバヤドリギ	49
Ohba-kuromoji. オホバクロモジ	138	Ohba-yomena. オホバヨメナ	630
Ohba-kusafuji. オホバクサフヂ	28	Ohba-yuku. オホバユク	254
Ohba-medohagi. オホバメドハギ	268	Ohba-yamahakka. オホバヤマハ クカ	546
Ohba-megi. オホバメギ	129	Oh-benkei-sō. オホベンケイサウ	169
Ohba-minebari. オホバミネバリ	17, 20	Oh-biranjī. オホビランジ	88
Ohba-murasaki. オホバムラサキ	530	Oh-bōso. オホボウソ	26
Ohbana-nemucha. オホバナネム チヤ	252	Oh-chidome. オホチドメ	436
Ohba-tsunohashibami. オホバツ ノハシバミ	22	Oh-demari. オホデマリ	604
Ohba-no-kiwada. オホバノキハダ	293	Ohdzutsu. オホヅツ	386
Ohba-no-kumakoke-momo. オホ バノクマコケモモ	451	O-hebi-ichigo. オヘビイチゴ	212
Ohbana-o-miminagusa. オホバ ナノミナグサ	80	Oh-ezoichigo. オホエゾイチゴ	103
Ohba-no-toriashishōma. オホバ ノトリアシシヨウマ	171	Oh-gankubisō. オホガンクビサウ	635
Ohba-no-yaemugura. オホバノヤ ヘムグラ	588	Oh-garashi. オホガラシ	151
Ohba-no-yamakatabami. オホバ ノヤマカタバミ	286	Oh-gashiwa. オホガシハ	26
Oka-oguruma. オカオグルマ	665	Ohgi. オホギ	40
		Oh-guruma. オホグルマ	652
		Oh-hahaso. オホハハソ	26
		Oh-hamaguruma. オホハマグルマ	669
		Oh-hebiichigo. オホヘビイチゴ	213
		Oh-higanzakura. オホヒガンザク ラ	222
		Oh-hinano-usutsubo. オホヒナノ ウスツボ	569

Oh-inu-no-fuguri. オホイヌノフグ リ	574	Oh-sarukoyanagi. オホサルコヤ ナギ	8
Oh-hiragi. オホヒラギ	398	Oh-senbongiku. オホセンボンギ ク	629
Oh-hireazami. オホヒレアザミ	659	Oh-sennari. オホセンナリ	555
Oh-hirugao. オホヒルガオ	516	Oh-seriba-ōren. オホセリバヲウ レン	115
Oh-hyōtan-boku. オホヘウタン ボク	601	Oh-shibaki. オホシバキ	140
Oh-hirugi. オホヒルギ	397	Oh-shiba-mochi. オホシバモチ	314
Oh-itabi. オホイタビ	38	Oh-shirokane-sō. オホシロカネサ ウ	117
Oh-itadori. オホイタドリ	61	Oh-tachiyānagi. オホタチヤナギ	12
Oh-iwauchiwa. オホイハウチハ	189	Oh-tade. オホタデ	60
Ohkamenoki. オホカメノキ	603	Oh-tsugamatsu. オホツガマツ	456
Oh-kani-kōmori. オホカニカウ モリ	634	Oh-tsugazakura. オホツガザクラ	456
Oh-karamatsu. オホカラマツ	124	Oh-tsumekusa. オホツメクサ	88
Oh-ka-amochi. オホカサモチ	442	Oh-tsurigane-ninjin. オホツリガ ネニンジン	612
Oh-kashi. オホカシ	25	Oh-tsuruitadori. オホツルイタド リ	62
Oh-ketade. オホケタデ	60	Oh-tsuru-umemodoki. オホツル ウメモドキ	319
Oh-kinuta-sō. オホキノタサウ	595	Oh-tsuwabuki. オホツハブキ	658
Oh-kumashide. オホクマシデ	21	Oh-tsuzarafuji. オホツバラフヂ	132
Oh-kuroumemodoki. オホクロウ メモドキ	339	Oh-uikyō. オホウキキヤウ	434
Oh-kusabotan. オホクサボタン	111	Oh-umegasa-sō. オホウメガササ ウ	448
Oh-mantema. オホマンテマ	88	Oh-urajironoki. オホウラジロノ キ	198
Oh-meigetsu. ホメイゲツ	326	Oh-watayomogi. オホワタヨモギ	623
Oh-miyama-nanakamado. オホミ ヤマナ、カマド	243	Oh-yobusuma-sō. オホヨブスマ サウ	633
Oh-miyama-sumire. オホミヤマ スミレ	374	Oh-yamabokuchi. オホヤマボクヂ	666
Oh-mizohōzuki. オホミゾホ、ヅ キ	565	Oh-yamafusuma. オホヤマフスマ	85
Oh-mizo-kakushi. オホミゾカク シ	617	Oh-yamahakobe. オホヤマハコベ	90
Oh-mizuhakobe. オホミヅハコベ	77	Oh-yama-katabami. オホヤマカタ バミ	286
Oh-momijigasa. オホモミヂガサ	634	Oh-yama-renge. オホヤマレンゲ	95
Oh-momiji-ichigo. オホモミヂイ チゴ	231	Oh-yama-shirokane-sō. オホヤマ シロカネサウ	117
Oh-nara. オホナラ	26	Ohyo. オヒヨウ	33
Oh-nawashiro-ichigo. オホナハシ ロイチゴ	229	Oh-yomogi. オホヨモギ	626
Oh-nebari-tade. オホネバリタ デ	64	Oh-yotsutsu-a-mugura. オホヨツバ ムクラ	587
Oh-nigana. オホニガナ	651	Oh-zarikomi. オホザリコミ	187
Oh-nishikisō. オホニシキサウ	303	Oh-zeri. オホゼリ	432
Oh-reijin-sō. オホレイジンサウ	100	Oh-zumi. オホズミ	204
Oh-ruri-sō. オホルリサウ	527, 523	Ojigi-sō. オジギサウ	172
Oh-sakura-so. オホサクラサウ	480		
Oh-sanzashi. オホサンザシ	199		

Okahijiki. チカヒジキ	69	Oranda-fūro-sō. ガランダフウロ	
Okakoto. チカコト	107	サウ	282
Oka-sumire. チカスミレ	376	Oranda-garashi. ガランダガラシ	159
Oka-torano-o. チカトラノオ	475	Oranda-geenge. ガランダゲンゲ	278
Okera. チケラ	630	Oranda-goshitsu. ガランダゴシ	
Okinagusa. オキナグサ	102, 667	ツ	405
Okinawa-soyogo. オキナハソヨ		Oranda-hakka. ガランダハクカ	544
コ	316	Oranda-ichigo. ガランダイチゴ	202
Okinawa-suzumeuri. オキナハス		Oranda-mitsuba. ガランダミツバ	428
ズメウリ	608	Oranda-sekichiku. ガランダセキ	
Okinawa-tsuge. オキナハツゲ	311	チク	81
Okura. オクラ	348	Oranda-zeri. ガランダゼリ	439
O-kurumi. オクルミ	5	Ōren. ワウレン	115
Ōkwa. ワウクラ	611	Ōren-tsutsuji. ワウレンツ、ジ	464
Oleifu-no-ki. オレイフノキ	495	Osaba-gusa. オサバグサ	147
Ominaeshi. チミナヘシ	605	Osharaku-mama. カシヤラクマ	
Ō-meigetsu. オホメイゲツ	326	メ	271
Omuku. ガムク	31	Ōshima-kobannoki. オホシマコ	
O-namomi. オナモミ	669	バンノキ	300
Oni-basu. ガニバス	91	Ōshima-shimotsuke. オホシマシ	
Oni-bishi. ガニビシ	414	モツケ	244
Oni-geshi. ガニゲシ	146	Oshiroi-bana. オシロイバナ	75
Onigurumi. ガニグルミ	5	Ō-shirene. オホシロネ	542
Oni-hyōtan-boku. ガニヘウタン		Otafuku-gurumi. オタフクグルミ	5
ボク	601	O-takarakō. オタカラカウ	657
Oni-kasamochi. オニカサモチ	442	Otane-ninjin. オタネニンジン	421
Oniku. ガニク	575	Otogiri-kinuta-sō. オトギリキヌ	
Oni-mitsuba. ガニミツバ	443	タサウ	587
Oni-nogeshi. ガニノゲシ	667	Otogiri-sō. オトギリサウ	365
Oni-shibari. ガニシバリ	388	Otokoheshi. オトコヘシ	606
Oni-shiogama. ガニシホガマ	567	Otoko-hirugi. オトコヒルギ	398
Oni-shimotsuke. ガニシモツケ	201	Otoko-tekachi. オトコテカチ	207
Oni-tabirako. ガニタビラコ	644	Otoko-yomogi. オトコヨモギ	624
Oni-udo. ガニウド	424	Otoko-yōzome. オトコヨウジメ	604
Oni-ukogi. ガニウコギ	420	Otoko-zeri. オトコゼリ	119
Oni-yabumao. ガニヤブマオ	41	Otome-sō. オトメサウ	190
Oni-yamabukishōma. ガニヤマブ		O-yabujirami. オヤブジラミ	430
キシヨウマ	197	Oyama-kirin-sō. オヤマキリンサ	
Onoe-nadeshiko. チノヘナデシコ	83	ウ	169
Onoe-rindō. チノヘリンダウ	500	Oyama-rindo. オヤマリンダウ	501
Onoe-yanagi. チノヘヤナギ	12	Oyari-haguma. オヤリハグマ	658
Onnōre. チンノウレ	19	Ō-zumi. オホズミ	204
Ono-ore. チノチレ	19		
Onnōren. チンノウレン	19		
O-no-mannengusa. チノマンネン			
グサ	168	P inpinerura. ピンピネルラ	240
On-tade. オンタデ	54	Ponchikamau. ポンチカマウ	223
Oochi. アフチ	297	Poreyakina. ポレヤキナ	665
		Poroporo-noki. ポロポロノキ	50

Ranyō-aoi. ランエフアフヒ	52	Ruridama-no-ki. ルリダマノキ	590
Raseita-sō. ラセイタサウ	41	Ruri-hakobe. ルリハコベ	474
Rasen-sō. ラセンサウ	347	Ruri-ichige. ルリイチゲ	104
Rashōmon-kadzura. ラシヤウモ ンカヅラ	543	Ruri-jisa. ルリヂサ	523
Rebun-saiko. レブンサイコ	429	Ruri-matsuri. ルリマツリ	483
Rebun-sō. レブンサウ	272	Ruri-mi-no-ki. ルリミノキ	590
Redama. レダマ	277	Ruri-sō. ルリサウ	526, 527
Reijin-sō. レイジンサウ	100	Ruri-torano-o. ルリトラノオ	572
Reiriōkō. レイリヤウカウ	270	Ruri-yanagi. ルリヤナギ	557
Reishi. レイシ	335	Ryōbu. リヤウブ	447
Renge. レンゲ	165	Ryūkin-kwa. リウキンクワ	107
Renge-shōmā. レンゲシヨウマ	106	Ryūkin-tsutsuji リウキウツハジ	462
Renge-sō. レンゲサウ	250	Ryūnō-giku. リウナウギク	637
Renge-tsutsuji. レンゲツハジ	464		
Renpuku-sō. レンブクサウ	605	Sabano-o. サバノオ	116
Renri-sō. レンリサウ	267	Sabita. サビタ	180
Rin-boku. リンボク	221	Sabon-sō. サボンサウ	86
Rindō. リンダウ	501	Saboten. サボテン	387
Ringo. リンゴ	204	Saboten-giku. サボテンギク	76
Rinki. リンキ	204	Sada-sō. サダサウ	2, 3
Riō-giō. リョウギョウ	302	Sade-kusa. サデクサ	63
Rioku-lan. リョクラン	296	Sagari-bana. サガリバナ	397
Kishiri-akabana. リシリアカバナ	411	Sage-tōgarashi. サゲタウガラシ	553
Rishiri-ōgi. リシリヲウギ	250	Sagi-gohe. サギゴヘ	563
Rishiri-tōchi-sō. リシリタウチサ ウ	240	Sagi-shiba. サギジバ	563
Ringan. リユウガン	334	Saihada-kamba. サイハダカンバ	20
Riuki-ai. リウキウアイ	581	Saikachi. サイカチ	263
Riuki-aoki. リウキウアオキ	594	Saiyō-shajin. サイエフシヤジン	614
Riuki-ichigo. リウキウイチゴ	230	Saji-gankubi-sō. サジガンクビサ ウ	635
Riuki-inamori. リウキウイナモ リ	593	Sakaki. サカキ	359
Riuki-zanzashi. リウキウザンザ シ	199	Sakaki-kadzura. サカキカヅラ	506
Riuki-semburi. リウキウセンブ リ	504	Sakawa-saishin. サカハサイシン	53
Riuki-shungiku. リウキウシュ ンギク	638	Sakishima-hamabō. サキシマハ マボウ	352
Rōbai. ラフバイ	134	Sakishima-suō-no-ki. サキシマス ハウノキ	354
Rokuon-sō. ロクオンサウ	508	Sakkon-bana. サツコンバナ	461
Rōma-kamitūre. ロウマカミツ レ	622	Sakukō. サクカフ	271
Rō-no-ki. ラフノキ	313	Sakura-gampi. サクラガンピ	389
Rūda-sō. ルウダサウ	68	Sakura-sō. サクラサウ	478
Ruiyō-botan. ルイエフボタン	129	Sakura-tade. サクラタデ	58
u yō-shoma. ルイエフシヨウマ	101	Salhia. サルヒア	549
Rūkō-s. ルカウサウ	521	Sa-momo. サモモ	199
		Samani-yomogi. サマニヨモギ	624
		Sanagi-ichigo. サナギイチゴ	235
		Sanae-tade. サナヘタデ	59

Sandan-kwa. サンダンクラ	589	Satsuki. サツキ	461
Sanebuto-natsume. サネブトナツメ	340	Satsuki-gyoryu. サツキギョリウ	371
Sane-kazura. サネカヅラ	94	Satsuma-fuji. サツマフヂ	388
Sangoju. サンゴジュ	603	Satsuma-giku. サツマギク	634
Sangoju-nasubi. サンゴジュナスビ	555	Satsuma-imo. サツマイモ	518
Sangoju-suzumeuri. サンゴジュスズメウリ	610	Satsuma-inamori. サツマイナモリ	593
Sanji-sō. サンジサウ	406	Satsuma-ninjin. サツマニンジン	87
Sankaku-dzuru. サンカクヅル	343	Satsuma-nogiku. サツマノギク	637
Sankayō. サンカエフ	130	Satsuma-shii. サツマシヒ	24
Sanrin-sō. サンリンサウ	105	Satsuma-utsugi. サツマウツギ	185
Sanshichi. サンシチ	650	Satsuki-tsutsuji. サツキツツシ	461
Sanshiki-sumire. サンシキスミレ	380	Sawa-ajisai. サハアヂサイ	179
Sanshō. サンセウ	295	Sawa-azami. サハアザミ	643
Sanshō-bara. サンセウバラ	225	Sawa-datsu. サハダツ	322
Sanshō-sō. サンセウサウ	45	Sawa-fuji. サハフヂ	397
Sanshō-zuru. サンセウヅル	45	Sawa-fusagi. サハフサギ	317
Sanshuyu. サンシユユ.	446	Sawa-futagi. サハフタギ	486
Sanso. サンソ	340	Sawa-giku. サハギク	665
Sanyū-kwa. サンユウクラ	507	Sawa-gurumi. サハグルミ	5
Sanzashi. サンザシ	199	Sawa-hakobe. サハハコベ	89
Sanzashiba-no-ichigo. サンザシバナイチゴ	229	Sawa-hiyodori. サハヒヨドリ	647
Sarasa-dōdan. サラサドウダン	452	Sawa-maki. サハマキ	20
Sarasa-enge. サラサレンゲ	94	Sawa-ogurumi. サハオグルミ	665
Sarashina-shōma. サラシナシヨウマ	107	Sawa-ruri-sō. サハルリサウ	522
Sarasa-tade. サラサタデ	62	Sawa-shiba. サハシバ	20
Saruda-hiko. サルダヒコ	543	Sawa-shion. サハシチン	166
Saru-dameshi. サルダメシ	447	Sawa-shirogiku. サハシロギク	627
Saru-ichigo. サルイチゴ	235	Sawa-tōgarashi. サハタウガラシ	560
Sarukake-mikan. サルカケミカン	294	Sawa-torano-o. サハトラノオ	475
Sarukaki-ibara. サルカキイバラ	338	Sawa-zeri. サハゼリ	444
Saru-nashi. サルナシ	356	Saya-endō. サヤエンドウ	274
Saru-suberi. サルスベリ	393	Sazae-ōbako. サヤエオホバコ	584
Saru-yanagi. サルヤナギ	8	Sazankwa. サザンクラ	362
Sasaba-engosaku. サハエンゴサク	143	Seigai-tsutsuji. セイガイツツシ	463
Sasaba-nobotan. サハバナボタン	404	Seiki. セイキ	426
Sasa-gashi. ササガシ	28	Sei-lan. セイラン	296
Sasage. ササゲ	281	Seiō-bo. セイワウボ	220
Sasa-guwa. ササグハ	40	Seishi-kwa. セイシクラ	459
Satō-daikon. サタウダイコン	67	Seitaka-karamatsu. セイタカカラマツ	124
Satō-jisa. サタウヂサ	67	Seitaka-mamakona. セイタカマコナ	564
Sato-zakura. サトザクラ	217	Seiyō-akane. セイヤウアカネ	596
		Seiyō-baikwa-utsugi. セイヤウバイクワウツギ	184
		Seiyō-bakuchi-no-ki. セイヤウバクチノキ	218

Seiyō-ebirafuji. セイヤウエビラ フヂ	266	Seriba-yamabuki-sō. セリバヤマ ブキサウ	142
Seiyō-ebira-hagi. セイヤウエビ ラハギ	270	Sero. セロ	165
Seiyō-engosuku. セイヤウエンゴ スク	146	Seruderei. セルデレイ	158
Seiyō-fū-chō-sō. セイヤウフウチ ヤウサウ	412	Setsubun-sō. セツブンサウ	116
Seiyō-kwarin. セイヤウクワリン	205	Seylon-benkei. セイロンベンケイ	165
Seiyō-murasakikeman. セイヤウ ムラサキケマン	145	Shaguma-hagi. シヤグマハギ	277
Seiyō-ninjin. セイヤウニンジン	421	Shajiku-sō. シヤジクサウ	277
Seiyō-ninjin-boku. セイヤウニン ジンボク	534	Shaku. シヤク	427
Seiyō-nokogiri-sō. セイヤウノコ ギリサウ	619	Shakujō-sō. シヤクツヤウサウ	448
Seiyō-sanzashi. セイヤウサンザ シ	199	Shakunagi. シヤクナギ	460
Seiyō-wasabi. セイヤウワサビ	154	Shakutorimushi-mame. シヤクト リムシマメ	276
Seiyō-yamagobō. セイウヤマゴ ボウ	74	Shakuyaku. シヤクヤク	117
Seiyō-zakura. セイヤウザクラ	215	Shara-no-ki. シヤラノキ	360
Sekichiku. セキチク	82	Sharimbai. シヤリンバイ	222
Sekiyano-hikiokoshi. セキヤノヒ キオコシ	547	Sharintō. シヤリントウ	198
Semburi. センブリ	504	Shashampo. シヤシヤンボ	466
Senbon-yari. センボンヤリ	648	Shiba-ajisai. シバアジサイ	178
Sendai-hagi. センダイハギ	277	Shiba-guri. シバグリ	248
Sendai-sō. センダイサウ	190	Shiba-hagi. シバハギ	260
Sendan. センダン	297	Shiba-nemu. シバネム	276
Sendan-gusa. センダングサ	630	Shiba-nikkei. シバニッケイ	135
Senju-gampi. センジュガンピ	85	Shiba-yanagi. シバヤナギ	11
Senju-giku. センジュギク	668	Shichidan-kwa. シチダングワ	180
Senkiu. センキウ	433	Shidare-higan. シダレヒガン	216
Senkwa-sō. センクワサウ	104	Shidare-yanagi. シダレヤナギ	8
Senna. センナ	252	Shidare-zakura. シダレザクラ	216
Sennari-hōzuki. センナリホヅ キ	556	Shide-kobushi. シデコブシ	96
Sennichi-giku. センニチギク	668	Shide-shajin. シデシヤジン	617
Sennichi-sō. センニチサウ	73	Shide-zakura. シデザクラ	196
Senninkoku. センニンコク	71	Shidomi. シトミ	197
Sennin-sō. センニンサウ	113	Shigenji. シゲンジ	388
Sennō. センノウ	85	Shigin-karamatsu. シギンカラマ ツ	122
Sen-no-ki. センノキ	420	Shigōkwan. シガフクワン	271
Senryō. センリヤウ	3	Shihai-suiren. シハイスキレン	92
Sentō-sō. セントウサウ	431	Shibai-sumire. シハイスミレ	381
Seriba-ōren. セリバウレン	115	Shii. シヒ	24
Seriba-shiogama. セリバシホガマ	567	Shii-gashi. シヒガシ	24
		Shii-mochi. シヒモチ	314
		Shii-no-ki. シヒノキ	24
		Shiinoki-kadzura. シヒノキカヅ ラ	257
		Shijimi-bana. シシミバナ	246
		Shika-giku. シカギク	659
		Shira-kashi. シラカシ	28
		Shika-yanagi. シカヤナギ	15

Shikimi. シキミ	93	Shima-kitsune-no-botan. シマキ ツネノホタン	121
Shikindō. シキンダウ	46	Shima-koban-no-ki. シマコバン ノキ	309
Shikin-karamatsu. シキンカラマ ツ	124	Shima-komikan-sō. シマコミカ ンサウ	309
Shikizaki-ibara. シキザキイバラ	224	Shima-konterigi. シマコンテリギ	178
Shikkon-numegoma. シユクコン ヌメゴマ	287	Shima-mochi. シマモチ	316
Shikoku-ichige. シコクイチゲ	104	Shima-murasaki. シマムラサキ	530
Shikotan-hakobe. シコタンハコ ベ	90	Shima-natsume. シマナツメ	346
Shikotan-sō. シコタンサウ	188	Shima-nishiki-sō. シマニシキサ ウ	304
Shikotan-yomogi. シコタンヨモ ギ	624	Shima-sarusuberi. シマサルスベ ▼	393
Shikunshi. シクンシ	400	Shima-seishi-boku. シマセイシホ ク	305
Shima-akebono-sō. シマアケボノ サウ	504	Shima-shiraki. シマシラキ	305
Shima-amaroku. シマアムマロ ク	308	Shima-suberi-hiyu. シマスベリヒ ユ	78
Shima-azuki. シマアヅキ	308	Shima-tobera. シマトベラ	193
Shimabara-sō. シマバラサウ	370	Shima-tōgarashi. シマタウガラ シ	554
Shima-biranji. シマビランジ	87	Shima-tsuchimochi. シマツチモ チ	51
Shima-daigeki. シマダイゲキ	304	Shima-tsuchitorimochi. シマツチ トリモチ	51
Shima-enju. シマエンジュ	254	Shima-tsuzurafuji. シマツ、ラフ ヂ	133
Shima-goshō. シマゴセウ	3	Shima-urajiro-ich'igo. シマウラジ ロイチゴ	237
Shima-guwa. シマグハ	40	Shima-uri. シマウリ	608
Shima-gyokushinkwa. シマギヨ クシンクワ	585	Shima-urinoki. シマウリノキ	398
Shima-hama-akaza. シマハマア カザ	67	Shima-utsubo. シマウツボ	576
Shima-hama-matsuna. シマハマ マツナ	69	Shima-yabu-ichigo. シマヤブイ チゴ	237
Shima-hitotsuba-hagi. シマヒト ツバハギ	305	Shima-yukikazura. シマユキカヅ ラ	185
Shima-hō. シマホウ	400	Shimo-bashira. シモバシラ	540
Shima-horogiku. シマホロギク	664	Shi-mokuren. シモクレン	95
Shima-hōzuki. シマホヅキ	556	Shimotsuke. シモツケ	245
Shima-ichibi. シマイチビ	349	Shimotsuke-sō. シモツケサウ	201
Shima-inokozuchi. シマキノコヅ チ	70	Shimushu-kuwagata. シムシユク ハガタ	571
Shima-iwakagami. シマイハカバ ミ	470	Shimura-ninjin. シムラニンジン	429
Shima-iwauchiwa. シマイハウチ ハ	470	Shinagawa-hagi. シナガハハギ	270
Shima-jiōgiku. ツマヂワウギク	632	Shinano-gaki. シナノガキ	484
Shima-kako-sō. シマカコサウ	535	Shina-no-ki. シナノキ	346
Shima-kaname. シマカナメ	207	Shinano-kiichigo. シナノキイチゴ	239
Shima-kangiku. シマカンギク	637		
Shima-kiran-sō. シマキランサウ	535		

Shinano-nadeshiko. シナノナデ		Shirobana-chōsenasagao. シロバ	
シコ	82	ナチヤウセンアサガホ	554
Shinano-shōma. シナノシヨウ		Shirobana-goji-kwa. シロバナゴ	
マ	107	ジクワ	352
Shinano-sumire. シナノスミレ	380	Shirobana-hanshōdzuru. シロバ	
Shinano-uchiwakaede. シナノウ		ナハンシヤウヅル	113
チハカヘテ	326	Shirobana-hirugi. シロバナヒル	
Shinju. シンジュ	295	ギ	398
Shinobu-mokusei-sō. シノブモク		Shirobana-inamori-sō. シロバナ	
セイサウ	163	イナモリサウ	594
Shinonome-sō. シノ、メサウ	504	Shirobana-kamomedzuru. シロバ	
Shinlan. シンラン	297	ナカモメヅル	511
Shin-sumire. シンスミレ	381	Shirobana-kawamidori. シロバナ	
Shiogama-giku. シホガマギク	567	カハミドリ	542
Shiogama-sō. シホガマサウ	576	Shirobana-manteme. シロバナマ	
Shiwo-giku. シホギク	637	ンテマ	87
Shioji. シチヂ	493	Shirobana-mushiyoke-giku. シロ	
Shiokaze-giku. シホカゼギク	637	バナムシヨケギク	636
Shiokaze-sō. シホカゼサウ	508	Shirobana-nigana. シロバナニガ	
Shio-matsuba. シホマツバ	475	ナ	653
Shion. シナン	628	Shirobana-nodake. シロバナノダ	
Shiori-zakura. シチリザクラ	221	ケ	441
Shioyaki-fūro. シホヤキフウロ	284	Shirobana-no-hebi-ichigo. シロバ	
Shira-fuji. シラフヂ	271	ナノヘビイチゴ	202
Shirage-shajin. シラゲシヤジン	614	Shirobana-no-inunazuna. シロバ	
Shirahige-sō. シラヒゲサウ	184	ナノイヌナヅナ	156
Shirakawa-bōfū. シラカハバウフ		Shirobana-no-kometsutsuji. シロ	
ウ	441	バナノコメツ、ジ	465
Shiraki. シラキ	305	Shirobana-no-miyakogusa. シロ	
Shirakuchi-dzuru. シラクチヅル	356	バナノミヤコグサ	269
Shirane-aoi. シラネアフヒ	116	Shirobana-rōge. シロバナラウゲ	213
Shirane-azami. シラネアザミ	662	Shirobana-shakunage. シロバナ	
Shirane-ninjin. シラネニンジン	432	シヤクナゲ	458
Shirane-senkin. シラネセンキン	425	Shirobana-sumire. シロバナスミ	
Shiraoi-hakobe. シラチイハコベ	91	レ	377
Shiratama-no-ki. シラタマノキ	454	Shirobana-tachitsubo. シロバナ	
Shiratama-kadzura. シラタマカ		タチツボ	380
ヅラ	594	Shirobana-tanpopo. シロバナタ	
Shiratama-sō. シラタマサウ	88	ンポポ	668
Shira-yamagiku. シラヤマギク	627	Shirobana-tōchi-sō. シロバナタウ	
Shirayama-ninjin. シラヤマニン		チサウ	240
ジン	433	Shirobana-uguisukagura. シロバ	
Shiribuka-gashi. シリブカガシ	24	ナウグヒスカグラ	600
Shiro-azamigeshi. シロアザミゲ		Shirobana-utsugi. シロバナウツ	
シ	141	ギ	597
Shiro-bai. シロバイ	487, 488	Shirō-bō. シラウボウ	143
Shirobana-chidakesashi. シロバ		Shiro-buna. シロブナ	24
ナチダケサシ	171	Shiro-damo. シロダマ	140

Shiro-dōdan. シロドウダン	453	Shitotago. シトタゴ	50
Shiro-enishida. シロエニシダ	256	Shiubun-sō. シウブンサウ	661
Shiro-garashi. シロガラシ	160	Shōben-no-ki. シヤウベンノキ	324
Shiro-inokozuchi. シロキノコヅ		Shōjō-dake. シヤウジャウダケ	51
チ	70	Shōjō-boku. シヤウジャウボク	349
Shiro-inu-nazuna. シロイヌナヅ		Shyūmei-giku. シウメイギク	105
ナ	149	Shunfulan. シュンフラン	151
Shiro-inutade. シロイヌダテ	59	Shun-giku. シュンギク	637
Shirokane-sō. シロカネサウ	117	Shyūkaidō. シウカイダウ	384
Shiroko-yamamomo. シロコヤマ		Sichōge. シチヤウゲ	591
モ	6	Siukina. シウキナ	426
Shiro-mimina-gusa. シロミミナ		Soba. ソバ	54
グサ	80	Soba-na. ソバナ	613
Shiromino-aoki. シロミノアチキ	445	Soba-tade. ソバタデ	54
Shiro-moji. シロモジ	138	Soba-gurumi. ソバグルミ	24
Shiro-ne. シロネ	542	Soba-kadzura. ソバカヅラ	56
Shiro-sendan-gusa. シロセندان		Soge-ki. ソゲキ	474
グサ	631	Sokei. ソケイ	493
Shiro-shakunage. シロシヤクナ		Sokei-nōzen. ソケイノウセン	575
ゲ	458	Sokobeni-aoi. ソコベニアフヒ	349
Shiro-sokei. シロソケイ	494	Sokuzu. ソクヅ	602
Shiro-sone. シロソネ	21	Somei-yoshino. ソメキヨシノ	222
Shiro-tade. シロダテ	58	Some-shiba. ソメシバ	486
Shirotae-himawari. シロタヘヒ		Sonare-giku. ソナレギク	651
マハリ	650	Sonare-mugura. ソナレムグラ	592
Shiro-tsubu. シロツブ	251	Sone. ソネ	21
Shiro-uma-akabana. シロウマア		Sora-mame. ソラマメ	279
カバナ	411	Sorami-tōgarashi. ソラミタウガ	
Shiroma-fūro. シロウマフウロ	282	ラシ	553
Shiroma-nadzuna. シロウマナ		Soro. ソロ	21
ヅナ	157	Soro-aoi. ソロアフヒ	351
Shiroma-ōgi. シロウマワウギ	250	Soro-hagi. ソロハギ	263
Shiro-uri. シロウリ	608	Sōshi-kamba. サウシカンバ	19
Shiroya-jīō. シロヤヂウウ	568	Sōshi-no-ki. サウシノキ	18
Shiro-yamabuki. シロヤマブキ	223	Sōshi-ju. サウシジュ	248
Shiro-yanagi. シロヤナギ	9	Sotetsuna. ソテツナ	644
Shiro-yomena. シロヨメナ	628	Soyogo. ソヨゴ	317
Shiro-yomogi. シロヨモギ	625	Storō-beri. ストロウベリ	202
Shiro-zakura. シロザクラ	218	Suberi-hiyu. スベリヒユ	77
Shiru-fugi. シルフウギ	534	Sugimori-geitō. スギモリゲイト	
Shisai-gashi. シサイガシ	29	ウ	72
Shishin-lan. シシンラン	577	Sugina-mo. スギナモ	416
Shisoba-tatsunami. シソバタツナ		Suguri. スグリ	186
ミ	551	Suiba. スイバ	64
Shisoba-urikusa. シソバウリクサ	570	Sui-kadzura. スヒカヅラ	600
Shiso. シソ	546	Suikwa. スキワ	608
Shitaki-sō. シタキサウ	514	Sui-lan. スキラン	651
Shitan. シタン	275	Suisennō. スキセンノウ	84

Suizenjina. スキゼンジン	649	Tachi-mo. タチモ	416
Sukashi-tagobō. スカシタゴバウ	159	Tachi-nekonome. タチネコノメ	176
Sumire. スミレ	377	Tachi-orandagenge. タチオラン ダゲンダ	277
Sumire-saishin. スミレサイシン	380	Tachi-suberihyu. タチスベリヒ ユ	78
Su-momo. スモモ	215	Tachi-sumire. タチスミレ	378
Sunabiki-sō. スナビキサウ	527	Tachi-suzushiro. タチスッシロ	148
Suna-mame. スナマメ	282	Tachi-tenno-ume. タチテンノウメ	207
Suna-dzuru. フナヅル	135	Tachi-tsubo-sumire. タチツボス ミレ	379
Su-no-ki. スノキ	27, 467	Tachi-yanagi. タチヤナギ	14
Susuya-akabana. ス、ヤアカバナ	410	Tade. タデ	57
Suwama-sō. スハマサウ	103	Tade-hagi. タデハギ	260
Suzuka-kōju. スヅカカウジユ	546	Tadenoumi-konron-sō. タデノウ ミコンロンサウ	155
Suzukake-no-ki. スヅカケノキ	195	Ta-garashi. タガラシ	121
Suzuka-zeri. スヅカゼリ	425	Tagasode-sō. タガソデサウ	80
Suzume-no-endō. スズメノエンド ウ	279	Tagayasan. タガヤサン	532
Suzume-no-hakobe. スズメノハ コベ	565	Tagobō. タゴバウ	413
Suzume-no-ogoke. スズメノナゴ ケ	509	Taguri-ichigo. タグリイチゴ	237
Suzume-no-tōgarashi. スズメノタ ウガラシ	561	Taikin-giku. タイキンギク	666
Suzume-uri. スズメウリ	610	Taimin-gasa. タイミンガサ	634
Suzu-saigo. スヅサイゴ	514	Taimin-tachibana. タイミンタチ バナ	474
Suzushiro-sō. スッシロサウ	147	Taisan-boku. タイサンボク	94
Tabako. タバコ	555	Taisei. タイセイ	157
Tabirako. タビラコ	528	Taito-gome. タイトゴメ	168
Tabu-no-ki. タブノキ	139	Taitō-sanzashi. タイトウサンザ シ	198
Tachi-aoi. タチアフヒ	349	Taiwan-ichigo. タイワンイチゴ	237
Tachi-azami. タチアザミ	640	Taiwan-inubiwa. タイワンイヌビ ハ	36
Tachibana. タチバナ	289, 472	Taiwan-koban-no-ki. タイワンコ バンノキ	301
Tachi-fūro. タチフウロ	283	Taiwan-yanagi. タイワンヤナギ	16
Tachi-gashiwa. タチガシハ	510	Taiyō-fūtō-kadzura. タイエフフ ウトウカヅラ	2
Tachi-hakobe. タチハコベ	85	Taka-azami. タカアザミ	642
Tachi-higan. タチヒガン	216	Takana. タカナ	151
Tachi-himo-kadzura. タチヒモカ ヅラ	73	Taka-natamame. タカナタマメ	252
Tachi-ichigo. タチイチゴ	229	Takane-akabana. タカネアカバ ナ	408
Tachi-inu-no-fuguri. タチイヌノ フグリ	571	Takane-bara. タカネバラ	227
Tachi-jakō-sō. タチジャカウサウ	553	Takane-hanshōdzuru. タカネハン シヤウヅル	112
Tachi-kameba-sō. タチカメバサ ウ	528	Takane-higotai. タカネヒゴタイ	662
Tachi-kamomedzuru. タチカモメ ヅル	509		
Tachi-misebaya. タチミセバヤ	169		

Takane-kisumire.	タカネキスミ レ	373	Tama-bōki.	タマバウキ	667
Takane-kōrinkwa.	タカネコウリ ンクラ	665	Tama-buki.	タマブキ	632
Takane-mannengusa.	タカネマン ネンクサ	168, 170	Tama-gara.	タマガラ	140
Takane-miminagusa.	タカネミ、 ナグサ	79	Tama-giku.	タマギク	627
Takane-nanakamado.	タカネナ、 カマド	243	Tama-midzuki.	タマミヅキ	316
Takane-nadzuna.	タカネナヅナ	156	Tamano-o.	タマノオ	169
Takane-nigana.	タカネニガナ	653	Tama-tsubaki.	タマツバキ	494
Takane-ōgi.	タカネウギ	272	Tamazaki-shiogoma.	タマザキシ ホガマ	566
Takane-ominaeshi.	タカネチミナ ヘシ	605	Tamura-sō.	タムラサウ	667
Takane-otogiri.	タカネオトギリ	369	Tamu-shiba.	タムシバ	95
Takane-tsumekusa.	タカネツメ クサ	78	Tanba-hōzuki.	タンバホ、ヅキ	555
Takane-umebachi-sō.	タカネウメ バチサウ	184	Tanetsukebana.	タネツケバナ	152
Takane-yahadzuahako.	タカネ ヤハズハ、コ	621	Tangebu.	タンゲブ	616
Takane-yomogi.	タカネヨモギ	625	Tani-asa.	タニアサ	325
Takane-zakura.	タカネザクラ	219	Tanigawa-yanagi.	タニガハヤナ ギ	14
Taka-no-tsume.	タカノツメ	416	Tani-gikyō.	タニギキヤウ	617
Takaoka-so.	タカチカサウ	526	Tani-guwa.	タニグハ	97
Takao-kyōkatsu.	タカチキヤウカ ツ	426	Tani-jakō-sō.	タニジヤカウサウ	537
Takarako.	タカラカウ	656	Tani-mitsuba.	タニミツバ	442
Takasaburō.	タカサブラウ	645	Tani-modama.	タニモダマ	113
Takasago-gumi.	タカサゴグミ	391	Tani-nozoki.	タニノヅキ	214
Takasago-ichige.	タカサゴイチゲ	104	Tani-seri-modoki.	タニセリモド キ	437
Takasago-karamatsu.	タカサゴカ ラマツ	123	Tani-soba.	タニソバ	54
Takasago-sharimbai.	タカサゴシ ヤリンバイ	222	Tani-tade.	タニタデ	405
Takasago-sō.	タカサゴサウ	652	Tani-utsugi.	タニウツギ	597
Taka-tade.	タカタデ	113	Tani-watari-no-ki.	タニワタリノ キ	584
Taka-tōdai.	タカトウダイ	303	Tani-zeri.	タニゼリ	427
Takatsuku.	タカツク	398	Tanjin.	タンジン	548
Take-kamba.	タケカンバ	18	Tankiri-mame.	タンキリマメ	275
Take-midzu.	タケミヅ	221	Tanpopo.	タンポ	668
Takeni-gusa.	タケニグサ	146	Tanuki-mame.	タヌキマメ	256
Takeshi-kamba.	タケシカンバ	18	Tanuki-mo.	タヌキモ	579
Takigi-zakura.	タキギザクラ	222	Tara-no-ki.	タラノキ	418
Taki-jisha.	タキヂシヤ	577	Tarayō.	タラエフ	316
Tako-no-ashi.	タコノアシ	166	Ta-soba.	タソバ	63
Tama-ajisai.	タマアヂサキ	178	Tatarabi.	タ、ラビ	121
			Tateyama-giku.	タテヤマギク	626
			Tateyama-kimbai.	タテヤマキン バイ	240
			Tateyama-utsubo-gusa.	タテヤマ ウツボグサ	539
			Tatsugashira.	タツガシラ	165
			Tatsunami-sō.	タツナミサウ	550
			Ta-ukogi.	タウコギ	631

Tazu-imo. タズイモ	176	Toga-suguri. トガスクリ	187
Tebako-mantema. テバコマンテマ	85	Tōge-buki. タウゲブキ	656
Tegata-ichigo. テガタイチゴ	230	Togenashi-ichigo. トゲナシイチゴ	239
Teishō-sō. テイシャウサウ	620	Togenashi-yaemugura. トゲナシヤヘムクラ	586
Tekachah. テカチャ	222	Tōgoku-sabano-o. トウゴクサバノオ	117
Temari-bana. テマリバナ	604	Tō-goku-saiko. トウゴクサイコ	428
Teichigi. テイチギ	222	Tō-goma. タウゴマ	309
Teika-kadzura. テイカカヅラ	507	Tō-gumi. タウグミ	391
Temari-shimotsuke. テマリシモツケ	208	Tō-guwa. タウグハ	40
Ten-bai テンバイ	186	Tōgwa. タウグワ	608
Tendai-uyaku. テンダイウヤク	137	Tōhiren. タウヒレン	663
Tengu-kuwagata. テングクハガタ	573	Tō-ichigo. タウイチゴ	231
Tenjiku-aoi. テンダクアフヒ	285	Tō-jisa. タウヂサ	67
Tenjiku-botan. テンダクボタン	645	Tokachigi. トカチギ	222
Tennan-kadzura テンナンカヅラ	251	Tokachi-yanagi. トカチヤナギ	15
Tennin-giku. テンニンギク	648	Tokado-hechima. トカドヘチマ	610
Tennin-kwa. テンニクワ	402	Tō-kaede. タウカヘテ	332
Ten-no-ume. テンノウメ	207	Токеи-sō. トケイサウ	383
Tenshu-maru. テンシユマル	386	Tōki. タウキ	437
Teriha-boku. テリハボク	364	Toki-hokori. トキホコリ	44
Teriha-no-ibara. テリハノイバラ	227	Tōki-modoki. タウキモドキ	426
Teriha-no-sennin-sō. テリハノセンニンサウ	112	Tokin-ibara. トキンイバラ	236
Terihano-tsuruume-modoki. テリハノツルウメモドキ	319	Tōkinsen-kwa. タウキンセンクワ	634
Tessen. テツセン	110	Tokin-sō. トキンサウ	636
Tetsu-gi. テツギ	222	Tokiwa-akebi. トキハアケビ	127
Tetsu-kaede. テツカヘテ	330	Tokiwa-gaki. トキハガキ	485
Teuchi-gurumi. テウチグルミ	4	Tokiwa-gyolyu. トキハギヨリウ	4
Tō-asagao. タウアサガホ	515	Tokiwa-haze. トキハハゼ	563
Tō-azuki. タウアヅキ	248	Tokiwa-ichige. トキハイチゲ	105
Tō-bana. タフバナ	538	Tokiwa-inubiwa. トキハイヌビ	38, 39
Tobera. トベラ	193	Tokiwa-renge. トキハレンゲ	95
Tobira-gi. トビラギ	192	Tokiwa-yabuhagi. トキハヤブハギ	257, 260
Tō-bishi. タウビシ	415	Tokiwa-zakura. トキハザクラ	481
Tochiba-ninjin. トチバニンジン	421	Tokkuri-ichigo. トツクリイチゴ	238
Toeni-no-ki. トチノキ	333	Toko-nadeshiko. トコナデシコ	82
Tochi-shiba. トチシバ	486	Toko-yuzu. トコユズ	289
Tōdai-gusa. トウダイグサ	302	Tō-kusagi. タウクサギ	533
Togakushi-nadzuna. トガクシナヅナ	157	Tokuwaka-sō. トクロカサウ	471
Togakushi-shōma. トガクシシヨウマ	131	Tombo-gusa. トンボグサ	77
Togakushi-ō. トガクシサウ	131	Tomoe-sō. トモエサウ	364
Tōgarashi. タウガラシ	553	Tomoshiri-sō. トモシリサウ	154
		Tō-na. タウナ	150

Tō-nasu. タウナス	609	Tsuzuki. ツバキ	460
Tonbo-sō. トンボサウ	116	Tsuga-zakura. ツガザクラ	457
Toneriko. トネリコ	492	Tsuge. ツゲ	311
Tonerikoba-no-ichigo. トネリコ バノイチゴ	230	Tsuge-modoki. ツゲモドキ	309
Tonerikoba-no-kaede. トネリコ バノカヘデ	328	Tsukena. ツケナ	150
Tō-ōbako. タウオホバコ	583	Tsuke-uri. ツケウリ	608
Tō-ogatama. タウオガタマ	96	Tsukimi-sō. ツキミサウ	413
Toriashi-shōma. トリアシシヨウ マ	172	Tsukinuki-nindō. ツキヌキニン ドウ	601
Torigata-hanshō-zuru. トリガタ ハンシヤウヅル	114	Tsukinuki-sō. ツキヌキサウ	602
Torimochi-kadzura. トリモチカ ヅラ	320	Tsukinuki-otogiri. ツキヌキオト ギリ	369
Torimochi-no-ki. トリモチノキ	98	Tsukubane-asagao. ツクバネアサ ガホ	555
Tō-rinboku. タウリンボク	338	Tsukubane-gashi. ツクバネガシ	29
Tororo-aoi. トロロアフヒ	248	Tsukubane-no-ki. ツクバネノキ	50
Tō-rōbai. タウラフバイ	134	Tsukubane-utsugi. ツクバネウツ ギ	598
Tororo-no-ki. トロノキ	180	Tsukumo-gusa. ツクモグサ	105
Tōrō-sō. トウロウサウ	165	Tsukushi-akabana. ツクシアカバ ナ	409
Tosa-kamomedzuru. トサカモメ ヅル	515	Tsukushi-higotai. ツクシヒゴタ イ	662
Tosa-mizuki. トサミヅキ	193	Tsukushi-shakunage. ツクシシヤ クナゲ	460
Tosa-no-mitsuba-tsutsuji. トサノ ミツバツ、ジ	459	Tsukushi-shiogama. ツクシシホ ガマ	567
Tosa-no-momijigasa. トサノモミ ジガサ	634	Tsukushi-sumire. ツクシスミレ	373
Tō-shajin. タウシヤジン	613	Tsukushi-zeri. ツクシゼリ	433
Tosa-shimotsuke. トサシモツケ	246	Tsumakiri-mannengusa. ツマキ リマンネンクサ	168
Tosa-zakura. トサザクラ	482	Tsumatori-sō. ツマトリサウ	482
Tō-sendan. タウセンダン	298	Tsume-kusa. ツメクサ	86
Tō-soyogo. タウソヨゴ	193	Tsume-renge. ツメレンゲ	165
Tōtei-lan. トウテイラン	572	Tsuna-so. ツナソ	345
Totoki-ninjin. トノキニンジン	614	Tsunaso-modoki. ツナソモドキ	346
Tō-tsubaki. タウツバキ	362	Tsunname. ツンナメ	136
Tō-tsutsuji. タウツ、ジ	461	Tsuno-geshi. ツノゲシ	146
Tō-wata. タウワタ	508	Tsuno-goma. ツノゴマ	575
Tōyaku-rindō. タウヤクリンダ ウ	499	Tsuno-hashitami. ツノハシバミ	21
Tsubo-kusa. ツボクサ	430	Tsuno-umagoyashi. ツノウマゴ ヤシ	272
Tsubo-sumire. ツボスミレ	381	Tsuri-bana. ツリバナ	322
Tsuchi-guri. ツチグリ	210	Tsurifune-sō. シリフネサウ	337
Tsuchi-mochi. ツチモチ	51	Tsurigane-ninjin. ツリガネニン ジン	614
Tsuchi-torimochi. ツチトリモチ	51	Tsurigane-tsutsuji. ツリガネツ、 ジ	456
Tsuchi-yamamochi. ツチヤマモ チ	51		
Ttūdatsu-boku. ツウダツボク	422		

Tsurigane-yanagi. ツリガネヤナギ	568	Tsuru-niga-kusa. ツルニガクサ	552
Tsurihabu-sō. ツリハブサウ	253	Tsuru-ninjin. ツルニンジン	616
Tsuri-shakujō. ツリシヤクシヤウ	254	Tsuru-nogeiō. ツルノグイトウ	71
Tsuri-uki-sō. ツリウキサウ	411	Tsuru-reishi. ツルレイシ	611
Tsuru-ajisai. ツルアヂサキ	181	Tsuru-rindō. ツルリンダウ	499
Tsuru-akamegashiwa. ツルアカメガシハ	308	Tsuru-shajin. ツルシヤシン	613
Tsuru-aridōshi. ツルアリドホシ	591	Tsuru-shirokane-sō. ツルシロカネサウ	117
Tsuru-azuki. ツルアツキ	273	Tsuru-soba. ツルソバ	56
Tsuru-bushi. ツルブシ	101	Tsuru-tade. ツルタデ	57
Tsuru-dokudami. ツルドクダミ	59	Tsuru-tagarashi. ツルタガラシ	152
Tsuru-fujibakama. ツルフヂバカマ	279	Tsuru-tsuge. ツルツグ	317
Tsuru-gashiwa. ツルガシハ	510	Tsuru-umemodoki. ツルウメモドキ	319
Tsuru-gikyō. ツルギキヤウ	616	Tsuru-yabutabako. ツルヤブタバコ	632
Tsuru-gumi. ツルグミ	390	Tsushima-hakobe. ツシマハコベ	90
Tsuru-hagama. ツルハグマ	631	Tsushima-mamakona. ツシマママコナ	565
Tsuru-hakobe. ツルハコベ	89	Tsushima-mannen-gusa. ツシママンネングサ	170
Tsuru-hikinokasa. ツルヒキノカサ	120	Tsuta. ツタ	342
Tsuru-hitotsuba. ツルヒトツバ	264	Tsutaba-gokidzuru. ツタバゴキヅル	607
Tsuru-ichijiku. ツルイチジク	37	Tsuta-urushi. ツタウルシ	313
Tsuru-itadori. ツルイタドリ	57	Tsutsuji. ツ、ジ	460
Tsuru-kako-sō. ツルカコサウ	537	Tsuwabuki. ツハブキ	658
Tsuru-kameba-sō. ツルカメバサウ	528	Tsuzu. ツズ	140
Tsuru-kanoko-sō. ツルカノコサウ	606	Ubagane-mochi. ウバガネモチ	473
Tsuru-kikeman. ツルキケマン	145	Ubame-gashi. ウバメガシ	28
Tsuru-kimbai. ツルキンバイ	214	Uchidashi-miyama-shikimi. ウチダシミヤマシキミ	294
Tsuru-kirin. ツルキリン	387	Uchiwa-kadzura. ウチハカヅラ	518
Tsuru-kōji. ツルカウジ	473	Udai-kamba. ウダイカンバ	20
Tsuru-kokemomo. ツルコケモモ	469	Udana. ウダナ	440
Tsuru-kōzo. ツルカウゾ	34	Udo. ウド	418
Tsuru-mame. ツルマメ	264	Udo-kadzura. ウドカヅラ	342
Tsuru-mao. ツルマヲ	46	Udo-modoki. ウドモドキ	424, 426
Tsuru-masaki. ツルマサキ	322	Udo-tarashi. ウドタラシ	426
Tsuru-midzu. ツルミヅ	41	Uguisu-kagura. ウグヒスカグラ	600
Tsuru-mōrin-kwa. ツルモウリンクラ	515	Ugyoshi. ウグヨシ	300
Tsuru-murasaki. ツルムラサキ	74	Uji-kusa. ウジクサ	258
Tsuru-na. ツルナ	77	Ujil-kanda. ウジルカンダ	272
Tsurunashi-ingen. ツルナシインゲン	273	Ukezaki-ohyamarengo. ウケザキオホヤマレンゲ	96
Tsuru-nichinichi-kwa. ツルニチニチクラ	507	Uktsuri-boku. ウキツリボク	349

Ukogi. ウコギ	417	Urajiro-tokkuri-ichigo. ウラジロ トツクリイチゴ	231
Ukon-bana. ウコンバナ	137	Urajiro-ukogi. ウラジロウコギ	417, 420
Ukon-utsugi. ウコンウツギ	598	Urajiro-utsugi. ウラジロウツギ	176
U-lan. ウラン	296	Urajiro-yanagi. ウラジロヤナギ	10
Umagoyashi. ウマゴヤシ	269	Urajiro-yōraku. ウラジロヤウラ ク	456
Uma-no-ashigata. ウマノアシガ タ	118	Urashima-tsutsuji. ウラシマツ、 ジ	451
Uma-no-mitsuba. ウマノミツバ	443	Urupp-sō. ウルツブサウ	561
Umano-o. ウマノオ	395	Urihado-kaede. ウリハダカヘデ	331
Uma-no-suzukusa. ウマノスヅク サ	52	Uri-kusa. ウリクサ	562, 570
Ume. ウメ	219	Uri-no-ki. ウリノキ	399
Umebachi-mo. ウメバチモ	122	Uroko-yanagi. ウロコヤナギ	11
Umegasa-sō. ウメガササウ	448	Urushi. ウルシ	314
Umebachi-sō. ウメバチサウ	184	Usagi-giku. ウサギギク	623
Umemodoki. ウメモドキ	318	U-shichi. ウシチ	165
Umi-midori. ウミミドリ	475	Ushi-hakobe. ウシハコベ	89
Ume-utsugi. ウメウツギ	178	Ushi-hōzuki. ウシホ、ヅキ	558
Unagi-dzuru. ウナギヅル	61	Ushi-koroshi. ウシコロシ	208, 339
Uni-saboten. ウニサボテン	385	Ushi-mitsuba. ウシミツバ	434
Uno-hana. ウノハナ	177	Ushino-hana-gi. ウシノハナギ	208
Unlan. ウンラン	561	Ushino-shita-kusa. ウシノシタク サ	522
Unlan-kadzura. ウンランカヅラ	561	Ushitaki-sō. ウシタキサウ	405
Unrin-nishiki-sō. ウンリンニシキ サウ		Usuba-hyōtan-boku. ウスバヘウ タンボク	599
Unzen-tsutsuji. ウンゼンツ、ジ	464	Usuba-karamatsu. ウスバカラマ ツ	124
Urabeni-sō. ウラベニサウ	104	Usubano-hagi-kadzura. ウスバノ ハギカヅラ	263
Ura-giku. ウラギク	629	Usuba-saishin. ウスバサイシン	53
Urajiro-akaza. ウラジロアカザ	68	Usuba-sumire. ウスバスマイレ	371
Urajiro-enoki. ウラジロエノキ	32	Usubeni-aoi. ウスベニアフヒ	352
Urajiro-gashi. ウラジロガシ	27	Usubeni-nigana. ウスベニニガナ	666
Urajiro-goshiyu. ウラジロゴシ ユユ	290	Usubeni-tachi-aoi. ウスベニタチ アフヒ	349
Urajiro-ichigo. ウラジロイチゴ	235	Usuku. ウスク	40
Urajiro-itadori. ウラジロイタド リ	64	Usuyuki-sō. ウスユキサウ	656
Urajiro-kamba. ウラジロカンバ	19	Utsubo-gusa. ウツボグサ	537
Urajiro-kankonoki. ウラジロカ ンコンキ	306	Utsubo-kadzura. ウツボカヅラ	163
Urajiro-karamatsu. ウラジロカ ラマツ	125	Utsugi. ウツギ	177
Urajiro-kimbai. ウラジロキンバ イ	213	Uzu. ウヅ	99, 101
Urajiro-megi. ウラジロメギ	129	Uzu-tade. ウヅタデ	61
Urajiro-nanakamado. ウラジロナ ナカマド	242	Uwabami-sō. ウワバミサウ	44
Urajiro-no-ki. ウラジロノキ	206	Uwamidzu-zakura. ウハミズザク ラ	215
Urajiro-tade. ウラジロタデ	64		

Wachigai-sō. ワチガヒサウ	83	Yae-oguruma. ヤヘオグルマ	652
Wadan. ワダン	644	Yaeyama-aoki. ヤヘヤマアヲキ	591
Wada-sō. ワダサウ	83	Yaeyama-kōzorina. ヤヘヤマカウヅリナ	631
Wakaki-no sakura. ワカキノサクラ	217	Yaeyama-sennin-sō. ヤヘヤマセンニンサウ	114
Waremokō. ワレモカウ	240	Yaeyama-tsuchimochi. ヤヘヤマツチモチ	51
Wa-ringo. ワリンゴ	205	Yaezaki-yanagilan. ヤヘザキヤナギラン	406
Wasabi. ワサビ	161	Yae-zakura. ヤヘザクラ	217
Wase-ichigo. ワセイチゴ	823	Yagiri. ヤギリ	32
Wase-ohitabi. ワセオホイタビ	37	Yagura-ōbako. ヤグラオホバコ	584
Wase-rōbai. ワセラフバイ	134	Yaguruma-giku. ヤグルマギク	636
Wata-kwakkō. ワタクワクカウ	552	Yaguruma-kacde. ヤグルマカヘテ	331
Watanabe-sō. ワタナベサウ	191	Yaguruma-sennō. ヤグルマセンノウ	84
Wata-no-ki. ワタノキ	7, 253	Yaguruma-sō. ヤグルマサウ	187
Yabu-azami. ヤブアザミ	639	Yahadzu-sumire. ヤハズスミレ	378
Yabu-demari. ヤブテマリ	604	Yahadzu-ajisai. ヤハズアヂサキ	182
Yabu-engosaku. ヤブエンゴサク	143	Yahadzu-endō. ヤハズエンドウ	280
Yabu-hagi. ヤブハギ	259	Yahadzu-hahako. ヤハズハハコ	622
Yabu-karashi. ヤブカラシ	342	Yahadzu-han-no-ki. ヤハズハンノキ	17
Yabu-jirami. ヤブジラミ	444	Yahadzu-higotai. ヤハズヒゴタイ	664
Yabu-keman. ヤブケマン	144	Yahadzu-mame. ヤハズマメ	255
Yabu-kōji. ヤブカウジ	472	Yahadzu-mannen-gusa. ヤハズマンネングサ	170
Yabu-mame. ヤブマメ	259, 262	Yahadzu-shirane-azami. ヤハズシラネアザミ	661
Yabu-mao. ヤブマチ	41	Yahadzu-sō. ヤハズサウ	268
Yabu-mugura. ヤブムクラ	588	Yahadzu-tōhiren. ヤハズタウヒレン	663
Yabu-murasaki. ヤブムラサキ	529	Yakushi-sō. ヤクシサウ	654
Yabu-nashi. ヤブナシ	356	Yama-ai. ヤマアキ	308
Yabu-nikkei. ヤブニクケイ	135	Yama-ajisai. ヤマアヂサキ	178, 179
Yabu-ninjin. ヤブニンジン	439	Yama-asa. ヤマアサ	350
Yabure-gasa. ヤブレガサ	633	Yama-azami. ヤマアザミ	642
Yabu-sanzashi. ヤブサンザシ	186	Yama-biwa. ヤマビハ	336
Yabu-sumire. ヤブスミレ	379	Yama-bokuchi. ヤマボクチ	666
Yabu-tabako. ヤブタバコ	635	Yama-bōshi. ヤマボウシ	446
Yabu-tabirako. ヤブタバコ	655	Yama-hōso. ヤマホソ	27
Yabu-tsuru-azuki. ヤブツルアヅキ	274	Yama-botan. ヤマボタン	116
Yabu-utsugi. ヤブウツギ	597	Yama-botandzuru. ヤマボタンヅル	114
Yabu-yanagi. ヤブヤナギ	12	Yama-budō. ヤマブドウ	343
Yabu-damo. ヤブダモ	492		
Yachi-endō. ヤチエンドウ	266		
Yachi-hakobe. ヤチハコベ	482		
Yachi-yanagi. ヤチヤナギ	6		
Yadorigi. ヤドリギ	49		
Yae-kuchinashi. ヤヘクチナシ	589		
Yae-mugura. ヤヘムクラ	586		
Yaenari. ヤヘナリ	273		

Yamabuki. ヤマブキ	203	Yama-neko-yanagi. ヤマネコヤナギ	8
Yamabuki-shōma. ヤマブキシヨウマ	196	Yama-nigaki. ヤマニガキ	262
Yamabuki-sō. ヤマブキサウ	142	Yama-nigana. ヤマニガナ	654
Yama-chibachi. ヤマチバチ	221	Yama-ninjin. ヤマニンジン	441
Yama-deki. ヤマデキ	324	Yama-nire. ヤマニレ	32
Yama-dōshin. ヤマドウシン	247	Yama-nokogiri-sō. ヤマノコギリサウ	619
Yama-engosaku. ヤマエンゴサク	143	Yama-odamaki. ヤマナダマキ	106
Yama-fuji. ヤマフヂ	270	Yama-otogiri. ヤマオトギリ	367
Yama-gaki. ヤマガキ	484	Yama-ruri-sō. ヤマルリサウ	527, 573
Yama-garashi. ヤマガラシ	150	Yama-ruritorano-o. ヤマルリトラノオ	572
Yama-giku. ヤマギク	637	Yama-senkiu. ヤマセンキウ	425
Yama-gobō. ヤマゴボウ	74	Yama-shajin. ヤマシヤジン	614
Yama-guruma. ヤマグルマ	98	Yama-shakuyaku. ヤマシヤクヤク	118
Yama-gurumi. ヤマグルミ	5	Yama-shirogiku. ヤマシロギク	628
Yama-guwa. ヤマグハ	40, 41, 267	Yamaso. ヤマソ	42
Yama-hagi. ヤマハギ	622	Yama-tabako. ヤマタバコ	657
Yama-hahako. ヤマハハコ	90	Yama-tanitade. ヤマタニタデ	405
Yama-hakobe. ヤマハコベ	313	Yamato-gusa. ヤマトグサ	73
Yama-haze. ヤマハセ	546	Yama-tōbana. ヤマタフバナ	538
Yama-hakka. ヤマハクカ	191	Yama-torano-o. ヤマトラノオ	573
Yama-hana-sō. ヤマハナサウ	18	Yama-torikabuto. ヤマトリカブト	99
Yama-han-no-ki. ヤマハンノキ	18	Yama-tsubaki. ヤマツバキ	361
Yama-hari-no-ki. ヤマハリノキ	148	Yama-tsutsuji. ヤマツツジ	460
Yama-hatazao. ヤマハダザオ	664	Yama-uguisu. ヤマウグヒス	527
Yama-higotai. ヤマヒゴタイ	300	Yama-uguisukagura. ヤマウグヒスカグラ	600
Yama-hihatsu. ヤマヒハツ	648	Yama-uikyō. ヤマウキキヤウ	433
Yama-hiyodori. ヤマヒヨドリ	556	Yama-ukogi. ヤマウコギ	417
Yama-hōzuki. ヤマホヅキ	225	Yama-urushi. ヤマウルシ	313
Yama-ibara. ヤマイバラ	626	Yama-utsubo. ヤマウツボ	576
Yamaji-nogiku. ヤマゲノギク	541	Yama-wara. ヤマワラ	466
Yama-jiō. ヤマゲワウ	643	Yama-yanagi. ヤマヤナギ	13
Yama-jiōgiku. ヤマゲワウギク	544	Yama-yomogi. ヤマヨモギ	626
Yama-jiso. ヤマジソ	285	Yama-zakura. ヤマザクラ	217
Yama-katabami. ヤマカタバミ	144	Yama-zeri. ヤマゼリ	425
Yama-kikeman. ヤマキケマン	166	Yambaru-akamegashiwa. ヤンバルアカメガシハ	307
Yama-kirin-sō. ヤマキリンサウ	136	Yambaru-goma. ヤンバルゴマ	354
Yama-kōbashi. ヤマカウバシ	571	Yambaru-mayumi. ヤンバルマユミ	323
Yama-kuwagata. ヤマクハガタ	443	Yanagi-akabana. ヤナギアカバナ	410
Yama-mitsuba. ヤマミツバ	41	Yanagi-azami. ヤナギアザミ	641
Yama-mizu. ヤマミヅ	48	Yanagi-gashi. ヤナギガシ	28
Yamamo-gashi. ヤマモガシ	328		
Yama-momiji. ヤマモミヂ	6		
Yama-momo. ヤマモモ	588		
Yama-mugura. ヤマムグラ	7		
Yama-narashi. ヤマナラシ	198		
Yama-nashi. ヤマナシ			

Yanagi-ichigo. ヤナギイチゴ	43	Yezo-no-tachitsubo-sumire. エゾ ノタチツボスミレ	371
Yanagi-inokozuchi. ヤナギキノ コヅチ	70	Yezo-oguruma. エゾオグルマ	652
Yanagi-inutade. ヤナギイヌタデ	62	Yezo-ōba-senkiu. エゾオホバセ ンキウ	426
Yanagi-lan. ヤナギラン	406	Yezo-rindō. エゾリンダウ	501
Yanagi-mamakona. ヤナギママ コナ	564	Yezo-senkiu. エゾセンキウ	423
Yanagi-nogiku. ヤナギノギク	651	Yezo-shimotsuke. エゾシモツケ	245
Yanagi-nukabotade. ヤナギヌカ ボタデ	59	Yezo-shirone. エゾシロネ	543
Yanagi-tade. ヤナギタデ	57	Yezo-usuyuki-sō. エゾウスユキ サウ	656
Yanagi-tampopo. ヤナギタンボ ポ	651	Yezo-utsubogusa. エゾウツボグ サ	537
Yanagi-ta-ukogi. ヤナギタウコギ	631	Yezo-yamabukishōma. エゾヤマ ブキシヨウマ	197
Yanagi-torano-o. ヤナギトラノ チ	478	Yobusuma-sō. ヨブスマサウ	633
Yanagi-unlan. ヤナギウンラン	561	Yoguso-minebari. ヨグソミネバ リ	20
Yanone-aoi. ヤノネアフヒ	349	Yokoyama-rindō. ヨコヤマリン ダウ	500
Yanone-gusa. ヤノネグサ	57	Yome-furi. ヨメフリ	7
Yaoya-bōfū. ヤホヤバウフウ	441	Yome-na. ヨメナ	629
Yasai-shōma. ヤサイシヨウマ	107	Yomogi. ヨモギ	626
Yasha-bishaku. ヤシヤビシヤク	186	Yomogi-giku. ヨモギギク	668
Yatsude. ヤツデ	419	Yonaba. ヨナバ	457
Yatsude-ichigo. ヤツデイチゴ	239	Yōraku-tsutsuji. ヤウラクツ、 ジ	452, 456
Yatsude-yukinoshita. ヤツデユ キノシタ	189	Yoroi-gusa. ヨロヒグサ	424
Yatsumata-ōbako. ヤツマタオホ バコ	583	Yōsai. ヨウサイ	518
Yatsu-momo. ヤツモ、	204	Yōshu-chōsen-asagao. ヤウシユチ ヤウセンアサガホ	554
Yatsushiro-sō. ヤツシロサウ	615	Yotsuba-hagi. ヨツバハギ	279
Yawata-sō. ヤハタサウ	190	Yotsuba-mugura. ヨツバムグラ	387
Yayeyama-sumire. ヤヘヤマスミ レ	380	Yotsuba-shiogama. ヨツバシホ ガマ	566
Yekisai-zeri. エキサイゼリ	428	Yotsude-kadzura. ヨツデカヅラ	115
Yendō-zakura. エンドウザクラ	479	Yūga-giku. ユフガギク	629
Yezo-bōfū. エゾバウフウ	423	Yūgeshō. ユフゲシヤウ	414
Yezo-fūro. エゾフウロ	284	Yūkari-no-ki. ユウカリノキ	400
Yezo-fusuma. エゾフスマ	91	Yukimi-giku. ユキミギク	666
Yezo-gozentachibana. エゾゴゼ ンタチバナ	446	Yukimi-sō. ユキミサウ	549
Yezo-kezakura. エゾケザクラ	479	Yukinoshita. ユキノシタ	190
Yezo-koshirone. エゾコシロネ	543	Yukiwari-ichige. ユキワリイチ ゲ	104
Yezo-murasaki-nigana. エゾムラ サキニガナ	655	Yukiwari-kozakura. ユキワリコ ザクラ	480
Yezo-namiki. エゾナミキ	550	Yukiwari-shiogama. ユキワリシ ホガマ	566
Yezo-niu. エゾニウ	423, 426		
Yezo-nokogiri-sō. エゾノコギリ サウ	619		

Yukiwari-sō. ユキワリサウ	103, 479	Zakuro. ザクロ	397
Yuki-yanagi. ユキヤナギ	246	Zakuro-sō. ザクロサウ	76
Yukiyose-sō. ユキヨセサウ	540	Zarikomi. ザリコミ	185
Yuku-no-ki. ユクノキ	254	Zaron-ume. ザロンウメ	219
Yūrei-sō. ユウレイサウ	449	Zenko. センコ	440
Yūrei-take. イウレイタケ	449	Zeni-aoi. セニアフヒ	351
Yuri-no-ki. ユリノキ	94	Zōjōji-byakushin. ザウジヤウジ ビヤクシン	435
Yuri-wasabi. ユリワサビ	161	Zokuzuishi. ズクズキシ	303
Yusura-ume. ユスラウメ	221	Zubai-momo. ツバイモ、	220
Yuzu. ユズ	289	Zui-na. ズキナ	182
Yuzuriha. ユズリハ	302	Zumi. ズミ	205
Zabon. ザボン	288	Zumi-no-ki. ズミノキ	198
Zaifuri-boku. ザイフリボク	196	Zutayakushu. ズタヤクシュ	191

SEIGO.


- P. 70, ue yori 2-giō-me “Akaza” wa *Higu*
P. 70, shita yori 3-giō-me “*Teranthera*” wa *Telanthera*
P. 147, ue yori 14-giō-me “**Arahis**” wa **Arabis**
P. 262, shita yori 10-giō-me “**Falata**” wa **Falcata**
P. 299, shita yori 11-giō-me “**Salmonia**” wa **Salomonina**
P. 320, ue yori 4-giō-me “**Kiusinana**” wa **Kiusiana**
P. 323, ue yori 12-, 16-giō-me “**Enonymus**” wa **Euonymus**
P. 517, ue yori 20-giō-me “**Dichodra**” wa **Dichondra**
P. 577, shita yori 6-giō-me “**Roettlea**” wa **Roettleria**
no ayamari.
P. 320, ue yori 7-giō-me **Celastrus striata** wa nozoku.

大阪市心齋橋筋博愛町四丁目

丸善株式會社大阪支店

京都市三條通麩屋町西入

丸善株式會社京都支店



著作權登錄

明治四十五年三月廿一日印刷

明治四十五年三月廿七日發行

著 作 者

東京市本郷區駒込曙町十六番地

松 村 任

發 行 者

東京市日本橋區通三丁目十四番地

丸 善 株 式 會 社

代表者專務取締役 小柳津要人

印 刷 者

野 村 宗 十 郎

東京市京橋區築地三丁目十一番地

印 刷 所

株式會社 東京築地活版製造所

東京市京橋區築地二丁目十七番地

發 行 所

東京市日本橋區通三丁目

丸 善 株 式 會 社

大阪市心齋橋筋博愛町四丁目

丸善株式會社大阪支店

京都市三條通麩屋町西入

丸善株式會社京都支店



理學博士松村任三氏監修

新植物圖編

第一編 第一集 菊判假裝
第二集 各正價金壹圓
郵税金八錢

每年參回發行 每卷 精巧銅版圖畫 十四乃至十六枚

近時我植物學界大に振ひ、蔚然覇を成して頗る進歩の見るべきものありと雖も、尙其大綱を綜ぶるに留まりて、未だ爬羅剔抉、我邦植物の有らゆる部類に行渡りて、精微の研究を試むるに到らず、爲めに或は類似混同、或は形態不明、或は未發見等の缺點あるを免かれざるの狀態に在り、是に於て松村博士眼を斯點に注ぎ手を前人未拓の境に着け、幾多篤學英俊の學士を集め、獨り本邦と云はず更に輪廓を擴大して、東亞に於ける植物の單に記事のみありて未だ圖無きもの、圖有るも混同誤謬によりて不分明なるもの、並に新種新屬其他世に顯はれざるもの等に就て仔細に研究を遂げ、各擔當者の記名責任を有する和文及び羅典文の説明を掲げ、精巧なる銅版圖を副へて彼是對照の便を得せしむ、出版は毎年參回、永き歲月に亘りて編纂の功を全ふせんことを期せり、これ固より斯界の大著述、一集の出づる毎に必ず圖に於て新なるもの若くは其物自らが新なるもの十數種を覽ることを得て、併せて其解を知了せらる、斯くして各集は各集特載の知識と利益を讀者に供給して、以て徐ろに其大成を待たしむるなり。

故理學博士 矢田部良吉氏 著

英和 日本植物圖解

三冊出版

四六判二倍假綴
定價金參圓廿五錢
郵稅金參拾錢

● 第一冊の第一號及第二號 各定價金壹圓 同三號定價金壹圓廿五錢

Iconographia Flora Japonica: or Description with Figures of Plants Indigenous to Japan.

植物の根、莖、枝、葉、花の形態、花候、種子等に就て、和英兩文を用ひて詳細に解説せるもの。而して挿入の大判圖畫は、精巧なる銅版彫刻にして、別に良紙を擇みて印刷し、頗る鮮美なり。

● 第一冊の第一號 ● 目次 ● はまはたざな ● きれんげしうま ● だいものちさう五種 ● してうげ ● はくてうげ ● だんてうげ ● さつまのぎく ● とさぐら ● ひなざくら ● いせはなび ● あきり ● かんあふひ ● がんぜきらん ● びるうどらん ● はちいやうしゆすらん ● いはしやうぶ二十種圖

● 第一冊の第二號 ● 目次 ● おほばしやうま ● とかくししやうま ● てうかいふすま ● みやまかたばみ ● しやりんばい ● やはすあざさぬ ● ひろはのぬまぜり ● るりだまのき ● あせび ● ふくりんあせび ● ひめあせび ● さはふたぎ ● ふじほづき ● いかはづき ● いはたばこ ● ひおう ● ほと ● ぎす ● きば ● なほ ● ほと ● ぎす ● めだだけのめかごるも ● ちやんちんのくろしぶ ● ゆびきり ● かはのり二十二種圖

● 第一冊の第三號 ● 目次 ● しらおひ ● こべ ● めあかんふすま ● なつ ● びぎ ● わたなべさう ● とさのもみちさう ● いはぎりさう ● ふたばあふひ ● あながし ● きりしまふびね ● きば ● なふびね ● うすきふびね ● つりしゆすらん ● ちどりさう ● うちやうらん ● ひなちどり ● つれ ● ささ ● ひめなるこゆり ● さい ● やうらん ● しらいとさう ● はなざきしやう二十種圖

第四高等學校 教授理學士 市村 塘氏 編著

英和 動物植物字彙

全壹冊

菊判半截紙數六百餘頁
正價金壹圓六拾五錢
郵稅金拾貳錢

● 本書の内容は動物の二部門に別ち、A B C 順により英獨名を列載して、之に羅馬字及和漢文字の譯名を添へ、其傍に所屬の類名を標記せり、次に羅典名及び和名によりて、獨英名を索引するの便宜を得せしめ、最後に奇珍の動物植物の圖版數十種を掲げたり。本書は舊版に比すれば約一百頁を増加して、大に面目を新たにせり。

第四高等學校 教授理學士 市村 塘氏 編著

動物 顯微鏡實習摘要

全壹冊

袖珍 價金五拾錢 裝
郵稅金四錢

本書は先生が、動物顯微鏡實習用として、顯微鏡の種類、構造、取扱法、明視距離、使用注意等より、鑑別の方法に至るまで、最も懇篤に説明せられたるものなれば、斯學研究の學生、講師諸君の良參考書たるべし。

日本植物景觀

本集は我邦の植物に關する科學的智識を、趣味饒多なる寫眞畫によりて、特產植物の形態を、其產地の風景と俱に撮影したる原板を用て、優雅鮮麗なる大判の獨逸製寫眞版となし、日英兩文の解釋を添へたれば、寸前千里、心目を娛ましむると同時に、幾多の新知識に接觸するの利益あり。

第一集 培養及半培養植物 其一

- 1 うめ(梅) ●2 やまざくら(山櫻) ●3 しだれざくら(枝垂櫻) ●4 こぶし(辛夷) ●5 はなしやうぶ(花菖蒲) ●6 小石川植物園内山水庭園 ●7 やつで(金剛蓼) ●8 まうそうちく(孟宗竹) ●

第二集 日光植物 其一

- 9 日光般若の瀧附近の山林景觀 ●10 ぶな(山毛櫸) ●11 みづなら及やまどりぜんまい ●12 からまつ(落葉松) ●13 松柏科樺林の一部 ●14 たうひ ●15 しらうど ●

第三集 琉球植物 其一

- 16 がつま ●17 つぐ ●18 ばない ●19 こはていし ●20 おはひたび ●21 ふくろぎ ●22 あだん ●23 そてつ ●24 ふくぎ ●

第四集 培養及半培養植物 其二

- 25 ひがんざくら ●26 そめおしの ●27 やまざくら ●28 やへざくら ●29 唐崎の松(一) ●30 同上(二) ●31 龍華寺の蘇鐵 ●

第五集 日光植物 其二

- 32 日光湯本山林の秋景 ●33 日光湯本森林の景觀 ●34 こめづから ●35 同上 ●36 こめづから林中の景觀 ●37 あすなる(羅漢柏) ●38 からまつ(落葉松) ●39 しらかば(白樺) ●40 日光湯瀧附近森林の景觀 ●

第六集 琉球植物 其二

- 41 りうきうまつ ●42 あかぎ ●43 琉球村舎種樹の景觀 ●44 へこ(紗欄)の一 ●45 同上の二 ●46 おひるぎ(紅樹)の純林 ●

第七集 信州及其附近植物 其一

- 47 あかまつ(赤松) ●48 おした、きけんしやうま ●49 しやくなげ及松柏科樹林 ●50 はいまつ(櫻松) ●51 信州野尻湖邊の植物 ●52 稲田及樹林 ●53 やまよもぎ、あかそ ●

第八集 富士植物 其一

各集圖版七枚乃至九枚
正價 各金壹圓
郵稅 各金拾錢

- 54 富士及裾野 ●55 やまぶどう、し、うど ●56 富士裾野の上部、落葉樹林 ●57 落葉樹林 ●58 たうひ、さるなかせ ●59 やぐるま ●60 いたどり ●61 ふじ ●62 いたどり ●

第九集 樺太植物 其一

- 63 はひまつ、ぐいまつ ●64 しろよもぎ ●65 しかぎく ●66 しろよもぎ ●67 いそつじ ●68 とどまつ、はいまつ ●69 しろよもぎ ●70 しろよもぎ ●71 しろよもぎ ●72 しろよもぎ ●73 しろよもぎ ●74 しろよもぎ ●75 しろよもぎ ●76 しろよもぎ ●77 しろよもぎ ●78 しろよもぎ ●79 しろよもぎ ●80 しろよもぎ ●81 しろよもぎ ●82 しろよもぎ ●83 しろよもぎ ●84 しろよもぎ ●85 しろよもぎ ●86 しろよもぎ ●87 しろよもぎ ●88 しろよもぎ ●89 しろよもぎ ●90 しろよもぎ ●91 しろよもぎ ●92 しろよもぎ ●93 しろよもぎ ●94 しろよもぎ ●95 しろよもぎ ●96 しろよもぎ ●97 しろよもぎ ●98 しろよもぎ ●99 しろよもぎ ●100 しろよもぎ ●101 しろよもぎ ●

第十集 樺太植物 其二

- 71 しろよもぎ ●72 しろよもぎ ●73 しろよもぎ ●74 しろよもぎ ●75 しろよもぎ ●76 しろよもぎ ●77 しろよもぎ ●78 しろよもぎ ●79 しろよもぎ ●80 しろよもぎ ●81 しろよもぎ ●82 しろよもぎ ●83 しろよもぎ ●84 しろよもぎ ●85 しろよもぎ ●86 しろよもぎ ●87 しろよもぎ ●88 しろよもぎ ●89 しろよもぎ ●90 しろよもぎ ●91 しろよもぎ ●92 しろよもぎ ●93 しろよもぎ ●94 しろよもぎ ●95 しろよもぎ ●96 しろよもぎ ●97 しろよもぎ ●98 しろよもぎ ●99 しろよもぎ ●100 しろよもぎ ●101 しろよもぎ ●

第十一集 臺灣植物 其一

- 7875 つうだつばく(通脫木) ●76 木生羊齒群 ●77 野生ザニア ●78 木生羊齒群 ●79 紅樹林 ●

第十二集 臺灣植物 其二

- 80 樟樹林 ●81 とう(藤) ●82 竹林 ●83 針葉樹林 ●84 たいわんさはら其他の針葉樹林 ●85 針葉樹林 ●86 針葉樹林 ●87 針葉樹林 ●88 針葉樹林 ●89 針葉樹林 ●90 針葉樹林 ●91 針葉樹林 ●92 針葉樹林 ●93 針葉樹林 ●94 針葉樹林 ●95 針葉樹林 ●96 針葉樹林 ●97 針葉樹林 ●98 針葉樹林 ●99 針葉樹林 ●100 針葉樹林 ●101 針葉樹林 ●

第十三集 日本中部海濱植物の一

- 86 はまひるがほ ●87 こうばふむぎ(雌株) ●88 同上(雄株) ●89 はまひるがほ ●90 海岸の草木群 ●91 同上 ●92 同上 ●93 同上 ●94 同上 ●95 同上 ●96 同上 ●97 同上 ●98 同上 ●99 同上 ●100 同上 ●101 同上 ●

第十四集 日本北部の高山植物

- 93 むらさきやしほ ●94 やへくさんしやくなげ ●95 落葉樹林 ●96 こばいけいさう ●97 あをのつがさ ●98 みやましじりすみれ ●99 しろねあふび ●100 えぞつじ ●101 しろねあふび ●

QK369 .M34 v.2 pt.2
Matsumura, Jinzo/Index plantarum Japonic



3 5185 00136 1557

